

Technické špecifikácie k skupinám výrobkov

**podľa prílohy č. 1 vyhlášky
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky č. 162/2013 Z. z. z 3. júna 2013,
v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 177/2016 Z. z. zo 4. mája 2016
a vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
č. 17/2020 Z. z. zo 14. januára 2020,
ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov a systémy
posudzovania parametrov**

Bratislava február 2024

Technické špecifikácie k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky

V tabuľkách na stranách 3 až 86 sú k skupinám výrobkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky priradené technické špecifikácie podľa stavu vo februári 2024 (so zapracovaním OJ EÚ z 09.11.2023 pre harmonizované EN a OJ EÚ zo 17.01.2024 pre harmonizované EAD).

Medzi technickými špecifikáciami dominujú harmonizované európske normy (hEN) – spolu **444**. Z celkového počtu **252** skupín výrobkov, zhodu výrobkov možno preukazovať podľa hEN v **133** skupinách a to buď úplne, alebo prevažne, kedy sa na niektoré výrobky aplikujú neharmonizované STN (STN), alebo sa vyžaduje vypracovať SK technické posúdenie (SK TP). Posúdenie parametrov s hEN umožňuje vydať vyhlásenie o parametroch a označovať výrobky označením CE.

Posudzovanie parametrov **34** skupín výrobkov možno úplne a **57** skupín čiastočne riešiť zhodou s technickými posúdeniami vydanými podľa harmonizovaných európskych hodnotiacich dokumentov (EAD) – spolu **359**.

1 ETAG (návod na vypracovanie európskeho technického osvedčenia) sa môže používať v špeciálnom režime ako EAD (podľa dokumentov EK na implementáciu nariadenia (EÚ) 305/2011, článok 66 (3) používanie ETAG ako EAD). ETAG 016, ETAG 021, ETAG 023, ETAG 024, ETAG 025, ETAG 033 a ETAG 035 sa môžu použiť iba ako podklad na vypracovanie nového EAD, nie však na priame použitie pri vypracovaní ETA.

Napriek nezverejnenej notifikácii v ich môžu notifikované osoby (notifikované pred 24.09.2018) používať na vykonávanie priebežných dohľadov už vydaných certifikátov.

Podľa rozhodnutia výrobcu – žiadateľa možno podľa EAD alebo ETAG vydať ETA, resp. SK TP. Po posúdení parametrov vydaním ETA umožňuje vydať vyhlásenie o parametroch a označovať výrobky označením CE.

Podľa STN možno posudzovať zhodu výrobkov v **23** skupinách, v ktorých zatiaľ úplne absentujú hEN alebo EAD. Je potrebné konštatovať, že väčšina z neharmonizovaných STN sú prevzaté EN normy, z ktorých viaceré sa časom stanú hEN.

Posudzovanie parametrov zostávajúcich výrobkov v **48** skupinách sa musí riešiť zhodou s SK TP, vydanými podľa národných postupov technického posudzovania.

Nariadenie aj Zákon o stavebných výrobkoch určujú ako technické špecifikácie len normy na výrobky a v prípade ich absencie technické posúdenia. Teda nie napr. normy na zhotovovanie stavieb, resp. ich častí, ani iné právne predpisy. S takýmito dokumentmi nie je možné posudzovanie parametrov a vydanie vyhlásenia o parametroch.

Pri tvorbe národných postupov technického posudzovania, treba jednotlivé metódy posudzovania parametrov uplatňovať na vlastnosti, ktoré vyplývajú z jestvujúcich mandátov, a v skupinách, pri ktorých čísla mandátov nie sú uvedené, treba relevantné vlastnosti určovať na báze základných požiadaviek a interpretačných dokumentov.

V prípade, že sa výrobok odlišuje od uvedených technických špecifikácií (hEN, STN alebo EAD) vypracuje sa pre výrobok SK TP, i keď sa to v tabuľke neuvádza.

Pri posudzovaní parametrov sa postupuje vždy podľa hEN, ktoré sú uvedené v OJ EÚ. V prípade, že hEN sú zrušené a nahradené novými, ktoré ešte nie sú harmonizované (nie sú uvedené v OJ EÚ), naďalej sa pri posudzovaní parametrov musí postupovať podľa hEN. Normy (STN EN), ktoré prevzali do sústavy STN v súčasnosti už zrušené hEN sú taktiež zvyčajne zrušené a nahradené novými normami. V ostatných oblastiach (okrem posudzovania parametrov) platia nové znenia noriem.

Označenie noriem určených ako technické špecifikácie sa uvádza v tvare podľa dokumentu Skupiny notifikovaných orgánov č. NB-CPR/14-612r8 z 13. septembra 2017.

Rovnakým spôsobom sa uvádzajú normy na dokumentoch súvisiacich s posudzovaním parametrov – certifikátoch, skúškach typu a vyhláseniach o parametroch.

V prílohe č. 1 sa uvádza zoznam EAD prijatých v EOTA, pre ktoré sa už vydali prvé ETA, neboli však ešte zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

V prílohe č. 2 sa uvádzajú odporúčané vlastnosti na posudzovanie parametrov podľa jednotlivých neharmonizovaných STN. V prípade STN EN noriem, ktoré majú prílohu ZA, ale nie sú ešte harmonizované, sa vlastnosti neuvádzajú. Odporúčané vlastnosti na posudzovanie parametrov sa tiež uvádzajú pre niektoré skupiny výrobkov, pre ktoré sa vyžaduje SK TP.

Použité skratky:

SPP systém(-y) posudzovania parametrov

hEN harmonizované európske normy

STN slovenské technické normy (neharmonizované) vhodné na posudzovanie nemennosti parametrov

EAD European Assessment Document – Európsky hodnotiaci dokument

je priamo harmonizovanou technickou špecifikáciou – použije sa na vypracovanie ETA alebo národného SK TP – podľa rozhodnutia zákazníka

Poznámka: Ako EAD sa uvádzajú aj ETAG, ktoré sa môžu v špeciálnom režime použiť ako EAD. Rok za číslom ETAG je rok schválenia ETAG na používanie.

SK TP SK technické posudzovanie vykonávané podľa národných postupov

Výrobky na úpravu podlažia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0101	Geosyntetiká (membrány a textílie), geokompozity, geomriežky, geomembrány a geosiete na separáciu, ochranu, odvodňovanie, filtráciu alebo spevnenie pôdy	II+ (2+) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/107
hEN	EN 13249:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových povrchov vozoviek)	
	EN 13250:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe železníc	
	EN 13251:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v zemných stavbách, základoch a podperných konštrukciách	
	EN 13252:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v odvodňovacích systémoch	
	EN 13253:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbách na ochranu proti erózii (ochrana pobrežia, vystužovanie brehov)	
	EN 13254:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe nádrží a hrádzí	
	EN 13255:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe kanálov	
	EN 13256:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe tunelov a v podzemných stavbách	
	EN 13257:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri likvidácii tuhých odpadov	
	EN 13265:2016 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri projektoch na zadržiavanie kvapalných odpadov	
	EN 13361:2004 EN 13361:2004/A1:2006 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí	
	EN 13362:2005 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov	
	EN 13491:2004 EN 13491:2004/A1:2006 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti zábran proti kvapalinám požadované pri stavbe tunelov a podzemných stavieb	
	EN 13492:2004 EN 13492:2004/A1:2006 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na zneškodňovanie kvapalných odpadov, medziskládok alebo druhotných nádrží	
	EN 13493:2005 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe miest na skladovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov	
	EN 15381:2008 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Charakteristiky požadované na použitie na vozovky a asfaltové povrchy	

	EN 15382:2013 Geosyntetické zábrany. Charakteristiky požadované v dopravnej infraštruktúre
STN	STN EN 16993:2018 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie v konštrukcii retenčných nádrží, kontajnerov druhotných kvapalín (nad aj pod úrovňou terénu) a ďalších kontajnerov na chemikálie, znečistenú vodu a vyprodukované kvapaliny
	STN EN 16994:2018 Ílové geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na ich použitie pri stavbe podzemných konštrukcií (okrem tunelov a súvisiacich stavieb)
EAD	EAD 080001-00-0403 Geokompozit pre odvodňovacie systémy
	EAD 080002-00-0102 Nevýstužná trojosá geomriežka na stabilizáciu nespevnených granulárnych vrstiev zazubením materiálu
	EAD 080009-00-0102 Geosyntetické cementové kompozitné rohože a bariéry
	EAD 080013-00-0102 Obdĺžniková geomreža na stabilizovanie nestmelených zrnitých vrstiev pri aplikovanom zaťažení
	EAD 220009-00-0401 Zostavy pre zelené strechy
	EAD 360027-00-0101 Drenážny systém používaný v podzemných kamenných jaskyniach
SK TP	vyžaduje sa nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0104	Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podlažia stavieb vrátane podlažia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0105	Prefabrikované pilóty a súvisiace konštrukčné prvky	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 12794:2005+A1:2007 EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Betónové prefabrikáty. Základové pilóty	
STN	žiadna	
EAD	EAD 200005-00-0103 Pilóty z konštrukčnej ocele z dutých častí a tuhých spojov ¹⁾ Konštrukčné oceľové pilóty z dutých profilov a pevnými spojkami	
	EAD 200014-01-0103 Kĺby pilotov a skalné topánky pre betónové pilóty ¹⁾ Pilótové spojky a pätky pre pilóty z betónu	
	EAD 200036-00-0103 Sada pre mikropilóty – sada s dutými tyčami, predovšetkým pre samorezné mikropilóty – duté tyče z bezšvových oceľových rúr ¹⁾ Zostava pre mikropilóty – zostava s dutými tyčami pre samozavrtávacie mikropilóty – duté tyče z bezšvových oceľových rúr	
	EAD 200043-01-0103 Pilótové rúry z tvárnej liatiny	
SK TP	vyžaduje sa pre súvisiace konštrukčné prvky, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0106	Základové trámy a pätky	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 14991:2007 Betónové prefabrikáty. Základové prvky	

¹⁾ Nesprávny alebo nepresný preklad názvu technickej špecifikácie (normy/EAD).

STN	žiadna
EAD	EAD 010028-00-0103 Opakovane použiteľná súprava na plošné zakladanie pre ľahké konštrukcie
	EAD 340025-00-0403 Zostava podkladovej konštrukcie pre vykurované stavby
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0201	Zemné a horninové kotvy	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Výrobky pre oporné múry a vodné stavby

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0301	Prvky oporných múrov z betónu	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 15258:2008 Betónové prefabrikáty. Prvky oporných múrov	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0302	Kameň na gabióny	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0303	Siete na gabióny	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 10223-3:2016 Oceľový drôt a drôtené výrobky na ploty a siete. Časť 3: Výrobky zo sietí z oceľového drôtu so šesťuholníkovým okom určené na stavebné účely	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0304	Gabiónové bloky	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 10223-8:2016 Oceľový drôt a drôtené výrobky na ploty a siete. Časť 8: Zvárané siete na gabiónové produkty	
EAD	EAD 200019-00-0102 Gabiónové koše a matrace z pletenej siete so šesťuholníkovým okom ¹⁾ Šesťuholníkové, pletené gabiónové krabice a matrace	
	EAD 200020-00-0102 Gabiónové koše a matrace zo zváraných sietí ¹⁾ Gabiónové koše a matrace zo zváraných sietí	

	EAD 200026-00-0102 Systémy z ocelových sietí na použitie vo vystužených zemných konštrukciách ¹⁾ Systémy z ocelových sietí na vystužené zemné konštrukcie
	EAD 200039-00-0102 Šesťboké gabióny a ploché bloky z pozinkovaného pletiva ¹⁾ Gabiónové koše a matrace zo šesťuholníkového pletiva so zinkovým povlakom
	EAD 200050-02-0102 Gabiónové koše, matrace a gabiónové vrecia zo šesťuholníkových pravidelne vinutých sietí s vopred nanoseným kovovým povlakom, s dodatočným organickým povlakom alebo bez neho ¹⁾ Gabiónové koše, matrace a vrecové gabióny zo šesťuholníkového pravidelne stáčaného pletiva s kovovým povlakom, s alebo bez dodatočného organického povlaku
	EAD 200086-00-0602 Súčasti kruhového káblového pripojenia ¹⁾ Prstencové spojky z drôtu
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0305	Kameň na vodné stavby	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Membrány proti vlhkosti, vode a radónu

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0401	Hydroizolačné a protiradónové pásy a fólie pre nadzemné podlažie (nepodpivničené) a pre podzemné (pivničné) priestory	III (3) II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/102
hEN	EN 13967:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky	
	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030092-00-0605 Minerálna nepružná tesniaca hmota na báze cementu	
	EAD 030378-00-0605 Vopred aplikovaná, pružná a plne lepená hydroizolačná fólia	
	EAD 030400-00-0605 Hydroizolačná zostava na báze polymérnych membrán pre vnútorné a vonkajšie steny a podlahy mokrých oblastí a bazénov	
	EAD 320002-02-0605²⁾ Povlakovaný tesniaci plech pre konštrukčné a riadené trhlinové spoje vo vodotesnom betóne	
	EAD 320008-01-0605²⁾ Expanzná tesniaca páska na spoje na báze rôznych materiálov pre dilatačné škáry vo vodotesnom betóne	
SK TP	vyžaduje sa na prípadné pásy a fólie na báze iných materiálov, ako sú v uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

²⁾ Na základný účel sa uplatňuje SPP 3.

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0402	Hydroizolačné pásy pre murované steny	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/102
hEN	EN 14909:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy proti vlhkosti. Definície a charakteristiky	
	EN 14967:2006 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové vrstvy proti vlhkosti. Definície a vlastnosti	
STN	žiadna	
EAD	EAD 360005-00-0604 Šikmá izolácia proti vlhkosti v dutej stene	
SK TP	vyžaduje sa na prípadné pásy a fólie na báze iných materiálov, ako sú v uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0403	Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny alebo strechy	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/102
hEN	EN 13859-2:2010 Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny	
	EN 13970:2004 EN 13970:2004/A1:2006 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky	
	EN 13984:2013 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030271-00-0605 Parozábrany s účinkom závislým od vlhkosti	
SK TP	vyžaduje sa na prípadné pásy a fólie na báze iných materiálov, ako sú v uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0404	Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/102
hEN	EN 13707:2004+A2:2009 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky	
	EN 13956:2012 Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa na prípadné pásy a fólie na báze iných materiálov, ako sú v uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0405	Strešné podkladové vrstvy	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/102
hEN	EN 13859-1:2010 Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030218-01-0402 Fólie na použitie ako strešné alebo stenové podložky alebo oboje	

SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	
-------	---	--

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0406	Hydroizolačné náterové látky pre nadzemné podlažia, pre podzemné priestory stavieb a pod dlažby a obklady	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012 Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky. Požiadavky, skúšobné metódy, hodnotenie zhody, klasifikácia a opis EN 15814:2011+A2:2014 Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie. Definície a požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030295-00-0605 Pružné, polymérom modifikované hrubé minerálne povlaky	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0407	Hydroizolačné pásy na betónové mostovky	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124
hEN	EN 14695:2010 Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolačné asfaltované pásy s nosnou vložkou na betónové mostovky a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Definície a vlastnosti	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0408	Vodotesné zostavy/systémy na mostovky	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124
hEN	žiadna	
STN	STN 73 6242:2010 STN 73 6242:2010/Z1:2012 STN 73 6242:2010/Z2:2019 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály	
EAD	ETAG 033:2010 ³⁾ Vodotesné zostavy na mostovky aplikované v tekutom stave EAD 030675-00-0107 Hydroizolačné zostavy nanášané na mostovku v kvapalnom stave ¹⁾ Hydroizolačné zostavy na mostovky nanášané v tekutom stave	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0409	Hydroizolačné pásy a pásy na dilatácie	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0410	Pásy, fólie, náterové látky alebo systémy na hydroizoláciu vnútorných (interiérových) bazénov	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	

³⁾ ETAG sa môže použiť iba ako podklad na vypracovanie nového EAD, nie však na priame použitie pri vypracovaní ETA.

EAD	žiadny
SK TP	vyžaduje sa

Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0501	Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre konštrukcie ciest a povrchové úpravy ciest	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124
hEN	EN 12591:2009 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov	
	EN 13808:2013 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu kationaktívnych asfaltových emulzií	
	EN 13924:2006 EN 13924:2006/AC:2006 Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na tvrdé cestné asfalty	
	EN 14023:2010 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom	
	EN 15322:2013 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív	
STN	žiadna	
EAD	EAD 230012-01-0105 Prísady na výrobu asfaltu – bitúmenové granule vyrobené z recyklovanej strešnej lepenky¹⁾ Prísady do asfaltových zmesí – prísady z asfaltových granúl vyrobených z recyklovaných asfaltových strešných pásov	
	EAD 230145-00-0105 Zmes pre bitúmen a bitúmenové zmesi vyrobené z práškoveho kaučuku¹⁾ Zmesná prísada z prášku z drvenej gummy určená do asfaltov a asfaltových zmesí	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0502	Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných plôch	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124
hEN	EN 12271:2006 Nátery. Požiadavky (Poznámka: Reakcia na oheň sa nedeklaruje)	
	EN 12273:2008 Kalové zákryty. Požiadavky (Poznámka: Reakcia na oheň sa nedeklaruje)	
	EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón	
	EN 13108-2:2006 EN 13108-2:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 2: Asfaltový koberec veľmi tenký	
	EN 13108-3:2006 EN 13108-3:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 3: Mäkká asfaltová úprava	
	EN 13108-4:2006 EN 13108-4:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 4: Vtláčaná úprava	
	EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový	
	EN 13108-6:2006 EN 13108-6:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 6: Liaty asfalt	

	EN 13108-7:2006 EN 13108-7:2006/AC:2008 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 7: Asfaltový koberec drenážny
STN	STN EN 13108-9:2017 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 9: Asfaltová zmes pre ultra tenké vrstvy (AUTL) STN EN 13108-31:2020 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 31: Asfaltový betón s asfaltovou emulziou
EAD	ETAG 035:2011³⁾ Ultra-tenkovrstvový asfaltový betón (Ultra Thin Layer Asphalt Concrete – UTLAC)
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0503	Klzné trne a zálievky pre betónové vozovky	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124
hEN	EN 13877-3:2004 Cementobetónové vozovky. Časť 3: Technické podmienky na klzné trne pre betónové kryty EN 14188-1:2004 Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 1: Technické podmienky pre zálievkové hmoty používané za horúca EN 14188-2:2004 Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 2: Technické podmienky pre zálievkové hmoty používané za studena EN 14188-3:2006 Tesniace zálievky a prostriedky. Časť 3: Špecifikácie pre tesniace profily	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0504	Mostné dilatačné závery	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/99-02
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	ETAG 032-1:2013 Dilatačné závery na cestné mosty. Časť 1: Všeobecne ETAG 032-2:2013 Dilatačné závery na cestné mosty. Časť 2: Podpovrchové dilatačné závery EAD 120011-00-0107 Flexibilný kryt mostných záverov pre železničné mosty plnené tesniacou hmotou na báze syntetických polymérov EAD 120093-00-0107 Pružné asfaltové dilatačné závery na cestné mosty EAD 120109-00-0107 Hranové dilatačné závery na cestné mosty EAD 120110-00-0107 Elastomérové dilatačné závery na cestné mosty EAD 120111-00-0107 Konzolové dilatačné závery na cestné mosty EAD 120112-00-0107 Podopreté dilatačné závery na cestné mosty EAD 120113-00-0107 Modulárne dilatačné závery na cestné mosty	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0505	Prefabrikované dielce mostných ríms	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0506	Dilatačné závery dopravných plôch okrem mostov	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0507	Zálievky a tmely na chodníky okrem chemických prevádzok, ciest a iných dopravných plôch, letiskových dráh a čističiek odpadových vôd	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	EN 15651-4:2012 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 4: Tesniace tmely na komunikácie pre chodcov	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0508	Dosky, dlažbové kocky a obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšie dlažby	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/119
hEN	EN 1341:2012 Dosky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1342:2012 Dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1343:2012 Obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 12057:2004 Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice a obkladačky. Požiadavky	
	EN 12058:2004 Výrobky z prírodného kameňa. Dosky na podlahy a schody. Požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0509	Betónové dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky na vonkajšie dlažby	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/119
hEN	EN 1338:2003 EN 1338:2003/AC:2006 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1339:2003 EN 1339:2003/AC:2006 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1340:2003 EN 1340:2003/AC:2006 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0510	Dlažbové tehly	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/119
hEN	EN 1344:2013 EN 1344:2013/AC:2015 Dlažbové tehly. Požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	

SK TP	nevyžaduje sa	
-------	---------------	--

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0511	Dlažbové prvky zahŕňajúce dlažbové kocky, dlaždice, obrubníky (okrem výrobkov skupín 0508 až 0509), sklobetónové svetlíky, podlahy z kovových platní, platne z mrežového plechu alebo z roštov, podlahové rošty a schodiskové stupne, tuhé dlážkoviny, bridlice, mozaiky a terazzové dlaždice	IV (4)
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/119	
hEN	EN 1051-2:2007 Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky	
	EN 13748-1:2004 EN 13748-1:2004/A1:2005 EN 13748-1:2004/AC:2005 Terazzové dlaždice. Časť 1: Terazzové dlaždice na vnútorné použitie	
	EN 13748-2:2004 Terazzové dlaždice. Časť 2: Terazzové dlaždice na vonkajšie použitie	
STN	STN EN 13198:2004⁴⁾ Betónové prefabrikáty – Uličné vybavenie a záhradné výrobky	
EAD	EAD 190005-00-0402 Súprava na terasové podlahy	
	EAD 300002-00-1202 Sklenené panely, dlaždice a mozaiky	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0512	Vegetačné dielce	IV
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/119	
hEN	žiadna	
STN	STN 73 6131:2021 Stavba vozoviek. Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0513	Cestné záchytné systémy - zvodidlá, tlmiče nárazov, premiestniteľné bariéry, laná a rímso	1
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/111	
hEN	EN 1317-5:2007+A2:2012 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá	
STN	STN P CEN/TS 1317-7:2024 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 7: Funkčné charakteristiky a skúšobné metódy pre koncovky zvodidiel	
	STN P CEN/TS 1317-9:2024 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 9: Nárazové skúšky a skúšobné metódy pre demontovateľné časti zvodidiel	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN <i>s využitím</i> TNI CEN/TR 1317-10:2024 <i>Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 10: Metódy posudzovania a pravidiel pre návrh prechodových konštrukcií a pripojení koncoviek a tlmičov nárazu k zvodidlám. Prechodové konštrukcie</i>	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0514	Záchytné systémy na ochranu chodcov	I
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/111	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	

⁴⁾ Vzťahuje sa len na nenosné schodiskové stupne.

EAD	žiadny
SK TP	vyžaduje sa s využitím TNI CEN/TR 16949:2016 <i>Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia</i>

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0515	Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 12352:2006 Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia	
	EN 12368:2006 Zariadenia na riadenie dopravy. Návestidlá	
	EN 12899-2:2007 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 2: Výstražné dopravné majáčky (VDM)	
STN	STN EN 50556:2019 Systémy cestnej dopravnej signalizácie	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0516	Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, smerové stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia určené na trvalú inštaláciu	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 12899-1:2007 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky	
	EN 12899-3:2007 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 3: Smerové stĺpiky a odrazy	
	EN 12966-1:2005+A1:2009 Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok	
STN	STN 01 8020:2018⁵⁾ Dopravné značky na pozemných komunikáciách	
EAD	EAD 120001-01-0106 Mikroprizmatické retroreflexívne fólie	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0517	Prefabrikované vodorovné dopravné značky a dopravné gombíky, reflexné a optické prvky na vodorovné dopravné značenie	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 1463-1:2021 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky	
STN	STN EN 1790:2014 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky	
	STN 01 8020:2018⁵⁾ Dopravné značky na pozemných komunikáciách	
EAD	EAD 230064-00-0106 Dopravné značenie – retroreflexné prvky	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0518	Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty, s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo protišmykových prísad	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111

⁵⁾ Vzťahuje sa len na výrobky nad rámec výrobkov podľa uvedených hEN alebo EAD.

hEN	žiadna
STN	STN EN 1436:2019 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy
	STN 01 8020:2018⁵⁾ Dopravné značky na pozemných komunikáciách
EAD	EAD 230011-00-0106 Výrobky na vodorovné dopravné značenie
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0519	Balotina, protišmykové prírsady a ich zmesi používané ako posypové materiály vodorovných dopravných značiek	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 1423:2012 EN 1423:2012/AC:2013 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prírsady a ich zmesi	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0520	Protihlukové steny a zariadenia	3
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 14388:2005 EN 14388:2005/AC:2008 Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Špecifikácie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0521	Zariadenia proti oslneniu protiúdúcimi vozidlami a externými zdrojmi svetla	3
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 12676-1:2000 EN 12676-1:2000/A1:2003 Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0522	Reflexné prvky obmedzujúce vstup zveri na pozemné komunikácie	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0523	Výrobky na vytváranie vodiacich, varovných a signálnych pásov pre nevidiacich	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0524	Lepidlá a hmoty na lepenie bariérových a vodiacich zariadení určených na trvalú inštaláciu, prefabrikovaných vodorovných dopravných značiek a značenia	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0525	Špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôch	II+ I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Stožiare

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0601	Osvetľovacie stožiare, oceľové, hliníkové a z polymérov vystužených vláknom	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 40-5:2002 Osvetľovacie stožiare. Časť 5: Požiadavky na oceľové osvetľovacie stožiare EN 40-6:2002 Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare EN 40-7:2002 Osvetľovacie stožiare. Časť 7: Požiadavky na osvetľovacie stožiare z polymérov vystužených vláknom	
STN	žiadna	
EAD	EAD 120003-00-0106 Oceľové osvetľovacie stožiare	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0602	Osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/111
hEN	EN 40-4:2005 EN 40-4:2005/AC:2006 Osvetľovacie stožiare. Časť 4: Požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0603	Drevené stĺpy na nadzemné elektrické vedenia	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/112
hEN	EN 14229:2010 Konštrukčné drevo. Drevené stĺpy na nadzemné vedenia	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0604	Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti na nadzemné elektrické vedenia, trakčné vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 12843:2004 Betónové prefabrikáty. Stožiare	

	EN 1090-1:2009+A1:2011 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
STN	STN 34 8346:1993 STN 34 8346:1993/Z1:1997 Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí
EAD	žiadny
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN

Výrobky pre techniku odpadových vôd

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0701	Rúry a tvarovky z prostého betónu, betónu vystuženého oceľovými vláknami a železobetónu, s tesnením alebo bez tesnenia, na kanalizačné potrubia	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 1916:2002 EN 1916:2002/AC:2008 Rúry a tvarovky z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0702	Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia, regulátory prietoku, stavidlá a vírové ventily na kanalizačné potrubia	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 295-1:2013 Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a spoje EN 295-4:2013 Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 4: Požiadavky na adaptéry, pripájacie kusy a pružné spojky EN 295-5:2013 Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 5: Požiadavky na perforované rúry a tvarovky EN 295-6:2013 Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 6: Požiadavky na súčasti vstupných šácht a revízných komôr EN 295-7:2013 Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 7: Požiadavky na rúry a spoje rúr na pretláčanie EN 598:2007+A1:2009 Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje na kanalizačné potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy EN 1123-1:1999 EN 1123-1:1999/A1:2004 Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných oceľových rúr pozinkovaných ponorením s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 1: Požiadavky, skúšanie, operatívne riadenie kvality EN 1124-1:1999 EN 1124-1:1999/A1:2004 Rúry a tvarovky z pozdĺžne zváraných rúr z nehrdzavejúcej ocele s hladkým koncom a hrdlom pre kanalizačné systémy. Časť 1: Požiadavky, skúšanie, operatívne riadenie kvality EN 14680:2006 Lepidlá na beztlakové termoplastové potrubné systémy. Špecifikácie	
STN	STN EN 1329-1:2021 Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém STN EN 1401-1+A1:2024 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému	

STN EN 1451-1:2018 STN EN 1451-1:2018/AC:2018 Plastové potrubné systémy pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Polypropylén (PP). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
STN EN 1453-1:2017 STN EN 1453-1:2017/AC:2017 Potrubné systémy z plastov so štruktúrovanou stenou na kanalizácie (s nízkou a vysokou teplotou) vnútri budov. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry a systém
STN EN 1455-1:2023 Plastové potrubné systémy na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Akrylonitril-butadién-styrén (ABS). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
STN EN 1519-1:2019 STN EN 1519-1:2019/AC:2021 Potrubné systémy z plastov na odvádzanie odpadových vôd (s nízkou a vysokou teplotou) z vnútra konštrukcie budov. Polyetylén (PE). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
STN EN 1566-1:2023 Plastové potrubné systémy pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
STN EN 1852-1+A1:2023 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému
STN EN 12200-1:2016 Potrubné systémy na dažďovú vodu na nadzemné vonkajšie použitie. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému
STN EN 12666-1+A1:2012 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému
STN EN 13476-1:2018 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 1: Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky
STN EN 13476-2+A1:2020 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 2: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a vonkajším povrchom a systému, typ A
STN EN 13476-3+A1:2020 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 3: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a profilovaným vonkajším povrchom a systému, typ B
STN EN 14636-1:2010 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 1: Rúry a tvarovky s pružnými spoji
STN EN 14758-1:2023 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén s obsahom minerálnych modifikátorov (PP-MD). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém
STN EN 17176-2+A1:2023 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 2 Rúry
STN EN ISO 11296-1:2018 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne
STN EN ISO 11296-2:2018 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stôk uložených v zemi. Časť 2: Výstelkovanie súvislým potrubím
STN EN ISO 11296-3:2019 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami

	STN EN ISO 11296-4:2018 STN EN ISO 11296-4:2018/A1:2021 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie na mieste vytvrdzovanými rúrami
	STN EN ISO 11296-7:2019 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 7: Výstelkovanie špirálovo navíjanými rúrami
	STN EN ISO 23856:2021 Potrubné systémy z plastov na tlakové a beztlakové zásobovanie vodou, kanalizačné potrubia alebo stoky. Sklom vystužené termosetové systémy (GRP) na báze nenasytenej polyesterovej (UP) živice
EAD	EAD 180023-00-0704 Vertikálny odstredivý regulátor prietoku zrážkových vôd
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0703	Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov	IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 877:1999 EN 877:1999/A1:2006 EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 Rúry, tvarovky, príslušenstvo z liatiny a ich spájanie na odvodňovanie budov. Požiadavky, skúšobné metódy a zabezpečovanie kvality	
STN	žiadna	
	EAD 180018-00-0704 Pružné spojky pre gravitačné a tlakové kanalizačné a drenážne potrubia	
EAD	EAD 180026-00-0704 Vákuový ventil na použitie v kanalizačných systémoch ¹⁾ Vákuové ventily pre kanalizačné systémy	
	EAD 280001-00-0704 Predmontovaná jednotka na odvodnenie a infiltráciu	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0704	Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí	IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 588-2:2001 Vláknocementové rúry pre stoky a kanalizačné potrubia. Časť 2: Vstupné šachty a revízne komory EN 1917:2002 EN 1917:2002/AC:2008 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu	
STN	STN EN 13598-1:2020 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie doplnkového príslušenstva vrátane plyných revízných komôr STN EN 13598-2:2020 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 2: Špecifikácie vstupných šacht a revízných komôr STN EN 14636-2:2010 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 2: Vstupné šachty a revízne komory STN EN 15383+A1:2014 Potrubné systémy z plastov na kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze polyesterovej živice (UP). Vstupné šachty a revízne komory	
EAD	EAD 340225-00-1109 Plastové komory pre aplikácie pre prístup do podzemných sietí inštalovaných pod poklopmi	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0705	Stúpadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revízných komôr	IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/118	
hEN	EN 13101:2002 Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody	
	EN 14396:2004 Pevné rebríky do vstupných šácht	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0706	Zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí na odpadové potrubia budov	IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/118	
hEN	EN 12380:2002 Zavzdušňovacie ventily na kanalizácii vo vnútri budov. Požiadavky, skúšobné metódy a hodnotenie zhody	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0707	Lapače a odlučovače (separátory) odpadových vôd z budov a inžinierskych stavieb	IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/118	
hEN	EN 858-1:2002 EN 858-1:2002/A1:2004 Odlučovacie zariadenia ľahkých kvapalín (napr. oleja a benzínu). Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality	
	EN 1825-1:2004 EN 1825-1:2004/AC:2006 Odlučovače tukov. Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality	
	Odlučovače tukov. Časť 1: Zásady navrhovania, funkcie a skúšania, označovanie a riadenie kvality	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0708	Systémy čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení kvapalných odpadov	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/118	
hEN	EN 12050-1:2001 Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov	
	EN 12050-2:2000 Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálnych splaškov	
	EN 12050-3:2000 Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 3: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov na obmedzené použitie	
	EN 12050-4:2000 Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. Zásady výstavby a skúšania. Časť 4: Spätné klapky na odpadové vody bez fekálnych splaškov a s obsahom fekálnych splaškov	
	EN 13564-1:2002 Zariadenia zabráňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 1: Požiadavky	
	Zariadenia zabráňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 1: Požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0709	Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd a staveniskových čistiacich zariadení	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 12566-3:2005+A2:2013 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 3: Balené a/alebo na mieste montované čistiarne splaškových odpadových vôd	
	EN 12566-6:2013 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 6: Prefabrikované zariadenia na sekundárne čistenie odpadových vôd na odtoku zo septikov	
	EN 12566-7:2013 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 7: Prefabrikované prvky terciálneho čistenia	
STN	žiadna	
EAD	EAD 180025-00-0704 Prefabrikované čistiarne odpadových vôd pre najmenej 51 až 500 PT	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0710	Nádrže septikov	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 12566-1:2000 EN 12566-1:2000/A1:2003 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 1: Prefabrikované septiky	
	EN 12566-4:2007 Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO. Časť 4: Septiky budované na mieste z prefabrikovaných prvkov	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0711	Prefabrikované odvodňovacie kanály (žľaby) na pozemné komunikácie	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	EN 1433:2002 EN 1433:2002/A1:2005 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody	
STN	žiadna	
EAD	EAD 180022-00-0704 Prefabrikovaná plastová tvarovka z recyklovaného plastového odpadu určená pre odvodnenie z pozemných a inžinierskych stavieb	
SK TP	vyžaduje sa keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0712	Poklopy vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov na pozemné komunikácie	I (1) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	žiadna	
STN	STN EN 124-2:2015 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny	
	STN EN 124-3:2015 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin	
	STN EN 124-4:2015 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 4: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht zo železobetónu	

	STN EN 124-5:2015 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 5: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z kompozitných materiálov STN EN 124-6:2015 Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 6: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) alebo nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) STN 73 6713:1981 STN 73 6713:1981/Z1:1997 Dažďové vpusty <i>(Poznámka: SPP IV)</i>
EAD	EAD 180003-00-0704 Poklopy a vtokové mreže vyrobené z polyamidu (PA) pre vonkajšie dopravné a pešie plochy
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0713	Nádrže žúmp	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0714	Podlahové vpusty	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/118
hEN	žiadna	
STN	STN EN 1253-1:2015 Vpusty v budovách. Časť 1: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s hĺbkou vodného uzáveru najmenej 50 mm	
	STN EN 1253-2:2015 Vpusty v budovách. Časť 2: Strešné odvodňovacie žľaby a podlahové vpusty bez zápachovej uzávierky	
	STN EN 1253-4:2016 Vpusty v budovách. Časť 4: Vstupné kryty	
	STN EN 1253-5:2017 Vpusty v budovách. Časť 5: Podlahové vpusty s uzatváracím zariadením pre ľahké kvapaliny	
	STN EN 1253-6:2023 Vpusty v budovách. Časť 6: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s hĺbkou vodného uzáveru menej ako 50 mm	
	STN EN 1253-7:2023 Vpusty v budovách. Časť 7: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s mechanickým uzáverom	
	STN EN 1253-8:2023 Vpusty v budovách. Časť 8: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s kombinovaným mechanickým uzáverom a vodným uzáverom	
EAD	EAD 180008-00-0704 Podlahová vpusť – s vymeniteľnou mechanickou uzávierkou	
	EAD 180020-00-0704 Bezvodný lapač zápachu pre podlahové vpuste ¹⁾ Bezvodná zápachová uzávierka pre podlahové vpuste	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0715	Skriňové priepusty z betónu	2+, 4 ⁶⁾
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 14844:2006+A2:2011 Betónové prefabrikáty. Skriňové priepusty	

⁶⁾ SPP 4 sa vzťahuje na nenosné alebo „málo“ nosné priepusty.

STN	žiadna
EAD	žiadny
SK TP	nevyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0716	Drenážne rúry a vsakovacie bloky	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 17152-1:2020 STN EN 17152-1:2020/AC:2020 Potrubné systémy z plastov na beztlakovú podzemnú prepravu a akumuláciu nepitnej vody. Bloky používané na infiltračné, retenčné a akumulačné systémy. Časť 1: Špecifikácie na bloky na zrážkovú vodu vyrobené z polypropylénu (PP) a polyvinylchloridu (PVC-U)	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec uvedenej STN	

Ložiská pre stavby

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0801	Guľové a valcové ložiská s PTFE	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/104
hEN	EN 1337-7:2004 Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE	
STN	žiadna	
EAD	EAD 050004-00-0301 Sféricke a cylindrické ložisko so špeciálnym klzným materiálom z UHMWPE (ultra vysokej molekulovej hmotnosti polyetylénu)	
	EAD 050013-00-0301 Guľové a valcové ložisko so špeciálnym klzným materiálom z plneného PTFE s tuhým mazivom a výstužnými vláknami	
SK TP	vyžaduje sa keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0802	Ostatné ložiská pre konštrukcie budov a inžinierskych stavieb, kde v prípade porušenia ložiska sa stavby alebo ich časti dostanú do stavu za hranicou použiteľnosti a medzných stavov	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/104
hEN	EN 1337-3:2005 Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská	
	EN 1337-4:2004 EN 1337-4:2004/AC:2007 Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská	
	EN 1337-5:2005 Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská	
	EN 1337-6:2004 Ložiská v stavebníctve. Časť 6: Kyvné ložiská	
	EN 1337-8:2007 Ložiská v stavebníctve. Časť 8: Vedené ložiská a pevné ložiská	
	EN 15129:2009 Protiseizmické zariadenia	
	STN žiadna	
EAD	EAD 040394-00-1201 Priemyselne vyrábané výrobky zo sklopenového granulátu ¹⁾ Priemyselne vyrobená sypká výplň z penového skla	
	EAD 040650-00-1201 Extrudované dosky z penového polystyrénu ako nosná vrstva a/alebo zateplenie mimo hydroizoláciu ¹⁾ Dosky z extrudovanej polystyrénovej peny ako nosná vrstva a/alebo tepelná izolácia z vonkajšej strany hydroizolácie	
	EAD 040773-00-1201 Dosky z expandovanej peny z polystyrénu ako nosná vrstva a tepelná izolácia mimo hydroizolácie ¹⁾ Dosky z expandovanej polystyrénovej peny ako nosná vrstva a tepelná izolácia z vonkajšej strany hydroizolácie	

	EAD 040777-00-1201 Celulárne sklenené dosky ako nosná vrstva a tepelná izolácia mimo hydroizolácie ¹⁾ Tepelnoizolačná doska z penového skla ako nosná vrstva z vonkajšej strany hydroizolácie
	EAD 050003-00-0301 Hrncové ložisko so špeciálnymi vnútorným tesnením pre zvýšenie účinku ¹⁾ Hrncové ložiská so špeciálnymi vnútorným tesnením na zvýšenie únosnosti
	EAD 050009-00-0301 Kĺbové a valčekové ložiská so špeciálnym klzným materiálom z fluoropolyméru
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0803	Ložiská pre ostatné stavebné konštrukcie	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/104
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0804	Protiseizmické zariadenia	3
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/104
hEN	EN 15129:2009 Protiseizmické zariadenia	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN	

Kamenivo

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0901	Kamenivo do betónu	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betónu	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0902	Kamenivo do malty	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo do malty	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0903	Lahké kamenivo do betónu, do malty a do injektážnej malty	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 Lahké kamenivo. Časť 1: Lahké kamenivo do betónu, malty a injektážnej malty	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0904	Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového podlažia a konštrukcie koľajového lôžka	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo na koľajové lôžko	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0905	Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených materiálov na konštrukcie ciest	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0906	Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôch	II+ IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/124 + CONSTRUCT 11/911
hEN	žiadna	
STN	STN EN 14227-1:2013 STN EN 14227-1:2013/O1:2014 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi STN EN 14227-2:2013 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 2: Zmesi stmelené troskou STN EN 14227-3:2013 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 3: Zmesi stmelené popolčekom STN EN 14227-5:2013 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 5: Zmesi stmelené hydraulickým cestným spojivom STN EN 14227-15:2016 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 15: Hydraulicky stabilizované zeminy STN EN 13285:2020 Nestmelené zmesi. Špecifikácie	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre zmesi s inými stmelovacími materiálmi a nad rámec STN EN 13285	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
0907	Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk a iných dopravných plôch	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/125
hEN	EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch EN 13055-2:2004 Ľahké kamenivo. Časť 2: Ľahké kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery a do nestmelených a stmelených vrstiev	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Cementy, vápna a iné spojivá

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1001	Cementy a bežné zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí	I+ (1+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/114
hEN	EN 197-1:2011 Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie	
	EN 413-1:2011 Cement do mált na murovanie a omietky. Časť 1: Zloženie, požiadavky a kritériá zhody	
STN	STN EN 197-5:2022 Cement. Časť 5: Portlandský kompozitný cement CEM II/C-M a kompozitný cement CEM VI	
	STN EN 197-6:2023 Cement. Časť 6: Cement s recyklovanými stavebnými materiálmi	
EAD	EAD 150003-00-0301 Vysokopevnostný cement	
	EAD 150008-00-0301 Rýchlo tvrdnúci cement	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1002	Špeciálne cementy odolné proti nízkym teplotám, biele cementy, cementy odolné proti síre a proti morskej vode, nízko alkalické cementy, hlinitanovápenaté cementy s veľmi nízkym hydratačným teplom, vysokopecné cementy s nízkou začiatočnou pevnosťou, murovacie cementy a cestné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí	I+ (1+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/114
hEN	EN 14216:2015 Cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody špeciálnych cementov s veľmi nízkym hydratačným teplom	
	EN 14647:2005 EN 14647:2005/AC:2006 Hlinitanový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody	
	EN 15743:2010+A1:2015 Vysokopecný síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody	
STN	žiadna	
EAD	EAD 150001-00-0301 Cement na báze kalcium sulfoaluminátu	
	EAD 150002-00-0301 Hlinitan vápenatý žiaruvzdorný cement¹⁾ Žiaruvzdorný cement na báze hlinitanu vápenatého	
	EAD 150004-00-0301 Rýchlo tvrdnúci cement, odolný proti síranom, na báze sulfoaluminátu vápenatého	
	EAD 150007-00-0301 Portlandský puzolánový cement pre použitie v tropických podmienkach	
	EAD 150009-01-0301 Vysokopecný cement CEM III/A s posúdením odolnosti proti síranom (SR) a prípadne s nízko účinným obsahom alkalických látok (LA) a/alebo nízkym hydratačným teplom (LH) ¹⁾	
	Vysokopecný cement CEM III/A s posúdením odolnosti proti síranom (SR) a prípadným obsahom nízko účinných alkalických látok (LA) a/alebo nízkym hydratačným teplom (LH)	
	EAD 150036-00-0301 Rýchlo tvrdnúci fluoraluminátový cement	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1003	Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/114
hEN	EN 459-1:2010 Stavebné vápno. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody	
STN	žiadna	

EAD	žiadny
SK TP	nevyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1004	Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/114
hEN	EN 13282-1:2013 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody EN 15368:2008+A1:2010 Hydraulické spojivo pre nenosné konštrukcie. Definície, požiadavky a kritériá zhody	
STN	STN EN 13282-2:2015 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody STN EN 14227-4:2013 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 4: Popolček pre hydraulicky stmelené zmesi	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN a STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1005	Hybridné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímеси

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1101	Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 206+A2:2021 STN EN 206+A2:2021/NA:2023 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda STN 73 6123:2018 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty STN 73 6124-2:2013 Stavba vozoviek. Časť 2: Medzerovitý betón	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre suché zmesi	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1102	Striekané betóny	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 14487-1:2023 Striekaný betón. Časť 1: Definície, špecifikácia a zhoda STN EN 206+A2:2021 STN EN 206+A2:2021/NA:2023 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre suché zmesi	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1103	Zmesi na injektážne (zálievkové) malty	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	

STN	STN EN 447:2008 Injektážna malta na predpínaciu výstuž. Základné požiadavky
EAD	žiadny
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej STN

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1104	Priemyselne vyrábané malty na murovanie a ostatné hmoty na murovanie	2+, 4 III ⁷⁾
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/116
hEN	EN 998-2:2016 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1105	Priemyselne vyrábané malty na vnútorné a vonkajšie omietky na báze anorganických spojív vrátane tepelnoizolačných mált	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/116
hEN	EN 998-1:2016 Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky	
	EN 15824:2017 Technické požiadavky na vonkajšie a vnútorné omietky na báze organických spojív	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030219-00-0501 Striekaný akustický povlak na báze vodou riediteľných organických spojív ¹⁾ Akustický nástrek na báze organického spojiva na vodnom základe	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1106	Priemyselne vyrábané malty na ostatné omietky	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/116
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1107	Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych mált	I+ (1+) II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/128
hEN	EN 450-1:2012 Popolček do betónu. Časť 1: Definície, špecifikácie a kritériá zhody	
	EN 12878:2005 EN 12878:2005/AC:2006 Pigmenty na farbenie stavebných materiálov na báze cementu a (alebo) vápna. Špecifikácie a skúšobné metódy	
	EN 13263-1:2005+A1:2009 Kremičitý úlet do betónu. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody	
	EN 15167-1:2006 Mletá granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónu, mált a injektážnych mált. Časť 1: Definície, požiadavky a kritériá zhody	
STN	STN EN 16622:2020 Hydraulický kremičito-vápenatý úlet do betónu. Definície, požiadavky a kritériá zhody	
EAD	EAD 260006-00-0301 Polymérová prísada do betónu¹⁾ Polymérová prísada do betónu	

⁷⁾ SPP III sa vzťahuje na ostatné hmoty na murovanie.

	EAD 260007-00-0301 Prísada typu I pre betón. Malta a poter – Vodný roztok ¹⁾ Prímes druhu I do betónu, mált a poterov – vodný roztok
	EAD 260009-00-0301 Spracovaná škvára zo spaľovni komunálneho pevného odpadu ako doplnok typu II pre výrobu betónu, malty a injektážnej malty ¹⁾ Spracovaná škvára zo spaľovni komunálneho pevného odpadu ako prímes typu II na výrobu betónu, malty a injektážnej malty
	EAD 260014-00-0301 Kalcitovaná vrstva na báze silikátu, príroda typu II ¹⁾ Kalcitovaná vrstva na báze silikátu, prímes typu II
	EAD 260020-00-0301 Jemnozrnný uhličitán vápenatý ako aktívna prímes do betónu s katalytickou väzobnou schopnosťou
	EAD 260035-00-0301 Prírodná kalcinovaná pozzolana ako prídavok typu II pre betón ¹⁾ Prírodný kalcinovaný puzolán ako prímes typu II do betónu
	EAD 260048-00-0301 Agregát plniva uhličitánu vápenatého s ďalšími charakteristikami ¹⁾ Jemnozrnný uhličitán vápenatý s doplnkovými vlastnosťami
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1108	Prísady do betónu, mált a zálievok a prírody do injektážnej malty na predpínaciu výstuž	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/128
hEN	EN 934-2:2009+A1:2012 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 2: Prísady do betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie	
	EN 934-3:2009+A1:2012 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 3: Prísady do mált na murovanie. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie	
	EN 934-4:2009 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 4: Prísady do injektážnej malty na predpínaciu výstuž. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie	
	EN 934-5:2007 Prísady do betónu, mált a zálievok. Časť 5: Prísady do striekaného betónu. Definície, požiadavky, zhoda, označovanie a etiketovanie	
	STN	žiadna
EAD	EAD 260017-00-0301 Pružné duté mikroskopické guľôčky ako betónová príroda ¹⁾ Pružné mikroskopické duté guľôčky ako príroda do betónu	
	EAD 260026-00-0301 Hydroizolačná príroda pre betón ¹⁾ Hydroizolačná príroda do betónu	
	SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1201	Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, siete a priestorová (priehradová) výstuž z ocele alebo kompozitných materiálov a výrobky vyrábané priemyselne ich tvarovaním	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/115
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 050001-00-0301 Nosné tepelnoizolačné prvky tvoriace tepelnú zábranu medzi balkónmi a vnútornými podlahami	
	EAD 160003-00-0301 Dvojitá kotva na zvýšenie odolnosti proti pretláčaniu plochých dosiek alebo pätníkov a základových dosiek ¹⁾ Tŕne s hlavami na oboch koncoch na zvýšenie odolnosti proti pretláčaniu bezhlavicových dosiek alebo základových pätníkov a základových dosiek	
	EAD 160011-00-0301 Sada pre železobetónové prvky s vysokopevnostnou výstužou, ale s obmedzeným ťahovým namáhaním	

	EAD 160012-01-0301 Oceľové výstužné tyče s hlavou
	EAD 160055-00-0301 Priehradové nosníky na zvýšenie odolnosti proti pretláčaniu plochých dosiek alebo pätníkov a základových dosiek
	EAD 160057-00-0301 L alebo Z plechy pre zvýšenie strihovej odolnosti plochých dosiek alebo podložiek a zemných dosiek¹⁾ Kovové plechy v tvare L alebo Z na zvýšenie šmykovej odolnosti v pretlačení v lokálne podopretých doskách alebo základových pätkách a doskách
	EAD 160086-00-0301 Súpravy pre spevnenie betónových prvkov pomocou externe lepených CFRP pásov¹⁾ Zostavy na spevnenie betónových prvkov externe lepenými polymérovými pásmi vystuženými uhlíkovými vláknami
	EAD 160124-00-0301 Neskrutkovateľná mechanická spojka výstužných tyčí aktivovaná bočným stlačením¹⁾ Neskrutkovateľné lisované objímky pre mechanické spojky výstužných tyčí
	EAD 160129-00-0301 Spojky pre mechanické spoje výstužných oceľových tyčí
	EAD 260001-00-0303 Konštrukčné profily a dosky zhotovené z vláknami vystužených plastov (FRP/sklovláknité kompozity)
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1202	Vláčna na zvýšenie pevnosti betónov a mált vrátane injektážnych mált (rozptýlená výstuž)	I (1) III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/128
hEN	EN 14889-1:2006 Vláčna do betónu. Časť 1: Oceľové vlákna. Definície, špecifikácie a zhoda EN 14889-2:2006 Vláčna do betónu. Časť 2: Polymérové vlákna. Definície, špecifikácie a zhoda	
STN	žiadna	
EAD	EAD 260002-00-0301 Alkalivzdorné sklenené vlákna obsahujúce oxid zirkoničitý pre použitie do betónu EAD 260024-00-0301 Polymérové makrovlákna vystužené sklenenými vláknami odolnými voči zásadám na použitie v betóne EAD 260010-00-0301 Vláčna do betónu: oceľová vlákna získané z použitých pneumatík EAD 260067-00-0301 Polymérové makrovlákna vystužené čadičovým vláknom na použitie v betóne	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1203	Predpínacie výrobky, najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpínacie káble	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/115
hEN	žiadna	
STN	STN 42 6441:1970 Ťahané oceľové drôty na predpínaciu výstuž, nenapúšťané STN 42 6448:1988 Kruhové oceľové drôty na predpínaciu výstuž do betónu	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1204	Systémy na dodatočné predpínanie konštrukcií okrem rúrok a puzdier	I+ (1+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/97-01
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 160004-00-0301 Zostavy na dodatočné predpínanie konštrukcií	

	EAD 160027-00-0301 Špeciálne plniace produkty pre predpínacie zostavy
	EAD 160015-00-0102 Súpravy na stavbu skalnej a zemnej kotvy – súpravy so závitovými tyčami z ocele alebo z ocele alebo predpínacej ocele ¹⁾ Zostavy horninových a zemných kotiev – zostavy so závitovými tyčami s ocele alebo predpínacej ocele
	EAD 160071-00-0102 Zostava horninových a zemných kotiev s predpínacím oceľovým lanom ¹⁾ Zostava horninových a zemných kotiev z predpínacích oceľových lán
SK TP	vyžaduje sa keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1205	Rúrky a puzdrá na ochranu alebo vedenie predpínacích výrobkov	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/115
hEN	EN 523:2003 Oceľové hadice z vinutého pásu do predpätého betónu. Terminológia, požiadavky, kontrola kvality	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1301	Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštrukciách s kombináciou kovu a iných materiálov	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/120
hEN	EN 1090-1:2009+A1:2011 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov EN 10025-1:2004 Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky EN 10088-4:2009 Nehrdzavejúce ocele. Časť 4: Technické dodacie podmienky na plechy/hrubé plechy a pásy z nehrdzavejúcich ocelí na konštrukčné účely ¹⁾ na stavebné účely EN 10088-5:2009 Nehrdzavejúce ocele. Časť 5: Technické dodacie podmienky na tyče, prúty, drôty, profily a lesklé výrobky z nehrdzavejúcich ocelí na stavebné účely EN 10210-1:2006 Duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí vyrobené za tepla. Časť 1: Technické dodacie podmienky EN 10219-1:2006 Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 1: Technické dodacie podmienky EN 10340:2007 EN 10340:2007/AC:2008 Oceľové odliatky na konštrukčné používanie EN 10343:2009 Ocele na kalenie a popúšťanie na stavebné účely – Technické dodacie podmienky EN 15088:2005 Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na konštrukčné zariadenia. Technické dodacie podmienky ¹⁾ Hliník a zliatiny hliníka. Výrobky na stavby. Technické dodacie podmienky	
STN	STN EN 10346:2015 Oceľové ploché výrobky kontinuálne pokovované ponorením do roztaveného kovu na tvárnenie za studena. Technické dodacie podmienky	
EAD	EAD 200001-00-0602 Drôtové pramence z ocele a ušľachtilej ocele s koncovými spojkami EAD 200002-00-0602 Systém napínacích tyčí	

	EAD 200017-00-0302 Za tepla valcované výrobky a konštrukčné prvky vyrobené z ocelí Q235B, Q235D, Q345B a Q345D
	EAD 200022-00-0302 Termo-mechanicky valcované dlhé oceľové produkty vyrobené zo zvariteľnej jemnozrnej konštrukčnej ocele v špeciálnej akosti
	EAD 200032-00-0602 Prefabrikované systémy ťahadiel so špeciálnymi koncovými spojkami
	EAD 200033-00-0602 Klincami upevňovaná strihová spojka
	EAD 200035-00-0302 Strešné a stenové systémy so skrytými úchytkami
	EAD 200059-00-0302 Oceľové diely pre paletové regálové systémy
	EAD 200112-00-0301 Prvky oceľových pružín
	EAD 200126-00-0302 Systém protikorozynej ochrany s navinutými pásmi pre nosné komponenty
	EAD 200188-00-1202 Antikorozyne farby na oceľ
	EAD 330667-00-0602 Za tepla valcovaný montážny kanál
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Murovacie prvky a doplnkové výrobky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1401	Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, vnútornými alebo vonkajšími, okrem debniacich tvaroviek, dlažbových prvkov, komínových vložkových tvaroviek a panelov s výškou jedného poschodia	2+ 4 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/116
hEN	EN 771-1:2011+A1:2015 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 1: Tehliarske murovacie prvky	
	EN 771-2:2011+A1:2015 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 2: Vápenno-pieskové murovacie prvky	
	EN 771-3:2011+A1:2015 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 3: Betónové murovacie prvky (z hutného a ľahkého kameniva)	
	EN 771-4:2011+A1:2015 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 4: Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu	
	EN 771-5:2011+A1:2015 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 5: Murovacie prvky z umelého kameňa	
	EN 771-6:2011+A1:2015 Špecifikácia murovacích prvkov. Časť 6: Murovacie prvky z prírodného kameňa	
STN	žiadna	
EAD	EAD 170005-00-0305 Murovacie prvky z recyklovanej hliny ¹⁾ Recyklované tehliarske murovacie prvky	
	EAD 170006-00-03054 Agregované betónové murované jednotky so špecifickým faktorom premeny vlhkosti F_m ¹⁾ Agregované betónové murovacie prvky so špecifickým prevodným faktorom vlhkosti F_m	
	EAD 170010-00-0305 Polystyrénbetónové murovacie prvky a stenové zostavy vyrobené z týchto prvkov ¹⁾ Polystyrénbetónové murovacie prvky a nich vymurované stenové zostavy	
	EAD 170011-00-0305 Izolačný stavebný prvok pre murované steny	
	EAD 170012-00-0404 Stavebné bloky z tehál a skleného jadra ¹⁾ Stavebné bloky z tehál a jadra z penového skla	
	EAD 170018-00-0305 Tepelnoizolačná a nosná jednotka z dutinového skla ¹⁾ Tepelnoizolačný a nosný prvok z penového skla	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1402	Doplňkové stavebné dielce do muriva, najmä spony, ťahadlá, závesy, podperné uholníky, konzoly, preklady a oceľová výstuž do ložných škár a stykov	III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/116
hEN	EN 845-1:2013+A1:2016 Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony stien, ťahadlá, závesy a konzoly	
	EN 845-2:2013+A1:2016 Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady	
	EN 845-3:2013+A1:2016 Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z ocelevej sieťoviny	
STN	žiadna	
EAD	EAD 170008-00-0604 Výstuž štrbinového spoja pre konštrukčné použitie	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Zabudované debniace systémy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1501	Debniace systémy na báze dutých blokov (debniace tvarovky) alebo panelov prepojených rozperkami vyrobených z izolačných materiálov alebo z kombinácie izolačných a iných materiálov, ktoré sa vyplňajú betónom, prípadne betónom s výstužou, slúžiace na konštrukcie nenosných i nosných vnútorných i vonkajších stien	II+(2) I (1), II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/96-04
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 340309-00-0305 Nesamonosné trvalé debniace zostavy/systémy na báze dutých tvárnic alebo panelov z izolačných materiálov a niekedy betónu¹⁾ Nenosné zostavy/systémy trvalého debnenia na báze dutých tvárnic alebo panelov z izolačných materiálov, prípadne z betónu	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1502	Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo panelov z betónu prepojených rozperkami	2+ 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 15435:2008 Betónové prefabrikáty. Debniace tvárnice z obyčajného betónu a z ľahkého betónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie	
	EN 15498:2008 Betónové prefabrikáty. Dielce na stratené debnenie zo štiepkobetónu. Vlastnosti výrobku a jeho pôsobenie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN	

Nosné prvky konštrukcií budov a inžinierskych stavieb

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1601	Konštrukčné prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z betónu alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100, M/120
hEN	EN 1090-1:2009+A1:2011 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov	
	EN 1168:2005+A3:2011 Betónové prefabrikáty. Dutinové dosky	
	EN 1520:2011 Prefabrikované vystužené dielce z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva s nosnou a nenosnou výstužou	

	EN 12602:2016 Prefabrikované vystužené stavebné dielce z autoklávovaného pórobetónu
	EN 12737:2004+A1:2007 Betónové prefabrikáty. Podlahové dielce pre poľnohospodárske stavby pre hospodárske zvieratá
	EN 13224:2011 Betónové prefabrikáty. Rebrové stropné prvky
	EN 13225:2013 Betónové prefabrikáty. Tyčové nosné prvky
	EN 13693:2004+A1:2009 Betónové prefabrikáty. Špeciálne strešné prvky
	EN 13747:2005+A2:2010 Betónové prefabrikáty. Stropné dosky pre filigránové stropy
	EN 14992:2007+A1:2012 Betónové prefabrikáty. Stenové prvky
	EN 15037-1:2008 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 1: Nosníky
	EN 15037-2:2009+A1:2011 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 2: Betónové vložky
	EN 15037-3:2009+A1:2011 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 3: Keramické vložky
	EN 15037-4:2010+A1:2013 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 4: Vložky z expandovaného polystyrénu
	EN 15037-5:2013 Betónové prefabrikáty. Montované stropy z nosníkov a vložiek. Časť 5: Vylahčené vložky na jednoduché debnenie
	EN 15050:2007+A1:2012 Betónové prefabrikáty. Mostné dielce
STN	STN 72 2640:1993 STN 72 2640:1993/Z1:2001 Pálené tehliarske prvky pre stropné konštrukcie. Základné technické požiadavky
	STN 72 2642:1987 Tehliarske prvky pre vodorovné konštrukcie. Stropné dosky Hurdis (CSD-HURDIS)
EAD	EAD 010001-00-0301 Prefabrikovaná betónová stena s bodovými konektormi
	EAD 010003-00-0301 Prefabrikované balkónové prvky vyrobené z ultra vysoko výkonného vláknobetónu (UHPFRC)
	EAD 010013-00-0301⁸⁾ Ľahký panel z cementovej malty a EPS granulátu vystužený sieťkou zo sklenených vlákien a vnútorným oceľovým roštom
	EAD 200089-00-0302 In-Situ betónové dosky stálych spojov¹⁾ Permanentná dilatačná lišta do dosky betónovanej na mieste
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN a STN a keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1602	Konštrukčné nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového dreva	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/112
hEN	EN 14080:2013 Drevené konštrukcie. Lepené lamelové drevo a lepené masívne drevo. Požiadavky	
	EN 14374:2004 Drevené konštrukcie. Vrstvené dyhové drevo na nosné účely. Požiadavky	
STN	STN EN 16351:2021 Drevené konštrukcie. Priečne vrstvené drevo. Požiadavky	
EAD	EAD 130010-01-0304 Lepené lamelové drevo vyrobené z listnatých drevín – Bukové vrstvené dyhové drevo na nosné účely	
	EAD 130022-00-0304 Monolitické alebo laminované trámové a stenové guľatiny vyrobené z dreva ¹⁾ Monolitický alebo lamelový zrubový nosník a stenové zrubové trámy z dreva	

⁸⁾ Na nenosné a málo nosné použitie sa vzťahuje SPP 4.

	EAD 130191-00-0304 Prefabrikovaný drevený doskový prvok vyrobený z kĺbových krížových laminovaných prvkov, ktorý sa používa ako konštrukčný prvok v budovách ¹⁾ Prefabrikovaný drevený doskový prvok vyrobený z kĺbových krížových lamelových prvkov, ktorý sa používa ako konštrukčný prvok v budovách
	EAD 130197-00-0304 Lepené laminované drevo z parou upraveného masívneho dreva s obdĺžnikovým prierezom – mäkké drevo ¹⁾ Lepené lamelové drevo z parou upraveného masívneho dreva s obdĺžnikovým prierezom – mäkké drevo
	EAD 130308-00-0304 Konštrukčný drevený kompozitný výrobok: doska z dlhých triesok (LSL) ¹⁾ Konštrukčný drevený kompozitný výrobok: doska z vrstvených triesok (LSL)
	EAD 130320-00-0304 Lepené laminované rezivo z masívneho tvrdého dreva ¹⁾ Lepené lamelové drevo z masívneho listnatého dreva
	EAD 130348-00-0304 Laminované segmentové rezivo s pravouhlým prierezom z radiálne rezaných guľatín ¹⁾ Lamelové segmentové rezivo s pravouhlým prierezom z radiálne rezaných guľatín
	EAD 130661-00-0304 Lepené vrstvené drevo s úplným prierezom prsta ¹⁾ Lepené lamelové drevo s klinovým spojom cez celý prierez
	EAD 140015-00-0304 Steny, strechy a stropy z OSB dosiek, ktoré sú zlepené na ich povrchu
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1603	Konštrukčné nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z prírodného dreva	I (1) II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/112
hEN	EN 14081-1:2005+A1:2011 Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
	EN 14250:2010 Drevené konštrukcie. Požiadavky na prefabrikované konštrukčné prvky spájané kovovými spojkami s prelisovanými hrotmi	
	EN 15497:2014 Konštrukčné masívne drevo s klinovým spojom. Požiadavky na vlastnosti a minimálne požiadavky na výrobu	
STN	žiadna	
EAD	EAD 130002-00-0304 Masívny drevený doskový prvok – hmoždinkami spájané drevené dosky používané ako konštrukčný prvok budov ¹⁾ Prvky z dosiek z masívneho dreva – prvky z doskového reziva spájaného kolíkmi na použitie ako konštrukčné prvky v budovách	
	EAD 130005-00-0304 Dosky z masívneho dreva pre konštrukčné účely ¹⁾ Prvky z dosiek z masívneho dreva na použitie ako konštrukčné prvky v budovách	
	EAD 130011-00-0304 Prefabrikovaný drevený doskový prvok vyrobený z mechanicky spájaných omietaných článkov, ktoré majú byť použité ako konštrukčný prvok v budovách ¹⁾ Prefabrikovaný drevený doskový prvok vyrobený z mechanicky spájaných kusov reziva pravouhlého prierezu na použitie ako nosný prvok v budovách	
	EAD 130012-00-0304 Pevnostne triedené konštrukčné rezivo – trámy pravouhlého prierezu s oblinou – gaštan	
	EAD 130013-00-0304 Drevená doska z masívu – prvok z dosiek zglejených na rybinu na použitie ako nosný prvok budov	
	EAD 130022-00-0304 Monolitické alebo laminované trámové a stenové guľatiny vyrobené z dreva ¹⁾ Monolitický alebo lamelový zrubový nosník a stenové zrubové trámy z dreva	
	EAD 130087-00-0204 Modulárny stavebný systém	

	EAD 130089-00-0304 Konštrukčné za mokra a/alebo za studena lepené masívne drevo s klinovým spojom
	EAD 130166-00-0304 Pevnostne triedené konštrukčné rezivo – naparované masívne drevo obdĺžnikového prierezu, ktoré môže byť klinovo spájané alebo nespájané – mäkké ¹⁾ ihličnaté drevo
	EAD 130167-00-0304 Pevnostne triedené konštrukčné rezivo – trámy pravouhlého prierezu s oblinou – mäkké ¹⁾ ihličnaté drevo
	EAD 130196-00-0304 Dosky z masívneho dreva pre ploché konštrukčné použitie s prekrývajúcimi sa okrajovými profilmi
	EAD 130321-00-0304 Konštrukčné dosky s klinovým spojom s uzavretým klinom triedené podľa pevnosti – mäkké drevo
	EAD 130323-00-0304 Prefabrikovaný drevený prvok z frézovaného mäkkého dreva, na použitie ako konštrukčný prvok budov
	EAD 130484-00-0304 Konštrukčné drevo s klinovými spoji podrobené skúške ťahového predbežného zaťaženia, ktoré je možné spracovať na lepené lamelové drevo a lepené masívne drevo ¹⁾ Konštrukčné drevo s klinovými spoji, ktoré je možné spracovať na lepené lamelové drevo a lepené masívne drevo, odolné proti zaťaženiu ťahom
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1604	Ľahké kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva najmenej s jedným konštrukčným komponentom na báze dreva	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/97-02
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 130367-00-0304 Kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva EAD 130031-00-0304 Kovové plnostenné nosníky a stĺpy ¹⁾ Nosníky a stĺpy s oceľovými diagonálami EAD 340037-00-0204 Ľahké nosné strešné prvky na báze dreva a ocele	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1605	Prefabrikované konštrukčné panely na báze dreva v tvare uzavretých alebo otvorených kaziet, opláštené z vnútornej strany alebo aj z vonkajšej strany, prípadne obsahujúce membránu, izoláciu, výstužné a upevňovacie prvky určené na konštrukcie stien, podláh, striech a pod.	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/99-354
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 130090-00-0303 Drevo-betónová kompozitná doska s kolíkovými spojovacími prostriedkami EAD 140022-00-0304 Prefabrikované nosné opláštené panely na báze dreva	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1606	Panely betónové bez vystrojenia alebo s vystrojením pre železničné a električkové trate	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN 72 3031:1989 STN 72 3031:1989/a:1990 Betónové panely na električkové trate s blokovou koľajnicou	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1607	Konštrukčné sendvičové panely s kovovým plášťom	II+ III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Systémy budov a miestností a stavebné bunky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1701	Systémy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou konštrukciou	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/98-01
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 340308-00-0203 Zostavy drevených budov ¹⁾ Drevené stavebné zostavy	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1702	Systémy budov s kovovou alebo s betónovou rámovou konštrukciou	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/01-504, ME/01-505
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	ETAG 024:2006³⁾ Betónové rámové zostavy budov	
	ETAG 025:2006³⁾ Kovové rámové zostavy budov	
	EAD 200207-00-0302 Zostava nosnej vonkajšej steny a priečky	
	EAD 340002-00-0204 Panely z oceľových drôtov s celoplošne zabudovanou tepelnou izoláciou	
	EAD 340179-00-0203 Súprava stavebných konštrukčných panelov	
	EAD 340287-00-0203 Systém konštrukčných vystužených panelov z EPS s vysokou hustotou pre stavebné jednotky	
	EAD 340383-00-0203 Modulárna prefabrikovaná konštrukcia pre cintoríny	
	EAD 340452-00-0204 Stavebná súprava masívnych panelov s kovovou rámovou konštrukciou	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1703	Prefabrikované stavebné bunky okrem prefabrikovaných garáží	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/01-503
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	ETAG 023:2006³⁾ Prefabrikované stavebné bunky	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1704	Systémy chladiární bez chladiaceho systému na inštaláciu vo vnútri budov	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/01-506
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	ETAG 021-1:2005³⁾ Zostavy chladiarenských prevádzkových priestorov. Časť 1: Zostavy chladiarenských priestorov	

	ETAG 021-2:2005³⁾ Zostavy chladiarenských prevádzkových priestorov. Časť 2: Zostavy obvodových plášťov chladiarenských budov a zostavy chladiarenských budov
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1705	Prefabrikované garáže	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 13978-1:2005 Betónové prefabrikáty. Garáže. Časť 1: Požiadavky na železobetónové garáže monolitické alebo z veľkoplošných panelov	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1801	Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva, vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák z orientovaných triesok, štiepok (OSB) a trieskovo – štiepkových dosák spájaných cementom alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti napadnutiu biotickými činiteľmi	1 2+ 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/113
hEN	EN 13986:2004+A1:2015 Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, preukazovanie zhody a označovanie	
STN	žiadna	
EAD	EAD 210138-00-0504 Dosky vyrobené z recyklovaných nápojových kartónov na použitie v stavebníctve	
SK TP	vyžaduje sa keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1802	Samonosné izolačné (sendvičové) s obojstranným kovovým opláštením	4 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/121
hEN	EN 14509:2013 Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1803	Samonosné kompozitné ľahké panely (okrem výrobkov skupiny 1802) skladajúce sa z opláštenia z rozličných organických, minerálnych alebo kovových materiálov z vonkajšej strany alebo aj z vnútornej strany spojeného s prípadným vnútorným rámom alebo aj izolačným jadrom, ktoré sú určené na konštrukcie vnútorných a vonkajších stien, stropov a striech a obklady stien	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/99-354
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	ETAG 016-1:2004³⁾ Samonosné kompozitné ľahké panely. Časť 1: Všeobecne	
	ETAG 016-2:2004³⁾ Samonosné kompozitné ľahké panely. Časť 2: Špecifické aspekty vzťahujúce sa na samonosné kompozitné ľahké panely na použitie v strechách	
	ETAG 016-3:2004³⁾ Špecifické aspekty vzťahujúce sa na samonosné kompozitné ľahké panely na použitie vo vonkajších stenách a obkladoch	
	ETAG 016-4:2004³⁾ Samonosné kompozitné ľahké panely. Časť 4: Špecifické aspekty vzťahujúce sa na samonosné kompozitné panely na použitie do vnútorných stien a podhládov	

	EAD 210046-00-1201⁹⁾ Tenké kovové kompozitné dosky
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Tepelnoizolačné výrobky a systémy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1901	Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosák	II+ (2+) I (1), II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/96-196
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 040016-01-0404 Sieť zo sklenených vlákien na vystuženie cementových omietok a omietok na báze cementu ¹⁾ Mriežka zo sklenených vlákien na vystuženie cementových omietok alebo omietok na báze cementu	
	EAD 040083-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy (ETICS) s omietkou ⁴⁾ Vonkajšie tepelnoizolačné zložené systémy (ETICS) s omietkou	
	EAD 040089-00-0404 Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy s omietkou na použitie v budovách s drevenou nosnou konštrukciou ¹⁾ Vonkajšie tepelnoizolačné kompozitné systémy s omietkami na drevené rámové konštrukcie budov	
	EAD 040287-00-0404 Súpravy pre vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s panelmi ako tepelnoizolačný produkt a nespojitý obvodový plášť ako vonkajší plášť ¹⁾ Zostavy vonkajšieho tepelnoizolačného systému (ETICS) s tepelnoizolačnými panelmi a s vonkajším povrchom z nespojitých obkladov	
	EAD 040427-00-0404 Súpravy pre vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s maltou ako tepelnoizolačný produkt a omietky alebo nespojitý obvodový plášť ako vonkajší plášť ¹⁾ Súpravy vonkajších tepelnoizolačných zložených systémov (ETICS) s tepelnoizolačnou maltou a vonkajším plášťom z omietok alebo nespojitých obkladov	
	EAD 040465-00-0404 Zostavy pre externé tepelnoizolačné kompozitné systémy s omietkami na monovrstvových alebo viacvrstvových stenách z dreva ¹⁾ ETICS s omietkou na jednovrstvových alebo viacvrstvových stenách z dreva	
	EAD 040759-00-0404 Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou, na doskách z polystyréncementu ¹⁾ Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou s tepelnoizolačnými doskami na báze expandovaného polystyrénu a cementu	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1902	Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (Vetures), skladajúce sa z vonkajších obkladových prvkov, z tepelnoizolačnej vrstvy a z upevňovacích prvkov. Obkladové prvky sa môžu dodávať už spojené s izolačnou vrstvou, alebo sa tieto elementy spájajú na stavbe. Upevňujú sa tak, aby medzi izolačnou vrstvou a stenou nebola vzduchová medzera	III (3) I (1), III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/00-411
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 040914-00-0404 Systémy „Vetures“ – prefabrikované prvky na izoláciu vonkajších stien a prípravky na ich upevňovanie	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1903	Tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov, alebo v inej forme určené pre budovy	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/103

⁹⁾ Na základný účel sa uplatňuje SPP III (3).

hEN	EN 13162:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia
	EN 13163:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia
	EN 13164:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia
	EN 13165:2012+A2:2016 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PUR). Špecifikácia
	EN 13166:2012+A2:2016 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia
	EN 13167:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia
	EN 13168:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z drevitej vlny (WW). Špecifikácia
	EN 13169:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného perlitu (EPB). Špecifikácia
	EN 13170:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného korku (ICB). Špecifikácia
	EN 13171:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z drevených vlákien (WF). Špecifikácia
	EN 16069:2012+A1:2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z polyetylénovej peny (PEF). Špecifikácia
STN	STN EN 16025-1:2013 Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky v stavebných konštrukciách. Stmelené EPS balasty. Časť 1: Požiadavky na priemyselne miešané suché omietkové zmesi na báze EPS
	STN EN 16977:2021 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z kremičitanu vápenatého (CS). Špecifikácia
	STN EN 17140:2021 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované vákuové izolačné panely (VIP). Špecifikácia
EAD	EAD 040005-00-1201 Priemyselne vyrábané výrobky na tepelnú a/alebo zvukovú izoláciu z rastlinných alebo živočíšnych vlákien ¹⁾ Prefabrikované tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky z rastlinných alebo zvieracích vlákien
	EAD 040007-00-1201 Tepelnoizolačný produkt do budov so súčasťou odrážajúcou teplo ¹⁾ Tepelnoizolačné výrobky pre budovy s komponentmi odrážajúcimi sálavé teplo
	EAD 040010-00-1201 Izolačný výrobok z expandovaného perlitu (EPB)
	EAD 040011-00-1201 Vákuové izolačné panely (VIP) s továrensky aplikovanými ochrannými vrstvami ¹⁾ Vákuové izolačné panely (VIP) s ochrannými vrstvami nanesenými pri výrobe
	EAD 040012-00-1201 Tepelnoizolačná doska z minerálneho materiálu
	EAD 040036-00-0501 Stropné dosky z minerálnej vlny s povrchovou úpravou ¹⁾ Stropné panely s minerálnou povrchovou úpravou
	EAD 040037-00-1201 Nízke lambda kompozitné dosky z vlákien z minerálnej vlny a aerogél aditív ¹⁾ Kompozitné dosky s nízkou tepelnou vodivosťou z minerálnej vlny a aerogélnych prísad
	EAD 040057-00-1201 Tepelnoizolačná doska z mikroporéznej siliky ¹⁾ Tepelnoizolačná doska z mikroporovitého oxidu kremičitého
	EAD 040065-00-1201 Tepelnoizolačné a/alebo zvukovo pohltivé dosky na báze expandovaného polystyrénu a cementu

	EAD 040090-00-1201 Priemyselne vyrábané dosky a produkty vytvorené lisovaním rozšľerenej polymliečnej kyseliny (EPLA) pre tepelné a/alebo akustické izolácie ¹⁾ Prefabrikované tepelnoizolačné a/alebo zvukovo pohltivé dosky a tvarovky vytvárané lisovaním expandovanej polymliečnej kyseliny (EPLA)
	EAD 040146-00-1201 Tepelná izolácia budov z balíkov slamy
	EAD 040288-00-1201 Priemyselne vyrábaná tepelná a zvuková izolácia vyrobená z polyesterových vlákien ¹⁾ Prefabrikované tepelnoizolačné a zvukovoizolačné výrobky z polyesterových vlákien
	EAD 040369-01-1201 Izolácia vyrobená zo sypkého alebo zmesového granulovaného expandovaného korku alebo sypkého granulovaného prírodného korku a gumy peny ¹⁾ Izolácia vyrobená zo sypkého alebo zmesového zrnitého expandovaného korku alebo sypkého zrnitého prírodného korku a gumy
	EAD 040419-00-1201 Tepelnoizolačná doska z lisovanej tvrdej polyuretánovej peny ¹⁾ Tepelnoizolačná doska z lisovanej tuhej polyuretánovej peny
	EAD 040643-00-1201 Tepelná izolácia z kremíkoveho aerogélu vystužená vláknami
	EAD 040650-00-1201 Extrudované dosky z penového polystyrénu ako nosná vrstva a/alebo zateplenie mimo hydroizoláciu ¹⁾ Dosky z extrudovanej polystyrénovej peny ako nosná vrstva a/alebo tepelná izolácia z vonkajšej strany hydroizolácie
	EAD 040685-00-1201 Priemyselne vyrábaná izolácia na nosiči zo sklenených vlákien s amorfným oxidom kremičitým ¹⁾ Priemyselne vyrábané izolačné rohože zo sklenených vlákien a amorfného oxidu kremičitého
	EAD 040729-00-1201 Tepelná izolácia z voľnej minerálnej vlny (MW) ¹⁾ Tepelná izolácia z voľnej minerálnej vlny
	EAD 040773-00-1201 Dosky z expandovanej peny z polystyrénu ako nosná vrstva a tepelná izolácia mimo hydroizolácie ¹⁾ Dosky z expandovanej polystyrénovej peny ako nosná vrstva a tepelná izolácia z vonkajšej strany hydroizolácie
	EAD 040831-00-1201 Priemyselne vyrábaná lepená pena na použitie ako zvuková a tepelná izolácia
	EAD 041369-00-1201 Izolačné dosky z recyklovaného polyuretánu na použitie ako zvuková a tepelná izolácia
	EAD 041389-00-1201 Dosky z aglomerovaného prírodného korku pre použitie ako tepelná a akustická izolácia ¹⁾ Dosky z aglomerovaného prírodného korku na tepelnú a zvukovú izoláciu
	EAD 041499-00-1201 Zostava polyuretánových prvkov na tepelnoizolačný rám okolo okien z nemäkčených polyvinylchloridových profilov
	EAD 041559-00-1201 Tepelnoizolačná a zvuk pohlcujúca vonkajšia/vnútorná omietková malta ¹⁾ Tepelnoizolačná a zvuk pohlcujúca spodná/krycia omietka
	EAD 210134-00-1202 Zvukotesné dosky/suché potery a nosné pružky z vlnitej lepenky naplnené kremičitým pieskom ¹⁾ Zvukotesné dosky/suchý poter a nosné pásy z vlnitej lepenky naplnené kremičitým pieskom
	EAD 220009-00-0401 Zostavy pre zelené strechy
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1904	Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných, fúkaných alebo penových materiálov určené pre budovy	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/103
hEN	EN 14063-1:2004 EN 14063-1:2004/AC:2006 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 14064-1:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej minerálnej vlny (MW) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 14315-1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 14316-1:2004 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného perlitu (EP) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 14317-1:2004 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 14318-1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	STN EN 15101-1+A1:2019 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
STN	STN EN 16809-1:2020 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z lepených a sypkých výplňových perličiek expandovaného polystyrénu (EPS) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
EAD	EAD 040138-01-1201 Priamo na mieste tvarované sypané tepelné alebo akustické izolačné produkty z rastlinných vlákien¹⁾ Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky z rastlinných vlákien - sypká výplň vytvarovaná na stavbe	
	EAD 040313-00-1201 Na mieste vytváraný produkt na tepelnú a/alebo akustickú izoláciu z granulovaného expandovaného korku¹⁾ Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné sypké výplňové výrobky z granulovaného expandovaného korku vytvarované na stavbe	
	EAD 040456-00-1201 In situ tepelný a/alebo akustický voľne sypaný izolačný materiál vyrobený zo živočíšnych vlákien¹⁾ Na stavbe vytvorená sypká tepelnoizolačná a/alebo zvukovoizolačná výplň zo zvieracích vlákien	
	EAD 040461-00-1201 Tepelnoizolačný výrobok vyrobený zo sypkého expandovaného perlitu¹⁾ Tepelnoizolačný výrobok vyrobený zo sypkého expandovaného perlitu (EP)	
	EAD 040635-00-1201 Tepelná a/alebo zvuková izolácia na báze viazaného granulátu z expandovaného polystyrénu¹⁾ Tepelná a/alebo zvuková izolácia na báze spojeného zrnitého materiálu z expandovaného polystyrénu	
	EAD 041125-00-1201 Nosné sypané tepelne a/alebo akusticky izolačné výrobky z rastlinných vlákien vyrábané na stavbe, ktoré sa používajú v podlahových konštrukciách	
	EAD 041561-00-1201 Tepelná izolácia z minerálnej peny vyrábaná na stavbe ¹⁾ Tepelná izolácia z peny na minerálnej báze vytvorená na stavbe	
	EAD 190013-00-0502 Tepelne a zvukovoizolačné suché poterové systémy s prefabrikovanými podlahovými prvkami¹⁾ Systémy tepelno- a zvukovoizolačných suchých poterov s prefabrikovanými podlahovými prvkami	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1905	Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách určené na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/103
hEN	EN 14303:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia	
	EN 14304:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z pružnej kaučukovej peny (FEF). Špecifikácia	
	EN 14305:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z penového skla (CG). Špecifikácia	
	EN 14306:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z kalcium silikátu (CS). Špecifikácia	
	EN 14307:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z extrudovaného polystyrénu (XPS). Špecifikácia	
	EN 14308:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny. Špecifikácia	
	EN 14309:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia	
	EN 14313:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z penového polyetylénu (PEF). Špecifikácia	
	EN 14314:2009+A1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Prefabrikované výrobky z fenolovej peny (PF). Špecifikácia	
	EN 14319-1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe dávkovaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 14320-1:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Výrobky z tuhej polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny vytvárané na stavbe striekaním. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním	
	EN 15501:2013 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného perlitu (EP) a z exfoliovaného vermikulitu (EV). Špecifikácia	
	EN 15599-1:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z expandovaného perlitu (EP). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím	
	EN 15600-1:2010 Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Tepelná izolácia tvarovaná na stavbe z výrobkov z exfoliovaného vermikulitu (EV). Časť 1: Špecifikácie na výrobky pre tmelené a sypké plnivo pred použitím	
STN	žiadna	
EAD	EAD 040685-00-1201 Priemyselne vyrábaná izolácia na nosiči zo sklenených vlákien s amorfným oxidom kremičitým ¹⁾ Priemyselne vyrábané izolačné rohože zo sklenených vlákien a amorfného oxidu kremičitého	
	EAD 041094-00-1201 Priemyselne vyrábané výrobky z polyuretánovej (PUR) a polyizokyanurátovej (PIR) peny s otvorenou štruktúrou buniek určené pre izoláciu zariadení budov a priemyselných inštalácií ¹⁾	
	Priemyselne vyrábané výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PUR) a polyizokyanurátovej peny (PIR) s otvorenou štruktúrou buniek na technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie	
	EAD 210004-00-0805 Modulárny prvok pre stavebné služby	

SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	
Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
1906	Tepelnoizolačné výrobky na cesty, na železničné dráhy a iné použitie v stavebníctve (ľahké výplňové a protimrazové izolácie, zníženie bočného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch, rozloženie zaťaženia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/103
hEN	EN 14933:2007 Tepelnoizolačné a ľahké výplňové výrobky pre inžinierske stavby. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia	
	EN 14934:2007 Tepelnoizolačné a ľahké výplňové výrobky pre inžinierske stavby. Priemyselne vyrábané výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Špecifikácia	
	EN 15732:2012 Ľahké výplňové a tepelnoizolačné výrobky pre inžinierske stavby (CEA). Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA)	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN	

Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2001	Závesné steny	III (3) I (1), III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/108
hEN	EN 13830:2003 Závesné steny. Norma na výrobky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 090101-00-0404 Křížový držák skla pro použití vo výplňových stenách¹⁾ Křížový nosník na zasklievanie na použitie v zavesených stenách	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2002	Konštrukčné lepené steny s presklenou fasádou, alebo strechy rovnakého systému s minimálnym sklonom 7°, mechanickým prenosom vlastnej tiaže a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie budovy	II+ (2+) I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/95-139A Rev 1
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 090010-00-0404 Viazané zasklievacie súpravy¹⁾ Lepené zasklievacie systémy a lepiace tmely	
	EAD 090017-00-0404¹⁰⁾ Bodovo podopreté zvislé zasklenie	
	EAD 090035-00-0404¹¹⁾ Izolačné sklo s konštrukčným tmelom a presným ukotvením	
	EAD 220025-00-0401¹⁰⁾ Nosné vodorovné lepené zasklenie (klenba/strecha zo stavebného skla)	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2003	Samonosné priesvitné strešné systémy okrem zostáv na báze skla	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/98-267
hEN	žiadna	

¹⁰⁾ Uplatňuje sa SPP I (1).¹¹⁾ Uplatňujú sa aj SPP z hľadiska reakcie na oheň I, III a IV (1, 3 a 4).

STN	žiadna
EAD	EAD 220013-01-0401 Samonosné strešné svetidlo ¹⁾ Samonosné strešné hrebeňové svetlíky
	EAD 220078-00-0401 Zelený strešný prvok z plastu a jeho upevňovacie prvky ¹⁾ Zostavy pre zelené strechy s prvkami zelenej strechy z plastu a ich upevňovacími prvkami
	EAD 220089-00-0401 Samonosné priesvitné strešné zostavy s pokrytím z plastových tabúl
	EAD 220089-00-0401-v01¹²⁾ Samonosné priesvitné strešné a stenové zostavy s krytinou z plastových fólií, vrátane nepriehľadných fólií
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2101	Strešné škridly, dosky, vlnovky, šindle a tvarovky – keramické, betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové, asfaltové a pod.	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	EN 490:2011 Betónové strešné škridly a tvarovky na pokrývanie striech a obklady stien. Požiadavky na výrobok	
	EN 492:2012+A2:2018 Vláknocementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
	EN 494:2012+A1:2015 Vláknocementové vlnovky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
	EN 534:2006+A1:2010 Vlnité asfaltové pásy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
	EN 544:2011 Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
	EN 1304:2005 Keramické strešné škridly a tvarovky. Definície a špecifikácie výrobkov	
	EN 12326-1:2004 Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu a vonkajšie obklady. Časť 1: Špecifikácia výrobku	
	EN 12467:2012+A2:2018 Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030016-00-0402 Zvlnené bitumenové dlaždice a pláty ¹⁾ Vlnité asfaltové škridly a pásy	
	EAD 220020-00-0402 Jednovrstvové alebo viacvrstvové šindle s nízkymi obsahom bitúmenu s minerálnou alebo syntetickou výstužou ¹⁾ Jednovrstvové alebo viacvrstvové šindle s nízkymi obsahom asfaltu s minerálnou alebo syntetickou výstužou	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2102	Ploché a tvarované tabule z kovových plechov, plastov a pod.	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	EN 1013:2012+A1:2014 Profilované jednoplášťové plastové dosky prepúšťajúce svetlo na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 14782:2006 Samonosný plech na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky	

¹²⁾ Na základný účel sa uplatňuje SPP II+ (2+).

	EN 14783:2013 Celoplošne podopierané plechy a pásy na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky
	EN 16153:2013+A1:2015 Svetlopriepustné ploché viacvrstvové polykarbonátové (PC) dosky na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy
	EN 16240:2013 Svetlopriepustné, ploché, pevné, polykarbonátové (PC) dosky na vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy. Požiadavky a skúšobné metódy
STN	žiadna
EAD	EAD 210020-00-0402 Továrensky vyrábaný samonosný kovový plech izolovaný kompozitnou PUR/PIR penou na strešnú krytinu, vonkajšie obloženie a vnútorné obloženie
	EAD 220006-00-0402 Strešné dosky vyrobené zo zmesi polypropylénu, vápenca a plnív
	EAD 220007-00-0402 Plne podopreté šablóny a pásy vyrobené zo zliatiny medi pre strešné obklady a obklady vonkajších a vnútorných stien
	EAD 220009-00-0401 Zostavy pre zelené strechy
	EAD 220010-01-0402 Ploché strešné šablóny vyrobené z recyklovaného plastu pre samonosnú alebo celoplošne podopieranú skladanú strešnú krytinu alebo obvodový plášť
	EAD 220069-00-0402 Ploché a profilované (so vzorom) plastové strešné šablóny vyrobené z recyklovaného materiálu pre plne podoprenú skladanú strešnú krytinu
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2103	Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvičové strešné panely s izoláciou alebo bez nej	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	EN 14509:2013 Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým opláštením. Priemyselne vyrábané výrobky. Špecifikácie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2104	Strešné okná a strešné svetlíky	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	EN 1873:2005 Prefabrikované príslušenstvo na strešnú krytinu. Samostatné svetlíky z plastu. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
	EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere	
	EN 14963:2006 Strešné krytiny. Spojité plastové strešné svetlíky so zahnutím dohora. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	EAD 220021-00-0402 Tubulárne osvetľovacie prvky (TDD)	
	EAD 220062-00-0401 Svetlík s lepeným alebo mechanicky upevneným krycím sklom	
	EAD 220122-00-0401 Stropné okno/stropný zdroj denného svetla ¹⁾ Stropné okná a stropné denné osvetlenie	

	EAD 220116-00-0401¹³⁾ Pevné protipožiarne strešné okno
	EAD 220150-00-0401 Strešné okno s integrovaným balkónovým prvkom
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených EN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Strešné membránové a liate výrobky

Číslo	Názov skupiny výrobkov
2201	Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strešné podkladové vrstvy a strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky <i>(Poznámka: Výrobky sú zahrnuté v skupinách 0403, 0404 a 0405)</i>

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2202	Strešné vodotesné systémy aplikované v tekutom stave	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/98-269
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030019-00-0402 Strešné vodotesné systémy v tekutom stave na báze polysilixanu	
	EAD 030065-00-0402 Kompozitná strešná hydroizolačná zostava	
	EAD 030155-00-0402 Jednozložková bitúmen-polyuretánová živica na lemovanie	
	EAD 030350-00-0402 Tekuté strešné hydroizolačné systémy	
SK TP	vyžaduje sa na lokálne aplikácie (opravy), alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2203	Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2204	Systémy mechanicky upevňovaných pružných vodotesných povlakových krytín vrátane systému na upevňovanie, spájanie a lemovanie, prípadne aj s tepelnou izoláciou	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/97-223 Rev 1
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030351-00-0402 Systémy mechanicky ukotvených pružných strešných hydroizolačných povlakov¹⁾ Systémy mechanicky ukotvených pružných strešných hydroizolačných pásov	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2205	Hydroizolačné a/alebo tepelnoizolačné lepené strešné systémy	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

¹³⁾ Uplatňuje sa SPP I (1).

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2206	Obrátené strešné izolačné zostavy	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/06-743
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	ETAG 031-1:2010 Obrátené strešné izolačné zostavy. Časť 1: Všeobecné ETAG 031-2:2010 Obrátené strešné izolačné zostavy. Časť 2: Izolačné s ochranným povrchom	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2301	Strešné prístupové systémy, najmä strešné lávky a stupne, nástupné plochy, strešné bezpečnostné háky a kotevné prvky určené na údržbu a opravy striech	III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	EN 516:2006 Prefabrikované príslušenstvo pre strešnú krytinu a obklad stien. Nástupné konštrukcie na strechu. Strešné lávky, nášľapné plochy a stupne EN 517:2006 Prefabrikované príslušenstvo pre strešnú krytinu. Strešné bezpečnostné háky EN 12951:2004 Montované príslušenstvo na strechy. Pevne uchytené strešné rebríky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	EAD 220022-00-0401 Polykarbonátová snehová zábrana na strechu	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených EN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2302	Strešné dlaždice, hrebenáče, oplechovanie úžľabí, príchytky strešnej krytiny, rímsové a podhládové dosky striech	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2303	Tuhé ploché alebo profilované podkladové dosky pod strešnú skladanú krytinu	4 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/122
hEN	EN 14964:2006 Výrobky na pokrytie strechy pre nespojitú pokládku a výrobky na obklad stien. Tuhé podklady pre nespojitú strešnú krytinu. Definície a charakteristiky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Dvere, brány a kovania

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2401	Požiarné/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2
hEN	EN 16034:2014¹⁴⁾ Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu	

¹⁴⁾ Norma EN 16034:2014 sa uplatňuje iba spolu s normou EN 13241:2013+A2:2016 alebo spolu s normou EN 14351-1:2016+A2:2016.

STN	STN EN 16034:2015¹⁵⁾ Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarne odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu
EAD	EAD 020011-00-0405 Strešné, podlahové, stenové a stropné poklapy poskytujúce prístup alebo pre použitie ako núdzové dvere/s alebo bez požiarnej odolnosti
	EAD 020029-00-1102 Vnútorné pešie žiaruvzdorné a/alebo dymotesné jedno alebo dvojkrídlové dverové súpravy vyrobené z ocele
	EAD 020062-00-1102 Protipožiarne a/alebo dymotesné jednokrídlové a dvojkrídlové dvere zo špeciálnych profilov z oceľových rámov
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2402	Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2
hEN	EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere	
STN	STN EN 14351-2:2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorné dvere	
	STN EN 16361+A1:2017 Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané	
EAD	EAD 020011-00-0405 Strešné, podlahové, stenové a stropné poklapy poskytujúce prístup alebo pre použitie ako núdzové dvere/s alebo bez požiarnej odolnosti	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2403	Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2
hEN	EN 179:2008 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, na použitie v únikových cestách. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1125:2008 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1154:1996 EN 1154:1996/A1:2002 EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Stavebné kovanie. Riadené dverové zatváracie zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1155:1997 EN 1155:1997/A1:2002 EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 Stavebné kovanie. Elektricky ovládané zariadenia nastavujúce otvorenie otočných dverí. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1158:1997 EN 1158:1997/A1:2002 EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 Stavebné kovanie. Zariadenia na koordináciu zatvárania dverí. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1935:2002 EN 1935:2002/AC:2003 Stavebné kovanie. Jednoosové dverové a okenné závesy. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 12209:2003 EN 12209:2003/AC:2005 Stavebné kovanie. Zámky a uzávery. Mechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy. Požiadavky a skúšobné metódy	

¹⁵⁾ Norma STN EN 16034:2015 sa uplatňuje v národnej oblasti spolu s normou STN EN 14351-2:2019 alebo spolu s normou STN EN 16361+A1:2017.

	EN 14846:2008 Stavebné kovanie. Zámky a uzávery. Elektromechanicky ovládané zámky, uzávery a zapadacie plechy. Požiadavky a skúšobné metódy
STN	STN EN 13637:2015 Stavebné kovanie. Elektricky kontrolované únikové systémy na použitie pre únikové cesty. Požiadavky a skúšobné metódy
EAD	EAD 020001-01-0405 Multi-osa záves zostavy¹⁾ Viacosové skryté závesy
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov		SPP
2404	Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania		3
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2	
hEN	EN 13241:2003+A2:2016 Brány a vráta. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti		
	EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere		
STN	STN EN 14351-2:2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorné dvere		
	STN EN 16361+A1:2017 Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané		
EAD	žiadny		
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN		

Číslo	Názov skupiny výrobkov		SPP
2405	Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania na vnútorné použitie medzi priestormi s rovnakým prostredím		IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2	
hEN	žiadna		
STN	STN EN 14351-2:2019 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorné dvere		
	STN EN 16361+A1:2017 Mechanicky ovládané dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané		
EAD	žiadny		
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN		

Okná

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2501	Požiarné/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace konštrukcie požiarnych úsekov	1
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/101 Rev 2	
hEN	EN 16034:2014¹⁴⁾ Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2502	Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty	I
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/101 Rev 2	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2503	Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania	3
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2
hEN	EN 14351-1:2006+A2:2016 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné vlastnosti. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Okenice a rolety

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2601	Okenice a rolety s kovaním alebo bez kovania na vonkajšie použitie	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/101 Rev 2
hEN	EN 13561:2004+A1:2008 Vonkajšie clony. Požiadavky na bezpečnosť EN 13659:2004+A1:2008 Okenice. Požiadavky na bezpečnosť	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Špecifické výrobky zo skla, materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2701	Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou vložkou alebo bez vložky, izolačné sklené dielce, sklené tvarovky a panely z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokov	4 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/135
hEN	EN 572-9:2004 Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 9: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky EN 1036-2:2008 Sklo v stavebníctve. Postriebrené zrkadlá z floatového skla na vnútorné použitie. Časť 2: Posudzovanie zhody, norma na výrobok EN 1051-2:2007 Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky EN 1096-4:2018 Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Norma na výrobky EN 1279-5:2018 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Norma na výrobky EN 1748-1-2:2004 Sklo v stavebníctve. Špeciálne základné výrobky. Časť 1-2: Bórokremičité sklá. Hodnotenie zhody. Norma na výrobky EN 1748-2-2:2004 Sklo v stavebníctve. Špeciálne základné výrobky. Časť 2-2: Keramické sklá. Hodnotenie zhody. Norma na výrobky EN 1863-2:2004 Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky EN 12150-2:2004 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky EN 12337-2:2004 Sklo v stavebníctve. Chemicky spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky EN 13024-2:2004 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené borokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky EN 14178-2:2004 Sklo v stavebníctve. Základné výrobky z alkalicko-kremičitého skla. Časť 2: Hodnotenie zhody. Norma na výrobky	

	EN 14179-2:2005 Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
	EN 14321-2:2005 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo z alkalického zeminy. Časť 2: Hodnotenie zhody. Norma na výrobky
	EN 14449:2005 EN 14449:2005/AC:2005 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
	EN 15681-2:2017 ¹⁶⁾ Sklo v stavebníctve. Základné hlinítokremičité výrobky zo skla. Časť 2: Norma na výrobky
	EN 15682-2:2013 Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené kremičité bezpečnostné sklo z alkalických zemín. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
	EN 15683-2:2013 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité profilované bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN	žiadna
EAD	EAD 300007-00-0404 Špeciálne zrkadlá
	EAD 300010-00-0505 Špeciálne dekoratívne sklo
SK TP	vyžaduje sa, ak výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2702	Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných sklu	IV I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2703	Tmely na zasklievanie okrem tmelov na akváriá, konštrukčné zasklenia, tmelenia izolačných skiel, horizontálneho zasklievania do sklonu < 7° a tmelenia organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	EN 15651-2:2012 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 2: Tesniace tmely na zasklievanie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2704	Tmely na tmelenie organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

¹⁶⁾ Tretia veta doložky 4.2.2.10 je vylúčená z rozsahu pôsobnosti odkazu.

Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2801	Prefabrikované kompletne schodiskové systémy (okrem povalových a podkrovných schodov)	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/96-06
hEN	žiadna	
STN	STN EN 15644:2009 Tradičným spôsobom navrhované prefabrikované schody z rastlého dreva. Špecifikácie a požiadavky	
EAD	EAD 340006-00-0506 Prefabrikované schodiskové zostavy	
SK TP	vyžaduje sa, keď sa na výrobok nevzťahuje STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2802	Prefabrikované schodiská z betónu	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 14843:2007 Betónové prefabrikáty. Schodiská	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2803	Dosky z betónu, terasa a pod. na schodiskové stupne v interiéri a v exteriéri	III IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 13198:2004¹⁷⁾ Betónové prefabrikáty – Uličné vybavenie a záhradné výrobky	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec uvedenej STN	

Systémy priečok a tmely na priečky a vnútorné steny

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2901	Samonosné systémy priečok na pevné alebo demontovateľné zabudovanie	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/97-243
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 210005-00-0505 Zostavy vnútorných priečok na použitie ako nenosné steny	
SK TP	vyžaduje sa, ak výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
2902	Tmely na priečky a vnútorné steny	IV I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN ISO 11600:2004 STN EN ISO 11600:2004/A1:2012 Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Klasifikácia a požiadavky na tmely	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedenej STN	

¹⁷⁾ Vzťahuje sa len na nenosné schodiskové stupne. Uplatňuje sa SPP IV.

Sadrové výrobky na steny, priečky a stropy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3001	Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky, na obklady stien a požiaru ochranu (tvarovky nie sú určené na stropy)	IV (4) III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/106
hEN	EN 12859:2011 Sadrové tvárnice. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 12860:2001 EN 12860:2001/AC:2002 Sadrové lepidlá na sadrové tvárnice. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 13279-1:2008 Sadrové spojivá a sadrové malty. Časť 1: Definície a požiadavky	
	EN 14209:2017 Duté hranové lišty zo sadrokartónu. Definície, požiadavky, skúšobné metódy	
	EN 14496:2005 Sadrové lepidlá na tepelnoizolačné a zvukovoizolačné kompozitné panely a sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	EAD 210012-00-0504 Sadrové prvky na dokončovanie interiérových stien	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3002	Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vlákňité sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky vrátane príslušných doplnkových výrobkov	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/106
hEN	EN 520:2004+A1:2009 Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 13658-1:2005 Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Vnútorne omietky	
	EN 13658-2:2005 Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Vonkajšie omietky	
	EN 13815:2006 Výrobky zo sadry vystuženej vláknami. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 13915:2007 Prefabrikované sadrokartónové dosky s jadrom z ľahčenej lepenky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 13950:2014 Kompozitné panely zo sadrokartónových dosiek na tepelnú a zvukovú izoláciu. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 13963:2005 EN 13963:2005/AC:2006 Škárovacie materiály na sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 14190:2014 Sadrokartónové dosky s ďalšou úpravou. Definície, požiadavky, skúšobné metódy	
	EN 14195:2005 EN 14195:2005/AC:2006 Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy	
	EN 14246:2006 EN 14246:2006/AC:2007 Sadrové prvky na podhládové časti stropu (zavesené podhlady). Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 14353:2007+A1:2010 Pomocné a prídavné kovové profily používané pri sadrokartónových doskách. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 14566:2008+A1:2009 Spojovacie prostriedky pre sadrokartónové systémy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy	

	EN 15283-1:2008+A1:2009 Vystužené sadrové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Sadrové dosky vystužené rohožou
	EN 15283-2:2008+A1:2009 Vystužené sadrové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Sadrové vystužené dosky
STN	žiadna
EAD	EAD 070001-02-0504 Sadrokartónové dosky, sadrokartónové dosky s vlákňitou výstužou a dosky z expandovaného skla s vlákňitou výstužou na opláštenie a obloženie stavebných prvkov
	EAD 070002-00-0505 Sklovlákňitá páska pre styky sadrokartónových dosiek
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Výrobky na dlažby a podlahy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3101	Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky a platne, podlahové rošty a schodiskové stupne, tuhé laminátové podlahy a výrobky na báze dreva na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií	I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/119
hEN	EN 1051-2:2007 Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky	
	EN 12057:2004 Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice a obkladačky. Požiadavky	
	EN 12058:2004 Výrobky z prírodného kameňa. Dosky na podlahy a schody. Požiadavky	
	EN 13748-1:2004 EN 13748-1:2004/A1:2005 EN 13748-1:2004/AC:2005 Terazzové dlaždice. Časť 1: Terazzové dlaždice na vnútorné použitie	
	EN 14342:2013¹⁸⁾ Drevené podlahoviny. Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie	
	EN 14411:2012 Keramické obkladové prvky. Definície, klasifikácia, vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie	
	EN 15285:2008 EN 15285:2008/AC:2008 Konglomerovaný kameň. Štandardné dlaždice a obkladačky na podlahy a schody (v interiéri a exteriéri)	
	STN EN 16954:2019 Konglomerovaný kameň. Platne a na mieru rezané výrobky na podlahy a schody (vnútorné a vonkajšie)	
STN	STN EN 17009:2019 Podlahoviny z lignifikovaného materiálu iného ako drevo. Vlastnosti výrobkov, hodnotenie zhody a označovanie	
EAD	EAD 190002-00-0502 Suchá plávajúca podlahová zostava z prefabrikovaných prepojených dielcov z keramických dlaždíc a gumových rohoží	
	EAD 300002-00-1202 Sklenené panely, dlaždice a mozaiky	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3102	Systémy zvýšených a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií	I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/119
hEN	žiadna	
STN	STN EN 12825:2002 Zdvojené podlahy	

¹⁸⁾ Bod 4.4 sa vylučuje z rozsahu pôsobnosti normy.

	STN EN 13213:2001 Dutinové podlahy
EAD	EAD 190005-00-0402 Súprava na terasové podlahy
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3103	Potery pod podlahy, nivelizačné látky, liate podlahy a vsypy do podláh, potery na podlahy vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií	1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/132
hEN	EN 13454-1:2004 Spojivá, kompozitné spojivá a priemyselne vyrábané zmesi na podlahové potery zo síranu vápenatého. Časť 1: Definície a požiadavky	
	EN 13813:2002 Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti a požiadavky	
	EN 14016-1:2004 Spojivá na potery z horečnatej maltoviny. Kaustická magnézia a chlorid horečnatý. Časť 1: Definície a požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 190010-00-0502 Podkladová vrstva z granulovanej polyuretánovej peny s alebo bez granulovaného korku	
	EAD 190019-00-0502 Cementové podlahové potery na použitie v interiéri a exteriéri	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3104	Homogénne a heterogénne pružné dlažkoviny dodávané ako dlaždice, tabule alebo v rolovanej forme, a to textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice	1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/119
hEN	EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006 Pružné, textilné a laminátové dlažkoviny. Základné vlastnosti	
	EN 14904:2006¹⁹⁾ Povrchy pre športové areály. Vnútorné povrchy pre viaceré druhy športov. Špecifikácia	
STN	STN EN 12104:2023 Pružné dlažkoviny. Korkové dlaždice. Špecifikácia	
	STN EN 16776:2016 Pružné podlahové krytiny. Heterogénne polyuretánové podlahové krytiny. Špecifikácia	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN a STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3105	Náterové látky na povrchové úpravy podláh	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Výrobky na obklady stien a stropov, vrátane zavesených podhládov a príslušenstva

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3201	Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky (okrem dosák z betónu), panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri a v exteriéri	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/121

¹⁹⁾ Poznámka 1 v prílohe ZA.1 sa vylučuje z rozsahu pôsobnosti normy.

hEN	EN 438-7:2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 7: Kompaktné laminátové a zložené HPL dosky na konečné úpravy stien a podhládov na vnútorné a vonkajšie používanie
	EN 1469:2015 Výrobky z prírodného kameňa. Obkladové dosky. Požiadavky
	EN 12057:2004 Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice a obkladačky. Požiadavky
	EN 12326-1:2004 Výrobky z bridlice a prírodného kameňa na strešnú krytinu a vonkajšie obklady. Časť 1: Špecifikácia výrobku
	EN 12467:2012+A2:2018 Vláknocementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
	EN 13245-2:2008 EN 13245-2:2008/AC:2009 Plasty. Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na stavebné použitie. Časť 2: PVC-U a PVC-UE profily na konečnú úpravu vnútorných a vonkajších stien a podhládov
	EN 14411:2012 Keramické obkladové prvky. Definície, klasifikácia, vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie
	EN 14915:2013 Vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva. Vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie
	EN 15102:2007+A1:2011 Dekoratívne obklady stien. Výrobky vo forme zvitkov a dosiek
	EN 15286:2013 Konglomerovaný kameň. Dosky a dlaždice na obklady stien (vnútorné a vonkajšie)
STN	STN EN 17104:2021 Tuhé ochranné panely z termoplastov na obklady stien určené na vnútorné použitie v budovách. Funkčné požiadavky
EAD	EAD 210024-00-0504 Cementovláknitá doska
	EAD 210058-00-0504 Kompozitné panely na báze dreva pre vnútorné steny alebo stropy alebo oboje
	EAD 220106-00-0402 Strešné a obkladové fasádne panely z tenkej ocele¹⁾ Strešné a stenové obkladové panely z tenkej ocele
	EAD 300002-00-1202 Sklenené panely, dlaždice a mozaiky
SK TP	vyžaduje sa nad rámec výrobkov uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3202	Systémy zavesených podhládov na stropy v interiéri a v exteriéri	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/121
hEN	EN 13964:2014 Zavesené podhlady. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 14716:2004 Napínané podhlady. Požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3203	Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy na upevnenie zavesených podhládov	IV I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/121
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3204	Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriéri	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/127
hEN	EN 12004:2007+A1:2012 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa nad rámec uvedenej hEN, napr. pre lepidlá na obkladové systémy	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3205	Obkladové systémy vonkajších stien na ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajšej tepelnej izolácii stien okrem komponentov týchto systémov dodávaných samostatne a okrem systémov skupín 1901, 1902 a 2002	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/03-02
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 090001-00-0404 Prefabrikované stlačené dosky z minerálnej vlny s organickou/anorganickou povrchovou úpravou a určeným upevňovacím systémom ¹⁾	
	Prefabrikované lisované dosky z minerálnej vlny s organickou alebo anorganickou povrchovou úpravou a s predpísaným pripevňovacím systémom	
	EAD 090019-00-0404 Zostavy pre prevetrávané vonkajšie obklady stien z ľahkých dosiek pripevnených na spodnú nosnú konštrukciu vrátane omietky aplikované na mieste s alebo bez tepelnej izolácie	
	EAD 090020-00-0404 Zostavy pre vonkajšie obklady stien z umelého kameňa	
	EAD 090034-00-0404 Súprava zložená z pomocného rámu a kotvenia pre upevňovacie obkladové prvky a tiež vonkajšie stenové prvky	
	EAD 090058-00-0404 Súprava vetraného vonkajšieho obkladu stien obsahujúca kovový voštinový panel a jeho príslušné kotvenia	
	EAD 090062-01-0404 Mechanicky upevnené súpravy pre vonkajšie obklady stien	
	EAD 090097-00-0404 Sady pre vonkajšie obloženie stien prilepené k pomocnému rámu ¹⁾ Zostavy obkladov vonkajších stien lepené na pomocný rám	
	EAD 090119-00-0404 Súpravy pre vonkajšie steny z minerálnych dosiek s omietkami aplikovanými in situ	
	EAD 090120-00-0404 Súpravy pre systémy vonkajších nenosných stien z minerálnych dosiek	
	EAD 090125-00-0404 Sady pre vonkajšie obloženie stien s laminovaným tuhým obkladovým prvkom ¹⁾ Zostavy obkladov vonkajších stien s viacvrstvovými kompozitnými pevnými obkladovými prvkami	
	EAD 130082-00-0603 Fasádny montážny systém – plastová objímka na upevnenie dreva alebo reziva k podkladu	
	EAD 200012-00-0401 Dištančné sady pre zastavanú kovovú strechu a obklady stien	
	EAD 210046-00-1201 Tenké kovové kompozitné dosky	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3206	Prefabrikované kovové rámy na zavesenie ťažkých podhládov, chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvarané alebo nezvarané	I II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/120
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3301	Spojovacie prvky na kovové konštrukčné časti stavieb, najmä nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/120
hEN	EN 14399-1:2015 Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
	EN 15048-1:2007 Usporiadanie konštrukčných skrutkových spojov bez predpätia. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
STN	STN EN 14399-5:2015 Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 5: Ploché podložky	
	STN EN 14399-6:2015 Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 6: Ploché podložky so zrazením	
	STN EN 14399-7:2019 Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 7: HR. Usporiadanie spoja matice a skrutky so zapustenou hlavou	
	STN EN 14399-8:2019 Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 8: HV. Usporiadanie spoja šesťhrannej matice a lícovanej skrutky so šesťhrannou hlavou	
	STN EN ISO 898-1:2013 Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z uhlíkovej a legovanej ocele. Časť 1: Skrutky so stanovenými pevnostnými triedami. Základný závit a závit s jemným stúpaním	
	STN EN ISO 898-2:2023 Spojovacie súčiastky. Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z uhlíkovej a legovanej ocele. Časť 2: Matice so stanovenými pevnostnými triedami	
	STN EN ISO 3506-1:2020 Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 1: Skrutky so stanovenými triedami ocele a pevnostnými triedami	
	STN EN ISO 3506-2:2020 Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 2: Matice so stanovenými triedami ocele a pevnostnými triedami	
	STN EN ISO 7089:2002 Ploché kruhové podložky. Bežný rad. Výrobná trieda A	
	STN EN ISO 7090:2002 Ploché kruhové podložky so zrazením. Bežný rad. Výrobná trieda A	
	STN EN ISO 7092:2002 Ploché kruhové podložky. Malý rad. Výrobná trieda A	
	STN EN ISO 7093-1:2002 Ploché kruhové podložky. Veľký rad. Časť 1: Výrobná trieda A	
	STN EN ISO 7093-2:2002 Ploché kruhové podložky. Veľký rad. Časť 2: Výrobná trieda C	
	STN EN ISO 7094:2002 Ploché kruhové podložky. Veľmi veľký rad. Výrobná trieda C	
EAD	EAD 330001-00-0602 Rozpínacie konštrukčné zostavy skrutiek na neviditeľné upevnenie	
	EAD 333037-00-0602 Závitové svorníky pre pripojenie materiálov ku konštrukčným oceľovým a hliníkovým prvkom ¹⁾ Závitové svorníky na spojenie materiálov s nosným oceľovým a hliníkovým prvkom	
	EAD 330046-01-0602 Skrutky na spájanie kovových prvkov a častí pláštá ¹⁾ Upevňovacie skrutky pre kovové prútové a plošné profily	
	EAD 330047-01-0602 Upevňovacie skrutky pre sendvičové panely	
	EAD 330079-00-0602 Zostavy na upevnenie na podlahu určené na použitie so slzičkovým plechom alebo otvoreným tyčovým roštom	
	EAD 330080-00-0602 Zostava svoriek pre spoje vysoko odolné voči preklzávaníu	

	EAD 330153-00-0602 Nastreľovací kolík na spájanie nosníkov a opláštenie z tenkého plechu
	EAD 330155-00-0602 Samonastaviteľná svorková zostava
	EAD 331565-00-0602 Klinové poistné podložky pre konštrukčné skrutkové zostavy
	EAD 332229-00-0602 Bodové upevnenie sklenených obkladov ¹⁾ Bodové upevnenie sklenených obkladov z nerezovej ocele
	EAD 332277-00-0601 Spojovacie prvky na teleskopické stojky na prefabrikované prvky stien/stĺpov
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3302	Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčného dreva, najmä spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klince	III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/112
hEN	EN 14545:2008²⁰⁾ Drevené konštrukcie. Spájacie prostriedky. Požiadavky	
	EN 14592:2008+A1:2012 Drevené konštrukcie. Spájacie súčiastky kolíkového typu. Požiadavky	
STN	STN EN 912:2011 Spájacie prostriedky na drevo. Špecifikácia na špeciálne spájacie kotvičky na drevo	
EAD	EAD 130006-00-0304 Lepené tyče na spájanie dreva ¹⁾ Vlepované tyče na spájanie dreva	
	EAD 130019-00-0603 Kolíkové spojovacie prostriedky s obsahom živice	
	EAD 130033-00-0603²¹⁾ Klince a skrutky pre použitie v klincovaných doskách v drevených konštrukciách¹⁾ Klince a skrutky na použitie v spojovacích prvkoch drevených konštrukcií	
	EAD 130118-01-0603 Skrutky a závitové tyče na použitie v drevených konštrukciách	
	EAD 130287-00-0603 Profilovaný hliníkový klinec na použitie v drevených konštrukciách	
	EAD 130324-00-0603¹⁹⁾ Vložky pre použitie v drevených konštrukciách	
	EAD 130336-00-0603 Bodový konektor – rybinka z pleglejky na krížové laminované drevo	
	EAD 331924-00-0602 Stropné závesné zostavy	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3303	Šmykové dosky a styčnickové dosky s prelisovanými hrotmi na výrobky z konštrukčného dreva	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/112
hEN	EN 14545:2008²²⁾ Drevené konštrukcie. Spájacie prostriedky. Požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec hEN	

²⁰⁾ Uplatňuje sa SPP 2+, okrem prstencových rozperiek, na ktoré sa uplatňuje SPP 3.

²¹⁾ Uplatňuje sa SPP 2+.

²²⁾ Len pre styčnickové dosky s prelisovanými hrotmi a dosky s otvormi pre klince.

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3304	Trojrozmerné spojovacie klincované dosky na výrobky z konštrukčného dreva	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/99-339
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 130186-00-0603 Trojrozmerné rámové spojky	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3305	Kovové kotvy do betónu (typy určené pre ľahké systémy) na upevnenie alebo na podopretie ľahkých zavesených stropných podhládov, inštalácií a pod.	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/95-195
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 330030-00-0601 Kotviaci prvok na obklady vonkajších stien EAD 330075-01-0601 Zariadenie na zdvíhanie výťahu EAD 330747-00-0601 Spojovacie prvky na použitie vo viacúčelovom betóne pre neštruktúrne aplikácie ¹⁾ Kotviace prvky na použitie v betóne na skupinové kotvenie nenosných systémov EAD 333220-00-0601 Predinštalovaná kotva na upevnenie betónových fasádnych prvkov	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3306	Kovové kotvy na použitie do betónu (vysokozaťažené typy), určené na upevnenie alebo podoprenie betónových konštrukčných prvkov alebo ťažkých častí, ako sú obklady a zavesené stropy	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/96-139B Rev 1
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 330008-03-0601 Kotevné kanály EAD 330011-00-0601 Skrutky do betónu s pružným zabudovaním ¹⁾ Nastaviteľné skrutky do betónu EAD 330014-00-0601 Mechanický expanzný kotviaci prvok do autoklávového prevzdušneného betónu EAD 330232-01-0601 Mechanické kotviace prvky do betónu EAD 330232-01-0601-v01 Dilatačné upevňovacie prvky s riadeným krútiacim momentom na použitie v betóne s premenlivou životnosťou až 50 rokov EAD 330250-00-0601 Dodatočne osadzované kotvy do betónu pri únavovom cyklickom zaťažení EAD 330924-01-0601 Zaliata kotviaca skrutka ¹⁾ Vopred zabetónované kotviace skrutky EAD 331852-00-0102 Kotva zo špirálového lana EAD 332001-00-0602 ²³⁾ Upínací systém na spojenie prefabrikovaných betónových prvkov EAD 332347-00-0601 Konektor na spevnenie existujúcich betónových konštrukcií betónovou vrstvou	

²³⁾ Uplatňuje sa SPP II+ (2+).

	EAD 332347-00-0601-v01 Spojka na spevnenie existujúcich betónových konštrukcií betónovým prekrytím: správanie pri seizmickom pôsobení ¹⁾ Spojka na spevnenie existujúcich betónových konštrukcií prekrytá betónovou vrstvou: správanie pri seizmickom pôsobení
	EAD 332589-00-0601 Systém drôtových slučiek na spojenie betónových prvkov, ktoré sú prefabrikované a odliate na stavbe
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3307	Kovové injektované (zalievané) kotvy určené do muriva na upevnenie alebo na podoprenie konštrukčných prvkov, ktoré prispievajú k stabilite stavby alebo ťažkých prvkov, ako sú obvodové plášte a inštalácie	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/96-194
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 330012-01-0601 Vopred zabetónované kotvy s puzdrom s vnútorným závitom EAD 330076-01-0604 Kovové injektážne kotvy pre použitie v murive EAD 330084-00-0601 Oceľová doska so zabetónovanými kotvami EAD 330087-01-0601 Systémy na dodatočné vloženie výstuže pomocou malty EAD 330499-01-0601 Lepené spojovacie prvky na použitie v betóne EAD 332795-00-0601 Lepené skrutkové spojovacie prvky na použitie v betóne	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3308	Plastové a iné kotvy do betónu a muriva na použitie v systémoch, ako sú fasádne systémy, vrátane tepelnoizolačných, a to na upevňovanie alebo na podopretie prvkov prispievajúcich k stabilite týchto systémov	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/96-193
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 330083-03-0601 Kotviace prvky pre skupinové použitie do betónu pre nenosné konštrukcie EAD 330196-01-0604 Plastové kotvy vyrobené z pôvodného alebo recyklovaného materiálu pre upevnenie vonkajších tepelnoizolačných systémov s omietkou ¹⁾ Plastové kotvy z pôvodného alebo nepôvodného materiálu na pripevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) s omietkou EAD 330284-00-0604 Plastové kotvy pre redundantné neštruktúrne systémy v betóne a murive ¹⁾ Plastové kotvy pre redundantné nenosné systémy v betóne a murive EAD 330387-00-0601 Plastové spojky vystužené vláknami na použitie v sendvičových a stenových prvkoch z betónu EAD 330389-00-0601 Bodový spoj z polyméru zosilneného skleneným vláknom pre sendvičové steny EAD 330965-01-0601 Nastreľovací kotviaci prvok pre upevnenie ETICS do betónu ¹⁾ Nastreľovací kotviaci prvok na pripevnenie ETICS do betónu EAD 331433-00-0601 Injektovaná kotva na tepelnoizolačné dosky EAD 331668-00-0601 Skléné, bazaltové, aramidové, uhlíkové, PBO (p-fenylén 2,6-benzobisoxazolové) a oceľová vlákna pre kotviace hroty vystužené vláknami EAD 333256-00-0603 Spojovacie prvky na upevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov na drevených konštrukciách	

SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA
-------	--

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3309	Materiály na zváranie kovových konštrukčných častí stavieb	2+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/120
hEN	EN 13479:2017 Zváracie elektródy. Všeobecná výrobková norma na zváracie materiály a tavivá na tavné zváranie kovových materiálov	
STN	STN EN ISO 14341:2021 Zváracie materiály. Drôtové elektródy a vytavené zvarové kovy na oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Klasifikácia	
	STN EN ISO 14343:2017 Zváracie materiály. Drôtové elektródy, pásové elektródy, drôty a tyčinky na tavné zváranie nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí. Klasifikácia	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN a STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3310	Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podložkami na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striech	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 220034-00-0607 Spojovací systém krytinových škridlí ¹⁾ Spojovacie systémy strešných škridiel	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3311	Upevňovače zostavené z plastových nadstavcov alebo tanierových podložiek a závrtných a závitorezných skrutiek na hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3312	Dilatačné čapy umožňujúce vzájomný pohyb medzi spojenými doskami alebo medzi doskami a stenami	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/03-01
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 050019-00-0301 Rozperné kotvy pre konštrukčné spoje pri statickom a kvázi statickom zaťažení ¹⁾ Rozperné kotvy na konštrukčné spoje so statickým a kvázistatickým zaťažením	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3313	Lepidlá na použitie v konštrukčných častiach budov a inžinierskych stavieb	2+ 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/127
hEN	EN 1504-4:2004 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné lepenie	
	EN 15274:2015 Konštrukčné lepidlá na všeobecné účely. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 15275:2015 Konštrukčné lepidlá. Charakterizácia anaeróbnych lepidiel na koaxiálne kovové zostavy v konštrukciách budov a inžinierskych stavieb	

STN	STN EN 301:2023 Lepidlá, fenoplastové a aminoplastové, na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky
	STN EN 15425:2023 Lepidlá. Jednozložkový polyuretán (PUR) na nosné drevené konštrukčné dielce. Klasifikácia a funkčné požiadavky
	STN EN 16254:2023 Lepidlá. Emulzný polymér izokyanátu (EPI) na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky
EAD	EAD 320014-00-0605 Spojovací profil z EPDM na utesnenie spojov v rúrových konštrukciách
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3314	Kotviace zariadenia používané na stavbách určené na zabránenie pádu osôb z výšky alebo na zastavenie pádu z výšky	I+ (1+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 330340-00-0606 Priemyselne vyrábaná konštrukčná kotva pre uchytenie osobného vybavenia ochrany pred pádom navrhnutá pre trvalé a úplné upevnenie k mnohovrstevnému strešnému hydroizolačnému systému	
	EAD 331072-00-0601 Kotviace zariadenia pre pripojenie systémov osobných ochranných prostriedkov na ochranu pred pádom k betónovým konštrukciám	
	EAD 331846-00-0603 Kotviace zariadenia na upevnenie systémov osobnej ochrany proti pádu do drevených konštrukcií	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3401	Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín 3402 až 3409	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/136
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3402	Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchom	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/136
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3403	Prípojné hadice	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/136
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3404	Tlakové a beztlakové nádrže vrátane zásobníkov teplej vody inštalované na povrchu alebo pod povrchom	I+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/136
hEN	žiadna	
STN	žiadna	

EAD	Žiadny
SK TP	vyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3405	Ochranné a bezpečnostné zariadenia, ako sú hlásiče priesakov, ochrany pred preplnením nádrží a pod.	I+
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/136	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3406	Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých, pružných a tvárných potrubí	I+
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/136	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3407	Armatúry	I+
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/136	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3408	Čerpadlá a vodomery	I+
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/136	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3409	Membrány, živice, povlaky, vložky a mazivá	I+
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/136	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu, plyn a tekuté palivá

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3501	Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov	IV (4) III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/131	
hEN	EN 681-1:1996 EN 681-1:1996/A1:1998 EN 681-1:1996/A2:2002 EN 681-1:1996/A3:2005 Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 1: Guma	

STN	EN 681-2:2000 EN 681-2:2000/A1:2002 EN 681-2:2000/A2:2005 Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 2: Termoplastové elastoméry
	EN 681-3:2000 EN 681-3:2000/A1:2002 EN 681-3:2000/A2:2005 Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 3: Pórovité materiály z vulkanizovaného kaučuku
	EN 681-4:2000 EN 681-4:2000/A1:2002 EN 681-4:2000/A2:2005 Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia spojov potrubí používaných na vodu a odvodnenie. Časť 4: Odlievané polyuretánové tesniace prvky
	EN 1057:2006+A1:2010 Med' a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry kruhového prierezu na vodu a plyn v sanitárnych a vykurovacích zariadeniach
	EN 10224:2002 EN 10224:2002/A1:2005 Nelegované oceleové rúry a tvarovky na dopravu vody a iných kvapalín. Technické dodacie podmienky
	EN 10255:2004+A1:2007 Nelegované oceleové rúry vhodné na zváranie a rezanie závitov. Technické dodacie podmienky
	EN 10311:2005 Spoje na spájanie oceleových rúr a tvaroviek na dopravu vody a iných vodných kvapalín
	EN 10312:2002 EN 10312:2002/A1:2005 Zvárané nehrdzavejúce oceleové rúry na dopravu vody a iných kvapalín. Technické dodacie podmienky
	EN 13160-1:2003 Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy
	EN 14814:2007 Lepidlá na tlakové termoplastové potrubné systémy na rozvod kvapalných médií. Špecifikácie
	STN EN 1074-1:2002 Armatúry pre potrubia na vodu. Požiadavky na použiteľnosť a ich overovanie skúškami. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	STN EN 13349:2003 Med' zliatiny medi. Medené rúry izolované pevnou látkou
	STN EN 15389:2008 Priemyselné ventily. Požiadavky na charakteristiky termoplastických ventilov, ak sa použijú ako stavebný výrobok
	STN EN 16397-2:2015 Pružné spojky. Časť 2: Materiály a rozmery pružných spojok s kovovým pásom
	STN EN 17176-2+A1:2023 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 2 Rúry
	STN EN ISO 11298-1:2018 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne
	STN EN ISO 11298-2:2018 Potrubné systémy z plastov na renováciu vodovodov uložených v zemi. Časť 2: Výstelkovanie súvislým potrubím
	STN EN ISO 11298-3:2019 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami
	STN EN ISO 15874-1:2013 STN EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 1: Všeobecne
	STN EN ISO 15874-2:2013 STN EN ISO 15874-2:2013/A1:2019 STN EN ISO 15874-2:2013/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 2: Rúry

STN EN ISO 15874-3:2013 STN EN ISO 15874-3:2013/A1:2019 STN EN ISO 15874-3:2013/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 3: Tvarovky
STN EN ISO 15874-5:2013 STN EN ISO 15874-5:2013/A1:2019 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
STN EN ISO 15875-1:2005 STN EN ISO 15875-1:2005/A1:2007 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 1: Všeobecne
STN EN ISO 15875-2:2005 STN EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 STN EN ISO 15875-2:2005/A2:2021 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 2: Rúry
STN EN ISO 15875-3:2005 STN EN ISO 15875-3:2005/A1:2022 STN EN ISO 15875-3:2005/A2:2022 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 3: Tvarovky
STN EN ISO 15875-5:2005 STN EN ISO 15875-5:2005/A1:2021 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sieťovaný polyetylén (PE-X). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
STN EN ISO 15876-1:2017 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 1: Všeobecne
STN EN ISO 15876-2:2017 STN EN ISO 15876-2:2017/A1:2021 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 2: Rúry
STN EN ISO 15876-3:2017 STN EN ISO 15876-3:2017/A1:2021 STN EN ISO 15876-3:2009/A2:2022 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 3: Tvarovky
STN EN ISO 15876-5:2017 STN EN ISO 15876-5:2017/A1:2021 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
STN EN ISO 15877-1:2009 STN EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 1: Všeobecne
STN EN ISO 15877-2:2009 STN EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 STN EN ISO 15877-2:2009/A2:2021 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 2: Rúry
STN EN ISO 15877-3:2009 STN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 STN EN ISO 15877-3:2009/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 3: Tvarovky
STN EN ISO 15877-5:2009 STN EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 STN EN ISO 15877-5:2009/A2:2021 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
STN EN ISO 21003-1:2009 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 1: Všeobecne
STN EN ISO 21003-2:2009 STN EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 2: Rúry

	STN EN ISO 21003-3:2009 STN EN ISO 21003-3:2009/A1:2022 Viacvrstvé potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 3: Tvarovky
	STN EN ISO 21003-5:2009 Viacvrstvé potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
	STN EN ISO 22391-1:2010 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 1: Všeobecne
	STN EN ISO 22391-2:2010 STN EN ISO 22391-2:2010/A1:2021 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 2: Rúry
	STN EN ISO 22391-3:2010 STN EN ISO 22391-3:2010/A1:2021 STN EN ISO 22391-3:2010/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 3: Tvarovky
	STN EN ISO 22391-5:2010 STN EN ISO 22391-5:2010/A1:2021 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel
	STN EN ISO 23856:2021 Potrubné systémy z plastov na tlakové a beztlakové zásobovanie vodou, kanalizačné potrubia alebo stoky. Sklom vystužené termosetové systémy (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej (UP) živice
EAD	EAD 280004-00-0702 Prírubové balančné ventily
	EAD 280005-00-0702 Termostatické radiátorové ventily
	EAD 280009-00-0802 Plastové potrubné súpravy na vykurovacie systémy z PE-RT typu 0/II s bariérovou vrstvou proti kyslíku ¹⁾ Plastové potrubné súpravy pre systém prepravy teplej a studenej vody, vyrobené z polyetylénu odolného voči zvýšenej teplote
	EAD 280015-00-0701 Potrubný systém na rozvod studenej a teplej vody v budovách
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3502	Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, držiaky potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov	3 1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/131
hEN	EN 331:1998 EN 331:1998/A1:2010 Ručne ovládané guľové ventily a kužeľové ventily s uzavretým dnom na plynové inštalácie v budovách	
	EN 682:2002 EN 682:2002/A1:2005 Elastomérové tesnenia. Materiálové požiadavky na tesnenia používané v potrubí a v príslušenstve na prepravu plynu a uhľovodíkových kvapalín	
	EN 969:2009 Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spájanie pre plynové potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1057:2006+A1:2010 Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené rúry kruhového prierezu na vodu a plyn v sanitárnych a vykurovacích zariadeniach	
	EN 12285-2:2005 Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 2: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na nadzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu	

	EN 13341:2005+A1:2011 Termoplastové stabilné nádrže na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou. Nádrže vyfukované z polyetylénu, rotačne formovaného polyetylénu a polyamidu 6 získaného aniónovou polymerizáciou. Požiadavky a skúšobné metódy
	EN 13616:2004 EN 13616:2004/AC:2006 Zariadenia na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné ropné palivá
	EN 14800:2007 Bezpečnostné zostavy vlnovcovitých kovových hadíc na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
	EN 14814:2007 Lepidlá na tlakové termoplastové potrubné systémy na rozvod kvapalných médií. Špecifikácie
	EN 15069:2008 Poistné ventily na plyn pre zostavy kovových hadíc určené na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá
	STN EN 1555-1:2021 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne
STN	STN EN 1555-2:2021 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry
	STN EN 1555-3:2021 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky
	STN EN 1555-4:2021 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 4: Armatúry
	STN EN 12285-3:2019 Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 3: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na podzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu, ktoré slúžia na vykurovanie a chladenie budov
	STN EN 15266:2007 Zostavy ohybných vlnovcových potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvod plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 0,5 bar
	STN EN 15389:2008 Priemyselné ventily. Požiadavky na charakteristiky termoplastických ventilov, ak sa použijú ako stavebný výrobok
	STN EN ISO 3183:2020 Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy
	STN EN ISO 10380:2013 Potrubie. Vlnovcové kovové hadice a montáž hadíc
	STN EN ISO 11299-1:2019 Potrubné systémy z plastov na rekonštrukciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom. Časť 1: Všeobecne
	STN EN ISO 11299-3:2019 Potrubné systémy z plastov na rekonštrukciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami
	STN EN ISO 14692-2:2018 Ropný a plynárenský priemysel. Potrubia zo sklenených laminátov (GRP). Časť 2: Požiadavky a výroba
EAD	EAD 280017-00-0109 Rotačne tvarovaný kontajner vyrobený z polyetylénu ¹⁾ Dvojplášťový polyetylénový kruhový zásobník
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3601	Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu	1+, 3 1+, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/443
hEN	EN 50575:2014 EN 50575:2014/A1:2016 Silnopráúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň	

STN	STN 34 7661:2013 STN 34 7661:2013/Z1:2015²⁴⁾ Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Káble a vodiče	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN a STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3602	Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojiny, závesy na uloženie káblov a výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN 92 1101-1:2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov STN EN 61537:2007 STN EN 61537:2007/O1:2011 Príslušenstvo káblov. Systémy káblových žľabov a systémy káblových roštov	
EAD	EAD 350003-01-1109 Sada pre ohňovzdorné servisné potrubie pozostávajúca z prefabrikovaných spojovacích dielcov (z oceľových plechov s intumescentným náterom alebo povlakom) a príslušenstva ¹⁾ Zostava na požiarne odolné servisné kanály pozostávajúca z prefabrikovaných spojovacích dielcov (z oceľových plechov s napučiavajúcim náterom alebo povlakom) a príslušenstva	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky (systémy) nad rámec uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3603	Výrobky na spájanie káblov (škátule a úplné kryty) na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN 92 1101-3:2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3604	Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN 92 1101-2:2013 STN 92 1101-2:2013/Z1:2016 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikácie na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače STN 92 1101-4:2014 STN 92 1101-4:2014/Z1:2016 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3605	Príslušenstvo káblov (káblové elektroinštalačné rúrky, lišty, kanály a škátule a pod.)	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 50085-1:2006 STN EN 50085-1:2006/A1:2014 Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 1: Všeobecné požiadavky	

²⁴⁾ Neuplatňuje sa článok normy 4.1.

	STN EN 50085-2-4:2010 Elektroinštalčné úložné kanály a elektroinštalčné uzavreté žľaby. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové nosníky a prevádzkové konzoly
	STN EN IEC 60670-1:2021 STN EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	STN EN 61386-1:2009 STN EN 61386-1:2009/A1:2020 Systémy elektroinštalčných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
	STN EN 61386-25:2012 Systémy elektroinštalčných rúrok na uloženie káblov. Časť 25: Osobitné požiadavky. Pripevňovacie zariadenia elektroinštalčných rúrok
	STN EN 61914:2016 Káblové príchytky na elektrické inštalácie
	STN EN 62444:2014 Káblové vývodky pre elektrické inštalácie
EAD	žiadny
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN

Komíny

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3701	Kovové výrobky komínových systémov (okrem komínových nadstavcov), pálené/keramické alebo betónové komínové vložky, tvarovky a prvky vonkajšieho plášťa, materiály na murované vložky a oceľové prefabrikáty a vložky samostatne stojacich komínov	II+ (2+)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/105
hEN	EN 1457-1:2012 Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 1: Komínové vložky na suchú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1457-2:2012 Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 2: Komínové vložky na vlhkú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1806:2006 Komíny. Pálené/keramické tvarovky na jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 1856-1:2009 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov	
	EN 1856-2:2009 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody	
	EN 1857:2010 Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky	
	EN 1858:2008+A1:2011 Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky	
	EN 12446:2011 Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa	
	EN 13063-1:2005+A1:2007 Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí	
	EN 13063-2:2005+A1:2007 Komíny. Komínové systémy s pálenými (keramickými) komínovými vložkami. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy vo vlhkom prostredí	
	EN 13063-3:2007 Komíny. Komínové systémy s pálenými/keramickými komínovými vložkami. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy pre vzduchovo-spalinové komínové systémy	
	EN 13069:2005 Komíny. Pálené/keramické prvky vonkajšieho plášťa pre komínové systémy. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EN 13084-5:2005 EN 13084-5:2005/AC:2006 Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov	

	EN 13084-7:2012 Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednovrstvových oceľových komínoch a oceľových vložkách	
	EN 14989-1:2007 Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 1: Vertikálne vzduchovo-spalinové komínové nadstavce pre spotrebiče palív typu C6	
	EN 14989-2:2007 Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 2: Komínové a vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív	
STN	STN EN 16475-1:2020 Komíny. Príslušenstvo. Časť 1: Komínové tlmice. Požiadavky a skúšobné metódy	
	STN EN 16475-2:2017 Komíny. Príslušenstvo. Časť 2: Komínové ventilátory. Požiadavky a skúšobné metódy	
	STN EN 16475-3+A1:2019 Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy	
	STN EN 16475-4:2020 Komíny. Príslušenstvo. Časť 4: Spalinové klapky. Požiadavky a skúšobné metódy	
	STN EN 16475-6:2020 Komíny. Príslušenstvo. Časť 6: Kontrolné otvory. Požiadavky a skúšobné metódy	
	STN EN 16497-1:2015 Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 1: Bezdymové aplikácie	
	STN EN 16497-2:2017 Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 2: Zariadenia nezávislé od interiérového vzduchu	
EAD	EAD 060009-00-0802 Súprava pre systém kachlí – komín skladajúci sa z komínovej súpravy s keramickou komínovou vložkou a integrovanými kachľami	
	EAD 060011-00-0802 Zostavy komínov s pálenou/keramickou vložkou, pre pôsobenie vo vlhkom prostredí a pri podtlaku/pretlaku	
	EAD 060012-01-0802 Súprava pozostávajúca z komínovej vložky vyrobenej zo sklenených vlákien, minerálnych a organických látok a doplnkov	
	EAD 060013-00-0802 Súprava pre systémové komíny s vonkajšou stenou vyrobenou z betónu a hlinenou/keramickou komínovou vložkou v kombinácii s plastovou alebo kovovou komínovou vložkou a prídavným potrubím	
	EAD 060014-00-0802 Stavebný výrobok pre priechod stien a podláh komponentmi pre dopravu produktov spaľovania	
	EAD 060015-00-0802 Komínové zostavy s hlinenou alebo keramickou vložkou dymovodu so zvýšenou príľahlou tepelnou izoláciou alebo vonkajšími stenami spojenými lepidlom na báze polyuretánu alebo kombináciou oboch ¹⁾	
	Komínové zostavy s hlinenou alebo keramickou komínovou vložkou so zvýšenou príľahlou tepelnou izoláciou na stenách a podlahách alebo s vonkajšími stenami spojenými polyuretánovým lepidlom alebo s kombináciou oboch.	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	
Číslo	Názov skupiny výrobkov	
3702	Komínové systémy s plastovými vložkami	
		II+ (2+) IV (4) ²⁵⁾ I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/105
hEN	EN 14471:2013+A1:2015 Komíny. Komínové systémy s plastovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

²⁵⁾ Vzťahuje sa na komínové nadstavce.

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3703	Komínové nadstavce okrem nadstavcov z plastov	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/105
hEN	EN 13502:2002 Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce	
STN	STN EN 16475-7+A1:2021 Komíny. Príslušenstvo. Časť 7: Protidažďové kryty. Požiadavky a skúšobné metódy	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN a STN	

Vykurovacie zariadenia a žiaruvzdorné prvky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3801	Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov, ako sú kachle, pece a vstavané spotrebiče (kozubové vložky a pod.)	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/129
hEN	EN 16510-2-4:2022 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-4: Samostatné kotly s menovitým tepelným výkonom do 50 kW	
	EN 16510-2-2:2022 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-2: Vstavané spotrebiče vrátane otvorených krbov	
	EN 16510-2-1:2022 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-1: Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov	
	EN 16510-2-6:2022 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-6: Spotrebiče na drevené pelety	
	EN 15250:2007 Akumulačné zariadenia na pevné palivá. Požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3802	Spotrebiče na tuhé palivá na varenie pre domácnosť	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/129
hEN	EN 16510-2-3:2022 Bytové spotrebiče na tuhé palivo. Časť 2-3: Spotrebiče na varenie	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3803	Vykurovacie telesá spaľujúce kvapalné alebo plynne palivá	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/129
hEN	EN 1:1998 EN 1:1998/A1:2007 Kachle na kvapalné palivá s odparovacími horákmi a odťahovým hrdlom	
	EN 416-1:2009 Závesné tmavé sálavé rúrové ohrievače s jedným horákom na plynne palivá na vykurovanie priestorov nebytových objektov. Časť 1: Bezpečnosť	
	EN 621:2009 Ohrievače vzduchu na plynne palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov	
	EN 777-1:2009 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynne palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 1: Systém D. Bezpečnosť	
	EN 777-2:2009 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynne palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 2: Systém E. Bezpečnosť	

	EN 777-3:2009 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynne palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 3: Systém F. Bezpečnosť
	EN 777-4:2009 Závesné sálavé rúrové viachorákové systémy na plynne palivá určené na vykurovanie nebytových priestorov. Časť 4: Systém H. Bezpečnosť
	EN 778:2009 Ohrievače vzduchu na plynne palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť
	EN 1020:2009 Ohrievače vzduchu na plynne palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov
	EN 1319:2009 Ohrievače vzduchu na plynne palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť
STN	žiadna
EAD	žiadny
SK TP	nevyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3804	Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie, najmä radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové vykurovacie systémy	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/129	
hEN	EN 442-1:2014 Radiátory a konvektory. Časť 1: Technické parametre a požiadavky EN 14037-1:2016 Voľne visiace vykurovacie a chladiace povrchy s prietokom vody a teplotou do 120 °C. Časť 1: Prefabrikované stropné sálavé panely na vykurovanie. Technické špecifikácie a požiadavky	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3805	Žiaruvzdorné prvky a malty a obkladové prvky na stavbu vstavaných spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov	III
Druh	Technické špecifikácie Mandát: žiadny	
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Sanitárne zariadenia a materiály

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3901	Drezy, umývadlá, spoločné umývacie žľaby, bidety, kúpacie vane, vírivé vane a sprchovacie vaničky	4
Druh	Technické špecifikácie Mandát: M/110	
hEN	EN 12764:2004+A1:2008 Sanitárne zariadenia. Špecifikácia na vírivé vane EN 13310:2003 Kuchynské drezy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy EN 14296:2005 Sanitárne zariadenia. Spoločné umývacie žľaby EN 14516:2006+A1:2010 Vane na domáce použitie EN 14527:2006+A1:2010 Sprchovacie vaničky na domáce použitie	

	EN 14528:2007 Bidety. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy
	EN 14688:2006 Sanitárne zariadenia. Umývadlá. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy
STN	STN EN 15200:2007 STN EN 15200:2007/AC:2010 Sanitárne zariadenia. Multifunkčné sprchovacie kabíny
	STN EN 15719:2016 Sanitárne zariadenia. Vane vyrobené z rádo vo modifikovaných koextrudovaných dosiek ABS a akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy
EAD	žiadny
SK TP	nevyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3902	Sprchové a vaňové zásteny a ochranné kryty	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/110
hEN	EN 14428:2004+A1:2008 Sprchové zásteny. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3903	Zostavy toaletných modulov	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/110
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3904	Pisoáre, záchodové misy, zemné, chemické a kompostovacie záchody, macerovacie a drepové toalety	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/110
hEN	EN 997:2012 EN 997:2012/AC:2012 Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom	
	EN 13407:2006 Nástenné pisoárové misy. Funkčné požiadavky a skúšobné metódy	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3905	Splachovače	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/110
hEN	EN 14055:2010 Záchodové a pisoárové nádržkové splachovače	
STN	STN EN 12541:2003 Sanitárne armatúry. Tlakové prúdové ventily a automatické uzatváracie záchodové ventily PN 10	
	STN EN 15091:2014 Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3906	Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety	I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/110
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	

SK TP	vyžaduje sa	
Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
3907	Tmelý na spoje prvkov sanitárnych zariadení okrem tmelov v priemyselných aplikáciách, v rozvodoch pitnej vody, v styku s potravinami a v aplikáciách pod vodou, ako sú bazény, odpadové potrubia a pod.	3 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	EN 15651-3:2012 Tesniace tmelý na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 3: Tesniace tmelý na sanitárne spoje	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN	

Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4001	Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej odolnosti najmä nátery, povlaky alebo obloženia okrem sadrových výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny a prefabrikovaných železobetónových prvkov	I (1) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/98-02, ME/98-03
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 350140-00-1106 Omietky a omietkové zostavy na požiarne odolné aplikácie	
	EAD 350142-00-1106 Protipožiarne panely, dosky a rohože a zostavy z nich	
	EAD 350402-00-1106 Reaktívne nátery na ochranu oceľových prvkov pred požiarom	
	EAD 350865-00-1106 Výrobky spomaľujúce horenie	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4002	Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru, ako sú tmelý, tesnenia, peny, elastoméry a pod. aplikované na mieste, alebo v prefabrikovaných podobách ako sú dosky, bloky, vankúše, vrecia, ovínadlá, rukávy a pod., požiarne tesnenia prestupov, tesnenia lineárnych spojov, potrubia s požiarou odolnosťou a požiarne uzávery ²⁶⁾ ako sú požiarne klapky, poklopy a dopravníkové uzávery	I (1) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/98-02, ME/98-03
hEN	EN 15650:2010 Vetranie budov. Požiarne klapky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 350005-00-1104 Intumescentné výrobky pre protipožiarnu ochranu ¹⁾ Napeňujúce výrobky na účely protipožiarnych tesnení a protipožiarnych upchávok	
	EAD 350022-01-1107 Sada pre uzatvárací systém pre dopravníkové systémy	
	EAD 350134-00-1104 Protipožiarny vodný záchyt s puchnúcim požiarnym tesnením (v kombinácii s priestupom nehrdzavejúcou podlahovou guľou) ¹⁾	
	Protipožiarny vodný sifón s napučiavacím požiarnym tesnením (v kombinácii s podlahovým vpustom z nerezovej ocele)	
	EAD 350141-00-1106 Tesnenie lineárnych spojov a škár	
	EAD 350454-00-1104 Tesnenie prestupov	
	EAD 350454-00-1104-v01 Kombinované tesnenia prestupov v prípade požiarnych klapiek	

²⁶⁾ Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA
-------	---

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4003	Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod splodín horenia a tepla	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 12101-2:2003 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním EN 12101-3:2015 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4004	Ventilačné systémy a tlakové diferenčné systémy na odvod splodín horenia a tepla alebo ich komponenty, ako sú dymové závesy, klapky, vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúšťanie vrátane zdroja energie	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 12101-1:2005 EN 12101-1:2005/A1:2006 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 1: Zábrany proti šíreniu splodín horenia EN 12101-6:2005 EN 12101-6:2005/AC:2006 Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 6: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku. Zostavy EN 12101-7:2011 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 7: Úseky potrubí na odvod splodín horenia EN 12101-8:2011 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 8: Dymové klapky EN 12101-10:2005 EN 12101-10:2005/AC:2007 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 10: Napájací zdroj	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4005	Systémy na potlačenie výbuchu a ich komponenty	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Stabilné hasiace zariadenia

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4101	Hydranty a hadicové hasiace zariadenia	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 671-1:2012 Stabilné hasiace zariadenia. Nástenné hydranty. Časť 1: Hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou EN 671-2:2012 Stabilné hasiace zariadenia. Nástenné hydranty. Časť 2: Nástenné hydranty s plochou hadicou EN 14339:2005 Podzemné požiarne hydranty EN 14384:2005 Nadzemné požiarne hydranty	
STN	STN EN 1074-6:2009 Ventily pre vodovodné potrubia. Požiadavky na použiteľnosť a ich overovanie skúškami. Časť 6: Hydranty	
EAD	žiadny	

SK TP	nevyžaduje sa	
-------	---------------	--

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4102	Komponenty sprinklerových a im podobných hasiacich zariadení	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 12259-1:1999+A1:2001 EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004 EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006 Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery	
	EN 12259-2:1999 EN 12259-2:1999/AC:2002 EN 12259-2:1999/A1:2001 EN 12259-2:1999/A2:2005 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice	
	EN 12259-3:2000 EN 12259-3:2000/A1:2001 EN 12259-3:2000/A2:2005 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice	
	EN 12259-4:2000 EN 12259-4:2000/A1:2001 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou	
	EN 12259-5:2002 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 5: Indikátory prietoku vody	
STN	STN EN 12259-9:2019 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 9: Zavodňovacie ventilové stanice	
	STN EN 12259-13:2023 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 13: ESFR sprinklery	
	STN EN 17450-1:2021 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty systémov na vodnú hmlu. Časť 1: Charakteristiky výrobkov a skúšobné metódy pre sitá a filtre	
EAD	EAD 100002-00-1106 Vzpriamený a závesný automatický protipožiarny sprinkler so skorým potlačením s rýchlou odozvou (ESFR), K240 až 480	
	EAD 100012-00-1106 Flexibilné postrekovacie hadice s koncovkami	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN a STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4103	Komponenty plynových hasiacich zariadení	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 12094-1:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia	
	EN 12094-2:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia	
	EN 12094-3:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na zariadenia na ručné spúšťanie a zastavovanie	
	EN 12094-4:2004 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy na ventilové zostavy a spúšťače pre nádoby	
	EN 12094-5:2006 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy na vysokotlakové a nízkotlakové sekčné ventily a ich ovládače	

	EN 12094-6:2006 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 6: Požiadavky a skúšobné metódy na neelektrické blokovacie zariadenia
	EN 12094-7:2000 EN 12094-7:2000/A1:2005 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO ₂
	EN 12094-8:2006 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 8: Požiadavky a skúšobné metódy na prípojky
	EN 12094-9:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 9: Požiadavky a skúšobné metódy na špeciálne požiarné hlásiče
	EN 12094-10:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 10: Požiadavky a skúšobné metódy na manometre a tlakové spínače
	EN 12094-11:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 11: Požiadavky a skúšobné metódy na mechanické väzbiace zariadenia
	EN 12094-12:2003 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na poplachové zariadenia
	EN 12094-13:2001 EN 12094-13:2001/AC:2002 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy na spätné klapky a spätné ventily
STN	žiadna
EAD	žiadny
SK TP	nevyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4104	Komponenty práškových hasiacich zariadení	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	žiadna	
STN	STN EN 12416-1+A2:2007 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4105	Komponenty penových hasiacich zariadení	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	žiadna	
STN	STN EN 13565-1:2019 Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4106	Komponenty aerosólových hasiacich zariadení	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 15276-1:2019 Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Komponenty a zariadenia požiarnej signalizácie

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4201	Elektrická požiarňa signalizácia – zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 54-3:2001 EN 54-3:2001/A1:2002 EN 54-3:2001/A2:2006 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru ¹⁾ <i>(Poznámka: Ide o poplachové sirény.)</i>	
	EN 54-16:2008 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru	
	EN 54-24:2008 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 24: Súčasť systému hlasovej signalizácie požiaru – reproduktory	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4202	Elektrická požiarňa signalizácia – napájacie zariadenia	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 54-4:1997 EN 54-4:1997/AC:1999 EN 54-4:1997/A1:2002 EN 54-4:1997/A2:2006 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4203	Elektrická požiarňa signalizácia – bodové tepelné hlásiče	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 54-5:2017+A1:2018 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4204	Elektrická požiarňa signalizácia – bodové dymové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 54-7:2018 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4205	Elektrická požiarňa signalizácia – líniové dymové hlásiče využívajúce optický lúč	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 54-12:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4206	Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 4201 až 4205 – hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace napájacie zariadenia	1
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	EN 54-2:1997 EN 54-2:1997/AC:1999 EN 54-2:1997/A1:2006 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie	
	EN 54-10:2002 EN 54-10:2002/A1:2005 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče	
	EN 54-11:2001 EN 54-11:2001/A1:2005 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru	
	EN 54-17:2005 EN 54-17:2005/AC:2007 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 17: Oddelovacie prvky proti skratu	
	EN 54-18:2005 EN 54-18:2005/AC:2007 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu	
	EN 54-20:2006 EN 54-20:2006/AC:2008 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče	
	EN 54-21:2006 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 21: Zariadenia na prenos signalizácie požiaru a signalizácie porúch	
	EN 54-23:2010 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia	
	EN 54-25:2008 EN 54-25:2008/AC:2012 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje	
	EN 14604:2005 EN 14604:2005/AC:2008 Dymové signalizačné zariadenia	
	STN EN 54-22+A1:2020 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 22: Resetovateľné tepelné hlásiče líniového typu	
	STN EN 54-26:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 26: Hlásiče oxidu uhoľnatého. Bodové hlásiče	
	STN EN 54-27:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 27: Dymové hlásiče na kontrolu vzduchotechnických potrubí	
	STN EN 54-28:2016 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 28: Neresetovateľné tepelné hlásiče líniového typu	
STN	STN EN 54-29:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 29: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým a tepelným snímačom	
	STN EN 54-30:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 30: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným snímačom oxidu uhoľnatého a tepelným snímačom	
	STN EN 54-31+A1:2016 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 31: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým snímačom, snímačom oxidu uhoľnatého a voliteľným tepelným snímačom	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4207	Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie požiarov	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/109
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Náterové a penetračné látky a systémy

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4301	Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových stavieb a ochrany pred požiarom	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 599-1+A1:2014 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. Časť 1: Špecifikácia podľa triedy používania STN EN 927-2:2023 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Špecifikácie	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4302	Náterové a povlakové systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrží proti korózii	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 10290:2012 Oceľové rúry a tvarovky pre potrubia uložené v pôde alebo vo vode. Vonkajšie povlaky z polyuretánu alebo modifikovaného polyuretánu nanášaného v kvapalnom stave STN EN 12068:2001 STN EN 12068:2001/Oa:2008 Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály	
EAD	EAD 030588-00-1202 Trojvrstvový základný povlak proti korózii oceľových rúr ¹⁾ Trojvrstvový protikorózný náter na báze polyetylénu na oceľové rúry	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4303	Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou a náterové systémy proti vlhkosti	III I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4401	Systémy do plávajúcích podláh na tlmenie vibrácií a hluku	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	

EAD	EAD 040048-01-0502 Gumová vláknitá rohož používaná ako izolácia kročajového hluku ¹⁾ Gumová vláknitá podložka na izoláciu krokového hluku
	EAD 040049-01-0502 Polyuretánová (PU) penová podložka alebo podložka z polyesterových vlákien na izoláciu krokového hluku
	EAD 040708-00-0402 Odolná protihluková izolácia s dodatočnou funkciou odvádzania dažďovej vody a ochrany vonkajších nepremokavých vrstiev ¹⁾ Rohož na izoláciu krokového hluku s doplnkovou funkciou odvodu dažďovej vody a ochrany vonkajších hydroizolačných vrstiev
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4402	Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hluku	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4403	Antivibračné prvky na upevňovanie inštalácií	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Výrobky na opravy a ochranu betónových konštrukcií

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4501	Výrobky na opravy betónových konštrukcií, napríklad na vyplňanie dutín, tmelenie trhlín a pod.	2+ IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/128
hEN	EN 1504-3:2005 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie	
	EN 1504-5:2004 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4502	Výrobky na dodatočné zosilnenie betónových konštrukcií, napríklad kovové alebo kompozitné lamely lepené na upravený povrch nosníkov, a pod.	2+ IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/128
hEN	EN 1504-4:2004 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné lepenie	
STN	žiadna	
EAD	EAD 340210-00-0104 SRP (Steel reinforced polymér) súprava z oceľových mikrodrátov, sieťoviny zo sklenených vlákien a epoxidového lepidla	

SK TP	EAD 340275-00-0104 Zvonka lepené kompozitné systémy s anorganickou matricou na spevnenie betónových a murovaných konštrukcií
	EAD 340392-00-0104 Systémy CRM (kompozitná výstužná malta) na zosilnenie betónových a murovaných konštrukcií
	vyžaduje sa na lamely (s lepidlom podľa EN 1504-4 alebo ako systém s iným lepidlom), alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4503	Výrobky na ochranu betónových konštrukcií, napríklad na impregnovanie povrchu betónu, protikoróziu ochranu výstuže, a pod	2+ IV (4) 1, 3, 4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/128
hEN	EN 1504-2:2004 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu	
	EN 1504-6:2006 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 6: Kotvenie výstužných ocelových prútov	
	EN 1504-7:2006 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených hEN	

Zvláštne výrobky

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4601	Prefabrikované silá z betónu na sytké materiály a kontajnery na pevný odpad inštalované na povrchu alebo pod povrchom	II+
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4602	Prefabrikované výrobky z betónu pre málo namáhané a nenosné časti stavieb okrem rúr, nádrží a prvkov plotov, napríklad telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové dosky a pod.	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4603	Prefabrikované prvky z betónu na ploty	4
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: M/100
hEN	EN 12839:2012 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4604	Prefabrikované inštalčné bytové jadrá s požiarnym uzáverom	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	

SK TP	vyžaduje sa
-------	-------------

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4605	Systémy na ochranu proti padajúcim skalám na inžinierske stavby	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: ME/01-508
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 230004-00-0106 Panely z kruhových sietí ¹⁾ Panely zo sietí z drôtených kruhov	
	EAD 230005-00-0106 Panely z lanových sietí ¹⁾ Panely zo sietí z drôtených lán	
	EAD 230008-00-0106 Dvojzákrutová sieť z ocelového drôtu vystužená alebo nevystužená lanami ¹⁾ Sieť z ocelového drôtu dvakrát stočeného v okách vystužená alebo nevystužená lanami	
	EAD 230025-00-0106 Flexibilné obklady na stabilizáciu svahov a ochranu skál ¹⁾ Pružné systémy na stabilizáciu svahov a ochranu pred skalami	
	EAD 340020-00-0106 Flexibilné súpravy na udržanie tokov sutiny a plytkých zosuvov/skalných tokov sutiny ¹⁾ Pružné zostavy na zadržanie toku sutiny a plytkého zosuvu pôdy/volného toku sutiny	
	EAD 340059-00-0106 Zostavy na ochranu proti padajúcim skalám	
	EAD 340109-00-0106 Flexibilná zostava na ochranu proti lavínam ¹⁾ Pružná zostava na ochranu proti lavínam	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4606	Požiarne výťahy	I
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 81-72:2021 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy	
EAD	žiadny	
SK TP	nevyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4607	Systémy sanácie vlhkého muriva	IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	žiadny	
SK TP	vyžaduje sa	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4608	Systémy zasklenia balkónov a lodží	III (3)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 020002-00-0404 Bezrámový systém zasklenia balkónov (a terás) ¹⁾ Balkónový (a terasový) bezrámový zasklievací systém	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA a pre výrobky nad rámec uvedeného EAD	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4609	Výrobky na povrchy detských ihrísk	I, III, IV
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	

STN	žiadna
EAD	žiadny
SK TP	vyžaduje sa

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4610	Systémy vodotesných povlakov alebo obkladov podláh a stien vlhkých miestností, napríklad kúpeľní, umyvární a pracovní	I (1)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: neznámy
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 030352-00-0503²⁷⁾ Tekuté systémy na vodotesné povrchové úpravy podláh a/alebo stien vo vlhkých priestoroch	
	EAD 030436-00-0503²⁷⁾ Systémy na vodotesné povrchové úpravy podláh a/alebo stien vo vlhkých priestoroch, na báze pružných fólií	
	EAD 030437-00-0503²⁷⁾ Systémy na vodotesné povrchové úpravy podláh a/alebo stien vo vlhkých priestoroch, na báze prirodzene vodotesných dosiek	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA a pre výrobky nad rámec uvedených EAD	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4611	Tmely a výrobky na dilatácie vonkajších stien budov	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	EN 15651-1:2012 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky	
STN	žiadna	
EAD	EAD 320001-00-0605²⁸⁾ Spojovacia tesniaca páska na základe vopred stlačenej pružnej polyuretánovej peny na utesnenie okien a stykov na fasádach budov ¹⁾	
	Spojovacia tesniaca páska z vopred stlačenej pružnej polyuretánovej peny na utesnenie okien a stykov vo fasádach budov	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej hEN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4612	Ochranné zábradlia pre budovy	III
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN 74 3305:2014 STN 74 3305:2014/O1:2016 Ochranné zábradlia	
EAD	EAD 090040-00-0404²⁹⁾ Konzolové konštrukčné sklenené zábradlie/balustrády	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedenej STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4613	Hydroizolačné a tepelnoizolačné systémy určené na konštrukcie a obnovu balkónov, lodží a terás (balkónové systémy)	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	žiadna	
EAD	EAD 220008-00-0402 Odkvapové profily pre terasy a balkóny	
SK TP	vyžaduje sa, keď výrobca nežiada vydanie ETA a pre výrobky nad rámec uvedeného EAD	

²⁷⁾ Na základný účel sa uplatňuje SPP II+ (2+) a z hľadiska reakcie na oheň SPP I, III a IV (1, 3 a 4).

²⁸⁾ Uplatňuje sa SPP IV (4).

²⁹⁾ Na základný účel sa uplatňuje SPP IV (4) a z hľadiska reakcie na oheň SPP I, III a IV (1, 3 a 4).

Číslo	Názov skupiny výrobkov	SPP
4614	Ventilačné potrubia a rúry určené na vetranie stavieb a jednotky na spätné získavanie tepla	III (3) I (1), III (3), IV (4)
Druh	Technické špecifikácie	Mandát: žiadny
hEN	žiadna	
STN	STN EN 1505:2000 Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu. Rozmery	
	STN EN 1506:2007 Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu. Rozmery	
	STN EN 1507:2006 Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. Požiadavky na pevnosť a tesnosť	
	STN EN 12220:2000 Vetranie budov. Potrubná sieť. Rozmery kruhových prírub na všeobecné vetranie	
	STN EN 12236:2003 Vetranie budov. Závesy a podpery vzduchovodov. Požiadavky na pevnosť	
	STN EN 12237:2004 Vetranie budov. Potrubná sieť. Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu	
	STN EN 13180:2003 Vetranie budov. Vzduchovody. Rozmery a mechanické požiadavky na pružné rúry	
	STN EN 13403:2004 Vetranie budov. Nekovové vzduchovody. Vzduchovody z izolačných dosiek	
	STN EN 17192:2019 Vetranie budov. Vzduchovody. Nekovové vzduchovody. Požiadavky a skúšobné metódy	
	EAD 220018-00-0401 Jednotka decentralizovaného energeticky efektívneho nízkotlakového vetrania so striedavým prúdením a rekuperáciou tepla	
EAD	EAD 360001-01-0803 Vetrací systém z minerálnej vlny s vonkajším a vnútorným obkladom	
	EAD 360032-00-0803 Vložka zo sklenených vlákien, minerálnych a organických látok na obklad potrubí na účely vetrania	
SK TP	vyžaduje sa pre výrobky nad rámec uvedených STN, alebo keď výrobca nežiada vydanie ETA	

Príloha č. 1
Zoznam EAD pred uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie
zdroj: www.eota.eu

Nižšie uvedený zoznam obsahuje EAD prijaté v EOTA, podľa ktorých sa už vydali ETA, EAD však ešte neboli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Texty EAD, ktoré už boli citované v Úradnom vestníku Európskej únie sú poskytnuté na stiahnutie na stránke EOTA a publikované v databáze NANDO.

Číslo EAD	Názov EAD
020002-01-0404	Balcony and terrace glazing system without vertical frames
020096-00-0405	Internal doorsets without resistance to fire and smoke control characteristics made of steel profiles
030684-00-0404	Polyethylene terephthalate (PET) based foils with coating in order to enhance energy economy and heat retention
031024-00-0107	Liquid applied bitumen-based bridge deck waterproofing kit
040011-01-1201	Vacuum insulation panels (VIP) with factory applied protection layers
040012-01-1201	Thermal insulation board made of mineral material
040057-01-1201	Thermal insulation board made of microporous silica
040179-00-1201	Factory-made products of extruded, foamed Polyethylene terephthalate (PET) for thermal and or acoustical insulation
040635-01-1201	Thermal and/or sound insulation based on bound expanded and/or extruded polystyrene bulk material
040831-00-1201 Previously referred as 040831-01-1201	Factory-made bonded foam to be used as acoustic and thermal insulation
040868-00-0404	Rigid polyurethane foam (PUR) elements for fastening attachment parts in thermal insulation composite systems
040914-01-0404	Veture kits – prefabricated units for external wall insulation and their fixing devices
041669-00-1201	Thermal insulation board made of silica- or polyurethane-aerogel on a carrier material
041871-00-1201	Pre-wall mounting kits for windows and doors
041877-00-0301	Thermal insulation elements of fibre-reinforced polymer which form a thermal break between structural elements
042232-00-0503	Flexible interlayer to be used for the reduction of flanking sound transmission and/or vibration transmission in construction works
042461-00-1201	Hydrophilic thermal insulation products made of mineral wool intended for green roofs
050001-01-0301	Load bearing thermal insulation elements which form a thermal break between balconies and internal floors
050004-01-0301	Spherical and cylindrical bearing with special sliding material made of UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene)
050006-00-0301	Curved surface slider with special friction material
060017-00-0802	Chimney kit with clay/ceramic flue liner with outer walls jointed by polyurethane-based adhesive
070006-00-0504	Gypsum and expanded glass boards with fibrous reinforcement for sheathing and lining of building elements
090001-01-0404	Prefabricated compressed mineral wool boards with organic or inorganic finish and with specified fastening system
090018-00-0404	Reduced thermal bridge wall brackets as part of the subframe of ventilated external wall cladding systems

Číslo EAD	Názov EAD
090019-01-0404	Kits for ventilated external wall claddings made of expanded glass granulates or magnesium oxide boards on subframe, with rendering applied in situ, with or without thermal insulation
090034-01-0404	Kit composed by subframe and fixings for fastening cladding and external wall elements
090078-00-0504	Ceramic multilayer slab for wall claddings and floorings
090095-00-0404	Kit to establish a fully glazed corner to be used in facades in buildings
090142-00-0404	Full-bodied sintered stone slabs for use in cladding, flooring, paving, stairs, rainscreen and curtain walling kits
090203-00-0401	Sandwich roof panels with metallic facing, GFRP sheet and polyurethane core
090240-00-0404	Wood based composite panel for facades
100005-00-1106	Rigid seismic sway brace components for fire sprinkler pipe work
120011-01-0107	Flexible plug expansion joints for road bridges with flexible filling based on a synthetic polymer as binder
120017-00-0106	Wood and Metal composite lighting columns
130018-00-0303	Wood-concrete composite slab kit
130018-00-0303 Previously referred as 130018-01-0303	Wood-concrete composite slab kit
130018-00-0303 Previously referred as 130018-01-0303 130018-02-0303	Wood-concrete composite slab kit
130337-00-0304	Glued laminated veneer lumber (GLVL)
130647-00-0304	Special block glued glulam (GLT)
130767-00-0603	Wood-based dowel type fasteners
150001-01-0301 Previously referred as 150024-00-0301	Belitic calcium sulfoaluminate cement and calcium sulfoaluminate based cement
150007-01-0301	Portland-pozzolana cement for use in tropical conditions
150011-00-0301	Self-cleaning and air-cleaning cement
150035-00-0301	Special cement - Carbonation hardening cement requiring a particular curing process
150043-00-0301	Common cement with coal bottom ash
150052-00-0301	White high alumina calcium aluminate cement
150058-00-0301	Inorganic Binder based on sodium carbonate Alkali Activated Granulated Blast Furnace Slag
150059-00-0301	Natural binder made from "Scaglia Rossa" marl for construction mixtures
150080-00-0301	Blended cements with high filler content, ground granulated blast-furnace slag or pozzolanic material or both, and clinker
160031-00-0301	Re-bend connection
160045-00-0102	Kit for rock and soil anchors – Kit with thread bars of prestressing steel
160069-00-0301	Corbel free load-bearing steel connections for precast slabs
160088-00-0102 Previously referred as 160089-00-0102	Kit for rock and soil nails – Kit with hollow bars for self-drilling nails – hollow bars of seamless or welded steel tubes
160208-00-0301	S-shaped double headed reinforcement elements for the increase of punching shear resistance of footings and ground slabs
170002-00-0305	Kits for load bearing masonry subject to seismic actions – Autoclaved aerated concrete masonry system
180002-00-0706	Opening and perimeter barriers for flood protection of a building or other structure

Číslo EAD	Názov EAD
180009-00-0704	Acid resistant concrete pipes, unreinforced and reinforced
180017-00-0704	Chambers and end caps for subsurface stormwater detention or retention systems
180037-00-0706	Backwater valve kits made of plastics for insertion in gravity drainage systems
180040-00-0704	Sewage separators inside buildings
180041-00-0704	Retrofit kits for small wastewater treatment plants
190014-00-0503	Composite floor coverings for use in external and in internal areas
190021-00-0502	Recycled plastic self-blocking paving units
190022-00-0503	Jointless, ecological flowing screed mostly made from sustainable and renewable raw materials
200006-00-0302	Cable nets with fastening components
200019-01-0102	Hexagonal woven mesh gabion boxes and mattresses
200033-01-0602	Nailed or screwed shear connector
200077-00-0103	Kit for micropile – Kit with thread bars
200097-00-0404	Clamping and load transfer system for metal structural systems
200098-00-0404	Connection and load transfer system for hollow profiles and bolted tubular profiles made of metal
200102-00-0302	Column shoes for structural connections of reinforced concrete columns
200116-00-0302	Structural Hollow Sections In Weathering Steel
200171-00-0103	Welded gabion kits for use in building foundations
210025-00-0504	Fibre-cement flat sheets according to EN 12467 with additional characteristics
210046-01-1201	Thin metal composite sheet
210132-00-0504	Fibreboards for non-structural indoor uses made of recycled cellulosic fibres from industrial cellulosic residues.
210142-00-0303	Structural sheathing board, also to be used as lining or self-supporting board
210195-00-0404	Ultra-thin natural stone veneer sheets for internal and external wall finishes
210207-00-0404	Tiles made of aggregate blends and microorganisms
220163-00-0401	Flashings for daylight devices
220169-00-0402	Fastening screws with welded or cold formed set screws
230172-00-0102	Polymeric additive for hydraulically bound layers in road construction
250005-00-0606	Adhesive for wall cladding
250006-00-0404	Bonding acrylic foam tape
260023-00-0301	Carbon, glass, basalt and aramid Fibre Reinforced Polymer bars as reinforcement of structural elements
260054-00-0301	Shrinkage reducing admixture (SRA) for concrete
260057-00-0303	Inorganic fibre grid for reinforcement of cement-, anhydrite- or resin-based screed
260072-00-0301	Single or multi-component ground volcanic tuff-based Type II additions for use in concrete
280016-00-0602	Products for installation systems for supporting technical building equipment
280041-00-0701	Plastics piping kits for the transport system of hot and cold water, made of PE-RT Type I
280042-00-0701	Plastics piping kits for the transport system of hot and cold water, made of multilayer m-pipes.
300004-00-0404	Thermally curved toughened safety glass and curved laminated safety glass made of thermally curved
300008-00-0404	Thermally curved annealed glass and laminated safety glass made of thermally curved annealed glass

Číslo EAD	Názov EAD
300021-00-0404	Vacuum insulating glass units
300031-00-0404	Pressure-equalizing insulating glass units
330008-03-0601-v01	Variant: Anchor channels - Variant for different lower load level for fatigue
330008-04-0601 Previously referred as 330008-03-0601-v01	Anchor channels
330076-01-0604-v01	Variant: Metal injection anchors for use in masonry under seismic actions
330083-04-0601	Power-actuated fastener in concrete for redundant non-structural applications
330084-01-0601	Steel plates with cast-in anchors
330087-02-0601	Systems for post-installed rebar connections with mortar
330196-01-0604-v01 Previously referred as 330947-00-0604	Screwed-in plastic anchors for fixing of external thermal insulation composite systems (ETICS) on bottom side of ceilings
330284-00-0604-v01	Variant: Plastic anchors for redundant non-structural systems for use in concrete and masonry under fire exposure
330424-00-0604	Screw anchor for autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete
330460-00-0604	Screw anchor for use in masonry
330499-01-0601-v01	Bonded fasteners for use in concrete - Variant for sustained tension load factor for 100 years working life
330499-02-0601 Previously referred as 330499-01-0601-v01	Bonded fastener and bonded expansion fasteners for use in concrete
330667-01-0602	Mounting channels
331064-00-0602	Blind rivets for connections of metal sheets and plates
331151-00-0604	Plastic anchors for fixing façade claddings through angle brackets in masonry and concrete under seismic action
331531-00-0602	High-strength structural bolting assemblies for hydraulic operated, friction-less and torsion-free tightening
331985-00-0604 Previously referred as 331985-01-0604	Distance fixing systems for use in concrete and masonry
332001-01-0602 Previously referred as 332001-02-0602	Clamping system for connection of precast concrete members
332402-00-0601 Previously referred as 332402-00-0601-v01 332402-00-0601-v02	Post-Installed reinforcing bar (Rebar) connections with improved bond-splitting behaviour under static loading
332402-00-0601-v01	Variant: Post-installed reinforcing bar (Rebar) connections with improved bond-splitting behaviour under static loading: 100 years working life
332402-00-0601-v02	Variant: Post-installed reinforcing bar (rebar) connections with improved bond-splitting behaviour under static loading and under seismic action
332589-01-0601	Wire loop system for the connection of precast and in-situ concrete elements
332699-00-0601	Kit for connection of precast concrete façade elements to concrete structures based on anchor channels
332700-00-0601	Concrete Screws for fastening Sandwich Panels
332707-00-0602	Support fixing assemblies
333530-00-0601	Stainless-steel point connector for sandwich walls

Číslo EAD	Názov EAD
340024-00-0103	Permanent insulating shuttering kit for whole buildings
340089-00-0106	Falling rock protection kits with energy level (EL) less than 100KJ
340149-00-0305	Thermally insulating wall kit
340282-00-0303	Loadbearing sandwich panels with foam (or polymeric) core and skins of structural boards
340297-00-0203	Dry masonry construction system with vertical elements
340503-00-1106	Prefabricated fire-resistant building units
340556-00-0506	Attic stair kits
351281-00-1104	Cap with intumescent inlay for recessed luminaires in fire resistant suspended ceilings
360001-02-0803	Ventilation system made of mineral wool with facings on outside and inside

Príloha č. 2
Odporúčané posudzované parametre podľa STN a SK TP

0101	Geosyntetiká (membrány a textílie), geokompozity, geomriežky, geomembrány a geosiete na separáciu, ochranu, odvodňovanie, filtráciu alebo spevnenie pôdy	II+ (2+) 1, 3, 4
STN EN 16993:2018		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/107</i>
STN EN 16994:2018		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/107</i>

0104	Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane podložia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy	II+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Objemová hmotnosť vyrobenej zmesi		
Zhutniteľnosť vyrobenej zmesi		
Vlhkosť vyrobenej zmesi		
Index hmotnostnej aktivity		
Pevnosť v prostom tlaku		
Priepustnosť		
pH		
Konduktivita		
Vodný výluh		

0201	Zemné a horninové kotvy	III
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Únosnosť		
Rozmery		
Únosnosť inštalovaného prvku v ťahu		
Odolnosť proti korózii		

0303	Siete na gabióny	III
STN EN 10223-3:2016		
Oceľový drôt a drôtené výrobky na ploty a siete. Časť 3: výrobky zo sietí z oceľového drôtu so šesťuholníkovým okom určené na stavebné účely		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Tolerancie priemeru a pričného prierezu drôtov		
Mechanické vlastnosti		
Minimálna pomerná pevnosť zvarov siete v strihu		
Vlastnosti zinkového povlaku		
Tvarová a rozmerová presnosť		

0304	Siete na gabióny	II+ (2+)
STN EN 10223-8:2016		
Oceľový drôt a drôtené výrobky na ploty a siete. Časť 8: Zvárané siete na gabiónové produkty		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Tolerancie priemeru a pričného prierezu drôtov		
Mechanické vlastnosti		
Minimálna pomerná pevnosť zvarov siete v strihu		
Vlastnosti zinkového povlaku		
Tvarová a rozmerová presnosť		

0408	Vodotesné zostavy/systémy na mostovky	2+ (II+)
STN 73 6242:2010		
STN 73 6242:2010/Z1:2012		
STN 73 6242:2010/Z2:2019		
Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0409	Hydroizolačné pásy a pásy na dilatácie	III I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0410	Pásy, fólie, náterové látky alebo systémy na hydroizoláciu vnútorných (interiérových) bazénov	III I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0502	Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných plôch	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 13108-9:2017		
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 9: Asfaltová zmes pre ultra tenké vrstvy (AUTL)		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/124
STN EN 13108-31:2020		
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 31: Asfaltový betón s asfaltovou emulziou		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/124
0505	Prefabrikované dielce mostných ríms	II+
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/100 – len pre betónové
0506	Dilatačné závery dopravných plôch okrem mostov	III
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0512	Vegetačné dielce	IV
STN 73 6131:2021		
Stavba vozoviek. Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/119
Odolnosť proti kolesovému zaťaženiu		Lomová pevnosť
Únosnosť pri namáhaní ohybom (len pre dielce so stranou dlhšou ako 600 mm)		

0513	Cestné záchytné systémy - zvodidlá, tlmiče nárazov, premiestniteľné bariéry, laná a rímky	I
STN P CEN/TS 1317-7:2024		
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 7: Funkčné charakteristiky a skúšobné metódy pre koncovky zvodidiel		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/111
STN P CEN/TS 1317-9:2024		
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 9: Nárazové skúšky a skúšobné metódy pre demontovateľné časti zvodidiel		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/111
SK TP s využitím		
TNI CEN/TR 1317-10:2024		
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 10: Metódy posudzovania a pravidiel pre návrh prechodových konštrukcií a pripojení koncoviek a tlmičov nárazu k zvodidlám. Prechodové konštrukcie		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/111
0514	Záchytné systémy na ochranu chodcov	I
SK TP s využitím		
TNI CEN/TR 16949:2016		
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 6: Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0515	Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné majáky	1
STN EN 50556:2019		
Systémy cestnej dopravnej signalizácie		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/111
0516	Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy dopravných značiek a svetelnej signalizácie, smerové stĺpiky, bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia určené na trvalú inštaláciu	I (1)
STN 01 8020:2018		
Dopravné značky na pozemných komunikáciách		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Retroreflexia pri osvetlení prednými svetlami vozidla		Retroreflexia
0517	Prefabrikované vodorovné dopravné značky a dopravné gombíky, reflexné a optické prvky na vodorovné dopravné značenie	1
STN EN 1790:2014		
Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/111
Odraz za denného svetla alebo pri osvetlení cesty		Svietivosť
Retroreflexia pri osvetlení prednými svetlami vozidla		Retroreflexia
Odolnosť proti šmyku		Odolnosť proti šmyku
Odolnosť proti UV žiareniu		Chromatické koordináty
STN 01 8020:2018		
Dopravné značky na pozemných komunikáciách		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Retroreflexia pri osvetlení prednými svetlami vozidla		Retroreflexia

0518	Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané termoplasty, za studena nanášané plasty, s protišmykovými prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej, alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo protišmykových prísad	I (1)
STN EN 1436:2019		
Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/111
Koeficient jasu		Koeficient jasu
Koeficient vratného odrazu		Koeficient vratného odrazu
Súradnice chromatickosti		Súradnice chromatickosti
Odolnosť proti šmyku		Odolnosť proti šmyku
STN 01 8020:2018		
Dopravné značky na pozemných komunikáciách		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Retroreflexia pri osvetlení prednými svetlami vozidla		Retroreflexia
0522	Reflexné prvky obmedzujúce vstup zveri na pozemné komunikácie	III
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0523	Výrobky na vytváranie vodiacich, varovných a signálnych pásov pre nevidiacich	IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0524	Lepidlá a hmoty na lepenie bariérových a vodiacich zariadení určených na trvalú inštaláciu, prefabrikovaných vodorovných dopravných značiek a značenia	III
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
0525	Špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôch	II+ I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/124
0604	Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované konštrukčné časti na nadzemné elektrické vedenia, trakčné vedenia, telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné zariadenia	2+
STN 34 8346:1993		
STN 34 8346:1993/Z1:1997		
Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
Ochrana proti korózii		
Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím		
Ochrana pred bludnými prúdmi		
Priamosť stožiara		
Priehyb stožiara pri zaťažení menovitým vrcholovým ťahom		

0702	Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia, regulátory prietoku, stavidlá a vírové ventily na kanalizačné potrubia	4
STN EN 1329-1:2021		
Potrubné systémy z plastov na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1401-1+A1:2024		
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1451-1:2018		
STN EN 1451-1:2018/AC:2018		
Plastové potrubné systémy pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Polypropylén (PP). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1453-1:2017		
STN EN 1453-1:2017/AC:2017		
Potrubné systémy z plastov so štruktúrovanou stenou na kanalizácie (s nízkou a vysokou teplotou) vnútri budov. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry a systém		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1455-1:2001		
Plastové potrubné systémy na kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Akrylonitril-butadién-styrén (ABS). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1519-1:2019		
STN EN 1519-1:2019/AC:2021		
Potrubné systémy z plastov na odvádzanie odpadových vôd (s nízkou a vysokou teplotou) z vnútra konštrukcie budov. Polyetylén (PE). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1566-1:2023		
Plastové potrubné systémy pre kanalizácie vnútri konštrukcie budov (s nízkou a vysokou teplotou). Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné
STN EN 1852-1+A1:2023		
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén (PP). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné

STN EN 12200-1:2016 Potrubné systémy na dažďovú vodu na nadzemné vonkajšie použitie. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – vzťahujú sa na systém</i>
	Vodotesnosť
	Odolnosť proti zaťaženiu
	Trvanlivosť – odolnosť proti korózii, chemikáliám, mrazu a pod.
STN EN 12666-1+A1:2012 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN 13476-1:2018 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 1: Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – vzťahujú sa na systém</i>
Rúry - Kruhovú pružnosť	Vodotesnosť
Rúry - Kruhovú tuhosť	Odolnosť proti zaťaženiu
Rúry - Pevnosť šva zvaru v ťahu	Trvanlivosť – odolnosť proti korózii, chemikáliám, mrazu a pod.
Rúry - Kripový pomer	
Rúry - Odolnosť proti dichlórmétanu	
Rúry - Odolnosť proti ohrevu (pre typ A)	
Rúry - Pozdĺžne zmraštenie (pre typ B)	
Tvarovky - Kruhovú tuhosť	
Tvarovky - Mechanická pevnosť alebo pružnosť ručne zhotovených tvaroviek	
Tvarovky - Odolnosť proti ohrevu	
Systém - Rozmery a tolerancie	
Systém – Tesnosť	
Systém – Dlhodobá funkčnosť tesnení TPE	
Systém – Vodotesnosť ručne zhotovenej tvarovky	
Systém – Odolnosť proti vysokej teplote	
STN EN 13476-2+A1:2020 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 2: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a vonkajším povrchom a systému, typ A	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN 13476-3+A1:2020 Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 3: Špecifikácie rúr a tvaroviek s hladkým vnútorným a profilovaným vonkajším povrchom a systému, typ B	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN 14636-1:2010 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 1: Rúry a tvarovky s pružnými spojmi	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>

STN EN 14758-1:2012 Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Polypropylén s obsahom minerálnych modifikátorov (PP-MD). Časť 1: Špecifikácie rúr, tvaroviek a systému	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN 17176-2+A1:2023 Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 2 Rúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN ISO 11296-1:2018 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN ISO 11296-2:2018 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stôk uložených v zemi. Časť 2: Výstielkovanie súvislým potrubím	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN ISO 11296-3:2019 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstielkovanie tesne dosadajúcimi rúrami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN ISO 11296-4:2018 STN EN ISO 11296-4:2018/A1:2021 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstielkovanie na mieste vytvrdzovanými rúrami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN ISO 11296-7:2019 Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 7: Výstielkovanie špirálovo navíjanými rúrami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100 - len pre betónové - neaplikovateľné</i>
STN EN ISO 23856:2021 Potrubné systémy z plastov na tlakové a beztlakové zásobovanie vodou, kanalizačné potrubia alebo stoky. Sklom vystužené termosetové systémy (GRP) na báze nenasytenej polyesterovej (UP) živice	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118</i>
Tuhosť	Vodotesnosť
Pružnosť	Odolnosť proti zaťaženiu
Tesnosť	Trvanlivosť – odolnosť proti korózii, chemikáliám, mrazu a pod.
Tolerancie rozmerov	
Začiatočná špecifická kruhová tuhosť	
Dlhodobá špecifická kruhová tuhosť za mokra	
Začiatočná odolnosť proti porušeniu pri priehybe	

Dlhodobá medzná odolnosť proti porušeniu pri priehybe	
Začiatočná špecifická pozdĺžna pevnosť v ťahu	
Začiatočný porušujúci tlak a návrhový tlak pri tlakových rúrach	
Dlhodobý porušujúci tlak	
Odolnosť proti korózii za napätia	
Odolnosť proti tlaku	
Odolnosť proti ohybu a tlaku	

0704	Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí	IV (4) 1, 3, 4
STN EN 13598-1:2020		
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 1: Špecifikácie doplnkového príslušenstva vrátane plyných revíznych komôr		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118</i>
Plytké revízne komory – Tuhosť šachtového komína		Vodotesnosť
Plytké revízne komory – Požiadavka na podtlak pre odolnosť revíznych komôr proti tlaku zeminy a vody po zabudovaní		Mechanická odolnosť
Plytké revízne komory – Odolnosť proti vertikálnemu zaťaženiu		Otvorové rozmery
Mechanické sedlá – Mechanická pevnosť		Trvanlivosť – odolnosť proti korózii, chemikáliám, mrazu a pod.
Mechanické sedlá – Odolnosť proti vertikálnemu zaťaženiu		
Plastové veká čistiacich bodov – Odolnosť proti vertikálnemu zaťaženiu		
Ručne zhotovené príslušenstvo – Pružnosť alebo mechanická pevnosť		
Doplnkové príslušenstvo – Tesnosť spojov s elastomérovými tesniacimi krúžkami s rúrami		
Doplnkové príslušenstvo – Cyklicky zvýšená teplota		
Doplnkové príslušenstvo – Dlhodobá funkčná schopnosť tesnení z TPE		
Doplnkové príslušenstvo – Tesnosť		
Doplnkové príslušenstvo – Vodotesnosť		
Doplnkové príslušenstvo – Odolnosť proti namáhaniu v strihu		
STN EN 13598-2:2020		
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizačné potrubia a stoky uložené v zemi. Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Časť 2: Špecifikácie vstupných šácht a revíznych komôr		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118</i>
STN EN 14636-2:2010		
Potrubné systémy z plastov na beztlakové kanalizácie a stoky. Plastbetón na báze polyesterovej živice (PRC). Časť 2: Vstupné šachty a revízne komory		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118</i>
STN EN 15383+A1:2014		
Potrubné systémy z plastov na kanalizačné potrubia a stoky. Sklené lamináty (GRP) na báze polyesterovej živice (UP). Vstupné šachty a revízne komory		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118</i>

0712	Poklopy vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov na pozemné komunikácie	I (1) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 124-2:2015		
Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 2: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z liatiny		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118</i>

Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 124-3:2015	
Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 3: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z ocele alebo z hliníkových zliatin	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 124-4:2015	
Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 4: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht zo železobetónu	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 124-5:2015	
Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 5: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z kompozitných materiálov	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 124-6:2015	
Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 6: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) alebo nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118
Podľa prílohy ZA normy	
STN 73 6713:1981	
STN 73 6713:1981/Z1:1997	
Dažďové vpusty	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118
	Nosnosť
	Bezpečnosť detí
	Odolnosť proti šmyku (poklopy)
0713	Nádrže žump
	III I, III, IV
SK TP	
Vlastnosti podľa SK TP	Vlastnosti podľa mandátu M/100 – len pre betónové
0714	Podlahové vpusty
	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 1253-1:2015	
Vpusty v budovách. Časť 1: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s hĺbkou vodného uzáveru najmenej 50 mm	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa
STN EN 1253-2:2015	
Vpusty v budovách. Časť 2: Strešné odvodňovacie žľaby a podlahové vpusty bez zápachovej uzávierky	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa
STN EN 1253-4:2016	
Vpusty v budovách. Časť 4: Vstupné kryty	

<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa</i>
STN EN 1253-5:2017 Vpusty v budovách. Časť 5: Podlahové vpusty s uzatváracím zariadením pre ľahké kvapaliny	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa</i>
Schopnosť uzatvárania a tesnosť	
Bezpečná výška	
STN EN 1253-6:2023 Vpusty v budovách. Časť 6: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s hĺbkou vodného uzáveru menej ako 50 mm	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa</i>
STN EN 1253-7:2023 Vpusty v budovách. Časť 7: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s mechanickým uzáverom	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa</i>
STN EN 1253-8:2023 Vpusty v budovách. Časť 8: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s kombinovaným mechanickým uzáverom a vodným uzáverom	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/118 – nevzťahuje sa</i>
0716	Drenážne rúry a vsakovacie bloky IV
STN EN 17152-1:2020 STN EN 17152-1:2020/AC:2020 Potrubné systémy z plastov na beztlakovú podzemnú prepravu a akumuláciu nepitnej vody. Bloky používané na infiltračné, retenčné a akumulačné systémy. Časť 1: Špecifikácie na bloky na zrážkovú vodu vyrobené z polypropylénu (PP) a polyvinylchloridu (PVC-U)	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu – žiadny</i>
0803	Ložiská pre ostatné stavebné konštrukcie III
SK TP	
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/104</i>
Zaťaženie ložiska vo vertikálnom smere	
Stlačenie ložiska pri zaťažení vo vertikálnom smere	
Modul pružnosti v tlaku E	
Modul pružnosti v šmyku G	
Vratný moment	
Uhol pootočenia ložiska	
0906	Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest a iných dopravných plôch II+ IV
STN EN 14227-1:2013 STN EN 14227-1:2013/O1:2014 Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Zrinitosť kameniva	
Vlhkosť zmesi	
Zrinitosť zmesi	
Pevnosť v tlaku	

Pevnosť v priamom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu a v tlaku	
Modul pružnosti	
STN EN 14227-2:2013	
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 2: Zmesi stmelené troskou	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Vlhkosť	
Zrornosť zmesi	
Suchá objemová hmotnosť	
Zhutiteľnosť	
Okamžitá únosnosť zmesi	
Pevnosť v tlaku	
Pevnosť v priamom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu a v tlaku	
Modul pružnosti	
STN EN 14227-3:2013	
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 3: Zmesi stmelené popolčekom	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Vlhkosť	
Zrornosť zmesi	
Suchá objemová hmotnosť	
Zhutiteľnosť	
Pevnosť v tlaku	
Pevnosť v priamom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu a v tlaku	
Modul pružnosti	
STN EN 14227-5:2013	
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 5: Zmesi stmelené hydraulickým cestným spojivom	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Vlhkosť	
Zrornosť zmesi	
Suchá objemová hmotnosť	
Zhutiteľnosť	
Okamžitá únosnosť zmesi	
Pevnosť v tlaku	
Pevnosť v priamom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu	
Pevnosť v priečnom ťahu a v tlaku	
Modul pružnosti	
STN EN 14227-15:2016	
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 15: Hydraulicky stabilizované zeminy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 13285:2020	
Nestmelené zmesi. Špecifikácie	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/124</i>
Vlastnosti kameniva v zmesi podľa STN EN 13242	
Obsah jemných častíc	Obsah jemných častíc
Nadsitné	Nadsitné
Krivka zrnosti	Krivka zrnosti
Mrazuvzdornosť	Mrazuvzdornosť
Vodopriepustnosť	Vodopriepustnosť
Vyluhovateľnosť	Vyluhovateľnosť
	Špecifická hmotnosť v suchom stave
	Únosnosť
	Optimálny obsah vody
	Obsah síranov rozpustných vo vode

		Odolnosť proti rozdrobovaniu
		Odolnosti proti deformácii
1001	Cementy a bežné zmesné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí	I+ (1+)
STN EN 197-5:2022		
Cement. Časť 5: Portlandský kompozitný cement CEM II/C-M a kompozitný cement CEM VI		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/114
STN EN 197-6:2023		
Cement. Časť 6: Cement s recyklovanými stavebnými materiálmi		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/114
1004	Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált	2+
STN EN 13282-2:2015		
Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/118
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 14227-4:2013		
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 4: Popolček pre hydraulicky stmelené zmesi		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/118
1005	Hybridné cementy na prípravu betónu, malty, injektážnej (zalievkovej) malty a ostatných zmesí	I+
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
1101	Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach	II+
STN EN 206+A2:2021		
STN EN 206+A2:2021/NA:2023		
Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Pevnosť v tlaku stvrdnutého betónu		
Objemová hmotnosť stvrdnutého betónu (ľahký a ťažký betón)		
Konzistencia čerstvého betónu v čase zamiešania a v max. deklarovanom čase dodania		
Obsah chloridov		
Mrazuvzdornosť		
Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok		
Nasiakavosť		
Odolnosť proti priesaku tlakovej vody		
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra		
STN 73 6123:2018		
Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Pevnosť v ťahu pri ohybe		
Variačný súčiniteľ		
Pevnosť v tlaku na zlomkoch trémcov		
Konzistencia v čase zamiešania a v čase dodania		

Obsah vzduchu v čerstvom betóne v čase zamiešania a v čase dodania	
Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok	
STN 73 6124-2:2013	
Stavba vozoviek. Časť 2: Medzerovitý betón	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Pevnosť v tlaku	
Medzerovitosť	
Objemová hmotnosť	
Obsah chloridov	
Vlhkosť zmesi	

1102	Striekané betóny	II+
STN EN 14487-1:2023		
Striekaný betón. Časť 1: Definície, špecifikácia a zhoda		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>	
Počiatočná pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu		
Pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu		
Konzistencia mokrej základnej zmesi		
Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou zatvrdnutého betónu		
Mrazuvzdornosť a odolnosť proti rozmrazovacím soliam zatvrdnutého betónu		
Obsah vlákien striekaného betónu vystuženého vláknami		
Pevnosť pri vzniku prvej trhliny striekaného betónu vystuženého vláknami		
Pevnosť v ťahu pri ohybe striekaného betónu vystuženého vláknami		
Zostatková pevnosť striekaného betónu vystuženého vláknami		
Schopnosť striekaného betónu vystuženého vláknami absorbovať energiu		
STN EN 206+A2:2021		
STN EN 206+A2:2021/NA:2023		
Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>	
Pevnosť v tlaku stvrdnutého betónu		
Objemová hmotnosť stvrdnutého betónu (ľahký a ťažký betón)		
Konzistencia čerstvého betónu v čase zamiešania a v max. deklarovanom čase dodania		
Obsah chloridov		
Mrazuvzdornosť		
Odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok		
Nasiakavosť		
Odolnosť proti priesaku tlakovej vody		
Index hmotnostnej aktivity		

1103	Zmesi na injektážne (zalievkové) malty	II+
STN EN 447:2008		
Injektážna malta na predpínaciu výstuž. Základné požiadavky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>	
Homogenita		
Tekutosť		
Odlučovanie vody		
Objemová zmena		
Pevnosť v tlaku		
Čas tuhnutia		
Hustota		

1106	Priemyselne vyrábané malty na ostatné omietky	IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/116</i>
Uvoľňovanie škodlivín		
Vodotesnosť		
Ekvivalentná difúzna hrúbka		
Prídržnosť k podkladu – betón – iné podklady		
Odolnosť voči náhlym teplotným zmenám – prídržnosť malty k podkladu		
Mrazuvzdornosť – prídržnosť malty k podkladu		
Oderuvzdornosť		

1107	Prímеси do betónov a mált vrátane injektážnych mált	I+ (1+) II+ (2+)
STN EN 16622:2020		
Hydraulický kremičito-vápenatý úlet do betónu. Definície, požiadavky a kritériá zhody		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/128</i>
Podľa prílohy ZA normy		

1201	Tyče, prúty, vrúbkovaná pásová oceľ, siete a priestorová (priehradová) výstuž z ocele alebo kompozitných materiálov a výrobky vyrábané priemyselne ich tvarovaním	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/115</i>
Tyče a prúty		
Medza klzu R_e		
Pomer R_m/R_e		
Predĺženie pri maximálnej sile A_{gt}		
Pomer $R_{e,skut}/R_{e,m}$		
Únavová pevnosť		
Lámavosť		
Spätný ohyb		
Dovolená odchýlka od menovitej plochy		
Geometria rebierok – vztiahnutá plocha rebierok f_R		
Chemické zloženie		
Zvariteľnosť		
Priestorová (priehradová) výstuž		
Ťažnosť pásov a diagonál		
Medza klzu pásov a diagonál		
Pevnosť v ťahu pásov a diagonál		
Pomerná pevnosť		
Lámavosť vo zvaroch za studena		
Rozmery a rozmerové odchýlky		
Menovitá plocha prierezu		
Tvarová presnosť výstuže a geometria rebierok		
Šmyková sila		
Trvanlivosť – chemické zloženie		
Zvariteľnosť		
Zvárané siete		
Medza klzu $R_p 0,2$		
Pevnosť v ťahu R_m		
Pomer $R_m/R_p 0,2$		
Ťažnosť A10		
Celkové predĺženie pri maximálnej sile A_{gt}		
Lámavosť vo zware		
Pevnosť zvarového spoja v šmyku A_{gt}		
Únavová pevnosť $2 \sigma_A$		

1203	Predpínacie výrobky, najmä drôty, laná, tyče so závitmi, rebierkové, ploché alebo hladké a predpínacie káble	I+
STN 42 6441:1970		
Ťahané oceľové drôty na predpínaciu výstuž, nenapúšťané		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/115</i>
STN 42 6448:1988		
Kruhové oceľové drôty na predpínaciu výstuž do betónu		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/115</i>
1301	Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby, duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče (okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštrukciách s kombináciou kovu a iných materiálov	II+ (2+)
STN EN 10346:2015		
Oceľové ploché výrobky kontinuálne pokovované ponorením do roztaveného kovu na tvárnenie za studena. Technické dodacie podmienky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
1601	Konštrukčné prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z betónu alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané	II+ (2+)
STN 72 2640:1993		
STN 72 2640:1993/Z1:2001		
Pálené tehliarske prvky pre stropné konštrukcie. Základné technické požiadavky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100</i>
Nosnosť		Nosnosť
Nasiakavosť		
Pevnosť v tlaku		
STN 72 2642:1987		
Tehliarske prvky pre vodorovné konštrukcie. Stropné dosky Hurdis (CSD-HURDIS)		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100</i>
Nosnosť		Nosnosť
Nasiakavosť		
1602	Konštrukčné nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového dreva	I (1)
STN EN 16351:2021		
Drevené konštrukcie. Prične vrstvené drevo. Požiadavky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/112</i>
1606	Panely betónové bez vystrojenia alebo s vystrojením pre železničné a električkové trate	II+
STN 72 3031:1989		
STN 72 3031:1989/a:1990		
Betónové panely na električkové trate s blokovo koľajnicou		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Odolnosť povrchu betónu panela proti pôsobeniu chemických rozmrazovacích látok		
Únosnosť a roztvorenie trhlín panela		
Rovinnosť plochy		

1607	Konštrukčné sendvičové panely s kovovým plášťom	II+ III I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
1903	Tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov, alebo v inej forme určené pre budovy	III (3) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 16025-1:2013		
Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výroky v stavebných konštrukciách. Stmelené EPS balasty. Časť 1: Požiadavky na priemyselne miešané suché omietkové zmesi na báze EPS		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 16977:2021		
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z kremičitanu vápenatého (CS). Špecifikácia		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 17140:2021		
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované vákuové izolačné panely (VIP). Špecifikácia		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
Podľa prílohy ZA normy		
1904	Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo sypaných, fúkaných alebo penových materiálov určené pre budovy	III (3) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 15101-1+A1:2019		
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 16809-1:2020		
Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z lepených a sypkých výplňových perličiek expandovaného polystyrénu (EPS) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
2203	Strešné vodotesné systémy nanášané na mieste liatym asfaltom alebo nástrekom peny	III I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/122
2205	Hydroizolačné a/alebo tepelnoizolačné lepené strešné systémy	II+
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny
2302	Strešné dlaždice, hrebenáče, oplechovanie úžľabí, príchytky strešnej krytiny, rímsové a podhládové dosky striech	IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu – žiadny

Tvarová presnosť	
Pevnosť v ťahu	
Medza klzu	
Ťažnosť	
Rozmery	
Hrúbka povlaku	
Plošná hmotnosť povlaku – zinkový povlak	
Prilnavosť povlaku – zinkový povlak	
Prilnavosť povlaku po vhlbení	
Odolnosť povlaku v ohybe	
Odolnosť povlaku proti soľnej hmle	

2401	Požiarné/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov	I (1)
STN EN 16034:2015		
Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná. Norma na výroby, funkčné vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2
Podľa prílohy ZA normy		

2402	Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám	I (1)
STN EN 14351-2:2019		
Okná a dvere. Norma na výroby, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorne dvere		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 16361+A1:2017		
Mechanicky ovládané dvere. Norma na výroby, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2
Podľa prílohy ZA normy		

2403	Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na požiarné/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám	I (1)
STN EN 13637:2015		
Stavebné kovanie. Elektricky kontrolované únikové systémy na použitie pre únikové cesty. Požiadavky a skúšobné metódy		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2
Podľa prílohy ZA normy		

2404	Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania	3
STN EN 14351-2:2019		
Okná a dvere. Norma na výroby, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorne dvere		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 16361+A1:2017		
Mechanicky ovládané dvere. Norma na výroby, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2
Podľa prílohy ZA normy		

2405	Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania na vnútorné použitie medzi priestormi s rovnakým prostredím	IV
STN EN 14351-2:2019		
Okná a dvere. Norma na výroby, funkčné vlastnosti. Časť 2: Vnútorné dvere		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2</i>
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 16361+A1:2017		
Mechanicky ovládané dvere. Norma na výroby, funkčné charakteristiky. Dvere iné ako kývavé, pôvodne navrhnuté ako mechanicky ovládané		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2</i>
Podľa prílohy ZA normy		
2502	Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty	I
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/101 Rev 2</i>
2702	Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných sklu	IV I, III, IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
2704	Tmely na tmelenie organických skiel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu a pod.	III
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
2801	Prefabrikované kompletne schodiskové systémy (okrem povalových a podkrovných schodov)	II+ (2+) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 15644:2009		
Tradičným spôsobom navrhované prefabrikované schody z rastlého dreva. Špecifikácie a požiadavky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Únosnosť		
Stabilita a tuhosť		
Odolnosť upevnení		
Reakcia na oheň		
Požiarna odolnosť		
Uvoľňovanie formaldehydu		
Geometria schodov vrátane podest		
Šmyklavosť		
Bezpečné rozbitie (skla a pod.)		
Odolnosť proti nárazu		
2803	Dosky z betónu, terazza a pod. na schodiskové stupne v interiéri a v exteriéri	III IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Obsah prírodných rádionuklidov		
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu		
Obrusnosť		
Mrazuvzdornosť rozmrazovacími soľami – strata hmotnosti po skúške		
Krytie výstuže		
Pevnosť v ťahu pri ohybe (nosné – systém 3)		

Rozmery a rozmerové odchýlky		
Tvar		
Vzhľadové chyby a poškodenia		
2902	Tmely na priečky a vnútorné steny	IV I, III, IV
STN EN ISO 11600:2004		
STN EN ISO 11600:2004/A1:2012		
Stavebné konštrukcie. Tesniace hmoty. Klasifikácia a požiadavky na tmely		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Pružné zotavenie		
Ťahové vlastnosti pri rôznych podmienkach		
Priľnavosť a súdržnosť pri rôznych podmienkach		
Odolnosť proti stlačeniu		
Strata objemu		
Odolnosť proti tečeniu		
3101	Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie mriežky a platne, podlahové rošty a schodiskové stupne, tuhé laminátové podlahy a výrobky na báze dreva na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií	I (1), III (3), IV (4)
STN EN 16954:2019		
Konglomerovaný kameň. Platne a na mieru rezané výrobky na podlahy a schody (vnútorné a vonkajšie)		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/119</i>
STN EN 17009:2019		
Podlahoviny z lignifikovaného materiálu iného ako drevo. Vlastnosti výrobkov, hodnotenie zhody a označovanie		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/119</i>
3102	Systémy zvýšených a dutinových podláh na vnútorné použitie vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií	I (1), III (3), IV (4)
STN EN 12825:2002		
Zdvojené podlahy		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/119</i>
Reakcia na oheň		Reakcia na oheň
Požiarna odolnosť		Požiarna odolnosť
Nosnosť		Vodotesnosť
Kroková nepriezvučnosť		Nosnosť
Tepelná vodivosť		Kroková nepriezvučnosť
		Tepelná vodivosť
STN EN 13213:2001		
Dutinové podlahy		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/119</i>
Reakcia na oheň		Reakcia na oheň
Požiarna odolnosť		Požiarna odolnosť
Nosnosť		Vodotesnosť
Kroková nepriezvučnosť		Nosnosť
Tepelná vodivosť		Kroková nepriezvučnosť
		Tepelná vodivosť
3104	Homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané ako dlaždice, tabule alebo v rolovej forme, a to textilné, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice	1, 3, 4
STN EN 12104:2023		
Pružné dlážkoviny. Korkové dlaždice. Špecifikácia		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/119</i>

STN EN 16776:2016		
Pružné podlahové krytiny. Heterogénne polyuretánové podlahové krytiny. Špecifikácia		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/119
		Reakcia na oheň
		Požiarna odolnosť
		Vodotesnosť
		Nosnosť
		Kroková nepriezvučnosť
		Tepelná vodivosť
3105	Náterové látky na povrchové úpravy podláh	IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
3201	Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky (okrem dosák z betónu), panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri a exteriéri	IV (4) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 17104:2021		
Tuhé ochranné panely z termoplastov na obklady stien určené na vnútorné použitie v budovách. Funkčné požiadavky		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/121
3203	Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy na upevnenie zavesených podhládov	IV I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/121
Rozmerová presnosť komponentov		
Mechanické vlastnosti		
Hmotnosť a priľnavosť povrchovej úpravy oceľových komponentov		
Odolnosť systému proti účinkom zaťaženi		
3206	Prefabrikované kovové rámy na zavesenie ťažkých podhládov, chránené alebo nechránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané	I II+
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/120
3301	Spojovacie prvky na kovové konštrukčné časti stavieb, najmä nity, svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami	II+ (2+)
STN EN 14399-5:2015		
Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 5: Ploché podložky		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/120
STN EN 14399-6:2015		
Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 6: Ploché podložky so zrazením		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/120
STN EN 14399-7:2019		
Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 7: HR. Usporiadanie spoja matice a skrutky so zapustenou hlavou		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/120

STN EN 14399-8:2019	
Usporiadanie vysokopevných konštrukčných skrutkových spojov na predpínanie. Časť 8: HV. Usporiadanie spoja šesťhrannej matice a lícovanej skrutky so šesťhrannou hlavou	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 898-1:2013	
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z uhlíkovej a legovanej ocele. Časť 1: Skrutky so stanovenými pevnostnými triedami. Základný závit a závit s jemným stúpaním	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 898-2:2023	
Spojovacie súčiastky. Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z uhlíkovej a legovanej ocele. Časť 2: Matice so stanovenými pevnostnými triedami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 3506-1:2020	
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 1: Skrutky so stanovenými triedami ocele a pevnostnými triedami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 3506-2:2020	
Mechanické vlastnosti spojovacích súčiastok z ocelí odolných proti korózii. Časť 2: Matice so stanovenými triedami ocele a pevnostnými triedami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 7089:2002	
Ploché kruhové podložky. Bežný rad. Výrobná trieda A	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 7090:2002	
Ploché kruhové podložky so zrazením. Bežný rad. Výrobná trieda A	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 7092:2002	
Ploché kruhové podložky. Malý rad. Výrobná trieda A	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 7093-1:2002	
Ploché kruhové podložky. Veľký rad. Časť 1: Výrobná trieda A	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 7093-2:2002	
Ploché kruhové podložky. Veľký rad. Časť 2: Výrobná trieda C	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 7094:2002	
Ploché kruhové podložky. Veľmi veľký rad. Výrobná trieda C	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>

3302	Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčného dreva, najmä spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky a klnce	III (3)
STN EN 912:2011		
Spájacie prostriedky na drevo. Špecifikácia na špeciálne spájacie kotvičky na drevo		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/112</i>
3309	Materiály na zváranie kovových konštrukčných častí stavieb	2+
STN EN ISO 14341:2021		
Zváracie materiály. Drôtové elektródy a vytavené zvarové kovy na oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v ochrannom plyne nelegovaných a jemnozrnných ocelí. Klasifikácia		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
STN EN ISO 14343:2017		
Zváracie materiály. Drôtové elektródy, pásové elektródy, drôty a tyčinky na tavné zváranie nehrdzavejúcich a žiaruvzdorných ocelí. Klasifikácia		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/120</i>
3310	Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podložkami na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striech	III
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Charakteristická únosnosť v ťahu skrutiek		
Charakteristická únosnosť v strihu skrutiek		
Hlavné rozmery a rozmerová presnosť skrutiek		
Povrchová úprava skrutiek		
3311	Upevňovače zostavené z plastových nadstavcov alebo tanierových podložiek a závrtných a závitorezných skrutiek na hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy	III
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Charakteristická únosnosť v ťahu kotviacich prvkov		
Hlavné rozmery a rozmerová presnosť kotviacich prvkov a skrutiek		
Protikoročná ochrana kotviacich prvkov a skrutiek		
3313	Lepidlá na použitie v konštrukčných častiach budov a inžinierskych stavieb	2+ 1, 3, 4
STN EN 301:2023		
Lepidlá, fenoplastové a aminoplastové, na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/127</i>
Šmyk ťahom		Pevnosť spoja
Odolnosť proti delaminácii		Pevnosť v ťahu
Namáhanie zosychaním		Únavová pevnosť
		Odolnosť proti nárazu
		Odolnosť proti zvýšeným teplotám
		Dotvarovanie (creep)
		Reakcia na oheň
STN EN 15425:2023		
Lepidlá. Jednozložkový polyuretán (PUR) na nosné drevené konštrukčné dielce. Klasifikácia a funkčné požiadavky		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/127</i>
Šmyk ťahom		Pevnosť spoja
Odolnosť proti delaminácii		Pevnosť v ťahu
Namáhanie zosychaním		Únavová pevnosť

Dotvarovanie (creep) v podmienkach cyklických klimatických zmien	Odolnosť proti nárazu
	Odolnosť proti zvýšeným teplotám
	Dotvarovanie (creep)
	Reakcia na oheň
STN EN 16254:2023	
Lepidlá. Emulzný polymér izokyanátu (EPI) na nosné drevené konštrukčné dielce. Triedenie a funkčné požiadavky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/127</i>
	Pevnosť spoja
	Pevnosť v ťahu
	Únavová pevnosť
	Odolnosť proti nárazu
	Odolnosť proti zvýšeným teplotám
	Dotvarovanie (creep)
	Reakcia na oheň

3401	Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín 3402 až 3409	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>	
Vplyv na kvalitu pitnej vody		
Rozmery a tolerancie		
Stupeň zosietenia rúr		
Odolnosť rúr proti zvýšenej teplote – rozmerová stálosť		
Odolnosť rúr proti namáhaniu v ťahu v radiálnom smere		
Odolnosť rúr proti vnútornému pretlaku		
Deštrukčný pretlak rúr		
Pevnosť rúr v ťahu		
Súdržnosť vrstiev – separačná skúška nezaťažovaných rúr		
Odolnosť spojov proti vnútornému pretlaku		
Pevnosť spojov v ťahu		
Tesnosť spojov pri podtlaku		
Odolnosť spojov pri cyklickom namáhaní tlakom		
Tesnosť spojov pri zmenách teploty		
Vzhľad a vyhotovenie rúr a spojok		
Dlhodobá hydrostatická pevnosť materiálu rúr		
Teplota topenia lepidla – spojiva		

3402	Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchom	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>	
Vhodnosť na styk s pitnou vodou		
Rozmery a tolerancie		
Odchýlka od kruhovitosti (ovalita) rúr		
Stupeň zosietenia rúr		
Tepelná stabilita rúr		
Odolnosť rúr proti zvýšenej teplote - pozdĺžne zmraštenie		
Odolnosť rúr proti namáhaniu v ťahu v radiálnom smere		
Súdržnosť vrstiev – separačná skúška nezaťažovaných rúr		
Súdržnosť vrstiev – alternatívna tepelná skúška		
Súdržnosť vrstiev – separačná skúška po zaťažení rúr zmenami teploty		
Odolnosť rúr proti vnútornému pretlaku		
Kontaktná korózia rúr		

3403	Prípojné hadice	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>	
Rozmery		
Pevnosť v tlaku		

Odolnosť proti zaťaženiu v ťahu	
Odolnosť proti zvýšenej teplote	
Starnutie v teple	
Odolnosť proti ozonu	
Odolnosť proti agresívnemu prostrediu	
Zdravotná neškodnosť	
Pevnosť pri vnútornom tlaku (poruchový tlak)	
Vzhľad	

3404	Tlakové a beztlakové nádrže vrátane zásobníkov teplej vody inštalované na povrchu alebo pod povrchom	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>
Vhodnosť na styk s pitnou vodou		
Pevnosť v ťahu		
Modul pružnosti v ťahu		
Pomerné predĺženie na medzi pevnosti		
Únosnosť		

3405	Ochranné a bezpečnostné zariadenia, ako sú hlásiče priesakov, ochrany pred preplnením nádrží a pod.	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>

3406	Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých, pružných a tvárných potrubí	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>
Vhodnosť na styk s pitnou vodou		
Rozmery		
Materiál		
Tesnosť		
Pevnosť a nepriepustnosť		
Životnosť a flexibilita		

3407	Armatúry	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>

3408	Čerpadlá a vodomery	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>

3409	Membrány, živice, povlaky, vložky a mazivá	I+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/136</i>
Vhodnosť na styk s pitnou vodou		
Ohybové napätie pri prvom porušení (živicový systém)		
Predĺženie pri pretrhnutí ťahom (živicový systém)		
Teplota priehybu pri zaťažení (živicový systém)		
Začiatočná špecifická kruhová tuhosť (vytvrdnutá rúra)		
Krípový faktor za sucha (vytvrdnutá rúra)		
Dlhodobý modul pružnosti v ohybe za mokra (vytvrdnutá rúra)		
Pozdĺžne ťahové napätie na medzi pevnosti (vytvrdnutá rúra)		
Predĺženie na medzi pevnosti (vytvrdnutá rúra)		

Krátkodobý modul pružnosti v ohybe (vytvrdnutá rúra)	
Napätie v ohybe pri prvom porušení (vytvrdnutá rúra)	
Deformácia v ohybe pri prvom porušení (vytvrdnutá rúra)	
Odolnosť proti chemikáliám pri konštantnej deformácii (Strain corrosion resistance) (vytvrdnutá rúra)	
Hrúbka steny (vytvrdnutá rúra)	
Vodotesnosť (vytvrdnutá rúra)	
Vzhľad (vytvrdnutá rúra)	

3501	Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, držiaky potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov	IV (4) III (3) I (1), III (3), IV (4)
------	---	---

STN EN 1074-1:2002	
Armatúry pre potrubia na vodu. Požiadavky na použiteľnosť a ich overovanie skúškami. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131
Mechanická pevnosť	Tesnosť
Tesnosť	
Odolnosť proti dezinfekčným prostriedkom	
Životnosť	

STN EN 13349:2003	
Meď zliatiny medi. Medené rúry izolované pevnou látkou	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131
Podľa prílohy ZA normy	

STN EN 15389:2008	
Priemyselné ventily. Požiadavky na charakteristiky termoplastických ventilov, ak sa použijú ako stavebný výrobok	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131
Podľa prílohy ZA normy	

STN EN 16397-2:2015	
Pružné spojky. Časť 2: Materiály a rozmery pružných spojok s kovovým pásom	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131

STN EN 17176-2+A1:2023	
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou a tlakové nadzemné a podzemné kanalizačné potrubia, stoky a závlahy. Orientovaný nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-O). Časť 2 Rúry	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131

STN EN ISO 11298-1:2018	
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131

STN EN ISO 11298-2:2018	
Potrubné systémy z plastov na renováciu vodovodov uložených v zemi. Časť 1: Výstelkovanie súvislým potrubím	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131

STN EN ISO 11298-3:2019	
Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami	
Vlastnosti podľa STN	Vlastnosti podľa mandátu M/131

STN EN ISO 15874-1:2013 STN EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15874-2:2013 STN EN ISO 15874-2:2013/A1:2019 STN EN ISO 15874-2:2013/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 2: Rúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15874-3:2013 STN EN ISO 15874-3:2013/A1:2019 STN EN ISO 15874-3:2013/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 3: Tvarovky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15874-5:2013 STN EN ISO 15874-5:2013/A1:2019 Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polypropylén (PP). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15875-1:2005 STN EN ISO 15875-1:2005/A1:2007 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sietovaný polyetylén (PE-X). Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15875-2:2005 STN EN ISO 15875-2:2005/A1:2007 STN EN ISO 15875-2:2005/A2:2021 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sietovaný polyetylén (PE-X). Časť 2: Rúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15875-3:2005 STN EN ISO 15875-3:2005/A1:2022 STN EN ISO 15875-3:2005/A2:2022 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sietovaný polyetylén (PE-X). Časť 3: Tvarovky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15875-5:2005 STN EN ISO 15875-5:2005/A1:2021 Plastové potrubné systémy na rozvod teplej a studenej vody. Sietovaný polyetylén (PE-X). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15876-1:2017 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15876-2:2017 STN EN ISO 15876-2:2017/A1:2021 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 2: Rúry	

<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15876-3:2017 STN EN ISO 15876-3:2017/A1:2021 STN EN ISO 15876-3:2009/A2:2022 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 3: Tvarovky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15876-5:2017 STN EN ISO 15876-5:2017/A1:2021 Plastové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody. Polybutén (PB). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15877-1:2009 STN EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15877-2:2009 STN EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 STN EN ISO 15877-2:2009/A2:2021 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 2: Rúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15877-3:2009 STN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 STN EN ISO 15877-3:2009/A2:2022 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 3: Tvarovky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 15877-5:2009 STN EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 STN EN ISO 15877-5:2009/A2:2021 Potrubné systémy z plastov na rozvody teplej a studenej vody. Chlórovaný polyvinylchlorid (PVC-C). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 21003-1:2009 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 21003-2:2009 STN EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 2: Rúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 21003-3:2009 STN EN ISO 21003-3:2009/A1:2022 Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 3: Tvarovky	

Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN ISO 21003-5:2009			
Viacvrstvové potrubné systémy na rozvody teplej a studenej vody vnútri budov. Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN ISO 22391-1:2010			
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 1: Všeobecne			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN ISO 22391-2:2010			
STN EN ISO 22391-2:2010/A1:2021			
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 2: Rúry			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN ISO 22391-3:2010			
STN EN ISO 22391-3:2010/A1:2021			
STN EN ISO 22391-3:2010/A2:2022			
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 3: Tvarovky			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN ISO 22391-5:2010			
STN EN ISO 22391-5:2010/A1:2021			
Potrubné systémy z plastov na rozvod teplej a studenej vody. Polyetylén so zvýšenou tepelnou odolnosťou (PE-RT). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN ISO 23856:2021			
Potrubné systémy z plastov na tlakové a beztlakové zásobovanie vodou, kanalizačné potrubia alebo stoky. Sklom vystužené termosetové systémy (GRP) na báze nenasytenej polyesterovej (UP) živice			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
3502	Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, držiaky potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov	3 1	
STN EN 1555-1:2021			
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynými palivami. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	
STN EN 1555-2:2021			
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynými palivami. Polyetylén (PE). Časť 2: Rúry			
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/131	

STN EN 1555-3:2021	
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynými palivami. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN 1555-4:2021	
Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynými palivami. Polyetylén (PE). Časť 4: Armatúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN 12285-3:2019	
Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 3: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na podzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu, ktoré slúžia na vykurovanie a chladenie budov	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN 15266:2007	
Zostavy ohybných vlnovcových potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvod plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 0,5 bar	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 15389:2008	
Priemyselné ventily. Požiadavky na charakteristiky termoplastických ventilov, ak sa použijú ako stavebný výrobok	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN ISO 3183:2020	
Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
Medza klzu	Reakcia na oheň
Odolnosť proti rázu v ohybe	Odolnosť voči porušeniu – krehkému lomu
Odolnosť proti hydrostatickému tlaku	Odolnosť proti vnútornému a vonkajšiemu tlaku
Medzné odchýlky rozmerov	Pozdĺžna ohybová pevnosť
Nepriepustnosť plynov a kvapalín	Maximálne zaťaženie pri dovolenej deformácii
	Tolerancie rozmerov
	Odolnosť proti nárazu
	Zvárateľnosť (pre rozvod plynu)
	Odolnosť proti prerazeniu (pre rozvod plynu)
	Elektrostatické správanie (pre rozvod plynu)
	Tesnosť (nepriepustnosť)
STN EN ISO 10380:2013	
Potrubie. Vlnovcové kovové hadice a montáž hadíc	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 11299-1:2019	
Potrubné systémy z plastov na rekonštrukciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom. Časť 1: Všeobecne	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
STN EN ISO 11299-3:2019	
Potrubné systémy z plastov na rekonštrukciu podzemných sietí na zásobovanie zemným plynom. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>

STN EN ISO 14692-2:2018	
Ropný a plynárenský priemysel. Potrubia zo sklenených laminátov (GRP). Časť 2: Požiadavky a výroba	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/131</i>
3601	Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
	1+, 3 1+, 3, 4
STN 34 7661:2013	
STN 34 7661:2013/Z1:2015	
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb.	
Káble a vodiče	
<i>(Poznámka: Neuplatňuje sa článok normy 4.1.)</i>	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/443</i>
	Reakcia na oheň (1+, 3, 4)
	Požiarne odolnosť (1+)
	Uvoľňovanie nebezpečných látok (3)
3602	Rošty, žľaby, kanály, výložníky, stojiny, závesy na uloženie káblov a výrobky na upevnenie káblov na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
	I (1)
STN 92 1101-1:2013	
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb.	
Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Funkčná odolnosť v požiari	
STN EN 61537:2007	
STN EN 61537:2007/O1:2011	
Príslušenstvo káblov. Systémy káblových žľabov a systémy káblových roštov	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Funkčná odolnosť nosného káblového systému v požiari	
3603	Výrobky na spájanie káblov (škátule a úplné kryty) na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
	I (1)
STN 92 1101-3:2013	
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb.	
Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Funkčná odolnosť v požiari	
3604	Elektrické nízkonapäťové rozvádzače na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
	I (1)
STN 92 1101-2:2013	
STN 92 1101-2:2013/Z1:2016	
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikácie na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb.	
Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Funkčná odolnosť rozvádzača v požiari	
STN 92 1101-4:2014	
STN 92 1101-4:2014/Z1:2016	
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb.	
Časť 4: Skrine s požiarne odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Požiarne odolnosť skrine rozvádzača	
3605	Príslušenstvo káblov (káblové elektroinštalačné rúrky, lišty, kanály a škátule a pod.)
	III
STN EN 50085-1:2006	
STN EN 50085-1:2006/A1:2014	
Elektroinštalačné úložné kanály a elektroinštalačné uzavreté žľaby. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Vývolanie ohňa	
Prispievanie k ohňu	
Šírenie ohňa	

Obsah halogénových prvkov	
STN EN 50085-2-4:2010	
Elektroinštalčné úložné kanály a elektroinštalčné uzavreté žľaby. Časť 2-4: Osobitné požiadavky na prevádzkové nosníky a prevádzkové konzoly	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Šírenie ohňa	
Obsah halogénových prvkov	
STN EN IEC 60670-1:2021	
STN EN IEC 60670-1:2021/A11:2021	
Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Vyvolanie ohňa	
Šírenie ohňa	
Obsah halogénových prvkov	
STN EN 61386-1:2009	
STN EN 61386-1:2009/A1:2020	
Systémy elektroinštalčných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné požiadavky	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Šírenie ohňa	
Obsah halogénových prvkov	
STN EN 61386-25:2012	
Systémy elektroinštalčných rúrok na uloženie káblov. Časť 25: Osobitné požiadavky. Pripevňovacie zariadenia elektroinštalčných rúrok	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Šírenie ohňa	
Obsah halogénových prvkov	
STN EN 61914:2016	
Káblkové príchytky na elektrické inštalácie	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Šírenie ohňa	
Obsah halogénových prvkov	
STN EN 62444:2014	
Káblkové vývodky pre elektrické inštalácie	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Šírenie ohňa	
Obsah halogénových prvkov	
3701	Kovové výrobky komínových systémov (okrem komínových nadstavcov), pálené/keramické alebo betónové komínové vložky, tvarovky a prvky vonkajšieho plášťa, materiály na murované vložky a oceľové prefabrikáty a vložky samostatne stojacich komínov
	II+ (2+)
STN EN 16475-1:2020	
Komíny. Príslušenstvo. Časť 1: Komínové tlmice. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
STN EN 16475-2:2017	
Komíny. Príslušenstvo. Časť 2: Komínové ventilátory. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 16475-3+A1:2019	
Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 16475-4:2020	
Komíny. Príslušenstvo. Časť 4: Spalinové klapky. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>

STN EN 16475-6:2020	
Komíny. Príslušenstvo. Časť 6: Kontrolné otvory. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
STN EN 16497-1:2015	
Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 1: Bezďymové aplikácie	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
Podľa prílohy ZA normy	
STN EN 16497-2:2017	
Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 2: Zariadenia nezávislé od interiérového vzduchu	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
Podľa prílohy ZA normy	
3703	Komínové nadstavce okrem nadstavcov z plastov 4
STN EN 16475-7+A1:2021	
Komíny. Príslušenstvo. Časť 7: Protidažďové kryty. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/105</i>
Podľa prílohy ZA normy	
3805	Žiaruvzdorné prvky a malty a obkladové prvky na stavbu vstavaných spotrebičov na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov III
SK TP	
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Reakcia na oheň	
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	
Obsah prírodných rádionuklidov	
Objemová hmotnosť po vysušení pri 110 °C	
Objemová hmotnosť po výpale pri 800 °C	
Objemová hmotnosť po výpale pri 1100 °C	
Pevnosť v tlaku po vysušení pri 110 °C	
Pevnosť v tlaku po výpale pri 1100 °C	
Únosnosť v žiari	
Trvalé dĺžkové zmeny v žiari po výpale pri 800 °C	
Trvalé dĺžkové zmeny v žiari po výpale pri 1100 °C	
Pevnosť v ohybe	
Pevnosť v tlaku	
Zmraštenie	
Odolnosť proti opotrebovaniu	
Nasiakavosť	
Žiaruvzdornosť	
Stabilita spoja	
Pevnosť spoja v ohybe po vysušení pri 110 °C	
Pevnosť spoja v ohybe po výpale pri 400 °C	
Pevnosť spoja v ohybe po výpale pri 800 °C	
Pevnosť spoja v ohybe po výpale pri 1250 °C	
Pevnosť spoja v ohybe po výpale pri 1500 °C	
3901	Drezy, umývadlá, spoločné umývacie žľaby, bidety, kúpacie vane, vírivé vane a sprchovacie vaničky 4
STN EN 15200:2007	
STN EN 15200:2007/AC:2010	
Sanitárne zariadenia. Multifunkčné sprchovacie kabíny	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu M/110</i>
Mechanická odolnosť	Čistiteľnosť
Chemická odolnosť	Šmyklavosť
Odolnosť proti horúcej vode	

STN EN 15719:2016		
Sanitárne zariadenia. Vane vyrobené z rádo vo modifikovaných koextrudovaných dosiek ABS a akrylátových dosiek. Požiadavky a skúšobné metódy		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/110
Mechanická odolnosť		Čistiteľnosť
Chemická odolnosť		Šmyklavosť
Odolnosť proti horúcej vode		
3903	Zostavy toaletných modulov	IV
SK TP		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/110
Mechanická odolnosť		Čistiteľnosť
Chemická odolnosť		Šmyklavosť
Odolnosť proti horúcej vode		
3905	Splachovače	4
STN EN 12541:2003		
Sanitárne armatúry. Tlakové splachovacie ventily a automatické uzatváracie pisoárové ventily PN 10		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/110
Tesnosť		Spoľahlivosť
Odolnosť proti tlaku		
Hydraulické a prietokové vlastnosti splachovacích ventilov (pre WC misy)		
STN EN 15091:2014		
Zdravotnotechnické armatúry. Elektronicky otvárané a zatvárané zdravotnotechnické armatúry		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/110
Tesnosť		Spoľahlivosť
Pevnosť proti vnútornému tlaku		
Prietok		
Vodný ráz		
Mechanická odolnosť		
3906	Stavebnicové verejné toalety a prefabrikované toalety	I, III, IV
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/110
4005	Systémy na potlačenie výbuchu a ich komponenty	I
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/109
4101	Hydranty a hadicové hasiace zariadenia	1
STN EN 1074-6:2009		
Ventily pre vodovodné potrubia. Požiadavky na použiteľnosť a ich overovanie skúškami. Časť 6: Hydranty		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/109
Mechanická pevnosť		Spoľahlivosť
Tesnosť – odolnosť proti presakovaniu		Rozmery spojov
Hydraulické vlastnosti		
Odolnosť proti dezinfekčným prostriedkom		
Životnosť		
Funkčnosť odvodňovacieho systému		
4102	Komponenty sprinklerových a im podobných hasiacich zariadení	1
STN EN 12259-9:2019		
Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 9: Zavodňovacie ventilové stanice		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/109

STN EN 12259-13:2023		
Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 13: ESFR sprinklery		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
STN EN 17450-1:2021		
Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty systémov na vodnú hmlu. Časť 1: Charakteristiky výrobkov a skúšobné metódy pre sitá a filtre		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
4104	Komponenty práškových hasiacich zariadení	I
STN EN 12416-1+A2:2007		
Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
4105	Komponenty penových hasiacich zariadení	I
STN EN 13565-1:2019		
Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
4106	Komponenty aerosólových hasiacich zariadení	I
STN EN 15276-1:2019		
Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
4206	Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 4201 až 4205 – hlásiče dymu, tepla a plameňa, ústredne požiarnej signalizácie, zariadenia na prenos poplachového signálu vrátane ochrany proti skratu prenosových ciest, poplachové zariadenia, vstupné a výstupné zariadenia, tlačidlové hlásiče a súvisiace napájacie zariadenia	1
STN EN 54-22+A1:2020		
Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 22: Resetovateľné tepelné hlásiče líniového typu		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 54-26:2015		
Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 26: Hlásiče oxidu uhoľnatého. Bodové hlásiče		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 54-27:2015		
Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 27: Dymové hlásiče na kontrolu vzduchotechnických potrubí		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 54-28:2016		
Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 28: Neresetovateľné tepelné hlásiče líniového typu		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/109</i>
Podľa prílohy ZA normy		

STN EN 54-29:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 29: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým a tepelným snímačom		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/109
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 54-30:2015 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 30: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným snímačom oxidu uhoľnatého a tepelným snímačom		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/109
Podľa prílohy ZA normy		
STN EN 54-31+A1:2016 Elektrická požiarňa signalizácia. Časť 31: Viacsnímačové požiarne hlásiče. Bodové hlásiče s kombinovaným dymovým snímačom, snímačom oxidu uhoľnatého a voliteľným tepelným snímačom		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu M/109
Podľa prílohy ZA normy		
4207	Kombinované zariadenia požiarnej signalizácie a poplachovej signalizácie, systémy na ohlasovanie požiarov	I
SK TP		
Vlastnosti podľa SK TP		Vlastnosti podľa mandátu M/109
4301	Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových stavieb a ochrany pred požiarom	III I, III, IV
STN EN 599-1+A1:2014 Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Požiadavky na ochranné prostriedky na drevo stanovené biologickými skúškami. 1. časť: Špecifikácia podľa triedy používania		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Účinnosť povrchovej aplikácie		
Účinnosť hĺbkovej impregnácie		
STN EN 927-2:2023 Náterové látky. Náterové látky a náterové systémy na drevo používané vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Špecifikácie		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Poveternostné starnutie		
Priepustnosť vody		
4302	Náterové a povlakové systémy na ochranu kovových potrubných systémov a nádrží proti korózii	III I, III, IV
STN EN 10290:2012 Oceľové rúry a tvarovky pre potrubia uložené v pôde alebo vo vode. Vonkajšie povlaky z polyuretánu alebo modifikovaného polyuretánu nanášaného v kvapalnom stave		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
STN EN 12068:2001 STN EN 12068:2001/Oa:2008 Katodická ochrana. Vonkajšie organické povlaky na ochranu proti korózii v zemi alebo vo vode uložených oceľových potrubí a používané pri pôsobení katodickej ochrany. Páskové a zmršťovacie materiály		
Vlastnosti podľa STN		Vlastnosti podľa mandátu - žiadny
Rázová odolnosť		
Odolnosť proti zatlačovaniu		
Elektrický odpor izolácie		
Odolnosť proti strate príľnavosti		
Adhézia		
Šmyková pevnosť		
Odolnosť proti UV žiareniu		

4303	Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou a náterové systémy proti vlhkosti	III I, III, IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		
Vodotesnosť		
Pevnosť v ťahu		
Ťažnosť		
Chemická odolnosť		
Obsah neprchavých látok		
4402	Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hluku	III I, III, IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
4403	Antivibračné prvky na upevňovanie inštalácií	III
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Únosnosť		
Medzný priehyb oceľových profilov		
Akustický útlm		
Tvrdosť objímkových vložiek		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti objímkových vložiek		
4601	Prefabrikované silá z betónu na sypké materiály a kontajnery na pevný odpad inštalované na povrchu alebo pod povrchom	II+
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100</i>
Pevnosť betónu v tlaku		
Pevnosť betónu v priečnom ťahu		
Vodotesnosť betónu		
Rozmery a rozmerové tolerancie		
Zmraštenie betónu		
Vzhľad kontajnera		
Difúzny koeficient tríciovej vody betónom		
Difúzny koeficient cézia betónom		
Permeabilita dusíka betónom		
Odolnosť betónu voči gama žiareniu		
Odolnosť naplneného kontajnera voči nízkej a vysokej teplote		
Odolnosť naplneného kontajnera voči prierazu		
Odolnosť naplneného kontajnera voči tlaku		
4602	Prefabrikované výrobky z betónu pre málo namáhané a nenosné časti stavieb okrem rúr, nádrží a prvkov plotov, napríklad telekomunikačné skrine, malé krabicové vpusty, prvky nenosných stien, obkladové dosky a pod.	IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu M/100</i>
Obsah prírodných rádionuklidov		
Pevnosť v ťahu pri ohybe		
Pevnosť v tlaku		
Nasiakavosť		
Mrazuvzdornosť		
Rozmery a rozmerové odchýlky		
Tvarová presnosť		

4604	Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáverom	I
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
4606	Požiarné výťahy	I
STN EN 81-72:2021		
Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarné výťahy		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Bezpečnosť		
Rozmery		
Nosnosť		
4607	Systémy sanácie vlhkého muriva	IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		
Vodotesnosť povrchovej úpravy		
Kapilárna nasiakavosť (po 72 h)		
Vzlínanosť (po 72 h)		
– výška vzlínania nad hladinu vody		
Mrazuvzdornosť (- 20 °C, 24 h)		
– výška vzlínania nad hladinu vody		
Zníženie kapilárnej nasiakavosti (počas 24 h)		
Migrácia izolačnej hmoty v kapilárach (počas 24 h)		
4609	Výrobky na povrchy detských ihrísk	I, III, IV
SK TP		
<i>Vlastnosti podľa SK TP</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
Reakcia na oheň		
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia		
Kritická výška pádu		
4612	Ochranné zábradlia pre budovy	III
STN 74 3305:2014		
STN 74 3305:2014/O1:2016		
Ochranné zábradlia		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
4614	Ventilačné potrubia a rúry určené na vetranie stavieb a jednotky na spätné získavanie tepla	III (3) I (1), III (3), IV (4)
STN EN 1505:2000		
Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu. Rozmery		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 1506:2007		
Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu. Rozmery		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 1507:2006		
Vetranie budov. Kovové hranaté vzduchovody. Požiadavky na pevnosť a tesnosť		
<i>Vlastnosti podľa STN</i>		<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>

STN EN 12220:2000	
Vetrание budov. Potrubná sieť. Rozmery kruhových prírub na všeobecné vetranie	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 12236:2003	
Vetrание budov. Závesy a podpory vzduchovodov. Požiadavky na pevnosť	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 12237:2004	
Vetrание budov. Potrubná sieť. Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 13180:2003	
Vetrание budov. Vzduchovody. Rozmery a mechanické požiadavky na pružné rúry	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 13403:2004	
Vetrание budov. Nekovové vzduchovody. Vzduchovody z izolačných dosiek	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>
STN EN 17192:2019	
Vetrание budov. Vzduchovody. Nekovové vzduchovody. Požiadavky a skúšobné metódy	
<i>Vlastnosti podľa STN</i>	<i>Vlastnosti podľa mandátu - žiadny</i>