Príloha k rozhodnutiu o akreditácii č. 016/12688/2026/2 zo dňa 25.06.2026.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia

Rozsah akreditácie

Akreditovaná osoba: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Organizačná zložka vykonávajúca činnosť akreditovanej osoby:
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Skúšobné laboratórium TSÚP
Miesto výkonu činnosti akreditovanej osoby:
Majerská 326/47, 900 41 Rovinka
Identifikačné číslo akreditovanej osoby: 016/S-097

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
1	Stroje a zariadenia používané vo vonkajšom priestore.	**Emisia hluku**			Meranie sa uskutočňuje v počuteľnej oblasti vo vonkajšom prostredí. v laboratóriu a na mieste
		Hladina akustického tlaku **A**. Hladina akustického výkonu $L_{W,A}$	Stanovenie hladiny **A** akustického tlaku L_A na ploche obklopujúcej zdroj hluku a výpočet hladiny akustického výkonu.	Smernica 2000/14/ES STN EN ISO 3744 STN EN ISO 11200 STN EN ISO 11201 STN EN ISO 5395-1 STN EN ISO 22868	
2	Životné prostredie	**Imisia hluku**			Meranie sa uskutočňuje v počuteľnej oblasti vo vonkajšom prostredí a vo vnútornom prostredí budov. na mieste. Minimálna merateľná hodnota hladiny A akustického tlaku L_A = 22,7 dB.
		Ekvivalentná hladina **A** akustického tlaku $L_{Aeq,T}$	Priame meranie zvukovým analyzátorom a výpočet určujúcich veličín	STN ISO 1996-1 STN ISO 1996-2	
		Maximálna hladina akustického tlaku $L_{Amax,T}$			
		Ekvivalentná hladina akustického tlaku v 1/3 oktávových pásmach $L_{teq,T}$			
3	Pracovné prostredie.	**Expozícia hluku**			Merania sa uskutočňujú na mieste v počuteľnej oblasti v pracovnom prostredí.
		Ekvivalentná hladina **A** akustického tlaku $L_{Aeq,T}$	Priame meranie zvukovým analyzátorom a výpočet určujúcich veličín.	STN EN ISO 9612	
		Vrcholová hladina **C** akustického tlaku $L_{CPk,T}$			
		Normalizovaná hladina hlukovej expozície $L_{AEX,8h}$			
		Ekvivalentná hladina akustického tlaku v 1/3 oktávových pásmach $L_{teq,T}$			

Príloha k rozhodnutiu o akreditácii č. 016/12688/2026/2 zo dňa 25.06.2026.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
3	Pracovné prostredie.	**Expozícia vibráciám**			
		Ekvivalentné vážené zrýchlenie vibrácií v smeroch súradnicového systému $a_{xweq,T}$; $a_{yweq,T}$; $a_{zweq,T}$	Priame meranie analyzátorom vibrácií a výpočet určujúcich veličín.	STN ISO 2631-1 STN EN ISO 5349-1 STN EN ISO 5349-2	Meranie sa uskutočňuje v pracovných podmienkach pri prenose na ruky a/alebo na celé telo v laboratóriu a na mieste
		Normalizované zrýchlenie vibrácií (prenos na celé telo) v smeroch súradnicového systému $a_{xw,8h}$; $a_{yw,8h}$; $a_{zw,8h}$			
		Výsledné normalizované zrýchlenie vibrácií (prenos na ruky) $a_{h,v,8h}$			
4	Sušiarne dreva	Teplota v jadre dreva.	Meranie teploty odporovými teplotnými snímačmi.	Norma FAO ISPM č. 15 (M1/2022)	Skúška sa uskutočňuje na mieste pri prevádzkových podmienkach objektu skúšky.
5	Stroje na chemickú ochranu rastlín.	Mechanické vlastnosti a bezpečnosť.	Meranie objemu, tlaku, r rozmerov, hmotnosti	STN EN 12761-1 STN EN 12761-2 STN EN 12761-3 STN 470128 STN 474400 STN EN 13790-1 STN EN 13790-2	Poľné postrekovače, postrekovače na kríky a stromy. v laboratóriu a na mieste
		Funkčné vlastnosti.	Meranie prietoku		
6	Vozidlá kategórií T, C, R, S a P	Rozmery	Meranie rozmerov *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XXI (Pracovný postup PP2)	Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
7	Vozidlá kategórií T, C, R, S a P	Hmotnosti	Meranie hmotnosti *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XXII (Pracovný postup PP1)	Rozsah: (10 až 60 000) kg Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
8	Vozidlá kategórií T, C, R, S a P	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov (rozmery a funkčnosť)	Meranie rozmerov a vizuálna kontrola *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XI, XII EHK 86 (Pracovný postup PP2)	Posúdenie funkčnosti a správnosti montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste

Príloha k rozhodnutiu o akreditácii č. 016/12688/2026/2 zo dňa 25.06.2026.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
8	Vozidlá kategórií T, C, P, R, S	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov (rozmery a funkčnosť)	Meranie rozmerov a vizuálna kontrola *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XX Nariadenie (EÚ) 2015/504, príloha IV STN ISO 3779 (Pracovný postup PP2)	Posúdenie povinného štítku a identifikačného čísla vozidla (VIN). Rozsah: (1 až 150) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha VII EHK 71 ISO 5721-1; ISO 5721-2 (Pracovný postup PP8)	Posúdenie zorného poľa a stieračov čelného skla. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 1322/2014, príloha XXIII (Pracovný postup PP2)	Posúdenie ovládačov. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 1322/2014, príloha XIV (Pracovný postup PP2)	Posúdenie montáže sedadla pre vodiča. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 1322/2014, príloha XII (Pracovný postup PP2)	Posúdenie montáže sedadla pre cestujúcich. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha VIII, IX (Pracovný postup PP2)	Posúdenie montáže spätných zrkadiel a zasklenie. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste

Príloha k rozhodnutiu o akreditácii č. 016/12688/2026/2 zo dňa 25.06.2026.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
8	Vozidlá kategórií R	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov (rozmery a funkčnosť)	Meranie rozmerov a vizuálna kontrola *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XXVI (Pracovný postup PP2)	Posúdenie funkčnosti a správnosti montáže zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 1322/2014, príloha XV (Pracovný postup PP2)	Posúdenie priestoru pre obsluhu a prístupu na miesto vodiča. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ) 1322/2014, príloha XVI (Pracovný postup PP2)	Posúdenie vývodových hriadeľov. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS			Nariadenie (EÚ)1322/2014, príloha XVII (Pracovný postup PP2)	Posúdenie ochrany komponentov pohonu. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a P			Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XXIX (Pracovný postup PP2)	Posúdenie ťažných (vlečných) zariadení. Rozsah: (1 až 30 000) mm Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste

Príloha k rozhodnutiu o akreditácii č. 016/12688/2026/2 zo dňa 25.06.2026.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
9	Vozidlá kategórií T, C, R a PS	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov (rozmery, uhly, funkčnosť)	Meranie rozmerov, meranie uhlov a vizuálna kontrola *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XIX (Pracovný postup PP2, PP7)	Posúdenie miesta na montáž a upevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom. Rozsah: (1 až 30 000) mm; (0 až 90) ° Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C, R, S a P			Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XII EHK 69 EHK 70 (Pracovný postup PP2, PP7)	Posúdenie správnosti montáže označenia pomalých vozidiel. Posúdenie správnosti montáže označenia dlhých vozidiel. Rozsah: (1 až 30 000) mm; (0 až 90) ° Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, R a PS			Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XXXI (Pracovný postup PP2, PP7)	Posúdenie systémov zabraňujúcich rozstreku (kryty kolies). Rozsah: (1 až 30 000) mm; (0 až 90) ° Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
10	Vozidlá kategórií T, C, R, S, PS	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov (brzdná dráha, sila, rozmery a funkčnosť)	Meranie brzdnej dráhy, sily a vizuálna kontrola *)	Nariadenie (EÚ) 2015/68, prílohy I, II, III, IV, IX (Pracovný postup PP3, PP5, PP7)	Posúdenie prevádzkovej a parkovacej brzdy. Rozsah: (1 až 200) m; (1 až 1500) N; (0,01 až 100) kN; (0 až 90) ° Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS	Posúdenie vozidiel (rýchlosť)	Meranie rýchlosti *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha III (Pracovný postup PP4)	Posúdenie maximálnej rýchlosti vozidla . Rozsah: (1 až 100) $km.h^{-1}$ Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
11	Vozidlá kategórií T, C a PS	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov (sila)	Meranie sily *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha V (Pracovný postup PP3)	Posúdenie riadenia vozidiel. Rozsah: (1 až 1500) N Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste

Príloha k rozhodnutiu o akreditácii č. 016/12688/2026/2 zo dňa 25.06.2026.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia

Položka	Objekt skúšky		Zavedená metóda		Ostatné špecifikácie (modifikácia/validácia, názory/interpretácie, pracovisko atď.)
	Predmet / Matrica / Prostredie	Vlastnosť / Parameter / Ukazovateľ / Analyt	Princíp / Druh / Typ	Označenie	
12	Vozidlá kategórií T, C a PS	Emisie hluku	Meranie vonkajšieho hluku vozidla *)	Nariadenie (EÚ) 2018/985, príloha II (Pracovný postup PP6)	Meranie hladín akustického tlaku. Hladinový rozsah: (30 až 140) dB Frekvenčný rozsah: (20 až 16 000) Hz Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS		Meranie hluku vnímaného vodičom *)	Nariadenie (EÚ) 1322/2014, príloha XIII (Pracovný postup PP6)	Meranie hladín akustického tlaku. Hladinový rozsah: (30 až 140) dB Frekvenčný rozsah: (20 až 16 000) Hz Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
	Vozidlá kategórií T, C a PS		Meranie hladiny zvuku výstražného zariadenia *)	Nariadenie (EÚ) 2015/208, príloha XVI (Pracovný postup PP6)	Meranie hladín akustického tlaku. Hladinový rozsah: (30 až 140) dB Frekvenčný rozsah: (20 až 16 000) Hz Posúdenie vykonané v súlade s prílohou XXX nariadenia (EÚ) 1322/2014 ako technická služba typu A. v laboratóriu a na mieste
13	Vozidlá kategórií T, C, R, S a -P	Posúdenie vozidiel a vybraných komponentov	Meranie rozmerov, hmotností, síl, brzdenia, hladiny zvuku a vizuálna kontrola *)	Vyhláška MDV SR č. 132/2018 Z. z. Vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z. (Pracovný postup PP1, PP2, PP3, PP6)	Posúdenie technických požiadaviek. Rozsah: (1 až 30 000) mm; (10 až 60 000) kg; (1 až 1500) N Hladinový rozsah: (30 až 140) dB Frekvenčný rozsah: (20 až 16 000) Hz (5 až 100) km/h v laboratóriu a na mieste

*) Podklad pre vnútroštátne typové schválenie, jednotlivé schválenie a schválenie prestavby vozidla podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné kategórie vozidiel:
Kategória T: kolesové traktory
Kategória C: pásové traktory
Kategória R: prípojné vozidlá za traktor
Kategória S: ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor
Kategória P: pracovné stroje (PS pracovné stroje samohybné, PN nesené)

Legislatívne akty:
EHK - predpisy Európskej hospodárskej komisie OSN
(EÚ) - Nariadenie Komisie, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, Delegované nariadenie Komisie

***