

EURÓPSKA HOSPODÁRSKA KOMISIA

Výbor pre vnútrozemskú dopravu

ADN

Platná od 1. januára 2025

**Európska dohoda o medzinárodnej preprave
nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách**

Zväzok II

Časť: 3



ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

ČASŤ 1	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 2	KLASIFIKÁCIA	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 3	ZOZNAM NEBEZPEČNÉHO TOVARU, OSOBITNÉ USTANOVENIA A VÝNIMKY TÝKAJÚCE SA OBMEDZENÝCH A VYŇATÝCH MNOŽSTIEV	3
3.1	Všeobecné ustanovenia	4
3.2	Zoznam nebezpečného tovaru	8
3.2.1	Tabuľka A: Zoznam nebezpečného tovaru v číselnom poradí	8
3.2.2	Tabuľka B: Zoznam nebezpečného tovaru v abecednom poradí.....	246
3.2.3	Tabuľka C: Zoznam nebezpečného tovaru vrátane prepravy tankovými plavidlami v číselnom poradí.....	333
3.3	Osobitné ustanovenia pre určité látky alebo predmety.....	445
3.4	Nebezpečný tovar balený v obmedzených množstvách	500
3.5	Nebezpečný tovar balený vo vyňatých množstvách.....	504
ČASŤ 4	USTANOVENIA O POUŽÍVANÍ OBALOV, CISTERIEN A NÁKLADNÝCH PREPRAVNÝCH JEDNOTIEK NA VOĽNE LOŽENÉ LÁTKY	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 5	POSTUPY PRI ODOSIELANÍ	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 6	POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU A SKÚŠANIE OBALOV, STREDNE VEĽKÝCH NÁDOB NA VOĽNE LOŽENÉ LÁTKY (IBC), VEĽKÝCH OBALOV, CISTERIEN A KONTAJNEROV NA VOĽNE LOŽENÉ LÁTKY	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 7	USTANOVENIA O PREPRAVE, NAKLÁDKE, VYKLÁDKE A MANIPULÁCII S TOVARAM	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 8	PREDPISY PRE POSÁDKY, VYBAVENIE, PREVÁDZKU PLAVIDIEL A DOKUMENTÁCIU	(pozri Zväzok I)
ČASŤ 9	PREDPISY PRE STAVBU PLAVIDIEL	(pozri Zväzok I)

ČASŤ 3

**Zoznam nebezpečného tovaru, osobitné ustanovenia
a výnimky týkajúce sa obmedzených a vyňatých
množstiev**

KAPITOLA 3.1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1.1 Úvod

Okrem ustanovení uvedených alebo daných v tabuľkách tejto časti, musia sa dodržiavať všeobecné požiadavky každej časti, kapitoly a/alebo oddielu.

Tieto všeobecné požiadavky nie sú uvedené v tabuľkách. Ak sú všeobecné požiadavky v rozpore s osobitnými ustanoveniami, osobitné ustanovenia majú prednosť.

3.1.2 Vlastné dopravné pomenovanie

POZNÁMKA: O vlastnom dopravnom pomenovaní použitom pri preprave vzoriek pozri bod 2.1.4.1.

3.1.2.1 Vlastné dopravné pomenovanie je časťou položky, ktorá čo najpresnejšie opisuje tovary v tabuľke A alebo C kapitoly 3.2 a je napísané veľkými písmenami (plus akékoľvek čísla, grécke písmená, „sec“, „terc“ a písmená m, n, o, p, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť pomenovania). Údaje týkajúce sa tlaku pár (tp) a bodu varu (bp) v stĺpci 2 tabuľky C sú súčasťou vlastného dopravného pomenovania. Alternatívne vlastné dopravné pomenovanie môže byť uvedené v zátvorkách, ktoré nasledujú po hlavnom pomenovaní [napríklad ETANOL (ETYLALKOHOL)]. V tabuľke C je to napísané malými písmenami (napr. ACETONITRIL) (metyl kyanid)). Časť položky s malými písmenami sa nepovažuje za vlastné dopravné pomenovanie, ak to nie je uvedené vyššie.

3.1.2.2 Ak je pod jedným UN číslom uvedených viac dopravných pomenovaní a tieto sú oddelené malými písmenami, alebo sú oddelené čiarkami, v prepravnom doklade a označeniach na obaloch sa uvedú iba tie najvhodnejšie. Príklady ilustrujúce výber vlastného dopravného pomenovania takýchto položiek sú:

- (a) UN 1057 ZAPALOVAČE alebo NÁPLNE DO ZAPALOVAČOV – vlastné dopravné pomenovanie je najsprávnejšie, ak sa použije nasledujúca kombinácia:

ZAPALOVAČE
NÁPLNE DO ZAPALOVAČOV,

- (b) UN 2793 ŽELEZNÉ PILINY, HOBLINY, SÚSTRUŽNÍCKE TRIESKY alebo ODREZKY vo forme náchylnej na samoohrev. Vlastné dopravné pomenovanie je najvhodnejšie ako nasledujúce kombinácie:

ŽELEZNÉ PILINY
ŽELEZNÉ HOBLINY
ŽELEZNÉ SÚSTRUŽNÍCKE TRIESKY
ŽELEZNÉ SÚSTRUŽNÍCKE ODREZKY.

3.1.2.3 Vlastné dopravné pomenovanie môže byť použité podľa vhodnosti v jednotnom alebo v množnom čísle. Okrem toho, ak sa použijú spresňujúce slová ako časť vlastného dopravného pomenovania ich zápis v dokladoch alebo značka na obale je dobrovoľné. Napríklad „DIMETYLAMÍN VODNÝ ROZTOK“ môže byť alternatívne uvedený ako „VODNÝ ROZTOK DIMETYLAMÍNU“. Môže sa používať obchodné alebo vojenské pomenovanie tovarov triedy 1, ktoré dopĺňa vlastné dopravné pomenovanie ďalším textom.

3.1.2.4 Veľa látok má dve položky pre kvapalný i tuhý stav (pozri definície pre kvapalné alebo tuhé látky v 1.2.1), alebo tuhé látky a roztoky. Týmto sú pridelené samostatné čísla UN, ktoré nemusia byť nevyhnutne susediace pre každú z nich ¹.

¹ Podrobnosti sú uvedené v abecednom zozname (tabuľka B kapitoly 3.2), napríklad:
NITROXYLÉNY, KVAPALNÉ, 6.1, 1665
NITROXYLÉNY, TUHÉ, 6.1, 3447.

3.1.2.5 Ak je látka, ktorá je podľa definície uvedenej v oddiele 1.2.1 tuhou látkou a je prepravovaná v roztavenom stave, doplní sa vlastné dopravné pomenovanie upresňujúcim slovom „ROZTAVENÝ“, ak toto slovo nie je už uvedené veľkými písmenami v pomenovaní uvedenom v tabuľke A alebo v tabuľke C kapitoly 3.2 (napríklad ALKYL FENOL, TUHÝ, I. N., ROZTAVENÝ).

3.1.2.6 Okrem samovoľne reagujúcich látok a organických peroxidov a pokiaľ to už nie je zahrnuté vo veľkých písmenách pomenovania uvedenom v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2, sa musí slovo „STABILIZOVANÁ“ pridať ako súčasť vlastného dopravného pomenovania látky, ktorej preprava by bez stabilizácie mohla byť zakázaná v súlade s bodmi 2.2.X.2, očakávajúc jej schopnosť nebezpečnej reakcie pri bežných podmienkach, ktoré sa vyskytujú pri preprave (napríklad „JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ I.N., STABILIZOVANÁ“).

Ak sa pre stabilizovanie takýchto látok kontroluje teplota, aby sa zabránilo vzniku akéhokoľvek nebezpečného nadbytočného tlaku, alebo vzniku nadmerného tepla, alebo keď sa použije chemická stabilizácia v spojení s kontrolou teploty, potom:

- (a) Pre kvapalnú a tuhú látku, ktorých SAPT² (meraná bez inhibítora alebo s inhibítorom, ak sa použije chemická stabilizácia) je menšia alebo zodpovedá teplote predpísanej v bode 2.2.41.1.21, budú platiť ustanovenia bodu 2.2.41.1.17, osobitné ustanovenie 386 kapitoly 3.3, 7.1.7, osobitné ustanovenie V8 kapitola 7.2 ADR, osobitné ustanovenie S4 kapitoly 8.5 ADR a požiadavky kapitoly 9.6 ADR s tou výnimkou, že termín „SADT“ použitý v týchto bodoch bude zahŕňať aj „SAPT“ v prípadoch, keď príslušná látka reaguje polymerizáciou;
- (b) pokiaľ už nie sú uvedené v dopravnom pomenovaní v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2, veľkými písmenami slová „KONTROLNÁ TEPLOTA“, pridajú sa ako súčasť dopravného pomenovania;
- (c) pre plyny: podmienky prepravy musia byť schválené príslušným orgánom.

3.1.2.7 Hydráty sa môžu prepravovať pod vlastným dopravným pomenovaním pre bezvodé látky.

3.1.2.8 Druhovú alebo „inak nešpecifikovanú“ (I. N.) pomenovania

3.1.2.8.1 Druhovú a „inak nešpecifikovanú“ vlastné dopravné pomenovania, ku ktorým je v stĺpci (6) tabuľky A kapitoly 3.2 priradené osobitné ustanovenie 274 alebo 318 alebo poznámka 27 v stĺpci 20 tabuľky C v kapitole 3.2, sa musia doplniť technickým pomenovaním tovarov, pokiaľ národné právo alebo medzinárodný dohovor nezakazuje jeho prezradenie, ak ide o kontrolované látky. Pri výbušných látkach triedy 1 sa opis nebezpečných tovarov môže doplniť dodatočným textovým opisom na stanovenie obchodného alebo vojenského pomenovania. Technické pomenovania sa musia uvádzať v zátvorkách bezprostredne za vlastným dopravným pomenovaním. Vhodná modifikácia ako „obsahuje“ alebo „obsahujúci“ alebo iné také vymedzujúce slová ako „zmes“, „roztok“ a pod., ako aj percentuálny podiel technických zložiek, sa môžu tiež použiť.

Napríklad: „UN 1993 HORľAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (OBSAHUJE XYLÉN A BENZÉN), 3, II“.

3.1.2.8.1.1 Technické pomenovanie musí byť uznaným chemickým alebo biologickým pomenovaním alebo iným pomenovaním, ktoré sa aktuálne používa vo vedeckých a technických príručkách, časopisoch a textoch. Obchodné pomenovanie sa na tieto účely nesmie používať. V prípade pesticídov sa môže používať len bežné pomenovanie(a) podľa ISO, iné pomenovanie(a) podľa Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO), Odporúčanej klasifikácie pesticídov podľa nebezpečnosti a Smerníc na zaradovanie alebo pomenovanie(a) aktívnej(ých) látok(ok).

3.1.2.8.1.2 Ak je zmes nebezpečných látok alebo predmety obsahujúce nebezpečné látky popísaná položkou „I.N.“ alebo „druhovú“ položkou, pre ktoré je uvedené osobitné ustanovenie 274 v stĺpci (6) tabuľky A kapitoly 3.2, nie je potrebné uviesť viac ako dve zložky, ktoré najviac vyjadrujú

² Pre definíciu teploty samozrýchlenia polymerizácie (SAPT) pozri 1.2.1.

nebezpečenstvo alebo nebezpečenstvá zmesi alebo predmetov, okrem kontrolovaných látok, ak ich zverejnenie zakazujú národné predpisy alebo medzinárodné dohody. Ak je kusová zásielka obsahujúca zmes označená bezpečnostnou značkou s pridruženým nebezpečenstvom, jedno z dvoch technických pomenovaní uvedených v zátvorkách musí byť pomenovanie zložky, ktorá si vynúti použitie bezpečnostnej značky s pridruženým nebezpečenstvom.

POZNÁMKA: Pozri bod 5.4.1.2.2.

- 3.1.2.8.1.3 Príklady ilustrujúce výber vlastného dopravného pomenovania doplneného technickým pomenovaním tovarov pre položky I. N. sú:

UN 2902 PESTICÍD KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, I. N. (drazoxolon);

UN 3394 ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, SAMOZÁPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU (trimetylglíum).

UN 3540 PREDMET OBSAHUJÚCI HORľAVÚ KVAPALNÚ LÁTKU, I. N. (pyrolidín).

- 3.1.2.8.1.4 Len pre UN č 3077 a 3082 sa môže technické pomenovanie uvádzať veľkými písmenami v stĺpci 2 tabuľky A v kapitole 3.2 za predpokladu, že toto pomenovanie neobsahuje „i.n.“ a že nie je priradené osobitné ustanovenie 274. Použije sa pomenovanie, ktoré najvhodnejšie opisuje látku alebo zmes, napr.:

UN 3082, LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (FARBA)

UN 3082, LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (PARFUMERICKÉ VÝROBKY).

- 3.1.2.8.1.5 (Vypustené)

3.1.3 Roztoky alebo zmesi

POZNÁMKA: Keď je látka osobitne menovite uvedená v tabuľke A kapitoly 3.2, musí byť pri preprave identifikovaná vhodným prepravným pomenovaním v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2. Také látky môžu obsahovať technické nečistoty (napríklad nečistoty vznikajúce počas výrobného procesu) alebo prísady na účely stálosti alebo na iné účely, ktoré nemajú vplyv na ich zatriedenie. Avšak látka menovite uvedená obsahujúca technické nečistoty alebo prísady na účely stálosti alebo na iné účely, ktoré majú vplyv na jej zatriedenie sa považuje za roztok alebo zmes (pozri bod 2.1.3.3).

- 3.1.3.1 Roztok alebo zmes nepodliehajú dohode ADN, ak charakteristiky, vlastnosti, forma alebo fyzikálny stav roztoku alebo zmesi sú také, že roztok alebo zmes nespĺňa kritériá na zaradenie do akejkoľvek triedy, vrátane kritérií vyplývajúcich z ľudských skúseností.

- 3.1.3.2 Roztok alebo zmes, ktoré zodpovedajú kritériám klasifikácie dohody ADN a obsahujú len jednu prevládajúcu látku, menovite uvedenú v tabuľke A kapitoly 3.2, spoločne s jednou alebo viacerými látkami, ktoré nepodliehajú ADN a/alebo stopy jednej alebo viacerých látok menovite uvedených v tabuľke A kapitoly 3.2, sa označia číslom UN a vhodným prepravným pomenovaním prevládajúcej látky menovite uvedenej v tabuľke A kapitoly 3.2 pokiaľ:

- (a) nie sú roztok alebo zmes menovite uvedené v tabuľke A kapitoly 3.2;
- (b) nie je z údajov z pomenovania a opisu látky menovite uvedenej v tabuľke A kapitoly 3.2 zrejmé, že ustanovenia platia len pre čistú látku;
- (c) trieda, klasifikačný kód, obalová skupina alebo fyzikálny stav tohto roztoku alebo zmesi nie sú odlišné od triedy, klasifikačného kódu, obalovej skupiny alebo fyzikálneho stavu látky menovite uvedenej v tabuľke A kapitoly 3.2 alebo
- (d) si nebezpečné charakteristiky alebo vlastnosti roztoku alebo zmesi nevyžadujú núdzové odvetné opatrenia, ktoré sú odlišné od opatrení vyžadovaných pre látku menovite uvedenú v tabuľke A kapitoly 3.2.

Označujúce výrazy ako „ROZTOK“ alebo prípadne „ZMES“ sa doplnia ako časť do vhodného prepravného pomenovania napríklad, „ACETÓN, ROZTOK“. Okrem toho môže byť tiež doplnená koncentrácia roztoku alebo zmesi, napríklad „ACETÓN, 75 % ROZTOK“.

- 3.1.3.3 Roztok alebo zmes, ktoré zodpovedajú kritériám klasifikácie dohody ADN a nie sú menovite uvedené v tabuľke A kapitoly 3.2 a ktoré sú zložené z dvoch alebo viacerých nebezpečných tovarov, sa zaradia pod položku s vhodným prepravným pomenovaním, opisom, triedou, klasifikačným kódom a obalovou skupinou, ktoré najpresnejšie opisujú roztok alebo zmes.

KAPITOLA 3.2

ZOZNAM NEBEZPEČNÉHO TOVARU

3.2.1 Tabuľka A : Zoznam nebezpečného tovaru v číselnom poradí

Vysvetlivky týkajúce sa Tabuľky A

Pravidlom je, že každý riadok tabuľky A v tejto kapitole obsahuje údaje o látke(ach) alebo predmete(och) podľa osobitného UN čísla alebo identifikačného čísla. Avšak keď látky alebo predmety, ktoré patria k tomu istému identifikačnému číslu, majú rozdielne chemické vlastnosti, fyzikálne vlastnosti a/alebo dopravné podmienky, môže sa pre toto číslo UN alebo identifikačné číslo použiť niekoľko za sebou idúcich riadkov.

Každý stĺpec v tabuľke A sa venuje osobitnej téme, ako je to uvedené vo vysvetlivkách napísaných ďalej. Bunka ako priesečník stĺpcov a riadkov obsahuje informáciu o tej téme, o ktorej pojednáva tento stĺpec pre látku(y) alebo predmet(y) uvedené v danom riadku:

- prvé štyri bunky identifikujú látku(y) alebo predmet(y) patriace k tomuto riadku (doplňujúce informácie v tomto zmysle môžu byť dané osobitnými ustanoveniami uvedenými v stĺpci (6)),
- v nasledujúcich bunkách sú uvedené použiteľné osobitné ustanovenia buď vo forme úplnej informácie alebo v kódovanom tvare. Kódy odkazujú na podrobnú informáciu, ktorá sa dá nájsť v časti, kapitole, oddiele a/alebo bode uvedených vo vysvetľujúcich poznámkach nižšie. Prázdna bunka znamená, že tam nie je žiadne osobitné ustanovenie a že sa použijú len všeobecné požiadavky alebo že dopravné obmedzenie uvedené vo vysvetľujúcich poznámkach je v platnosti. Ak sa použije v tejto tabuľke, abecedno-číselný kód začínajúci sa písmenami „SP“ označuje osobitné ustanovenie kapitoly 3.3.

Použiteľné všeobecné požiadavky nie sú uvedené v zodpovedajúcich bunkách.

Vysvetľujúce poznámky pre každý stĺpec:

Stĺpec (1) „UN číslo / identifikačné číslo látky“

Obsahuje UN číslo alebo identifikačné číslo látky:

- nebezpečnej látky alebo predmetu, ak látke alebo predmetu bolo pridelené ich osobitné UN číslo alebo osobitné identifikačné číslo látky alebo
- druhovej položky alebo položky i. n., do ktorej boli priradené nebezpečné látky alebo predmety, neoznačené menom, v súlade s kritériami („rozhodovacích stromov“) časti 2.

Stĺpec (2) „Pomenovanie a opis“

Obsahuje, uvedené veľkými písmenami, pomenovanie látky alebo predmetu, ak bolo látke alebo predmetu pridelené ich vlastné osobitné identifikačné číslo UN alebo druhová položka alebo položka i. n., ku ktorej boli priradené podľa kritérií („rozhodovacích stromov“) časti 2. Toto pomenovanie musí byť použité ako vlastné dopravné pomenovanie alebo, ak je to vhodné, ako časť vlastného dopravného pomenovania (pozri oddiel 3.1.2 s ďalšími podrobnosťami o vlastnom dopravnom pomenovaní).

Po vlastnom dopravnom pomenovaní je malými písmenami pridaný popisný text, ktorý objasňuje rozsah použitia položky v prípadoch, v ktorých zatriedenie a/alebo dopravné podmienky látky alebo predmetu môžu byť, za určitých podmienok, rozdielne.

Stĺpec (3a)	„Trieda“ Obsahuje číslo triedy, ktorá zahŕňa nebezpečné látky alebo predmety. Toto číslo triedy je pridelené v súlade s postupmi a kritériami časti 2.
Stĺpec (3b)	„Klasifikačný kód“ Obsahuje klasifikačný kód nebezpečnej látky alebo predmetu. - Pre nebezpečné látky alebo predmety triedy 1, kód pozostáva z čísla podtriedy a písmena skupiny znášanlivosti, ktoré sú určené v súlade s postupmi a kritériami v bode 2.2.1.1.4. - Pre nebezpečné látky alebo predmety triedy 2 kód pozostáva z čísla a jedného alebo viac písmen, ktoré označujú skupinu nebezpečných vlastností, ktorá je vysvetlená v bodoch 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3. - Pre nebezpečné látky alebo predmety tried 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, a 9 sú kódy vysvetlené v bodoch 2.2.x.1.2.¹ - Pre nebezpečné látky alebo predmety triedy 8 sú kódy vysvetlené v časti 2.2.8.1.4.1 - Nebezpečné látky alebo predmety triedy 7 nemajú klasifikačný kód.
Stĺpec (4)	„Obalová skupina“ Obsahuje číslo obalovej(ých) skupiny(ín) (I, II alebo III) pridelené nebezpečným látkam. Tieto čísla obalových skupín sú pridelené na základe postupov a kritérií časti 2. Predmety a určité látky nemajú pridelené obalové skupiny. Obalové skupiny sa môžu priradiť aj prostredníctvom osobitných ustanovení v kapitole 3.3, ako je uvedené v stĺpci (6).
Stĺpec (5)	„Bezpečnostné značky“ Obsahuje čísla vzorov bezpečnostných značiek/veľkých bezpečnostných značiek (pozri body 5.2.2.2 a 5.3.1.7), ktoré majú byť upevnené na kusových zásielkach / kontajneroch, cisternových kontajneroch, prenosných cisternách, kontajneroch MEGC a vozidlách. Avšak: - pri látkach alebo predmetoch triedy 7, 7X znamená bezpečnostnú značku vzor č. 7A, 7B alebo 7C, ako je to vhodné podľa kategórie (pozri body 5.1.5.3.4 a 5.2.2.1.11.1), alebo veľkú bezpečnostnú značku č. 7D (pozri body 5.3.1.1.3 a 5.3.1.7.2), Všeobecné ustanovenia o označovaní bezpečnostnými značkami/veľkými bezpečnostnými značkami (napríklad číslo značiek, ich umiestnenie) sa nachádzajú v bode 5.2.2.1 pre kusové zásielky a v bode 5.3.1 pre kontajnery, cisternové kontajnery, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a vozidlá. POZNÁMKA: Osobitné ustanovenia určené v stĺpci (6) môžu zmeniť vyššie uvedené ustanovenia o bezpečnostných značkách.
Stĺpec (6)	„Osobitné ustanovenia“ Obsahuje čísla kódov osobitných ustanovení, ktoré majú byť splnené. Tieto ustanovenia obsahujú široké pole problémov, najmä spojené s obsahom stĺpcov (1) až (5) (napríklad dopravné obmedzenia, výnimky z požiadaviek, vysvetlivky týkajúce sa zatriedenia určitých foriem dotknutých nebezpečných tovarov a doplňujúceho označenia nálepkami alebo ustanovení o označovaní) a sú

¹ x = číslo triedy nebezpečných látok alebo predmetov, ak je použité, je bez deliacej bodky.

vymenované v kapitole 3.3 v číselnom poradí. Ak je stĺpec (6) prázdny, nevyžadujú sa žiadne osobitné ustanovenia vzťahujúce sa k obsahom stĺpcov (1) až (5) dotknutých nebezpečných vecí. Osobitné ustanovenia týkajúce sa vnútrozemskej plavby začínajú od čísla 800.

- Stĺpec (7a) „Obmedzené množstvá“
- V tomto stĺpci je uvedené maximálne množstvo pripadajúce na vnútorný obal alebo predmet pri preprave nebezpečného tovaru, ako obmedzené množstvá v súlade s kapitolou 3.4.
- Stĺpec (7b) „Vyňaté množstvá“
- Obsahuje alfanumerický kód s týmto významom:
- „E0“ znamená, že na nebezpečný tovar balený vo vyňatom množstve sa nevzťahuje žiadna výnimka z ustanovení dohody ADN;
 - všetky ostatné alfanumerické kódy začínajúce písmenom „E“ znamenajú, že nie je potrebné uplatniť ustanovenia dohody ADN, ak sú splnené podmienky uvedené v kapitole 3.5.
- Stĺpec (8) „Povolený spôsob prepravy“
- Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy týkajúce sa povolenej formy prepravy plavidlami s vnútrozemskej plavby.
- Ak je stĺpec (8) prázdny, látka alebo predmet môžu byť prepravované len v kusových zásielkach.
- Ak obsahuje stĺpec (8) kód „B“, preprava je povolená v kusových zásielkach alebo vo voľne loženom stave (pozri bod 7.1.1.11).
- Ak obsahuje stĺpec (8) kód „T“, preprava je povolená v kusových zásielkach a v tankových plavidlách. V prípade prepravy v tankových plavidlách platia požiadavky z tabuľky C (pozri bod 7.2.1.21).
- Stĺpec (9) „Osobitné vybavenie“
- Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy pre požadované vybavenie pre prepravu nebezpečných tovarov alebo predmetov (pozri oddiel 8.1.5).
- Stĺpec (10) „Vetranie“
- Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy osobitných požiadaviek na vetranie platných pre prepravu s týmto významom:
- alfanumerické kódy začínajúce písmenami „VE“ znamenajú, že sa na prepravu vzťahujú osobitné dodatočné podmienky. Tieto sa nachádzajú v bode 7.1.6.12 a stanovujú osobitné požiadavky
- Stĺpec (11) „Opatrenia počas nkládky, vykládky a prepravy“
- Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy ostatných požiadaviek platných pre prepravu s týmto významom:
- alfanumerické kódy začínajúce písmenami „CO“, „ST“ a „RA“ znamenajú, že pre prepravu vo voľne loženom stave platia osobitné podmienky. Tieto sa nachádzajú v bode 7.1.6.11 a stanovujú osobitné požiadavky.
 - alfanumerické kódy začínajúce písmenami „LO“ znamenajú, že platia osobitné dodatočné podmienky pred nkládkou. Tieto sa nachádzajú v bode 7.1.6.13 a stanovujú osobitné požiadavky.

- alfanumerické kódy začínajúce písmenami „HA“ znamenajú, že platí osobitné dodatočné podmienky pre manipuláciu a ukladanie nákladu. Tieto sa nachádzajú v bode 7.1.6.14 a stanovujú osobitné požiadavky.
- alfanumerické kódy začínajúce písmenami „IN“ znamenajú, že platia osobitné dodatočné podmienky pre inšpekciu nákladových priestorov počas prepravy. Tieto sa nachádzajú v bode 7.1.6.16 a stanovujú osobitné požiadavky.

Stĺpec (12) „Počet kužeľov/modrých svetiel“

Tento stĺpec obsahuje počet kužeľov/svetiel, ktoré by mali tvoriť označenie plavidla počas prepravy tejto nebezpečnej látky alebo predmetu (pozri oddiel 7.1.5).

Stĺpec (13) „Dodatočné požiadavky/Poznámky“

Tento stĺpec obsahuje dodatočné požiadavky alebo poznámky týkajúce sa prepravy tejto nebezpečnej látky alebo predmetu.

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0004	PIKRAN AMÓNNY, suchý alebo navlhčený najviac s 10 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0005	NÁBOJE DO ZBRAN s trhacou náplňou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0006	NÁBOJE DO ZBRANÍ s trhacou náplňou	1	1.1E		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0007	NÁBOJE DO ZBRANÍ s trhacou náplňou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0009	MUNÍCIA, ZÁPALNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nej	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0010	MUNÍCIA, ZÁPALNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nej	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0012	NÁBOJE DO ZBRANÍ S INERTNOU STRELOU alebo NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ)	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0014	NÁBOJE DO ZBRANÍ, CVIČNÉ alebo NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ), CVIČNÉ alebo NÁBOJE DO ZARIADENÍ, BEZ STRELY	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0015	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0015	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich obsahujúca žieravé látky	1	1.2G		1 +8		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0015	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ S TRHACOU, VÝMETNOU ALEBO HNACOU NÁPLŇOU ALEBO BEZ NICH, OBSAHUJÚCA LÁTKY JEDOVATÉ PRI VDÝCHNUTÍ	1	1.2G		1 +6.1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0016	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0016	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich, obsahujúca žieravé látky	1	1.3G		1 +8		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0016	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou alebo hnacou náplňou alebo bez nich, obsahujúca látky jedovaté pri vdýchnutí	1	1.3G		1 +6.1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0018	MUNÍCIA, SLZOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.2G		1 +6.1 +8	802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0019	MUNÍCIA, SLZOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.3G		1 +6.1 +8	802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0020	MUNÍCIA JEDOVATÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.2K	Preprava zakázaná												
0021	MUNÍCIA JEDOVATÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.3K	Preprava zakázaná												
0027	ČIERNY PRACH (PUŠNÝ PRACH), zrnitý alebo práškový	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0028	ČIERNY PRACH (PUŠNÝ PRACH) LISOVANÝ alebo ČIERNY PRACH (PUŠNÝ PRACH) V PELETÁCH	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0029	ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ na trhacie práce	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0030	ROZBUŠKY ELEKTRICKÉ na odstrel	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0033	BOMBY s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0034	BOMBY s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0035	BOMBY s trhacou náložou	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0037	BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0038	BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0039	BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0042	INICIAČNÉ NÁLOŽE, bez rozbušky	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0043	TRHAVINA, výbušná	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0044	ZÁPALOVAČE, KAPSLE	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0048	NÁLOŽE, DEMOLAČNÉ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0049	NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0050	NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0054	NÁBOJE, SIGNÁLNE	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0055	NÁBOJNICE, PRÁZDNE, SO ZÁPALOVAČOM	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0056	NÁLOŽE, HLBKOVÉ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0059	NÁLOŽE, TVAROVANÉ bez rozbušky	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0060	NÁLOŽE, PRÍDAVNÉ, VÝBUŠNÉ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0065	BLESKOVICA, VÝBUŠNÁ, pružná	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0066	ZÁPALNICA	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0070	REZACIE ZARIADENIE NA KÁBLE, VÝBUŠNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0072	CYKLOTIMETYLÉNTRINITRAMÍN (CYKLONIT; HEXOGÉN; RDX), NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	1	1.1D		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0073	ROZBUŠKY PRE MUNÍCIU	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0074	DIAZONITROFENOL, NAVLHČENÝ najmenej s 40 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1A		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0075	DIETYLÉNGLYKOLDINITRÁT, ZNECITLIVENÝ najmenej s 25 % hm. nezlučiteľného, vo vode nerozpustného flegmatizačného prostriedku	1	1.1D		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0076	DINITROFENOL, suchý alebo navlhčený najviac s 15 % hm. vody	1	1.1D		1 +6.1	802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0077	DINITROFENOLÁTY alkalických kovov, suché alebo navlhčené najviac s 15 % hm. vody	1	1.3C		1 +6.1	802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0078	DINITROREZORCINOL, suchý alebo navlhčený najviac s 15 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0079	HEXANITRODIFENYLAMÍN (DIPKRYLAMÍN; HEXYL)	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0081	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP A	1	1.1D		1	616 617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0082	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP B	1	1.1D		1	617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0083	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP C	1	1.1D		1	267 617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0084	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP D	1	1.1D		1	617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0092	SVETLICE, POZEMNÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0093	SVETLICE, LETECKÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0094	ZÁBLESKOVÝ PRACH	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0099	LÁMACIE ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ bez rozbušky, pre ropné vrty	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0101	ROZNETKA, NEVÝBUŠNÁ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0102	BLESKOVICA, VÝBUŠNÁ, s kovovým plášťom	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0103	ZÁPALNICA (ZÁPALNÁ ŠNÚRA) rúrkovitá, s kovovým plášťom	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0104	ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ S MALÝM ÚČINKOM, s kovovým plášťom	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0105	ROZNETKA, BEZPEČNÁ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0106	ROZNETKY, VÝBUŠNÉ	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0107	ROZNETKY, VÝBUŠNÉ	1	1.2B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0110	GRANÁTY, CVIČNÉ, ručné alebo puškové	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0113	GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDÉN HYDRAZÍNU, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	1	1.1A		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0114	GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDÉN HYDRAZÍNU (TETRAZÉN), NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody alebo zmes alkoholu a vody	1	1.1A		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0118	HEXOLIT (HEXOTOL), suchý alebo navlhčený najviac s menej ako 15 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0121	ZAPALOVAČE	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0124	PERFORAČNÉ TRYSKOVÉ DELÁ na ropné vrtty, bez rozbušky	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0129	AZID OLOVA, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1A		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0130	STYFNÁT OLOVA, NAVLHČENÝ (TRINITRORESORCIÁT OLOVA) najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1A		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0131	ZAPALOVAČE, ŠNÚRA	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0132	DEFLAGRAČNÉ SOLI KOVOV AROMATICKÝCH NITROZLÚČENÍN, I. N.	1	1.3C		1	274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0133	MANNIHEXANITRÁT (NITROMANNIT), NAVLHČENÝ najmenej so 40 % vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1D		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0135	FULMINÁT ORTUTE, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1A		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0136	MÍNY s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0137	MÍNY s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0138	MÍNY s trhacou náložou	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0143	NITROGLYCERÍN, ZNECITLIVENÝ najmenej so 40 % hm. nezlúčiteľného, vo vode nerozpustného flegmatizačného prostriedku	1	1.1D		1 +6.1	266 271 802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0144	ROZTOK NITROGLYCERÍNU V ALKOHOLE s viac ako 1 %, ale najviac 10 % nitroglycerínu	1	1.1D		1	358	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0146	NITROŠKROB, suchý alebo navlhčený najmenej s 25 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0147	NITROMOČOVINA	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0150	PENTAERYTRITETETRANITRÁT (PENTAERYTRITOL TETRANITRÁT, PETN), NAVLHČENÝ najmenej s 25 % hm. vody alebo ZNECITLIVENÝ najmenej s 15 % hm. flegmatizačného prostriedku	1	1.1D		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0151	PENTOLIT, suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0153	TRINITROANILÍN (PIKRAMID)	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0154	TRINITROFENOL (Kyselina pikrová), suchý alebo navlhčený najviac s 30 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0155	TRINITROCHLÓRBENZÉN (CHLORID PIKRYLU)	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0159	PUŠNÝ PRACH, KOLÁČ (PUŠNÝ PRACH, PASTA), NAVLHČENÝ najmenej s 25 % hm. vody	1	1.3C		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0160	PUŠNÝ PRACH, BEZDYMŮVÝ	1	1.1C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0161	PUŠNÝ PRACH, BEZDYMŮVÝ	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0167	STRELY s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0168	STRELY s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0169	STRELY s trhacou náložou	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0171	MUNÍCIA, SVETELNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0173	UVOLŇOVACIE ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0174	NITY, VÝBUŠNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0180	RAKETY s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0181	RAKETY s trhacou náložou	1	1.1E		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0182	RAKETY s trhacou náložou	1	1.2E		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0183	RAKETY s inertnou hlavnicou	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0186	RAKETOVÉ MOTORY	1	1.3C		1		0			PP		LO01	HA01 HA03		3	
0190	VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZORKA, iná ako roznecovacia výbušnina	1				16 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0191	SIGNÁLNE ZARIADENIA, RUČNÉ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0192	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY ŽELEZNIČNÉ, VÝBUŠNÉ	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0193	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY ŽELEZNIČNÉ, VÝBUŠNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0194	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, NÚDZOVÉ, pre lode	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0195	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, NÚDZOVÉ, pre lode	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0196	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, DYMOTVORNÉ	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02, HA03		3	
0197	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, DYMOTVORNÉ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0204	ZVUKOVÉ ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0207	TETRANITROANILÍN	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0208	TRINITROFENYLMETYLNITRAMÍN (TETRYL)	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0209	TRINITROTOLUÉN (TNT), suchý alebo navlhčený najviac s 30 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0212	STOPOVKY (TRASERY) PRE SVIETIACU MUNÍCIU	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0213	TRINITROANISOL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0214	TRINITROBENZÉN, suchý alebo navlhčený najviac s 30 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0215	KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, suchá alebo navlhčená najviac s 30 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0216	TRINITRO-m-KREZOL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0217	TRINITRONAFTALÉN	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0218	TRINITROFENETOL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0219	TRINITRORESORCÍN (KYSELINA STYFNOVÁ), suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0220	DUSIČNAN AMÓNNY, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody	1	1.1D		1	370	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0221	BOJOVÉ HLAVICE, PRE TORPÉDA s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0222	DUSIČNAN AMÓNNY s viac ako 0,2 % horľavých látok vrátane všetkých organických látok obsahujúcich uhlík, s vylúčením každej inej pridanej látky	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0224	AZID BÁRNATÝ suchý alebo navlhčený s menej ako 50 % hm. vody	1	1.1A		1 +6.1	802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0225	INICIAČNÉ NÁLOŽE, S ROZBUŠKOU	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0226	CYKLOTETRAMETYLÉNTETRANITRAMÍN (HMX; OKTOGÉN), NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	1	1.1D		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0234	DINITRO-ORTO-KREZOLÁT SODNÝ, suchý alebo navlhčený najviac s 15 % hm. vody	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0235	PIKRAMÁT SODNÝ, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0236	PIKRAMÁT ZIRKONIČITÝ, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0237	NÁLOŽE, TVAROVANÉ, PRUŽNÉ, LINEÁRNE	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0238	RAKETY NA VYSTREĽOVANIE LANA	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0240	RAKETY NA VYSTREĽOVANIE LANA	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0241	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP E	1	1.1D		1	617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0242	HNACIE NÁPLNE PRE DELÁ	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0243	MUNÍCIA, ZÁPALNÁ, BIELY FOSFOR s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.2H		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0244	MUNÍCIA, ZÁPALNÁ, BIELY FOSFOR s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.3H		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0245	MUNÍCIA, DYMOTVORNÁ, BIELY FOSFOR s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.2H		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0246	MUNÍCIA, DYMOTVORNÁ, BIELY FOSFOR s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.3H		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0247	MUNÍCIA, ZÁPALNÁ, kvapalná alebo želatínová s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.3J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0248	ZARIADENIA AKTIVOVATEĽNÉ VODOU s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.2L		1	274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0249	ZARIADENIA AKTIVOVATEĽNÉ VODOU s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.3L		1	274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0250	RAKETOVÉ MOTORY S HYPERGOLOVOU KVAPALNOU LÁTKOU s výmetnou náplňou alebo bez nej	1	1.3L		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0254	MUNÍCIA, SVETELNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0255	ROZBUŠKY ELEKTRICKÉ na odstrel	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0257	ROZNETKY VÝBUŠNÉ	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0266	OKTOLIT (OKTOL), suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0267	ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ na trhacie práce	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0268	INICIAČNÉ NÁLOŽE, S ROZBUŠKOU	1	1.2B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0271	HNACIE NÁPLNE	1	1.1C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0272	HNACIE NÁPLNE	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0275	NÁLOŽKY PRE TECHNICKÉ ÚČELY	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0276	NÁLOŽKY PRE TECHNICKÉ ÚČELY	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0277	NÁBOJE PRE ROPNÉ VRTY	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0278	NÁBOJE PRE ROPNÉ VRTY	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0279	HNACIE NÁPLNE PRE DELÁ	1	1.1C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0280	RAKETOVÉ MOTORY	1	1.1C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0281	RAKETOVÉ MOTORY	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0282	NITROGUANIDIN (PIKRIT), suchý alebo navlhčený s menej ako 20 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0283	INICIACE NÁLOŽE, bez rozbušky	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0284	GRANÁTY, ručné alebo puškové, s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0285	GRANÁTY, ručné alebo puškové, s trhacou náložou	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0286	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0287	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náložou	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0288	NÁLOŽE, TVAROVANÉ, PRUŽNÉ, LINEÁRNE	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0289	BLESKOVICA VÝBUŠNÁ, pružná	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0290	ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ, s kovovým plášťom	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0291	BOMBY s trhacou náložou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0292	GRANÁTY, ručné alebo puškové, s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0293	GRANÁTY, ručné alebo puškové, s trhacou náložou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0294	MÍNY s trhacou náložou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0295	RAKETY s trhacou náložou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0296	ZVUKOVÉ ZARIADENIA VÝBUŠNÉ	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0297	MUNÍCIA, SVETELNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0299	BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0300	MUNÍCIA, ZÁPALNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nej	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0301	MUNÍCIA, SLZOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	1	1.4G		1.4 +6.1 +8	802	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0303	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0303	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich, obsahujúca žieravé látky	1	1.4G		1.4 +8		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0303	MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou alebo hnacou náplňou alebo bez nich, obsahujúca látky jedovaté pri vdýchnutí	1	1.4G		1.4 +6.1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0305	ZÁBLESKOVÝ PRACH	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0306	STOPOVKY (TRASERY) PRE SVIETIACU MUNÍCIU	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0312	NÁBOJE, SIGNÁLNE	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0313	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, DYMOTVORNÉ	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0314	ZAPALOVAČE	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0315	ZAPALOVAČE	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0316	ROZNETKY, ZÁPALNÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0317	ROZNETKY, ZÁPALNÉ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0318	GRANÁTY, CVIČNÉ, ručné alebo puškové	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0319	ZAPALOVAČE, RÚRKOVITÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0320	ZAPALOVAČE, RÚRKOVITÉ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0321	NÁBOJE DO ZBRANÍ s trhacou náplňou	1	1.2E		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0322	RAKETOVÉ MOTORY S HYPERGOLOVOU KVAPALNOU LÁTKOU s výmetnou náplňou alebo bez nej	1	1.2L		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0323	NÁLOŽKY PRE TECHNICKÉ ÚČELY	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0324	STRELY s trhacou náložou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0325	ZAPALOVAČE	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0326	NÁBOJE DO ZBRANÍ, CVIČNÉ	1	1.1C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0327	NÁBOJE DO ZBRANÍ, CVIČNÉ alebo NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ), CVIČNÉ	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0328	NÁBOJE DO ZBRANÍ S INERTNOU STRELOU	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0329	TORPÉDA s trhacou náložou	1	1.1E		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0330	TORPÉDA s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0331	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP B (ČINIDLÁ, VÝBUŠNÉ, TYP B)	1	1.5D		1.5	617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0332	TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP E (ČINIDLÁ, VÝBUŠNÉ, TYP E)	1	1.5D		1.5	617	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0333	OHŇOSTROJNÉ TELESÁ	1	1.1G		1	645	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0334	OHŇOSTROJNÉ TELESÁ	1	1.2G		1	645	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0335	OHŇOSTROJNÉ TELESÁ	1	1.3G		1	645	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0336	OHŇOSTROJNÉ TELESÁ	1	1.4G		1.4	645 651	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0337	OHŇOSTROJNÉ TELESÁ	1	1.4S		1.4	645	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0338	NÁBOJE DO ZBRANÍ, CVIČNÉ alebo NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ), CVIČNÉ	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0339	NÁBOJE DO ZBRANÍ S INERTNOU STRELOU alebo NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ)	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0340	NITROCELULÓZA, suchá alebo navlhčená najviac s 25 % hm. vody (alebo alkoholu)	1	1.1D		1	393	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0341	NITROCELULÓZA, neupravená alebo zmäkčená, obsahujúca menej ako 18 % hm. zmäkčovadla (zvláčňovadlo)	1	1.1D		1	393	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0342	NITROCELULÓZA, NAVLHČENÁ najmenej s 25 % hm. alkoholu	1	1.3C		1	393	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0343	NITROCELULÓZA, ZVLÁČNENÁ najmenej s 18 % hm. zvláčňovadla	1	1.3C		1	393	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0344	STRELY s trhacou náložou	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0345	STRELY s inertnou stopovkou	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0346	STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0347	STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0348	NÁBOJE DO ZBRANÍ s trhacou náplňou	1	1.4F		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0349	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0350	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0351	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0352	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0353	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0354	PREDMETY, VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1L		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0355	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.2L		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0356	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.3L		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0357	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1L		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0358	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.2L		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0359	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.3L		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0360	ROZNETNÉ ZARIADENIA, NEELEKTRICKÉ, na trhacie práce	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0361	ROZNETNÉ ZARIADENIA, NEELEKTRICKÉ, na trhacie práce	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0362	MUNÍCIA, CVIČNÁ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0363	MUNÍCIA, SKÚŠOBNÁ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0364	ROZBUŠKY PRE MUNÍCIU	1	1.2B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0365	ROZBUŠKY PRE MUNÍCIU	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0366	ROZBUŠKY PRE MUNÍCIU	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0367	ROZNETKY, VÝBUŠNÉ	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0368	ROZNETKY, ZÁPALNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0369	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náložou	1	1.1F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0370	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náplňou alebo výmetnou náplňou	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0371	BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náplňou alebo výmetnou náplňou	1	1.4F		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0372	GRANÁTY, CVIČNÉ, ručné alebo puškové	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0373	SIGNÁLNE ZARIADENIA, RUČNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0374	ZVUKOVÉ ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0375	ZVUKOVÉ ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0376	ZAPALOVAČE RÚRKOVITÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0377	ZAPALOVAČE, KAPSLE	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0378	ZAPALOVAČE, KAPSLE	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0379	NÁBOJNICE, PRÁZDNE, SO ZÁPALKOU	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0380	PREDMETY, SAMOZÁPALNÉ	1	1.2L		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0381	NÁLOŽKY PRE TECHNICKÉ ÚČELY	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0382	ZLOŽKY VÝBUŠNÉHO REŤAZCA, I. N.	1	1.2B		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0383	ZLOŽKY VÝBUŠNÉHO REŤAZCA, I. N.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0384	ZLOŽKY VÝBUŠNÉHO REŤAZCA, I. N.	1	1.4S		1.4	178 274 374	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0386	KYSELINA TRINITROBENZÉNSULFÓNOVÁ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0387	TRINITROFLUORENON	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0388	TRINITROTOLUÉN (TNT) A ZMES TRINITROBENZÉNU alebo TRINITROTOLUÉN (TNT) A ZMES HEXANITROSTILBÉNU	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0389	ZMES TRINITROTOLUÉNU (TNT) S TRINITROBENZÉNOM A HEXANITROSTILBÉNOM	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0390	TRITONAL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0391	CYKLOTTRIMETYLÉNTTRINITRAMÍN (CYKLONIT; HEXOGÉN; RDX) A ZMES CYKLOTETRAMETYLÉNTETRANITRAMÍN U (HMX; OCTOGÉN), NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody alebo ZNECITLIVENÝ najmenej s 10 % hm. flegmatizačného prostriedku	1	1.1D		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0392	HEXANITROSTILBÉN	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0393	HEXOTONAL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0394	TRINITRORESORCINOL (KYSELINA STYFNOVÁ), NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0395	RAKETOVÉ MOTORY S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU	1	1.2J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0396	RAKETOVÉ MOTORY S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU	1	1.3J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0397	RAKETY S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s trhacou náložou	1	1.1J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0398	RAKETY S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s trhacou náložou	1	1.2J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0399	BOMBY S HORLAVOU KVAPALNOU LÁTKOU s trhacou náložou	1	1.1J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0400	BOMBY S HORLAVOU KVAPALNOU LÁTKOU s trhacou náložou	1	1.2J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0401	SULFID DIPIKRYLU, suchý alebo navlhčený najviac s 10 % hm. vody	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0402	CHLORISTAN AMÓNNY	1	1.1D		1	152	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0403	SVETLICE, LETECKÉ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0404	SVETLICE, LETECKÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0405	NÁBOJE, SIGNÁLNE	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0406	DINITROBENZÉN	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0407	KYSELINA TETRAZOL-1-OCTOVÁ	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0408	ROZNETKY, VÝBUŠNÉ s bezpečnostnými zariadeniami	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0409	ROZNETKY, VÝBUŠNÉ s bezpečnostnými zariadeniami	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0410	ROZNETKY, VÝBUŠNÉ s bezpečnostnými zariadeniami	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0411	PENTAERYTRITETRANITRÁT (PENTAERYTRITOLPENTANITRÁT; PETN) najmenej so 7 % hm. vosku	1	1.1D		1	131	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0412	NÁBOJE DO ZBRANÍ s trhacou náplňou	1	1.4E		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0413	NÁBOJE DO ZBRANÍ, CVIČNÉ	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0414	HNACIE NÁPLNE PRE DELÁ	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0415	HNACIE NÁPLNE	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0417	NÁBOJE DO ZBRANÍ S INERTNOU STRELOU alebo NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ)	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0418	SVETLICE, POZEMNÉ	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0419	SVETLICE, POZEMNÉ	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0420	SVETLICE, LETECKÉ	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0421	SVETLICE, LETECKÉ	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0424	STRELY s inertnou stopovkou	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0425	STRELY s inertnou stopovkou	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0426	STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	1	1.2F		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0427	STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	1	1.4F		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0428	PYROTECHNICKÉ PREDMETY na technické účely	1	1.1G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0429	PYROTECHNICKÉ PREDMETY na technické účely	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0430	PYROTECHNICKÉ PREDMETY na technické účely	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0431	PYROTECHNICKÉ PREDMETY na technické účely	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0432	PYROTECHNICKÉ PREDMETY na technické účely	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0433	PUŠNÝ PRACH, KOLÁČ (PUŠNÝ PRACH, PASTA), NAVLHČENÝ najmenej so 17 % hm. alkoholu	1	1.1C		1	266	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0434	STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	1	1.2G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0435	STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0436	RAKETY s výmetnou náplňou	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0437	RAKETY s výmetnou náplňou	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0438	RAKETY s výmetnou náplňou	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0439	NÁLOŽE, TVAROVANÉ, bez rozbušky	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0440	NÁLOŽE, TVAROVANÉ, bez rozbušky	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0441	NÁLOŽE, TVAROVANÉ, bez rozbušky	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0442	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRIEMYSELNÉ, bez rozbušky	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0443	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRIEMYSELNÉ, bez rozbušky	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0444	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRIEMYSELNÉ, bez rozbušky	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0445	NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRIEMYSELNÉ, bez rozbušky	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0446	NÁBOJNICE, SPÁLITEĽNÉ PRÁZDNE, BEZ ZAPALOVAČA	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0447	NÁBOJNICE, SPÁLITEĽNÉ PRÁZDNE, BEZ ZAPALOVAČA	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0448	KYSELINA 5- MERKAPTOTETRAZOL-1- OCTOVÁ	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0449	TORPÉDA S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s trhacou náložou alebo bez nej	1	1.1J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0450	TORPÉDA S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s inertnou hlavitou	1	1.3J		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0451	TORPÉDA s trhacou náložou	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0452	GRANÁTY, CVIČNÉ, ručné alebo puškové	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0453	RAKETY NA VYSTREĽOVANIE LANA	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0454	ZAPALOVAČE	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0455	ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ na trhacie práce	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0456	ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ na odstrel	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0457	NÁLOŽE, TRHACIE, S PLASTICKÝM SPOJIVOM	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0458	NÁLOŽE, TRHACIE, S PLASTICKÝM SPOJIVOM	1	1.2D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0459	NÁLOŽE, TRHACIE, S PLASTICKÝM SPOJIVOM	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0460	NÁLOŽE, TRHACIE, S PLASTICKÝM SPOJIVOM	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0461	ZLOŽKY VÝBUŠNÉHO REŤAZCA, I. N.	1	1.1B		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0462	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1C		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0463	PREDMETY, VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1D		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0464	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1E		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0465	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1F		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0466	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.2C		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0467	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.2D		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0468	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.2E		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0469	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.2F		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0470	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.3C		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0471	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4E		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0472	PREDMETY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4F		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		1	
0473	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1A		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0474	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1C		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0475	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1D		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0476	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.1G		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0477	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.3C		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0478	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.3G		1	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0479	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0480	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0481	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0482	LÁTKY, VÝBUŠNÉ, VEĽMI NECITLIVÉ (LÁTKY, EVI), I. N.	1	1.5D		1.5	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0483	CYKLOTIMETYLÉNTRINITRAMÍN (CYKLONIT; HEXOGÉN; RDX), ZNECITLIVENÝ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0484	CYKLOTIMETYLÉNTRINITRAMÍN (CYKLONIT; HEXOGÉN; RDX), ZNECITLIVENÝ	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0485	LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0486	VÝBUŠNÉ LÁTKY, VEĽMI NECITLIVÉ (PREDMETY, EEI)	1	1.6N		1.6		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0487	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, DYMOTVORNÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0488	MUNÍCIA, CVIČNÁ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0489	DINITROGLYKOLURIL (DINGU)	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0490	NITROTRIAZOLON (NTO)	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0491	HNACIE NÁPLNE	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0492	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, ŽELEZNIČNÉ, VÝBUŠNÉ	1	1.3G		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0493	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, ŽELEZNIČNÉ, VÝBUŠNÉ	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0494	PERFORAČNÉ TRYSKOVÉ DELÁ na ropné vrty, bez rozbušky	1	1.4D		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0495	POHONNÁ LÁTKA, KVAPALNÁ	1	1.3C		1	224	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0496	OKTONAL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0497	POHONNÁ LÁTKA, KVAPALNÁ	1	1.1C		1	224	0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0498	POHONNÁ LÁTKA, TUHÁ	1	1.1C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0499	POHONNÁ LÁTKA, TUHÁ	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0500	ROZBUŠKOVÉ ZOSTAVY, NEELEKTRICKÉ, na trhacie práce	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0501	POHONNÁ LÁTKA, TUHÁ	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0502	RAKETY s inertnou hlavicou	1	1.2C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0503	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA, PYROTECHNICKÉ	1	1.4G		1.4	235 289	0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0504	1H-TETRAZOL	1	1.1D		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA02 HA03		3	
0505	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, NÚDZOVÉ, pre lode	1	1.4G		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0506	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, NÚDZOVÉ, pre lode	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
0507	SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, DYMOTVORNÉ	1	1.4S		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		0	
0508	1-HYDROXYBENZOLTRIAZOL BEZVODÝ suchý alebo zvlhčený s menej než 20 % hmotn. vody	1	1.3C		1		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		3	
0509	PUŠNÝ PRACH BEZDYMŮVÝ	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0510	RAKETOVÉ MOTORY	1	1.4C		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01 HA03		1	
0511	ROZBUŠKY, ELEKTRONICKÉ programovateľné na odstrel	1	1.1B		1		0	E0		PP		LO01	HA01, HA02, HA03		3	
0512	ROZBUŠKY, ELEKTRONICKÉ programovateľné na odstrel	1	1.4B		1.4		0	E0		PP		LO01	HA01, HA02, HA03		1	
0513	ROZBUŠKY, ELEKTRONICKÉ programovateľné na odstrel	1	1.4S		1.4	347	0	E0		PP		LO01	HA01, HA03		0	
0514	ZARIADENIA NA ROZPTYLOVANIE HASIACICH LÁTOK	1	1.4S		1.4	407	0	E0		PP		LO01	HA01, HA03		0	
1001	ACETYLÉN, ROZPUSTENÝ	2	4F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1002	VZDUCH, STLAČENÝ	2	1A		2.2	392 397 655 662	120 ml	E1		PP					0	
1003	VZDUCH, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3O		2.2 +5.1		0	E0		PP					0	
1005	ČPAVOK (AMONIAK), BEZVODÝ	2	2TC		2.3 +8	23 379	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1006	ARGÓN, STLAČENÝ	2	1A		2.2	392 406 662 378	120 ml	E1		PP					0	
1008	FLUORID BORITÝ	2	2TC		2.3 +8	373	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1009	BRÓMTRIFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 13B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1010	BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ alebo BUTADIÉNY A ZMES UHLOVODÍKOV, STABILIZOVANÉ, ktoré obsahujú viac ako 20% butadiénov	2	2F		2.1	618 662 386 676 402	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1011	BUTÁN	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1012	BUTYLÉN	2	2F		2.1	662 398	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1013	OXID UHLIČITÝ	2	2A		2.2	392 584 406 662 378	120 ml	E1		PP					0	
1016	OXID UHOENATÝ, STLAČENÝ	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0		PP,EP, EX,TOX,A	VE01 VE02				2	
1017	CHLÓR	2	2TOC		2.3 +8 +5.1		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1018	CHLÓRDIFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 22)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1020	CHLÓRPENTAFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 115)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	T	PP					0	
1021	1-CHLÓR-1,2,2,2- TETRAFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 124)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1022	CHLÓRTRIFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 13)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1023	UHOĽNÝ PLYN, STLAČENÝ	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0		PP,EP, EX,TOX,A	VE01 VE02				2	
1026	DIKYÁN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP,EP, EX,TOX,A	VE01 VE02				2	
1027	CYKLOPROPÁN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1028	DICHLÓRDIFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 12)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1029	DICHLÓRFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 21)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1030	1,1-DIFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 152a)	2	2F		2.1	662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1032	DIMETHYLAMÍN, BEZVODÝ	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1033	DIMETYLÉTER	2	2F		2.1	662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1035	ETÁN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1036	ETYLAMÍN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1037	ETYLCHLORID	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1038	ETYLÉN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3F		2.1		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1039	ETYLMETYLÉTER	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1040	ETYLÉNOXID	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0		PP,EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1040	ETYLÉNOXID S DUSÍKOM až do celkového tlaku 1 Mpa (10 bar) pri 50 °C	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	T	PP,EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1041	ZMES ETYLÉNOXIDU A OXIDU UHĽIČITÉHO s viac ako 9 %, ale najviac 87 % etylénoxidu	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1043	ROZTOK ČPAVKOVÉHO HNOJIVA s voľným čpavkom	2	4A		2.2	642		E0		PP					0	
1044	HASIACE PRÍSTROJE so stlačeným alebo skvapalneným plynom	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0		PP					0	
1045	FLUÓR, STLAČENÝ	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP,EP, TOX, A	VE02				2	
1046	HÉLIUM, STLAČENÉ	2	1A		2.2	392 406 662 378	120 ml	E1		PP					0	
1048	BROMOVODÍK, BEZVODÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP,EP, TOX, A	VE02				2	
1049	VODÍK, STLAENÝ	2	1F		2.1	392 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1050	CHLOROVODÍK, BEZVODÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1051	KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahujúci menej než 3% vody	6.1	TF1	I	6.1 +3	603 802 386 676	0	E0		PP,EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1052	FLUOROVODÍK, BEZVODÝ	8	CT1	I	8 +6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1053	SÍROVODÍK	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP,EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1055	IZOBUTYLÉN	2	2F		2.1	662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1056	KRYPTÓN, STLAČENÝ	2	1A		2.2	392 662 378	120 ml	E1		PP					0	
1057	ZAPALOVAČE alebo NÁPLNE DO ZAPALOVAČOV obsahujúce horľavý plyn	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
1058	SKVAPALNENÉ PLYNY, nehorľavé, naplnené dusíkom, oxidom uhličitým alebo vzduchom	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1		PP					0	
1060	ZMES METYLACETYLÉNU A PROPADIÉNU, STABILIZOVANÁ, ako zmes P1 alebo zmes P2	2	2F		2.1	581 662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1061	METYLAMÍN, BEZVODÝ	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1062	METYLBROMID s najviac 2 % chlórpirínu	2	2T		2.3	23	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1063	METYLCHLORID (CHLADIACI PLYN R 40)	2	2F		2.1	662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1064	METYLMERKAPTÁN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP,EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1065	NEÓN, STLAČENÝ	2	1A		2.2	660 662 378	120 ml	E1		PP					0	
1066	DUSÍK, STLAČENÝ	2	1A		2,2	406 660 662 378	120 ml	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1067	TETRAOXID DIDUSÍKA (OXID DUSIČITÝ)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1069	NITROZILCHLORID	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1070	OXID DUSNÝ	2	2O		2.2 +5.1	584 662	0	E0		PP					0	
1071	ROPNÝ PLYN, STLAČENÝ	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1072	KYSLÍK, STLAČENÝ	2	1O		2.2 +5.1	355 655 662	0	E0		PP					0	
1073	KYSLÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3O		2.2 +5.1		0	E0		PP					0	
1075	ROPNÉ PLYNY, SKVAPALNENÉ	2	2F		2.1	274 392 583 639 662 674	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1076	FOSGÉN	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1077	PROPYLÉN	2	2F		2.1	662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1078	CHLADIACI PLYN, I.N., ako zmes F1 alebo zmes F2 alebo zmes F3	2	2A		2.2	274 582 662	120 ml	E1		PP					0	
1079	OXID SIRIČITÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1080	FLUORID SÍROVÝ	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1081	TETRAFLUÓRETYLÉN, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1082	TRIFLUÓRCHLÓRETYLÉN, STABILIZOVANÝ (CHLADIACI PLYN R 1113)	2	2TF		2.3 +2.1	386 676	0	E0		PP,EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1083	TRIMETYLAMÍN, BEZVODÝ	2	2F		2.1	662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1085	VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1086	VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1087	VINYLMETYLÉTER, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1088	ACETÁL	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1089	ACETALDEHYD	3	F1	I	3		0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1090	ACETON	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1091	ACETÓNOVÉ OLEJE	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1092	AKROLEIN, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802 386 676	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1093	AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	3	FT1	I	3 +6.1	802 386 676	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1098	ALYLALKOHOL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1099	ALYLBROMID	3	FT1	I	3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1100	ALYLCHLORID	3	FT1	I	3 +6.1	802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1104	AMYLACETÁTY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1105	PENTANOLY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1105	PENTANOLY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1106	AMYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1106	AMYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
1107	AMYLCHLORID	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1108	1-PENTÉN (n-AMYLÉN)	3	F1	I	3		0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1109	MRAVČANY AMYLNATÉ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1110	n-AMYLMETYLKETÓN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1111	AMYLMEKAPTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1112	DUSIČNAN AMYLNATÝ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1113	DUSITAN AMYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1114	BENZÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1120	BUTANOLY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1120	BUTANOLY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1123	BUTYLOCTANY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1123	BUTYLOCTANY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1125	n-BUTYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1126	1-BRÓMBUTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1127	CHLÓRBUTÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1128	MRAVČAN n-BUTYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1129	BUTYRALDEHYD	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1130	GÁFROVÝ OLEJ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1131	SULFID UHLIČITÝ	3	FT1	I	3 +6.1	802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1133	LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky	3	F1	I	3		500 ml	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1133	LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1133	LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1133	LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1133	LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1133	LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1134	CHLÓRBENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1135	ETYLÉNCHLÓRHYDRÍN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1136	DESTILÁTY UHOĽNÉHO DECHTU, HORĽAVÉ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1136	DESTILÁTY UHOĽNÉHO DECHTU, HORĽAVÉ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1139	NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob)	3	F1	I	3		500 ml	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1139	NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob) (tlak pary pri 50 °C viac ako 175 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1139	NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob) (tlak pary pri 50 °C viac ako 175 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1139	NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1139	NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob) (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1139	NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob) (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1143	KROTONALDEHYD alebo KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	324 354 802 386 676	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1144	KROTONYLÉN	3	F1	I	3		0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1145	CYKLOHEXÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1146	CYKLOPENTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1147	DEKAHYDRONAFTALÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1148	DIACETÓNALKOHOL	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1148	DIACETÓNALKOHOL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1149	DIBUTYLÉTERY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1150	1,2-DICHLÓRETYLÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1152	DICHLÓRPENTÁNY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1153	ETYLÉNGLYKOLDIETYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1153	ETYLÉNGLYKOLDIETYLÉTER	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1154	DIETYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1155	DIETYLÉTER (ETYLÉTER)	3	F1	I	3		0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1156	DIETYLKETÓN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1157	DIIZOBUTYLKETÓN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1158	DIIZOPROPYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1159	DIIZOPROPYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1160	DIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1161	DIMETYLKARBONÁT	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1162	DIMETYLDICHLÓRSILÁN	3	FC	II	3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1163	DIMETYLHYDRAZÍN, NESYMETRICKÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1164	DIMETYLSULFID	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1165	DIOXÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1166	DIOXOLÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1167	DIVINYLÉTER, STABILIZOVANÝ	3	F1	I	3	386 676	0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1170	ETANOL (ETYLALKOHOL) alebo ETANOLOVÝ ROZTOK (ETYLALKOHOLOVÝ ROZTOK)	3	F1	II	3	144 601	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1170	ETANOLOVÝ ROZTOK (ETYLALKOHOLOVÝ ROZTOK)	3	F1	III	3	144 601	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1171	ETYLÉNGLYKOLMONOETYLÉTER	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1172	ETYLÉNGLYKOLMONOETYLÉTEROCTAN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1173	ETYLCTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1175	ETYLBENZÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1176	BORITAN ETYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1177	2-ETYL BUTYLCTAN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1178	2-ETYL BUTYRALDEHYD	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1179	ETYL BUTYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1180	MASLAN ETYLNATÝ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1181	ETYLCHLÓROCTAN	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1182	CHLÓRMRAVČAN ETYLNATÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1183	ETYL DICHLÓRSILÁN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01		HA08		1	
1184	ETYLÉNDICHLORID	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1185	ETYLENIMIN, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802 386 676	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1188	ETYLÉNGLYKOLMONOMETYLÉTER	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1189	ETYLÉNGLYKOLMONOMETYLÉTEROCTAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1190	MRAVČAN ETYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1191	OKTYLALDEHYDY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1192	MLIEČNAN ETYLNATÝ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1193	ETYLMETYLKETÓN (METYLETYLKETÓN)	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1194	DUSITAN ETYLNATÝ, ROZTOK	3	FT1	I	3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1195	ETYLPROPIÓNAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1196	ETYLTRICHLÓRSILÁN	3	FC	II	3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1197	VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, na ochutenie alebo aromatizovanie (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1197	VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, na ochutenie alebo aromatizovanie (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1197	VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, na ochutenie alebo aromatizovanie	3	F1	III	3	601	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1197	VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, na ochutenie alebo aromatizovanie (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1197	VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, na ochutenie alebo aromatizovanie (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1198	FORMALDEHYD ROZTOK, HOREAVÝ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	T	PP, EP, EX, A	VE01				0	
1199	FURALDEHYDY	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E4	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01, VE02				2	
1201	PRIBUDLINA	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1201	PRIBUDLINA	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1202	PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ NAFTA alebo VYKUROVACÍ OLEJ, LAHKÝ (bod vzplanutia najviac 60 °C)	3	F1	III	3	640K	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1202	MOTOROVÁ NAFTA vyhovujúca EN 590: 2004 alebo PLYNOVÝ OLEJ alebo VYKUROVACÍ OLEJ, LAHKÝ s bodom vzplanutia, ako je špecifikovaný v EN 590:2013 + A1:2017	3	F1	III	3	640L	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1202	PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ NAFTA alebo VYKUROVACÍ OLEJ, LAHKÝ (bod vzplanutia viac ako 60 °C, ale najviac 100 °C)	3	F1	III	3	640M	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN	3	F1	II	3	243 534	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1204	ROZTOK NITROGLYCERÍNU V ALKOHOLE najviac s 1 % nitroglycerínu	3	D	II	3	601 28	1 L	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1206	HEPTÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1207	HEXALDEHYD	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1208	HEXÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1210	TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo K TLAČIARENSKEJ FARBE VZŤAHUJÚCI SA MATERIÁL (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarenskej farby), horľavý	3	F1	I	3	163 367	500 ml	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1210	TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo K TLAČIARENSKEJ FARBE VZŤAHUJÚCI SA MATERIÁL (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarenskej farby), horľavý (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1210	TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo K TLAČIARENSKEJ FARBE VZŤAHUJÚCI SA MATERIÁL (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarenskej farby), horľavý (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1210	TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo K TLAČIARENSKEJ FARBE VZŤAHUJÚCI SA MATERIÁL (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarenskej farby), horľavý	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1210	TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo K TLAČIARENSKEJ FARBE VZŤAHUJÚCI SA MATERIÁL (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarenskej farby), horľavý (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskózný podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1210	TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo K TLAČIARENSKEJ FARBE VZŤAHUJÚCI SA MATERIÁL (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarenskej farby), horľavý (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskózný podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1212	IZOBUTANOL (IZOBUTYLOVÝ ALKOHOL)	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1213	OCTAN BUTYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1214	IZOBUTYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1216	IZOOKTÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1218	IZOPRÉN, STABILIZOVANÝ	3	F1	I	3	386 676	0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1219	IZOPROPANOL (IZOPROPYLALKOHOL)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1220	OCTAN IZOPROPYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1221	IZOPROPYLAMÍN	3	FC	I	3 +8		0	E0	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1222	DUSIČNAN IZOPROPYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1223	KEROSÍN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I. N. (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I. N. (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I. N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1228	MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I. N. alebo MERKAPTÁNOVÁ ZMES, KVAPALNÁ, HORĽAVÁ, JEDOVATÁ, I.N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1228	MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I. N. alebo MERKAPTÁNOVÁ ZMES, KVAPALNÁ, HORĽAVÁ, JEDOVATÁ, I.N.	3	FT1	III	3 +6.1	274 802	5 L	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
1229	MEZITYLOXID	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1230	METANOL	3	FT1	II	3 +6.1	279 802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1231	OCTAN METYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1233	METYLAMYLOCTAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1234	DIMETOXY METÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1235	METYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1237	MASLAN METYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1238	CHLÓRMRAVČAN METYLNATÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1239	METYLCHLÓRMETYLÉTER	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1242	METYLDICHLÓRSILÁN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01		HA08		1	
1243	MRAVČAN METYLNATÝ	3	F1	I	3		0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1244	METYLHYDRAZÍN	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1245	METYLIZOBUTYLKETÓN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1246	METYLIZOPROPENYLKETÓN, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1247	METYLMETAKRYLÁT MONOMÉR, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1248	METYLPROPIÓNAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1249	METYLPROPYLKETÓN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1250	METYLTRICHLÓRSILÁN	3	FC	II	3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1251	METYLVINYLKETÓN, STABILIZOVANÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802 386 676	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1259	KARBONYL NIKLU	6.1	TF1	I	6.1 +3	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1261	NITROMETÁN	3	F1	II	3		1 L	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1262	OKTÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1263	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farbu riediacich a redukčných zložiek)	3	F1	I	3	163 367 650	500 ml	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1263	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farbu riediacich a redukčných zložiek) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1263	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farbu riediacich a redukčných zložiek) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1263	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farbu riediacich a redukčných zložiek)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1263	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farbu riediacich a redukčných zložiek) (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1263	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane farbu riediacich a redukčných zložiek) (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1264	PARALDEHYD	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1265	PENTÁNY, kvapalné	3	F1	I	3		0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1265	PENTÁNY, kvapalné	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1266	PARFUMERICKÉ VÝROBKÝ s horľavými rozpúšťadlami (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1266	PARFUMERICKÉ VÝROBKÝ s horľavými rozpúšťadlami (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1266	PARFUMERICKÉ VÝROBKÝ s horľavými rozpúšťadlami	3	F1	III	3	163	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1266	PARFUMERICKÉ VÝROBKÝ s horľavými rozpúšťadlami) (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1266	PARFUMERICKÉ VÝROBKÝ s horľavými rozpúšťadlami) (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	I	3	357	500 ml	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1267	SUROVÁ ROPA (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1267	SUROVÁ ROPA (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	III	3	357	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I. N. alebo ROPNÉ PRODUKTY , I. N.	3	F1	I	3		500 ml	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I. N. alebo ROPNÉ PRODUKTY , I. N. (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I. N. alebo ROPNÉ PRODUKTY , I. N. (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I. N. alebo ROPNÉ PRODUKTY , I. N.	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1272	BOROVICOVÝ OLEJ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1274	n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMÁLNY)	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1274	n-PROPANOL (PROPYLALKOHOL, NORMÁLNY)	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1275	PROPIONALDEHYD	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1276	n-PROPYLOCTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1277	PROPYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1278	1-CHLÓRPROPÁN	3	F1	II	3		1 L	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1279	1,2-DICHLÓRPROPÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1280	PROPYLÉNOXID	3	F1	I	3		0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1281	MRAVČANY PROPYLNATÉ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1282	PYRIDÍN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1286	ŽIVICOVÝ OLEJ (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1286	ŽIVICOVÝ OLEJ (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1286	ŽIVICOVÝ OLEJ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1286	ŽIVICOVÝ OLEJ (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskóznym podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1286	ŽIVICOVÝ OLEJ (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskóznym podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1287	KAUČUKOVÝ ROZTOK (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1287	KAUČUKOVÝ ROZTOK (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1287	KAUČUKOVÝ ROZTOK	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1287	KAUČUKOVÝ ROZTOK (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskózný podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1287	KAUČUKOVÝ ROZTOK (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskózný podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1288	BRIDLICOVÝ OLEJ	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1288	BRIDLICOVÝ OLEJ	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1289	ROZTOK METYLÁNU SODÍKA v alkohole	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1289	ROZTOK METYLÁNU SODÍKA v alkohole	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	T	PP, EP, EX, A	VE01				0	
1292	TETRAETYL SILIKÁT	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1293	TINKTÚRY LEKÁRSKE	3	F1	II	3	601	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1293	TINKTÚRY LEKÁRSKE	3	F1	III	3	601	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1294	TOLUÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1295	TRICHLÓRSILÁN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01		HA08		1	
1296	TRIETYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1297	TRIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 50 % hm. trimetylamínu	3	FC	I	3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1297	TRIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 50 % hm. trimetylamínu	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1297	TRIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 50 % hm. trimetylamínu	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
1298	TRIMETYLCHLÓRSILÁN	3	FC	II	3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1299	TERPENTÍN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1300	TERPENTÍNOVÁ NÁHRADA	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1300	TERPENTÍNOVÁ NÁHRADA	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1301	VINYLOCTAN, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1302	VINYLETYLÉTER, STABILIZOVANÝ	3	F1	I	3	386 676	0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1303	VINYLIDÉNCHLORID, STABILIZOVANÝ	3	F1	I	3	386 676	0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1304	VINYLIPOBUTYLÉTER, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1305	VINYLTRICHLÓRSILÁN, STABILIZOVANÝ	3	FC	II	3 +8		0	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1306	MORIDLÁ, KVAPALNÉ (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1306	MORIDLÁ, KVAPALNÉ (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1306	MORIDLÁ, KVAPALNÉ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1306	MORIDLÁ, KVAPALNÉ (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1306	MORIDLA, KVAPALNÉ (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1307	XYLÉNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1307	XYLÉNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1308	ZIRKÓNium SUSPENDOVANÉ V HORLAVEJ KVAPALNEJ LÁTKE	3	F1	I	3		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1308	ZIRKÓNium SUSPENDOVANÉ V HORLAVEJ KVAPALNEJ LÁTKE (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1308	ZIRKÓNium SUSPENDOVANÉ V HORLAVEJ KVAPALNEJ LÁTKE (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1308	ZIRKÓNium SUSPENDOVANÉ V HORLAVEJ KVAPALNEJ LÁTKE	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1309	HLINÍKOVÝ PRÁŠOK, POTIAHNUTÝ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2		PP					1	
1309	HLINÍKOVÝ PRÁŠOK, POTIAHNUTÝ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1310	PIKRAN AMÓNNY, NAVLHČENÝ najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1312	BORNEOL	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1313	ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE VÁPNIKA	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1314	ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE VÁPNIKA, ROZTAVENÉ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1318	ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE KOBALTU, ZRAZENÉ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1320	DINITROFENOL, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	4.1	DT	I	4.1 +6.1	802 28	0	E0		PP, EP					2	
1321	DINITROFENOLY, NAVLHČENÉ najmenej s 15 % hm. vody	4.1	DT	I	4.1 +6.1	802 28	0	E0		PP, EP					2	
1322	DINITRORESORCINOL, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1323	FEROCÉR	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg	E2		PP					1	
1324	FILMY NA BÁZE NITROCELULÓZY, obalené želatínou, okrem odpadu	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1325	HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg	E2		PP					1	
1325	HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg	E1		PP					0	
1326	HAFNIUM PRÁŠKOVÉ, NAVLHČENÉ najmenej s 25 % vody	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2		PP					1	
1327	Seno, slama alebo mláďa	4.1	F1	Nie je predmetom ADN												
1328	HEXAMETYLÉNTETRAMÍN	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1330	ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE MANGÁNU	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1331	ZÁPALKY, LAHKO ZAPÁLITEĽNÉ	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0		PP					0	
1332	METALDEHYD	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1333	CÉR, dosky, ingoty alebo tyče	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2		PP					1	
1334	NAFTALÉN, SUROVÝ alebo NAFTALÉN, PREČISTENÝ	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg	E1	B	PP		CO01			0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1336	NITROGUANIDIN (PIKRAN), NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1337	NITROŠKROB, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1338	FOSFOR, AMORFNÝ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
1339	HEPTASULFID FOSFORU, bez žltého a bieleho fosforu	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2		PP					1	
1340	SULFID FOSFOREČNÝ, bez žltého a bieleho fosforu	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	602	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
1341	SESKVISULFID FOSFORU, bez žltého a bieleho fosforu	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2		PP					1	
1343	SULFID FOSFORITÝ, bez žltého a bieleho fosforu	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2		PP					1	
1344	TRINITROFENOL (KYSELINA PIKROVÁ), NAVLHČENÝ najmenej s 30% hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1345	ODPADY KAUČUKOVÉ (GUMOVÉ) alebo ODREZKY KAUČUKOVÉ (GUMOVÉ), práškové alebo granulované, nepresahujúce 840 mikrónov a obsah kaučuku presahujúci 45%	4.1	F1	II	4.1		1 kg	E2		PP					1	
1346	KREMÍKOVÝ PRÁŠOK, AMORFNÝ	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg	E1		PP					0	
1347	PIKRAN STRIEBORNÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1348	DINITRO-ORTO-KREZOLÁT SODNÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	4.1	DT	I	4.1 +6.1	802 28	0	E0		PP,EP					2	
1349	PIKRAMAN SODNÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1350	SÍRA	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg	E1	B	PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1352	TITÁN PRÁŠKOVÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 25 % hm. vody	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2		PP					1	
1353	TKANINY alebo VÝROBKY IMPREGNOVANÉ SLABO NITROVANOU NITROCELULÓZOU, I.N.	4.1	F1	III	4.1	502	5 kg	E1		PP					0	
1354	TRINITROBENZÉN, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1355	KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, NAVLHČENÁ najmenej s 30 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1356	TRINITROTOLUÉN (TNT), NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1357	DUSIČNAN MOČOVINÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	227 28	0	E0		PP					1	
1358	ZIRKÓNÍUM PRÁŠKOVÉ, NAVLHČENÉ najmenej s 25 % hm. vody	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2		PP					1	
1360	FOSFID VÁPENATÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
1361	UHLIE, živočíšneho alebo rastlinného pôvodu	4.2	S2	II	4.2		0	E0		PP					0	
1361	UHLIE, živočíšneho alebo rastlinného pôvodu	4.2	S2	III	4.2	803 665	0	E0		PP					0	
1362	UHLIE, AKTIVOVANÉ	4.2	S2	III	4.2	646	0	E1		PP					0	
1363	KOPRA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	B	PP				IN01 IN02	0	IN01 a IN02 platí len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1364	BAVLNENÝ ODPAD, OLEJOVITÝ	4.2	S2	III	4.2		0	E0	B	PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1365	BAVLNA, VLHKÁ	4.2	S2	III	4.2		0	E0	B	PP					0	
1369	p-NITRÓZO-DIMETYLANILÍN	4.2	S2	II	4.2		0	E2		PP					0	
1372	Vlákná živočíšne alebo vlákna rastlinné, spálené, mokré alebo vlhké	4.2	S2	Nie je predmetom ADN												
1373	TKANINY alebo VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO alebo RASTLINNÉHO alebo SYNTETICKÉHO PÔVODU, I. N. s olejom	4.2	S2	III	4.2		0	E0	B	PP					0	
1374	RYBIA MÚČKA (RYBÍ ODPAD), NESTABILIZOVANÁ	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2		PP					0	
1376	OXID ŽELEZITÝ, ODPADOVÝ alebo ŽELEZO HUBOVITÉ, ODPADOVÉ, získané z prečistenia uhoľného plynu	4.2	S4	III	4.2	592	0	E0	B	PP					0	
1378	KOVOVÝ KATALYZÁTOR NAVLHČENÝ, s viditeľným prebytkom kvapalnej látky	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0		PP					0	
1379	PAPIER, UPRAVENÝ NENASÝTENÝM OLEJOM, nie celkom vysušený (vrátane uhlového papiera)	4.2	S2	III	4.2		0	E0	B	PP					0	
1380	PENTABORÁN	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1381	FOSFOR, BIELY alebo ŽLTÝ, POD VODOU alebo V ROZTOKU	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	503 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1381	FOSFOR, BIELY alebo ŽLTÝ, SUCHÝ	4.2	ST4	I	4.2 +6.1	503 802	0	E0		PP, EP					2	
1382	SULFID DRASELNÝ, BEZVODÝ alebo SULFID DRASELNÝ najviac s 30 % hm. kryštalickej vody	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2		PP					0	
1383	SAMOŽÁPALNÝ KOV, I. N. alebo SAMOŽÁPALNÁ ZLIATINA, I. N.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
1384	DITIONIČITAN SODNÝ (HYDROGENSIRIČITAN SODNÝ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1385	SULFID SODNÝ, BEZVODÝ alebo SULFID SODNÝ najviac s 30 % hm. kryštalickej vody	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2		PP					0	
1386	ZVYŠKY PO LISOVANÍ SEMIEN s viac ako 1,5 % hm. oleja a najviac 11 % hm. vlhkosti	4.2	S2	III	4.2	800	0	E0	B	PP				IN01 IN02	0	IN01 a IN02 platí len pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
1387	Odpadová vlna mokrá	4.2	S2	Nie je predmetom ADN												
1389	AMALGÁM ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1390	AMIDY ALKALICKÝCH KOVOV	4.3	W2	II	4.3	182 505	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1391	DISPERZIA ALKALICKÝCH KOVOV alebo DISPERZIA KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍN	4.3	W1	I	4.3	182 183 506	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
1392	ZEMINY ALKALICKÉHO KOVU AMALGÁMU, KVAPALNÉ	4.3	W1	I	4.3	183 506	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1393	ZLIATINA KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍN, I.N.	4.3	W2	II	4.3	183 506	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1394	KARBID HLINÍKA	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1395	FEROSILÍCIUM HLINÍKA, PRÁŠKOVÉ	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	802	500 g	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
1396	HLINÍKOVÝ PRÁŠOK, NEPOTIAHNUTÝ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1396	HLINÍKOVÝ PRÁŠOK, NEPOTIAHNUTÝ	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1397	FOSFID HLINITÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	507 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1398	KREMIČITAN HLINITÝ, PRÁŠKOVÝ, NEPOTIAHNUTÝ	4.3	W2	III	4.3	37	1 kg	E1	B	PP, EX, A	VE01 VE03	LO03	HA07 HA08	IN01 IN03	0	VE03, LO03, HA07, IN01 a IN03 platí len, pokiaľ je tato látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1400	BÁRIUM	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1401	VÁPNIK	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1402	KARBID VÁPNIKA	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1402	KARBID VÁPNIKA	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1403	KYANAMID VÁPENATÝ s viac ako 0,1 % karbidu vápenatého	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1404	HYDRID VÁPENATÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1405	SILICID VÁPENATÝ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1405	SILICID VÁPENATÝ	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1407	CÉZIUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1408	FEROSILÍCIUM s 30 % alebo viac, ale najviac 90 % kremíka	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	39 802	1 kg	E1	B	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02 VE03	LO03	HA07 HA08	IN01 IN02 IN03	0	VE03, LO03, HA07, IN01 a IN03 platí len, pokiaľ je tato látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1409	KOVOVÉ HYDRIDY, REAGUJÚCE S VODOU, I. N.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1409	KOVOVÉ HYDRIDY, REAGUJÚCE S VODOU, I. N.	4.3	W2	II	4.3	274 508	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1410	HYDRID HLINITO-LÍTNY	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1411	HYDRID HLINITO-LÍTNY, ÉTERICKÝ	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
1413	HYDRID LÍTNO BÓRITÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1414	HYDRID LÍTNY	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1415	LÍTIUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1417	KREMIČITAN LÍTNY	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1418	HORČÍK PRÁŠKOVÝ alebo HORČÍKOVÉ ZLIATINY, PRÁŠKOVÉ	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1418	HORČÍK PRÁŠKOVÝ alebo HORČÍKOVÉ ZLIATINY, PRÁŠKOVÉ	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1418	HORČÍK PRÁŠKOVÝ alebo HORČÍKOVÉ ZLIATINY, PRÁŠKOVÉ	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1419	FOSFID HORČÍKA A HLINÍKA	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
1420	KOVOVÉ ZLIATINY DRASLÍKA, KVAPALNÉ	4.3	W1	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1421	ZLIATINA ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÁ I. N.	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1422	ZLIATINY DRASLÍKA A SODÍKA, KVAPALNÉ	4.3	W1	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1423	RUBÍDIUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1426	HYDROBÓRITAN SODNÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1427	HYDRID SODNÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1428	SODÍK	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1431	METYLAN SODNÝ	4.3	SC4	II	4.2 +8		0	E2		PP,EP					0	
1432	FOSFID SODNÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
1433	FOSFIDY CÍNU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
1435	ZINKOVÝ POPOL	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	B	PP, EX, A	VE01 VE03	LO03	HA07 HA08	IN01 IN03	0	VE03, LO03, HA07, IN01 a IN03 platí len, pokiaľ je tato látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1436	ZINKOVÝ PRÁŠOK alebo ZINKOVÝ PRACH	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1436	ZINKOVÝ PRÁŠOK alebo ZINKOVÝ PRACH	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1436	ZINKOVÝ PRÁŠOK alebo ZINKOVÝ PRACH	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1437	HYDRID ZIRKÓNIA	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2		PP					1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1438	DUSIČNAN HLINITÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1439	DICHRÓMAN AMÓNNY	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1442	CHLORISTAN AMÓNNY	5.1	O2	II	5.1	152	1 kg	E2		PP					0	
1444	PEROXOSÍRAN AMÓNNY	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1445	CHLOREČNAN BÁRNATÝ, TUHÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1446	DUSIČNAN BÁRNATÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1447	CHLORISTAN BÁRNATÝ, TUHÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1448	MANGANISTAN BÁRNATÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1449	PEROXID BÁRNATÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1450	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	274 350	1 kg	E2		PP					0	
1451	DUSIČNAN CÉZNY	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1452	CHLOREČNAN VÁPENATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1453	CHLORITAN VÁPENATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1454	DUSIČNAN VÁPENATÝ	5.1	O2	III	5.1	208	5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1455	CHLORISTAN VÁPENATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1456	MANGANISTAN VÁPENATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1457	PEROXID VÁPENATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1458	ZMES CHLOREČNANOV A BORITANOV	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1458	ZMES CHLOREČNANOV A BORITANOV	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1459	ZMES CHLOREČNANU A CHLORIDU HOREČNATÉHO, TUHÁ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1459	ZMES CHLOREČNANU A CHLORIDU HOREČNATÉHO, TUHÁ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1461	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	274 351	1 kg	E2		PP					0	
1462	CHLORITANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	274 352 509	1 kg	E2		PP					0	
1463	OXID CHRÓMOVÝ, BEZVODÝ	5.1	OTC	II	5.1 +6.1 +8	510	1 kg	E2		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1465	DUSIČNAN DIDYMIUMA	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1466	DUSIČNAN ŽELEZITÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1467	DUSIČNAN GUANIDÍNU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1469	DUSIČNAN OLOVNATÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1470	CHLORISTAN OLOVNATÝ, TUHÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1471	CHLÓRNAN LÍTNY, SUCHÝ alebo CHLÓRNAN LÍTNY, ZMES	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1471	CHLÓRNAN LÍTNY, SUCHÝ alebo CHLÓRNAN LÍTNY, ZMES	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1472	PEROXID LÍTNY	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1473	BROMIČNAN HOREČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1474	DUSIČNAN HOREČNATÝ	5.1	O2	III	5.1	332	5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1475	CHLORISTAN HOREČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1476	PEROXID HOREČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1477	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	511	1 kg	E2		PP					0	
1477	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	III	5.1	511	5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1479	OKYSLIČOVACIA LÁTKA, TUHÁ, I. N.	5.1	O2	I	5.1	274	0	E0		PP					0	
1479	OKYSLIČOVACIA LÁTKA, TUHÁ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	274	1 kg	E2		PP					0	
1479	OKYSLIČOVACIA LÁTKA, TUHÁ I. N.	5.1	O2	III	5.1	274	5 kg	E1		PP					0	
1481	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1481	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1482	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	274 353	1 kg	E2		PP					0	
1482	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	III	5.1	274 353	5 kg	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1483	PEROXIDY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1483	PEROXIDY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1484	BROMIČNAN DRASELNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1485	CHLOREČNAN DRASELNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1486	DUSIČNAN DRASELNÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
1487	ZMES DUSIČNANU DRASELNÉHO A DUSITANU SODNÉHO	5.1	O2	II	5.1	607	1 kg	E2		PP					0	
1488	DUSITAN DRASELNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1489	CHLORISTAN DRASELNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1490	MANGANISTAN DRASELNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1491	PEROXID DRASELNÝ	5.1	O2	I	5.1		0	E0		PP					0	
1492	PEROXOSÍRAN DRASELNÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1493	DUSIČNAN STRIEBORNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1494	BROMIČNAN SODNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1495	CHLOREČNAN SODNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1496	CHLÓRNAN SODNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1498	DUSIČNAN SODNÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
1499	ZMES DUSIČNANU SODNÉHO A DUSIČNANU DRASELNÉHO	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
1500	DUSITAN SODNÝ	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					0	
1502	CHLORISTAN SODNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1503	MANGANISTAN SODNÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1504	PEROXID SODNÝ	5.1	O2	I	5.1		0	E0		PP					0	
1505	PEROXOSÍRAN SODNÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1506	CHLOREČNAN STRONTNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1507	DUSIČNAN STRONTNATÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1508	CHLORISTAN STRONTNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1509	PEROXID STRONTNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1510	TETRANITROMETÁN	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	354 609 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1511	PEROXID MOČOVINY	5.1	OC2	III	5.1 +8		5 kg	E1		PP, EP					0	
1512	DUSITAN ZINOČNATO-AMÓNNY	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1513	CHLOREČNAN ZINOČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1514	DUSIČNAN ZINOČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1515	MANGANISTAN ZINOČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1516	PEROXID ZINOČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
1517	PIKRAMAN ZIRKÓNIA, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
1541	ACETONKYANHYDRÍN, STABILIZOVANÝ	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1544	ALKALOIDY, TUHÉ, I. N. alebo ALKALOIDOVÉ SOLI, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP					2	
1544	ALKALOIDY, TUHÉ, I. N. alebo ALKALOIDOVÉ SOLI, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1544	ALKALOIDY, TUHÉ, I. N. alebo ALKALOIDOVÉ SOLI, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	43 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1545	ALYLIZOTIOKYANATAN, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	II	6.1 +3	802 386 676	100 ml	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1546	ARZENIČNAN AMÓNNY	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1547	ANILÍN	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1548	ANILÍNHYDROCHLORID	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1549	ZLÚČENINA ANTIMÓNU, ANORGANICKÁ, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1550	MLIEČNAN ANTIMONIČNÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1551	VÍNAN ANTIMONODRASELNÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1553	KYSELINA ARZENIČNÁ, KVAPALNÁ	6.1	T4	I	6.1	802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1554	KYSELINA ARZENIČNÁ, TUHÁ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1555	BROMID ARZENITÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1556	ZLÚČENINA ARZÉNU, KVAPALNÁ, I. N., anorganická, obsahujúca: arzeničnany, i. n., arzenitany, i. n. a arzenité sulfidy, i. n.	6.1	T4	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1556	ZLÚČENINA ARZÉNU, KVAPALNÁ, I. N., anorganická, obsahujúca: arzeničnany, i. n., arzenitany, i. n. a arzenité sulfidy, i. n.	6.1	T4	II	6.1	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1556	ZLÚČENINA ARZÉNU, KVAPALNÁ, I. N., anorganická, obsahujúca: arzeničnany, i. n., arzenitany, i. n. a arzenité sulfidy, i. n.	6.1	T4	III	6.1	43 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1557	ZLÚČENINA ARZENU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, I. N. vrátane arzeničnanov i.n., arzenitanov i. n. a arzeničných sírníkov i. n.	6.1	T5	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP					2	
1557	ZLÚČENINA ARZENU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, I. N. vrátane arzeničnanov i.n., arzenitanov i. n. a arzeničných sírníkov i. n.	6.1	T5	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1557	ZLÚČENINA ARZENU, TUHÁ, ANORGANICKÁ, I. N. vrátane arzeničnanov i.n., arzenitanov i. n. a arzeničných sírníkov i. n.	6.1	T5	III	6.1	43 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1558	ARZÉN	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1559	OXID ARZENIČNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1560	CHLORID ARZENITÝ	6.1	T4	I	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1561	OXID ARZENITÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1562	ARZÉNOVÝ PRACH	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1564	ZLÚČENINA BÁRIA, I. N.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1564	ZLÚČENINA BÁRIA, I. N.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1565	BÁRIUM KYANID	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1566	ZLÚČENINA BERÝLIA, I. N.	6.1	T5	II	6.1	274 514 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1566	ZLÚČENINA BERÝLIA, I. N.	6.1	T5	III	6.1	274 514 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1567	BERÝLIUM, PRÁŠOK	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1569	BRÓMACETÓN	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1570	BRUCÍN	6.1	T2	I	6.1	43 802	0	E5		PP, EP					2	
1571	AZID BÁRNATÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 50 % hm. vody	4.1	DT	I	4.1 +6.1	568 802 28	0	E0		PP,EP					2	
1572	KYSELINA KAKODYLOVÁ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1573	ARZENIČNAN VÁPENATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1574	ZMES ARZENIČNANU VÁPENATÉHO A ARZENITANU VÁPENATÉHO, TUHÁ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1575	KYANID VÁPENATÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
1577	CHLÓRDINITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1578	CHLÓRNITROBENZÉNY, TUHÉ	6.1	T1	II	6.1	279 802	500 g	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1579	4-CHLÓR-o-TOLUIDÍNHYDROCHLORID, TUHÝ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1580	CHLÓRPIKRÍN	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1581	ZMES CHLÓRPIKRÍNU A METYLBROMIDU s viac ako 2 % chlórpikrínu	2	2T		2.3		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1582	ZMES CHLÓRPIKRÍNU A METYLCHLORIDU	2	2T		2.3		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1583	CHLÓRPIKRÍNOVÁ ZMES, I. N.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1583	CHLÓRPIKRÍNOVÁ ZMES, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 515 802	100 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1583	CHLÓRPIKRÍNOVÁ ZMES, I. N.	6.1	T1	III	6.1	274 515 802	5 L	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1585	ACETOARZENITAN MEĎNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1586	ARZENITAN MEĎNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1587	KYANID MEĎNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1588	KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, I. N.	6.1	T5	I	6.1	47 274 802	0	E5		PP, EP					2	
1588	KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, I. N.	6.1	T5	II	6.1	47 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1588	KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, I. N.	6.1	T5	III	6.1	47 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1589	CHLÓRKYÁN, STABILIZOVANÝ	2	2TC		2.3 +8	386 676	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1590	DICHLÓRANILÍNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1591	o-DICHLÓRBENZÉN	6.1	T1	III	6.1	279 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1593	DICHLÓRMETÁN	6.1	T1	III	6.1	516 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1594	DIETYLSULFÁT	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1595	DIMETYLSULFÁT	6.1	TC1	I	6.1 +8	354 802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1596	DINITROANILÍNY	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1597	DINITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1597	DINITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1598	DINITRO-o-KREZOL	6.1	T2	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1599	DINITROFENOL, ROZTOKY	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, A					2	
1599	DINITROFENOL, ROZTOKY	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, A					0	
1600	DINITROTOLUÉNY, ROZTAVENÉ	6.1	T1	II	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1601	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
1601	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1601	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1602	FARBA, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N. alebo FARBA MEDZIPRODUKT, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1602	FARBA, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N. alebo FARBA MEDZIPRODUKT, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1602	FARBA, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N. alebo FARBA MEDZIPRODUKT, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1603	OCTAN BRÓM ETYLNATÝ	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1604	ETYLÉNDIAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1605	ETYLÉNDIBROMID	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1606	ARZENIČNAN ŽELEZITÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1607	ARZENITAN ŽELEZITÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1608	ARZENIČNAN ŽELEZNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1611	HEXAETYL TETRAFOSFÁT	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1612	ZMES HEXAETYL TETRAFOSFÁTU A STLAČENÉHO PLYNU	2	1T		2.3		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1613	KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ, VODNÝ ROZTOK (KYANOVODÍK, VODNÝ ROZTOK) nanajvýš 20% kyanovodíka	6.1	TF1	I	6.1 +3	48 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1614	KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ obsahujúci menej než 3% vody a nasiaknutý v poréznej inertnej hmote	6.1	TF1	I	6.1 +3	603 802 386 676	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1616	OCTAN OLOVNATÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1617	ARZENIČNANY OLOVNATÉ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1618	ARZENITANY OLOVNATÉ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1620	KYANID OLOVNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1621	LONDÝNSKA PURPUROVÁ	6.1	T5	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1622	ARZENIČNAN HOREČNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1623	ARZENIČNAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1624	CHLORID ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1625	DUSIČNAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1626	KYANID ORTUŤNATO-DRASELNÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
1627	DUSIČNAN ORTUŤNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1629	OCTAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1630	CHLORID ORTUŤNATO-AMÓNNY	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1631	BENZOAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1634	BROMIDY ORTUŤNATÉ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1636	KYANID ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1637	GLUKÓNAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1638	JODID ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1639	NUKLEÁT ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1640	OLEÁT ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1641	OXID ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1642	OXIKYANID ORTUŤNATÝ, ZNECITLIVENÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1643	JODID ORTUŤNATO-DRASELNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1644	SALICYLAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1645	SÍRAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1646	TIOKYANATAN ORTUŤNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1647	ZMES METYLBROMIDU A ETYLÉNDIBROMIDU, KVAPALNÁ	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1648	ACETONITRIL	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1649	ZMES MOTOROVÉHO PALIVA A ANTIDETONÁTORA	6.1	T3	I	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1650	beta-NAFTYLAMÍN, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1651	NAFTYLTIOMOČOVINA	6.1	T2	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1652	NAFTYLMOČOVINA	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1653	KYANID NIKELNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1654	NIKOTÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1655	NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N. alebo NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, TUHÝ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP					2	
1655	NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N. alebo NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, TUHÝ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1655	NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N. alebo NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, TUHÝ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	43 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1656	NIKOTÍNHYDROCHLORID, KVAPALNÝ alebo NIKOTÍNHYDROCHLORID, ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	43 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1656	NIKOTÍNHYDROCHLORID, KVAPALNÝ alebo NIKOTÍNHYDROCHLORID, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	43 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1657	NIKOTÍNSALICYLAN	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1658	NIKOTÍNSULFÁT, ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1658	NIKOTÍNSULFÁT, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1659	NIKOTÍNTARTRÁT	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1660	OXID DUSIČNÝ, STLAČENÝ	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1661	NITROANILÍNY (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279 802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1662	NITROBENZÉN	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1663	NITROFENOLY (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279 802	5 kg	E1	T	PP, EP					0	
1664	NITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1665	NITROXYLÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1669	PENTACHLÓRETÁN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1670	PERCHLÓRMETYLMEKAPTÁN	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1671	FENOL, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	279 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1672	FENYLKARBYLAMÍNCHLORID	6.1	T1	I	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1673	FENYLÉNDIAMÍNY (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1674	OCTAN FENYLORTUŤNATÝ	6.1	T3	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1677	ARZENIČNAN DRASELNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1678	ARZENITAN DRASELNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1679	KYANID MEĎNO-DRASELNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1680	KYANID DRASELNÝ, TUHÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
1683	ARZENITAN STRIEBORNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1684	KYANID STRIEBORNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1685	ARZENIČNAN SODNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1686	ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	6.1	T4	II	6.1	43 802	100 ml	E4		PP, EP					2	
1686	ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	6.1	T4	III	6.1	43 802	5 L	E1		PP, EP					0	
1687	AZID SODNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1688	KAKODYLAN SODNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1689	KYANID SODNÝ, TUHÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
1690	FLUORID SODNÝ, TUHÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1	B	PP, EP					0	
1691	ARZENITAN STRONTNATÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1692	STRYCHNÍN alebo STRYCHNÍNOVÉ SOLI	6.1	T2	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
1693	SLZOTVORNÁ PLYNNÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1693	SLZOTVORNÁ PLYNNÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1694	BRÓMBENZYLKYANIDY, KVAPALNÉ	6.1	T1	I	6.1	138 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1695	CHLÓRACETÓN, STABILIZOVANÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1697	CHLÓRACETOFENÓN, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1698	DIFENYLAMÍNCHLÓRARZÍN	6.1	T3	I	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1699	DIFENYLCHLÓRARZÍN, KVAPALNÝ	6.1	T3	I	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1700	DYMOVNICE SLZOTVORNÉHO PLYNU	6.1	TF4		6.1 +4.1	802	0	E0		PP, EP					0	
1701	XYLYLBROMID, KVAPALNÝ	6.1	T1	II	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1702	1,1,2,2-TETRACHLÓRETÁN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1704	TETRAETYLDITIOPYRO-FOSFÁT	6.1	T1	II	6.1	43 802	100 ml	E4		PP, EP					2	
1707	ZLÚČENINA TÁLIA, I. N.	6.1	T5	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
1708	TOLUIDÍNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1709	2,4-TOLUYLÉNDIAMÍN, TUHÝ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1710	TRICHLÓRETYLÉN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1711	XYLIDÍNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1712	ARZENIČNAN ZINOČNATÝ, ARZENITAN ZINOČNATÝ alebo ZMES ARZENIČNANU A ARZENITANU ZINOČNATÉHO	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1713	KYANID ZINOČNATÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
1714	FOSFID ZINOČNATÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
1715	ANHYDRID KYSELINY OCTOVEJ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1716	ACETYLBRÓMID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1717	ACETYLCHLÓRID	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1718	FOSFOREČNAN BUTYLNATÝ	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
1719	HYDROXID ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ, I. N.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	
1719	HYDROXID ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ, I. N.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
1722	CHLÓRMRAVČAN ALYLNATÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1723	ALYLJODID	3	FC	II	3+8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1724	ALYLTRICHLÓRSILÁN, STABILIZOVANÝ	8	CF1	II	8 +3	386 676	0	E0	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1725	BROMID HLINITÝ, BEZVODÝ	8	C2	II	8	588	1 kg	E2		PP, EP					0	
1726	CHLORID HLINITÝ, BEZVODÝ	8	C2	II	8	588	1 kg	E2		PP, EP					0	
1727	HYDROGÉNDIFLUORID AMÓNNY, TUHÝ	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1728	AMYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1729	ANIZOYLCHLORID	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1730	CHLORID ANTIMONIČNÝ, KVAPALNÝ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1731	CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1731	CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1732	FLUORID ANTIMONIČNÝ	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1733	CHLORID ANTIMONITÝ	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1736	BENZOYLCHLORID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1737	BENZYLCHLORID	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	0	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1738	BENZYLCHLORID	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	0	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1739	CHLÓRMRAVČAN BENZYLNATÝ	8	C9	I	8		0	E0		PP, EP					0	
1740	HYDROGÉNDIFLUORIDY, I. N.	8	C2	II	8	517	1 kg	E2		PP, EP					0	
1740	HYDROGÉNDIFLUORIDY, I. N.	8	C2	III	8	517	5 kg	E1		PP, EP					0	
1741	CHLORID BÓRITÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1742	KOMPLEX KYSELINY OCTOVEJ A FLUORIDU BÓRITÉHO, KVAPALNÝ	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1743	KOMPLEX KYSELINY PROPIONOVEJ A FLUORIDU BÓRITÉHO, KVAPALNÝ	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1744	BRÓM alebo ROZTOK BRÓMU	8	CT1	I	8 +6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1745	FLUORID BROMIČNÝ	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1746	FLUORID BROMITÝ	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1747	BUTYLTRICHLÓRSILÁN	8	CF1	II	8 +3		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1748	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ alebo ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ s viac ako 39 % použiteľného chlóru (8,8 % použiteľného kyslíka)	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg	E2		PP					0	
1748	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ alebo ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ s viac ako 39 % použiteľného chlóru (8,8 % použiteľného kyslíka)	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg	E1		PP					0	
1749	FLUORID CHLORITÝ	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1750	KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1751	KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, TUHÁ	6.1	TC2	II	6.1 +8	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1752	CHLÓRACETYLCHLORID	6.1	TC1	I	6.1 +8	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1753	CHLÓRFENYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1754	KYSELINA CHLÓRSULFÓNOVÁ (s alebo bez oxidu sírového)	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
1755	KYSELINA CHRÓMOVÁ, ROZTOK	8	C1	II	8	518	1 L	E2		PP, EP					0	
1755	KYSELINA CHRÓMOVÁ, ROZTOK	8	C1	III	8	518	5 L	E1		PP, EP					0	
1756	FLUORID CHROMITÝ, TUHÝ	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1757	FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1757	FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1758	OXIDOCHLORID CHROMITÝ	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
1759	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, I. N.	8	C10	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
1759	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, I. N.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
1759	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, I. N.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	8	C9	I	8	274	0	E0	T	PP, EP					0	
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
1761	KUPRIETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, A					2	
1761	KUPRIETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	8	CT1	III	8 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP, A					0	
1762	CYKLOHEXYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1763	CYKLOHEXYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1764	KYSELINA DICHLÓROCTOVÁ	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1765	DICHLÓRACETYLCHLORID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1766	DICHLÓRFENYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1767	DIETYLDICHLÓRSILÁN	8	CF1	II	8 +3		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1768	KYSELINA DIFLUÓRFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1769	DIFENYLDICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1770	DIFENYLMETYLBROMID	8	C10	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1771	DODECYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1773	CHLORID ŽELEZITÝ, BEZVODÝ	8	C2	III	8	590	5 kg	E1		PP, EP					0	
1774	NÁPLNE HASIACICH PRÍSTROJOV, žieravé kvapalné látky	8	C9	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
1775	KYSELINA FLUOROBÓRITÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1776	KYSELINA FLUOROFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1777	KYSELINA FLUROSULFÓNOVÁ	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
1778	KYSELINA FLUOROKREMIČITÁ	8	C1	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1779	KYSELINA MRAVČIA s viac než 85 % hm. kyseliny	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
1780	FUMARYLCHLORID	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1781	HEXADECYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1782	KYSELINA HEXAFLUOROFOSFOREČNÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1783	HEXAMETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	8	C7	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1783	HEXAMETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	8	C7	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
1784	HEXYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1786	ZMES KYSELINY FLUOROVODÍKOVEJ A KYSELINY SÍROVEJ	8	CT1	I	8 +6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1787	KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1787	KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1788	KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	8	C1	II	8	519	1 L	E2		PP, EP					0	
1788	KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	8	C1	III	8	519	5 L	E1		PP, EP					0	
1789	KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ	8	C1	II	8	520	1 L	E2	T	PP, EP					0	
1789	KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ	8	C1	III	8	520	5 L	E1	T	PP, EP					0	
1790	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s viac ako 85 % kyseliny fluorovodíkovej	8	CT1	I	8 +6.1	640I 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1790	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s viac ako 60 % ale nie viac ako 85 % kyseliny fluorovodíkovej	8	CT1	I	8 +6.1	640J 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1790	KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ najviac s 60 % kyseliny fluorovodíkovej	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1791	CHLÓRNANOVÝ ROZTOK	8	C9	II	8	521	1 L	E2		PP, EP					0	
1791	CHLÓRNANOVÝ ROZTOK	8	C9	III	8	521	5 L	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1792	CHLORID JÓDNY, TUHÝ	8	C2	II	8		1 kg	E0		PP, EP					0	
1793	FOSFÁT KYSELINY IZOPROPYLOVEJ	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1794	SÍRAN OLOVNATÝ s viac ako 3 % voľnej kyseliny	8	C2	II	8	591	1 kg	E2		PP, EP					0	
1796	NITRAČNÁ KYSELINA, ZMES s viac ako 50 % kyseliny dusičnej	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0		PP, EP					0	
1796	NITRAČNÁ KYSELINA, ZMES najviac s 50 % kyseliny dusičnej	8	C1	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
1798	KYSELINA NITROCHLÓROVODÍKOVÁ	8	COT	Preprava zakázaná												
1799	NONYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1800	OKTADECYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1801	OKTYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1802	KYSELINA CHLORISTÁ najviac s 50 % hm. kyseliny	8	CO1	II	8 +5.1	522	1 L	E0		PP, EP					0	
1803	KYSELINA FENOLSULFÓNOVÁ, KVAPALNÁ	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1804	FENYLTRICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1805	KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
1806	CHLORID FOSFOREČNÝ	8	C2	II	8		1 kg	E0		PP, EP					0	
1807	OXID FOSFOREČNÝ	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1808	BROMID FOSFORITÝ	8	C1	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
1809	CHLORID FOSFORITÝ	6.1	TC3	I	6.1 +8	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1810	OXIDOCHLORID FOSFOREČNÝ	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1811	HYDROGÉNDIFLUORID DRASELNÝ, TUHÝ	8	CT2	II	8 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
1812	FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1	B	PP, EP					0	
1813	HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ	8	C6	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1814	HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1814	HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
1815	PROPIONYLCHLORID	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1816	PROPYLTRICHLÓRSILÁN	8	CF1	II	8 +3		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
1817	PYROSULFURYLCHLORID	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1818	CHLORID KREMIČITÝ	8	C1	II	8		0	E0		PP, EP					0	
1819	HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1819	HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1823	HYDROXID SODNÝ, TUHÝ	8	C6	II	8		1 kg	E2	T	PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1824	HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1824	HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
1825	OXID SODNÝ	8	C6	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1826	ZMES NITRAČNÝCH KYSELÍN, ODPADOVÁ najviac s 50 % kyseliny dusičnej	8	CO1	II	8 +5.1	113	0	E0		PP, EP					0	
1826	ZMES NITRAČNÝCH KYSELÍN, ODPADOVÁ s viac ako 50 % kyseliny dusičnej	8	C1	II	8	113	1 L	E0		PP, EP					0	
1827	CHLORID CINIČITÝ, BEZVODÝ	8	C1	II	8 +5.1		1 L	E2		PP, EP					0	
1828	CHLORIDY SÍRY	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
1829	OXID SÍROVÝ, STABILIZOVANÝ	8	C1	I	8	623 386 676	0	E0		PP, EP					0	
1830	KYSELINA SÍROVÁ s viac ako 51 % kyseliny	8	C1	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
1831	KYSELINA SÍROVÁ, DYMIVÁ	8	CT1	I	8 +6.1	802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1832	KYSELINA SÍROVÁ, ODPADOVÁ	8	C1	II	8	113	1 L	E0	T	PP, EP					0	
1833	KYSELINA SÍRICHITÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1834	CHLORID SULFURYL	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1835	TETRAMETYLAMÓNIOHYDROXID, VODNÝ ROZTOK s obsahom viac ako 2,5 %, ale menej ako 25 % hydroxidu tetrametylamónneho	8	CT1	II	8 +6.1	279 408	1 L	E2		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1835	TETRAMETYLAMONIUMHYDROXID, VODNÝ ROZTOK s obsahom najviac 2,5 % hydroxidu tetrametylamónneho	8	C7	III	8	408	5 L	E1		PP, EP					0	
1836	TIONYLCHLORID	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
1837	CHLORID TIOFOSFORYL	8	C1	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
1838	CHLORID TITANIČITÝ	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1839	KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
1840	CHLORID ZINOČNATÝ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1841	ACETALDEHYD AMONIAKU	9	M11	III	9		5 kg	E1		PP					0	
1843	DINITRO-o-KREZOLAN AMÓNNY, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
1845	Oxid uhličitý, TUHÝ (suchý ľad)	9	M11	NIE JE PREDMETOM ADN s výnimkou oddielu 5.5.3												
1846	CHLORID UHLIČITÝ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1847	SULFID DRASELNÝ, HYDRATOVANÝ najmenej s 30 % kryštalickej vody	8	C6	II	8	523	1 kg	E2		PP, EP					0	
1848	KYSELINA PROPIONOVÁ najmenej s 10% a najviac s 50 % hm. kyseliny	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
1849	SULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ najmenej s 30 % vody	8	C6	II	8	523	1 kg	E2		PP, EP					0	
1851	LIEČIVO KVAPALNÉ, JEDOVATÉ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	221 601 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1851	LIEČIVO KVAPALNÉ, JEDOVATÉ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	221 601 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1854	ZLIATINY BÁRIA, PYROFORICKÉ	4.2	S4	I	4.2		0	E0		PP					0	
1855	VÁPNIK PYROFORICKÝ alebo ZLIATINY VÁPNIKA, PYROFORICKÉ	4.2	S4	I	4.2		0	E0		PP					0	
1856	Handry zaolejované	4.2	S2	Nie je predmetom ADN												
1857	Odpadový textil, mokrý	4.2	S2	Nie je predmetom ADN												
1858	HEXAFLUÓRPROPYLÉN (CHLADIACI PLYN R 1216)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1859	FLUORID KREMIČITÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1860	VINYLFUORID, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1862	ETYLKROTÓNAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE PRÚDOVÉ MOTORY	3	F1	I	3		500 ml	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE PRÚDOVÉ MOTORY (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE PRÚDOVÉ MOTORY (tlak pary pri 50°C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE PRÚDOVÉ MOTORY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1865	n-PROPYLDUSIČNAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1866	ŽIVICOVÝ ROZTOK, horľavý	3	F1	I	3		500 ml	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1866	ŽIVICOVÝ ROZTOK, horľavý (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1866	ŽIVICOVÝ ROZTOK, horľavý (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1866	ŽIVICOVÝ ROZTOK, horľavý	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1866	ŽIVICOVÝ ROZTOK, horľavý (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskózný podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1866	ŽIVICOVÝ ROZTOK, horľavý (majúci bod vzplanutia pod 23 °C a je viskózný podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1868	DEKABÓRAN	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	802	1 kg	E0		PP, EP					2	
1869	HORČÍK alebo ZLIATINY HORČÍKA s viac ako 50 % horčika v tabletkách, trieskach alebo pásoch	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg	E1		PP					0	
1870	TETRAHYDRIDOBÓRITAN DRASELNÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
1871	HYDRID TITÁNATÝ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2		PP					1	
1872	OXID OLOVIČITÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
1873	KYSELINA CHLORISTÁ s viac ako 50 % hm., ale najviac 72 % hm. kyseliny	5.1	OC1	I	5.1 +8	60	0	E0		PP, EP					0	
1884	OXID BÁRNATÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
1885	BENZIDÍN	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1886	BENZYLIDÉNCHLORID	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1887	BRÓMCHLÓRMETÁN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1888	CHLOROFORM	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1889	BRÓMKYÁN	6.1	TC2	I	6.1 +8	802	0	E0		PP, EP					2	
1891	ETYLBROMID	3	FT1	II	3+6.1	802	1 l	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1892	ETYLDICHLÓRARZÍN	6.1	T3	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1894	HYDROXID FENYLORTUŤNATÝ	6.1	T3	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1895	DUSIČNAN FENYLORTUŤNATÝ	6.1	T3	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1897	TETRACHLÓRETYLÉN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1898	ACETYLJODID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1902	DIIZOOKTYLFOSFOREČŇAN	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1903	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C9	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
1903	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2		PP, EP					0	
1903	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1		PP, EP					0	
1905	KYSELINA SELÉNOVÁ	8	C2	I	8		0	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1906	ODPADOVÁ KYSELINA	8	C1	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
1907	SODNÉ VÁPNO s viac ako 4 % hydroxidu sodného	8	C6	III	8	62	5 kg	E1		PP, EP					0	
1908	CHLORITANOVÝ ROZTOK	8	C9	II	8	521	1 L	E2		PP, EP					0	
1908	CHLORITANOVÝ ROZTOK	8	C9	III	8	521	5 L	E1		PP, EP					0	
1910	Oxid vápenatý	8	C6	Nie je predmetom ADN												
1911	DIBÓRAN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1912	ZMESI METYLCHLORIDU a METYLÉNCHLORIDU	2	2F		2.1	228 662	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1913	NEÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	593	120 ml	E1		PP					0	
1914	BUTYLPROPIÓNAT	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1915	CYKLOHEXANÓN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1916	2,2'-DICHLÓRDIETYLÉTER	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1917	ETYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1918	IZOPROPYLBENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1919	METYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1920	NONÁNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1921	PROPYLÉNIMÍN, STABILIZOVANÝ	3	FT1	I	3 +6.1	802 386 676	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1922	PYROLIDÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				0	
1923	DITIONIČITAN VÁPENATÝ (HYDROGÉNSIRIČITAN VÁPENATÝ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2		PP					0	
1928	METYLBRÓMID HOREČNATÝ V ETYLÉTERI	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
1929	DITIONIČITAN DRASELNÝ (HYDROGÉNSIRIČITAN DRASELNÝ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2		PP					0	
1931	DITIONIČITAN ZINOČNATÝ (HYDROGÉNSIRIČITAN ZINOČNATÝ)	9	M11	III	9		5 kg	E1		PP					0	
1932	ZIRKÓNium, ODPAD	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E0		PP					0	
1935	KYANIDOVÝ ROZTOK, I. N.	6.1	T4	I	6.1	274 525 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1935	KYANIDOVÝ ROZTOK, I. N.	6.1	T4	II	6.1	274 525 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1935	KYANIDOVÝ ROZTOK, I. N.	6.1	T4	III	6.1	274 525 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
1938	KYSELINA BRÓMOCTOVÁ, ROZTOK	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
1938	KYSELINA BRÓMOCTOVÁ, ROZTOK	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
1939	OXIDOBROMID FOSFOREČNÝ	8	C2	II	8		1 kg	E0		PP, EP					0	
1940	KYSELINA TIOGLYKOLOVÁ	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1941	DIBRÓMDIFLUÓRMETÁN	9	M11	III	9		5 L	E1		PP					0	
1942	DUSIČNAN AMÓNNY obsahujúci najviac 0,2 % horľavých látok vrátane akýchkoľvek organických látok, vypočítaných ako uhlík, s cieľom vylúčenia akýchkoľvek doplnujúcich látok	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg	E1	B	PP		ST01 CO02 LO04	HA09		0	CO02, HA09 platí len pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
1944	ZÁPALKY, BEZPEČNOSTNÉ (knižka, karta alebo škrtacia skratka)	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1		PP					0	
1945	ZÁPALKY, VOSKOVÉ "VESTA"	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1		PP					0	
1950	AEROSOLY, dusivé	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	E0		PP	VE04				0	
1950	AEROSOLY, žieravé	2	5C		2.2 +8	190 327 344 625	1 L	E0		PP, EP	VE04				0	
1950	AEROSOLY, žieravé, okysličovacie	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0		PP, EP	VE04				0	
1950	AEROSOLY, horľavé	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L	E0		PP, EX, A	VE01 VE04				1	
1950	AEROSOLY, horľavé, žieravé	2	5FC		2.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0		PP, EP, EX, A	VE01 VE04				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1950	AEROSOLY, okysličovacie	2	5O		2.2 +5.1	190 327 344 625	1 L	E0		PP	VE04				0	
1950	AEROSOLY, jedovaté	2	5T		2.2 +6.1	190 327 344 625 802	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02 VE04				2	
1950	AEROSOLY, jedovaté, žieravé	2	5TC		2.2 +6.1 +8	190 327 344 625 802	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02 VE04				2	
1950	AEROSOLY, jedovaté, horľavé	2	5TF		2.1 +6.1	190 327 344 625 802	120 ml	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02 VE04				2	
1950	AEROSOLY, jedovaté, horľavé, žieravé	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 344 625 802	120 ml	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02 VE04				2	
1950	AEROSOLY, jedovaté, okysličovacie	2	5TO		2.2 +6.1 +5.1	190 327 344 625 802	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02 VE04				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1950	AEROSOLY, jedovaté, okysličovacie, žieravé	2	5TOC		2.2 +6.1 +5.1 +8	190 327 344 625 802	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02 VE04				2	
1951	ARGÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	593	120 ml	E1		PP					0	
1952	ZMES ETYLÉNOXIDU A OXIDU UHĽIČITÉHO najviac s 9 % etylénoxidu	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1		PP					0	
1953	PLYN STLAČENÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I.N.	2	1TF		2.3 +2.1	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1954	STLAČENÝ PLYN, HORĽAVÝ, I.N.	2	1F		2.1	274 392 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1955	STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	2	1T		2.3	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1956	STLAČENÝ PLYN, I.N.	2	1A		2.2	392 274 655 662 378	120 ml	E1		PP					0	
1957	DEUTÉRIUM, STLAČENÉ	2	1F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1958	1,2-DICHLÓR-1,1,2,2- TETRAFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 114)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1959	1,1-DIFLUÓRETYLÉN (CHLADIACI PLYN R 1132a)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1961	ETÁN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3F		2.1		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1962	ETYLÉN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1963	HÉLIUM, SCHLADENÉ, SKVAPALNENÉ	2	3A		2.2	593	120 ml	E1		PP					0	
1964	ZMES UHLÍKOVODÍKOVÉHO PLYNU, STLAČENÁ, I.N.	2	1F		2.1	274 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1965	ZMES UHLÍKOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., ako sú zmesi A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B alebo C	2	2F		2.1	274 392 583 662 674	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1966	VODÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3F		2.1		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1967	INSEKTICÍDNY PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	2	2T		2.3	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1968	INSEKTICÍDNY PLYN, I.N.	2	2A		2.2	274 662	120 ml	E1		PP					0	
1969	IZOBUTÁN	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1970	KRYPTÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	593	120 ml	E1		PP					0	
1971	METÁN, STLAČENÝ alebo ZEMNÝ PLYN, STLAČENÝ s vysokým obsahom metánu	2	1F		2.1	392 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
1972	METÁN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ alebo ZEMNÝ PLYN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ s vysokým obsahom metánu	2	3F		2.1	392	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1973	ZMES CHLÓRDIFLUÓRMETÁNU A CHLÓRPENTAFLUÓRETÁNU s ustáleným bodom varu, približne so 49 % chlórdifluórmetánu (CHLADIACI PLYN R 502)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1974	CHLÓRDIFLUÓRBRÓMMETÁN (CHLADIACI PLYN R 12B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1975	ZMES OXIDU DUSÍKA A TETRAOXIDU DIDUSÍKA (ZMES OXIDU DUSÍKA A OXIDU DUSIČITÉHO)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
1976	OKTAFLUÓRCYKLOBUTÁN (CHLADIACI PLYN RC 318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1977	DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	345 346 593	120 ml	E1	T	PP					0	
1978	PROPÁN	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				1	
1982	TETRAFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 14)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1983	1-CHLÓR-2,2,2-TRIFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 133a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1984	TRIFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 23)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	I	3 +6.1	274 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	III	3 +6.1	274 802	5 L	E1	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
1987	ALKOHOLY, I. N. (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1987	ALKOHOLY, I. N. (tlak pary pri 50 °C najviac 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1987	ALKOHOLY, I. N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1988	ALDEHYDY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	I	3 +6.1	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1988	ALDEHYDY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1988	ALDEHYDY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	III	3 +6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
1989	ALDEHYDY, I. N.	3	F1	I	3	274	0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
1989	ALDEHYDY, I. N. (tlak pary pri 50 °C viac 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1989	ALDEHYDY, I. N. (tlak pary pri 50 °C najviac 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1989	ALDEHYDY, I. N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1990	BENZALDEHYD	9	M11	III	9		5 L	E1		PP					0	
1991	CHLOROPRÉN, STABILIZOVANÝ	3	FT1	I	3 +6.1	802 386 676	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1992	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	I	3 +6.1	274 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1992	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1992	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	III	3 +6.1	274 802	5 L	E1	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
1993	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	3	F1	I	3	274	0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
1993	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
1993	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (tlak pary pri 50 °C najviac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
1993	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1993	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (majúca bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1993	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (majúca bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C najviac 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1994	PENTAKARBONYL ŽELEZA	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
1999	DECHTY, KVAPALNÉ, cestných olejov a cestného asfaltu (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1999	DECHTY, KVAPALNÉ, cestných olejov a cestného asfaltu (tlak pary pri 50 °C najviac 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
1999	DECHTY, KVAPALNÉ, cestných olejov a cestného asfaltu	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
1999	DECHTY, KVAPALNÉ, cestných olejov a cestného asfaltu (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
1999	DECHTY, KVAPALNÉ, cestných olejov a cestného asfaltu (majúce bod vzplanutia pod 23 °C a sú viskózne podľa bodu 2.2.3.1.4) (tlak pary pri 50 °C najviac 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2000	CELULOID v blokoch, tyčiach, rolách, hárkoch, rúrkach atď., okrem odpadov	4.1	F1	III	4.1	502 383	5 kg	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2001	NAFTENÁTY KOBALTNATÉ, PRÁŠKOVÉ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2002	CELULOID, ODPAD	4.2	S2	III	4.2	526 592	0	E0		PP					0	
2004	DIAMID HORČÍKA	4.2	S4	II	4.2		0	E2		PP					0	
2006	PLASTY NA BÁZE NITROCELULÓZY, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, I. N.	4.2	S2	III	4.2	274 528	0	E0		PP					0	
2008	ZIRKÓNIUM PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	4.2	S4	I	4.2	524 540	0	E0		PP					0	
2008	ZIRKÓNIUM PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	4.2	S4	II	4.2	524 540	0	E2		PP					0	
2008	ZIRKÓNIUM PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1		PP					0	
2009	ZIRKÓNIUM SUCHÉ ako plechy, pásy alebo stočený drôt	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1		PP					0	
2010	HYDRID HOREČNATÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2011	FOSFID HOREČNATÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
2012	FOSFID DRASELNÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
2013	FOSFID STRONTNATÝ	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02		HA08		2	
2014	PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK najmenej s 20 %, ale najviac 60 % peroxidu vodíka (ak je to požadované, stabilizovaný)	5.1	OC1	II	5.1 +8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2015	PEROXID VODÍKA, STABILIZOVANÝ alebo PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ s viac ako 70 % peroxidu vodíka	5.1	OC1	I	5.1 +8	640N	0	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2015	PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ s viac ako 60 % peroxidu vodíka a najviac 70 % peroxidu vodíka	5.1	OC1	I	5.1 +8	640O	0	E0		PP, EP					0	
2016	MUNÍCIA, JEDOVATÁ, NEVÝBUŠNÁ, bez trhacej alebo výmetnej náplne, nezaistená	6.1	T10		6.1	802	0	E0		PP, EP					0	
2017	MUNÍCIA, SLZOTVORNÁ, NEVÝBUŠNÁ, bez trhacej alebo výmetnej náplne, nezaistená	6.1	TC5		6.1 +8	802	0	E0		PP, EP					0	
2018	CHLÓRANILÍNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2019	CHLÓRANILÍNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2020	CHLÓRFENOLY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	205 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2021	CHLÓRFENOLY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2022	KYSELINA KREZOLOVÁ	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2023	EPICHLÓRHYDRÍN	6.1	TF1	II	6.1 +3	279 802	100 ml	E4	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2024	ZLÚČENINA ORTUŤI, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2024	ZLÚČENINA ORTUŤI, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	II	6.1	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2024	ZLÚČENINA ORTUŤI, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	III	6.1	43 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2025	ZLÚČENINA ORTUŤI, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	I	6.1	43 66 274 529 802	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2025	ZLÚČENINA ORTUŤI, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	II	6.1	43 66 274 529 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2025	ZLÚČENINA ORTUŤI, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	III	6.1	43 66 274 529 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2026	ZLÚČENINA FENYLORTUŤNATÁ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2026	ZLÚČENINA FENYLORTUŤNATÁ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2026	ZLÚČENINA FENYLORTUŤNATÁ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	43 274 802	5 kg	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2027	ARZENITAN SODNÝ, TUHÝ	6.1	T5	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2028	BOMBY, DYMOVNICE, NEVÝBUŠNÉ so žieravou kvapalnou látkou, bez iniciačného zariadenia	8	C11		8		0	E0		PP, EP					0	
2029	HYDRAZÍN, BEZVODÝ	8	CFT	I	8 +3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2030	HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK s viac ako 37 % hm. hydrazínu	8	CT1	I	8 +6.1	530 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2030	HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK s viac ako 37 % hm. hydrazínu	8	CT1	II	8 +6.1	530 802	1 L	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2030	HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK s viac ako 37 % hm. hydrazínu	8	CT1	III	8 +6.1	530 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, s viac ako 70 % kyseliny dusičnej	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	T	PP, EP					0	
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, aspoň 65 % no najviac so 70 % kyseliny dusičnej	8	CO1	II	8 +5.1		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, iná než červeno dymiaca s menej než 65 % kyseliny dusičnej	8	C1	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2032	KYSELINA DUSIČNÁ, ČERVENO DYMIACA	8	COT	I	8 +5.1 +6.1	802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2033	OXID DRASELNÝ	8	C6	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2034	ZMES VODÍKA A METÁNU, STLAČENÁ	2	1F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2035	1,1,1-TRIFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 143a)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2036	XENÓN	2	2A		2.2	392 662 378	120 ml	E1		PP					0	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5A		2.2	191 303 327 344	1 L	E0		PP					0	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5F		2.1	191 303 327 344	1 L	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5O		2.2 +5.1	191 303 327 344	1 L	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5T		2.3	303 327 344	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5TC		2.3 +8	303 327 344	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5TF		2.3 +2.1	303 327 344	120 ml	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303 327 344	120 ml	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5TO		2.3 +5.1	303 327 344	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2037	NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303 327 344	120 ml	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2038	DINITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2044	2, 2-DIMETYLPROPÁN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2045	IZOBUTYRALDEHYD	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2046	CYMÉNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2047	DICHLÓRPROPÉNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2047	DICHLÓRPROPÉNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2048	DICYKLOPENTADIÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2049	DIETYL BENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2050	DIIZOBUTYLÉN, IZOMERICKÉ ZLÚČENINY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2051	2-DIMETYLAMINOETANOL	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2052	DIPENTÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2053	METYLIZOBUTYLKARBINOL	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2054	MORFOLÍN	8	CF1	I	8 +3		0	E0	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2055	STYRÉN MONOMÉR, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2056	TETRAHYDROFURÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2057	TRIPROPYLÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2057	TRIPROPYLÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2058	VALERALDEHYD	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2059	NITROCELULÓZOVÝ ROZTOK, HORLAVÝ s najviac 12,6 % dusíka suchej hmotnosti a najviac 55 % nitrocelulózy	3	D	I	3	198 531 28	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2059	NITROCELULÓZOVÝ ROZTOK, HORLAVÝ s najviac 12,6 % dusíka suchej hmotnosti a najviac 55 % nitrocelulózy (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C 28	1 L	E0		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2059	NITROCELULOZOVÝ ROZTOK, HORĽAVÝ s najviac 12,6 % dusíka suchej hmotnosti a najviac 55 % nitrocelulózy (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640D 28	1 L	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2059	NITROCELULOZOVÝ ROZTOK, HORĽAVÝ s najviac 12,6 % dusíka suchej hmotnosti a najviac 55 % nitrocelulózy	3	D	III	3	198 531 28	5 L	E0		PP, EX, A	VE01				0	
2067	HNOJIVO NA BÁZE DUSIČNANU AMÓNNEHO	5.1	O2	III	5.1	306 307	5 kg	E1	B	PP		CO02 ST01 LO04	HA09		0	CO02, LO04 a HA09 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2071	HNOJIVO NA BÁZE DUSIČNANU AMÓNNEHO, rovnorodé zmesi dusíkato-fosforečného, dusíkato-draselného alebo dusíkatofosforečno-draselného typu, s obsahom najviac 70 % dusičnanu amónneho a nie viac ako 0,4 % celkovej spáliteľnej/organickej hmoty vypočítanej ako uhlík alebo nie viac ako 45 % dusičnanu amónneho a neobmedzené množstvo horľavej hmoty	9	M11			193		E1	B	PP		CO02 ST02	HA09		0	Nebezpečné len voľne ložené alebo bez obalu. CO02, ST02 a HA09 platí len pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2073	ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota menšia ako 0,880 na 15 °C vo vode, s viac ako 35 %, ale najviac 50 % čpavku	2	4A		2.2		120 ml	E0		PP					0	
2074	AKRYLAMID, TUHÝ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2075	CHLORAL, BEZVODÝ, STABILIZOVANÝ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2076	KREZOLY, KVAPALNÉ	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2077	alfa-NAFTYLAMÍN	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2078	TOLUÉNDIIZOKYANATAN	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	*platí len pre 2,4-toluén- diizokyanatan
2079	DIETYLÉNTRIAMÍN	8	C7	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2186	CHLOROVODÍK KVAPALNÝ, HLBOKOSCHLADENÝ	2	3TC	Preprava zakázaná												
2187	OXID UHLIČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2		120 ml	E1	T	PP					0	
2188	ARZÍN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2189	DICHLÓRSILÁN	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2190	DIFLUORID KYSLÍKA, STLAČENÝ	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2191	FLUORID SULFURYL	2	2T		2.3		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2192	GERMÁN	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2193	HEXAFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 116)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
2194	FLUORID SELÉNOVÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2195	FLUORID TELÚROVÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2196	FLUORID VOLFRÁMOVÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2197	JODOVODÍK, BEZVODÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2198	FLUORID FOSFOREČNÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2199	FOSFÍN	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2200	PROPADIÉN, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2201	OXID DUSNÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3O		2.2 +5.1		0	E0		PP					0	
2202	SELÉNOVODÍK, BEZVODÝ	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2203	SILÁN	2	2F		2.1	632 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2204	SULFID KARBONYLU	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2205	ADIPONITRIL	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2206	IZOKYANATÁNY, JEDOVATÉ, I. N. alebo ROZTOK IZOKYANATANOV, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 551 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2206	IZOKYANATÁNY, JEDOVATÉ, I. N. alebo ROZTOK IZOKYANATANOV, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	274 551 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2208	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, ZMES, SUCHÝ s viac ako 10 %, ale najviac 39 % aktívneho chlóru	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1		PP					0	
2209	FORMALDEHYD, ROZTOK najmenej s 25 % formaldehydu	8	C9	III	8	533	5 L	E1	T	PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2210	MANEB alebo MANEB PRÍPRAVOK najmenej so 60 % manebu	4.2	SW1	III	4.2 +4.3	273	0	E1	B	PP, EX, A	VE01 VE03			IN01, IN03	0	VE03, IN01 A IN03 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2211	POLYMÉROVÉ GULÔČKY, ROZPÍNATELNÉ, uvoľňujúce horľavé pary	9	M3	III	žiadna	382 633 675	5 kg	E1	B	PP, EP, EX, A	VE01 VE03			IN01	0	VE03 a IN01 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2212	AZBEST, AMFIBOL (amozit, tremolit, aktinolit, antofylit, krokidolit)	9	M1	II	9	168 274 802 678	1 kg	E0		PP					0	
2213	PARAFORMALDEHYD	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2214	FTALANHYDRID s viac ako 0,05 % anhydridu kyseliny maleínovej	8	C4	III	8	169	5 kg	E1		PP, EP					0	
2215	ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ, ROZTAVENÝ	8	C3	III	8		0	E0	T	PP, EP					0	
2215	ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ	8	C4	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2216	RYBIA MÚČKA (RYBÍ ODPAD), STABILIZOVANÁ	9	M11						B	PP					0	
2217	ZVYŠKY PO LISOVANÍ SEMIEN najviac s 1,5% oleja a najviac 11 % vlhkosti	4.2	S2	III	4.2	142 800	0	E0	B	PP				IN01	0	IN01 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2218	KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	8	CF1	II	8 +3	386 676	1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2219	ALYLGLYCIDYLÉTER	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2222	ANIZOL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2224	BENZONITRIL	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2225	BENZÉNSULFONYLCHLORID	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2226	BENZOTRICHLORID	8	C9	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2227	n-BUTYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2232	2-CHLÓRACETALDEHYD	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2233	CHLÓRANIZIDÍNY	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2234	CHLÓRBENZOTRIFLUORIDY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2235	CHLÓRBENZYLCHLORIDY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2236	3-CHLÓR-4-METYLFENYLIZOKYANATAN, KVAPALNÝ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2237	CHLÓRNITROANILÍNY	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2238	CHLÓRTOLUÉNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2239	CHLÓRTOLUIDÍNY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2240	KYSELINA CHRÓMSÍROVÁ	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
2241	CYKLOHEPTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2242	CYKLOHEPTÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2243	CYKLOHEXYLOCTAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2244	CYKLOPENTANOL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2245	CYKLOPENTANÓN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2246	CYKLOPENTÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2247	n-DEKÁN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2248	DI-n-BUTYLAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX A	VE01				1	
2249	DICHLÓRDIMETYLÉTER, SYMETRICKÝ	6.1	TF1	Preprava zakázaná												
2250	DICHLÓRFENYLIZOKYANATANY	6.1	T2	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP					2	
2251	DICYKLO(2.2.1)HEPTA-2,5-DIÉN, STABILIZOVANÝ (2,5-NORBORNADIÉN, STABILIZOVANÝ)	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2252	1,2-DIMETOXYETÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2253	N,N-DIMETYLANILÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2254	ZÁPALKY, ZAPALOVAČE	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2256	CYKLOHEXÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2257	DRASLÍK	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2258	1,2-PROPYLÉNDIAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2		PP, EP, EX A	VE01				1	
2259	TRIETYLÉNTETRAMÍN	8	C7	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2260	TRIPROPYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2261	XYLENOLY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2262	DIMETYLKARBAMOYLCHLORID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2263	DIMETYL CYKLOHEXÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2264	N,N-DIMETYL CYKLOHEXYLAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX A	VE01				1	
2265	N,N-DIMETYLFORMAMID	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2266	DIMETYL-N-PROPYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2267	DIMETYL TIOFOSFORYLCHLORID	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2269	3,3'-IMINODIPROPYLAMÍN	8	C7	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2270	ETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK najmenej s 50%, ale najviac 70 % etylamínu	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2271	ETYLAMYLKETÓN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2272	N-ETYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2273	2-ETYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2274	N-ETYL-N-BENZYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2275	2-ETYLBUTANOL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2276	2-ETYLHEXYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	T	PP, EP, EX, A	VE01				0	
2277	ETYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2278	n -HEPTÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2279	HEXACHLÓRBUTADIÉN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2280	HEXAMETYLÉNDIAMÍN, TUHÝ	8	C8	III	8		5 kg	E1	T	PP, EP					0	
2281	HEXAMETYLÉNDIIZOKYANATAN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2282	HEXANOLY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2283	IZOBUTYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2284	IZOBUTYRONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2285	IZOKYANATOBENZOTRIFLUORIDY	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2286	PENTAMETYLHEPTÁN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2287	IZOHEPTÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2288	IZOHEXÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2289	IZOFORÓNDIAMÍN	8	C7	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2290	IZOFORÓNDIIZOKYANATAN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2291	ZLÚČENINA OLOVA, ROZPUSTNÁ, I. N.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535 802	5 kg	E1	B	PP, EP, A					0	
2293	4-METOXY-4-METYLPENTÁN-2-ÓN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2294	N-METYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2295	METYLCHLÓROCTAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2296	METYLCYKLOHEXÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2297	METYLCYKLOHEXANÓN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2298	METYLCYKLOPENTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2299	METYLDICHLÓROCTAN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2300	2-METYL-5-ETILPYRIDÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2301	2-METYLFURÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2302	5-METYLHEXÁN-2-ÓN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2303	IZOPROPENYLBENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2304	NAFTALÉN, ROZTAVENÝ	4.1	F2	III	4.1	536	0	E0		PP					0	
2305	KYSELINA NITROBENZÉNSULFÓNOVÁ	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2306	NITROBENZOTRIFLUORIDY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2307	3-NITRO-4-CHLÓRBENZOTRIFLUORID	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2308	KYSELINA NITROZYLSÍROVÁ, KVAPALNÁ	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2309	OKTADIÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2310	PENTÁN-2,4-DIÓN	3	FT1	III	3 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
2311	FENETIDÍNY	6.1	T1	III	6.1	279 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2312	FENOL, ROZTAVENÝ	6.1	T1	II	6.1	802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2313	PIKOLÍNY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2315	BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, KVAPALNÉ	9	M2	II	9	305 802	1 L	E2		PP, EP					0	
2316	KYANID MEĎNO-SODNÝ, TUHÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
2317	KYANID MEĎNO-SODNÝ, ROZTOK	6.1	T4	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2318	HYDROGÉNSULFID SODNÝ najviac s 25 % kryštalickej soli	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2		PP					0	
2319	TERPÉNOVÉ UHLŮVODÍKY, I. N.	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2320	TETRAETYLÉN PENTAMÍN	8	C7	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2321	TRICHLÓRBENZÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2322	TRICHLÓRBUTÉN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2323	TRIETYL FOSFORITAN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2324	TRIIZOBUTYLÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2325	1,3,5-TRIMETYL BENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2326	TRIMETYL CYKLOHEXYLAMÍN	8	C7	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2327	TRIMETYLHEXAMETYLÉNDIAMÍN	8	C7	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2328	TRIMETYLHEXAMETYLÉNDIIZOKYANAT AN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2329	TRIMETYL FOSFORITAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2330	UNDEKÁN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2331	CHLORID ZINOČNATÝ, BEZVODÝ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2332	ACETALDEHYDOXIM	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2333	ALYLOCTAN	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2334	ALYLAMÍN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2335	ALYLETYLÉTER	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2336	MRAVČAN ALYLNATÝ	3	FT1	I	3 +6.1	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2337	FENYLMERKAPTAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2338	BENZOTRIFLUORID	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2339	2-BRÓMBUTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2340	2-BRÓMETYL ETYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2341	1-BRÓM-3-METYL BUTÁN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2342	BRÓMMETYLPROPÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2343	2-BRÓMPENTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2344	BRÓMPROPÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2344	BRÓMPROPÁNY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2345	3-BRÓMPROPÍN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2346	BUTÁNDIÓN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2347	BUTYLMERKAPTAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2348	BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2350	BUTYLMETYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2351	DUSITANY BUTYLNATÉ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2351	DUSITANY BUTYLNATÉ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2352	BUTYLVINYLÉTER, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2353	BUTYRILCHLORID	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2354	CHLÓRMETYL ETYLÉTER	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2356	2-CHLÓRPROPÁN	3	F1	I	3		0	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
2357	CYKLOHEXYLAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2358	CYKLOOKTATETRAÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2359	DIALYLAMÍN	3	FTC	II	3 +6.1 +8	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2360	DIALYLÉTER	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2361	DIIZOBUTYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2362	1,1-DICHLÓRETÁN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2363	ETYLMEKAPTAN	3	F1	I	3		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2364	n-PROPYLBENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2366	DIETYLKARBONÁT	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2367	alfa-METYLVALERALDEHYD	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2368	alfa -PINÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2370	1-HEXÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2371	IZOPENTÉNY	3	F1	I	3		0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
2372	1,2-DI-(DIMETYLAMINO)- ETÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2373	DIETOXYMETÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2374	3,3-DIETOXYPROPÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2375	DIETYLSULFID	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2376	2,3-DIHYDROPYRÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2377	1,1-DIETOXYETÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2378	2-DIMETYLAMINOACETONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2379	1,3-DIMETYLBUTYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2380	DIMETYLDIETOXYLÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2381	DIMETYLDISULFID	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2382	DIMETYLHYDRAZÍN, SYMETRICKÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2383	DIPROPYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2384	DI-n-PROPYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2385	IZOMASLAN ETYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2386	1-ETYLPIPERIDÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2387	FLUÓRBENZÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2388	FLUÓRTOLUÉNY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2389	FURÁN	3	F1	I	3		0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
2390	2-JÓDBUTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2391	JÓDMETYLPROPÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2392	JÓDPROPÁNY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2393	MRAVČAN IZOBUTYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2394	IZOBUTYLPROPIÓNAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2395	IZOBUTYRYLCHLORID	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2396	METAKRYLALDEHYD, STABILIZOVANÝ	3	FT1	II	3 +6.1	802 386 676	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2397	3-METYL BUTÁN-2-ÓN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2398	METYL-terc-BUTYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2399	1-METYLPIPERIDÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2400	METYLIZOVALÉРАН	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2401	PIPERIDÍN	8	CF1	I	8 +3		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2402	PROPÁNTIOLY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2403	IZOPROPENYLOCTAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2404	PROPIONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2405	MASLAN IZOPROPYLNATÝ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2406	IZOMASLAN IZOPROPYLNATÝ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2407	CHLÓRMRAVČAN IZOPROPYLOVÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2409	IZOPROPYLPROIÓNAN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2410	1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDÍN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2411	BUTYRONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2412	TETRAHYDROTIOFÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2413	ORTOTITANIČITAN TETRAPROPYLNATÝ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2414	TIOFÉN	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2416	TRIMETYLBORÁT	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2417	FLUORID KARBONYLU	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2418	FLUORID SIRIČITÝ	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2419	BRÓMTRIFLUÓRETYLÉN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2420	HEXAFLUÓRACETÓN	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2421	OXID DUSITÝ (TRIOXID DUSÍKA)	2	2TOC	Preprava zakázaná												
2422	OKTAFLUÓRBUT-2-EN (CHLADIACI PLYN R 1318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
2424	OKTAFLUÓRPROPÁN (CHLADIACI PLYN R 218)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
2426	DUSIČNAN AMÓNNY, KVAPALNÝ (horúci koncentrovaný roztok)	5.1	O1		5.1	252	0	E0		PP					0	
2427	CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2		PP					0	
2427	CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2428	CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2		PP					0	
2428	CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1		PP					0	
2429	CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2		PP					0	
2429	CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1		PP					0	
2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	8	C4	I	8		0	E0		PP, EP					0	
2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	8	C4	II	8		1 kg	E2	T	PP, EP					0	
2430	ALKYLFENOLY, TUHÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	8	C4	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2431	ANIZIDÍNY	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2432	N,N-DIETYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1	279 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2433	CHLÓRNITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2434	DIBENZYLDICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
2435	ETYLFENYLDICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
2436	KYSELINA TIOOCTOVÁ	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2437	METYLFENYLDICHLÓRSILÁN	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
2438	TRIMETYLACETYLCHLORID	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2439	HYDROGÉNDIFLUORID SODNÝ	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2440	CHLORID CINIČITÝ, PENTAHYDRÁT	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2441	CHLORID TITÁNITÝ, SAMOZÁPALNÝ alebo ZMES CHLORIDU TITÁNITÉHO, SAMOZÁPALNÁ	4.2	SC4	I	4.2 +8	537	0	E0		PP,EP					0	
2442	TRICHLÓRACETYLCHLORID	8	C3	II	8		0	E0		PP, EP					0	
2443	OXIDO-CHLORID VANADITÝ	8	C1	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
2444	CHLORID VANADIČTÝ	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
2446	NITROKREZOLY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2447	FOSFORY, BIELE, ROZTAVENÉ	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2448	SÍRA, ROZTAVENÁ	4.1	F3	III	4.1	538	0	E0	T	PP					0	
2451	FLUORID DUSITÝ	2	2O		2.2 +5.1	662	0	E0		PP					0	
2452	ETYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1	662 386 676	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2453	ETYLFLUORID (CHLADIACI PLYN R 161)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2454	METYLFLUORID (CHLADIACI PLYN R 41)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2455	METYL NITRID	2	2A	Preprava zakázaná												
2456	2-CHLÓRPROPÉN	3	F1	I	3		0	E3		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2457	2,3-DIMETYL BUTÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2458	HEXADIÉNY	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2459	2-METYL-1-BUTÉN	3	F1	I	3		0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
2460	2-METYL-2-BUTÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2461	METYL PENTADIÉN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2463	HYDRID HLINITÝ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2464	DUSIČNAN BERÝLNATÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP,EP					2	
2465	KYSELINA DICHLÓRIZOKYANUROVÁ, SUCHÁ alebo SOLI KYSELINY DICHLÓRIZOKYANUROVEJ	5.1	O2	II	5.1	135	1 kg	E2		PP					0	
2466	SUPEROXID DRASELNÝ	5.1	O2	I	5.1		0	E0		PP					0	
2468	KYSELINA TRICHLÓRIZOKYANUROVÁ, SUCHÁ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
2469	BROMIČNAN ZINOČNATÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
2470	FENYLACETONITRIL, KVAPALNÝ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2471	OXID OSMIČELÝ	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
2473	ARZANILAN SODNÝ	6.1	T3	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2474	TIOFOSGÉN	6.1	T1	I	6.1	279 354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2475	CHLORID VANADITÝ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2477	METYLIZOTIOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2478	IZOKYANÁTY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I.N., alebo IZOKYANÁTOVÝ ROZTOK, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, I. N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 539 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2478	IZOKYANÁTY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I.N., alebo IZOKYANÁTOVÝ ROZTOK, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, I. N.	3	FT1	III	3 +6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
2480	METHYLISOKYANÁT	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2481	ETHYLISOKYANÁT	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2482	n-PROPYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2483	IZOPROPYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2484	terc-BUTYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2485	n-BUTYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2486	IZOBUTYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2487	FENYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2488	CYKLOHEXYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2490	DICHLÓRIZOPROPYLÉTER	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2491	ETANOLAMÍN alebo ETANOLAMÍNOVÝ ROZTOK	8	C7	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2493	HEXAMETYLÉNIMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2495	FLUORID JODIČNÝ	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2496	ANHYDRID KYSELINY PROPIÓNOVEJ	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2498	1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYD	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2501	TRI-(1-AZIRIDINYL) OXID FOSFÁTU, ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2501	TRI-(1-AZIRIDINYL) OXID FOSFÁTU, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2502	VALERYLCHLORID	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2503	CHLORID ZIRKONIČITÝ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2504	TETRABRÓMETÁN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2505	FLUORID AMÓNNY	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1	B	PP, EP					0	
2506	HYDROGENSÍRAN AMÓNNY	8	C2	II	8		1 kg	E2	B	PP, EP		CO03			0	CO03 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2507	KYSELINA CHLOROPLATINIČITÁ, TUHÁ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2508	CHLORID MOLYBDENIČNÝ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2509	HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ	8	C2	II	8		1 kg	E2	B	PP, EP		CO03			0	CO03 platí len, pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2511	KYSELINA 2-CHLÓRPROPIÓNOVÁ	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2512	AMINOFENOLY (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2513	BRÓMACETYLBRÓMID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2514	BRÓMBENZÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2515	BROMOFORM	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2516	BROMID UHLIČITÝ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2517	1-CHLÓR-1,1-DIFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 142b)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2518	1,5,9-CYKLODODEKATRIÉN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2520	CYKLOOKTADIÉNY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2521	DIKETÉN, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802 386 676	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2522	2-DIMETYLAMINOETYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	6.1	T1	II	6.1	386 676 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2524	ETYLORTOMRAVČAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2525	ŠŤAVEAN ETYLNATÝ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2526	FURFURYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2527	IZOBUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2528	IZOMASLAN IZOBUTYLNATÝ	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2529	KYSELINA IZOMASLOVÁ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2531	KYSELINA METAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	8	C3	II	8	386 676	1 L	E2	T	PP, EP					0	
2533	METYLTRICHLÓROCTAN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2534	METYLCHLÓRSILÁN	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2535	4-METYLMORFOLÍN (N- METYLMORFOLÍN)	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2536	METYLTETRAHYDROFURÁN	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2538	NITRONAFTALÉN	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2541	TERPINOLÉN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2542	TRIBUTYLAMÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2545	HAFNIUM, PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2545	HAFNIUM, PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2		PP					0	
2545	HAFNIUM, PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1		PP					0	
2546	TITÁN, PRÁŠKOVÝ, SUCHÝ	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0		PP					0	
2546	TITÁN, PRÁŠKOVÝ, SUCHÝ	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2		PP					0	
2546	TITÁN, PRÁŠKOVÝ, SUCHÝ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1		PP					0	
2547	SUPEROXID SODNÝ	5.1	O2	I	5.1		0	E0		PP					0	
2548	FLUORID CHLOREČNÝ	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2552	HYDRÁT HEXAFLUÓRACETÓN, KVAPALNÝ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2554	METYLALLYLCHLORID	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2555	NITROCELULÓZA S VODOU (najmenej 25 % hm. vody)	4.1	D	II	4.1	394 541 28	0	E0		PP					0	
2556	NITROCELULÓZA S ALKOHOLOM (najmenej 25 % hm. alkoholu a najviac 12,6 % dusíka suchej hmotnosti)	4.1	D	II	4.1	394 541 28	0	E0		PP					0	
2557	NITROCELULÓZA, najviac s 12,6 % dusíka suchej hmotnosti, ZMES S alebo BEZ PLASTIFIKÁTORA, S alebo BEZ PIGMENTU	4.1	D	II	4.1	241 394 541	0	E0		PP					0	
2558	EPIBROMHYDRÍN	6.1	TF1	I	6.1 +3	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2560	2-METYLPENTÁN-2-OL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2561	3-METYL-1-BUTÉN	3	F1	I	3		0	E3		PP, EX, A	VE01				1	
2564	KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2564	KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2565	DICYKLOHEXYLAMÍN	8	C7	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2567	PENTACHLÓRFENOLÁT, SODNÝ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2570	ZLÚČENINA KADMIA	6.1	T5	I	6.1	274 596 802	0	E5		PP, EP					2	
2570	ZLÚČENINA KADMIA	6.1	T5	II	6.1	274 596 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2570	ZLÚČENINA KADMIA	6.1	T5	III	6.1	274 596 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2571	KYSELINY ALKYLSÍROVÉ	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2572	FENYLHYDRAZÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2573	CHLOREČNAN TÁLNY	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
2574	TRIKRESYLFOSFÁT s viac ako 3 % ortoizoméru	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2576	BROMID FOSFORYL, ROZTAVENÝ	8	C1	II	8		0	E0		PP, EP					0	
2577	FENYLACETYLCHLORID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2578	OXID FOSFORITÝ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2579	PIPERAZÍN	8	C8	III	8		5 kg	E1	T	PP, EP					0	
2580	BROMID HLINITÝ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2581	CHLORID HLINITÝ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2582	CHLORID ŽELEZITÝ, ROZTOK	8	C1	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2583	KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ alebo KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ s viac ako 5 % voľnej kyseliny sírovej	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2584	KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ alebo KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ s viac ako 5 % voľnej kyseliny sírovej	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2585	KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ alebo KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	8	C4	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2586	KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ alebo KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2587	BENZOCHINÓN	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2588	PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T7	I	6.1	61 648 802 274	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2588	PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T7	II	6.1	61 648 802 274	500 g	E4		PP, EP					2	
2588	PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T7	III	6.1	61 648 802 274	5 kg	E1		PP, EP					0	
2589	VINYLCHLÓROCTAN	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2590	AZBEST, CHRIZOTIL	9	M1	III	9	168 542 802 678	5 kg	E1		PP					0	
2591	XENÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	593	120 ml	E1		PP					0	
2599	CHLÓRTRIFLUÓRMETÁN A TRIFLUÓRMETÁN AZEOTRÓPNA ZMES približne so 60 % chlórtrifluórmetánu (CHLADIACI PLYN R 503)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
2601	CYKLOBUTÁN	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2602	AZEOTRÓPNA ZMES DICHLÓRDIFLUÓRMETÁNU A 1,1-DIFLUÓRETÁNU približne so 74 % dichlórdifluórmetánu (CHLADIACI PLYN R 500)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
2603	CYKLOHEPTATRIÉN	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2604	DIETYLETERÁT FLUORIDU BÓRITÉHO	8	CF1	I	8 +3		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2605	METOXYMETYLIZOKYANATAN	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2606	ORTOKREMIČITAN METYLNATÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2607	AKROLEIN DIMÉR, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2608	NITROPROPÁNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2609	TRIALLYLBORÁT	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2610	TRIALLYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2611	PROPYLÉNCHLÓRHYDRÍN	6.1	TF1	II	6.1 +3	802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2612	METYLPROPYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2614	METYLALYLALKOHOL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2615	ETYLPROPYLÉTER	3	F1	II	3		1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
2616	TRIIZOPROPYLBORÁT	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2616	TRIIZOPROPYLBORÁT	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2617	METYLCYKLOHEXANOLY, horľavé	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2618	VINYLTOLUÉNY, STABILIZOVANÉ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2619	BENZYLDIMETYLAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2620	MASLANY AMYLNATÉ	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2621	ACETYLMETYLKARBINOL	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2622	GLYCIDALDEHYD	3	FT1	II	3 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2623	ZAPALOVAČE, TUHÉ s horľavou kvapalnou látkou	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2624	SILICID HORČÍKA	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2626	KYSELINA CHLOREČNÁ, VODNÝ ROZTOK najviac s 10 % kyseliny chlorečnej	5.1	O1	II	5.1	613	1 L	E0		PP					0	
2627	DUSITANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	103 274	1 kg	E2		PP					0	
2628	FLUÓROCTAN DRASELNÝ	6.1	T2	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
2629	FLUÓROCTAN SODNÝ	6.1	T2	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
2630	SELÉNANY alebo SELENIČITANY	6.1	T5	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
2642	KYSELINA FLUÓROCTOVÁ	6.1	T2	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
2643	METYLBRÓMOCTAN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2644	METYLJODID	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2645	FENACYLBROMID	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2646	HEXACHLÓRCYKLOPENTADIÉN	6.1	T1	I	6.1	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2647	MALONONITRIL	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2648	1,2-DIBRÓMBUTÁN-3-ÓN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2649	1,3-DICHLÓRACETÓN	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2650	1,1-DICHLÓR-1-NITROETÁN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2651	4,4'-DIAMINODIFENYLMETÁN	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1	T	PP, EP					0	
2653	BENZYLJODID	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2655	FLUOROKREMIČITAN DRASELNÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2656	CHINOLÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2657	SULFID SELÉNNY	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2659	CHLÓROCTAN SODNÝ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2660	NITROTOLUIDÍNÝ (MONO)	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2661	HEXACHLÓRACETÓN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2664	DIBRÓMMETÁN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2667	BUTYLTOLUÉNY	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2668	CHLÓRACETONITRIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2669	CHLÓRKREZOLY, ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2669	CHLÓRKREZOLY, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2670	KYANURCHLORID	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2671	AMINOPIRIDÍNY (o-, p-, m-)	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2672	ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota medzi 0,880 a 0,957 pri 15 °C vo vode, s viac ako 10 %, ale najviac 35 % amoniaku	8	C5	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2673	2-AMINO-4-CHLÓRFENOL	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2674	FLUOROKREMIČITAN SODNÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2676	STIBÍN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2677	HYDROXID RUBÍDNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2677	HYDROXID RUBÍDNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2678	HYDROXID RUBÍDNÝ	8	C6	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2679	HYDROXID LÍTNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2679	HYDROXID LÍTNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2680	HYDROXID LÍTNÝ	8	C6	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2681	HYDROXID CÉZNY, ROZTOK	8	C5	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2681	HYDROXID CÉZNY, ROZTOK	8	C5	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2682	HYDROXID CÉZNY	8	C6	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2683	SULFID AMÓNNY, ROZTOK	8	CFT	II	8 +3 +6.1	802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2684	3-DIETYLAMINOPROPYLAMÍN	3	FC	III	3 +8		5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2685	N,N-DIETYLETYLÉNDIAMÍN	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2686	2-DIETYLAMINOETANOL	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2687	DUSITAN DICYKLOHEXYLAMÓNNY	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2688	1-BRÓM-3-CHLÓRPROPÁN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2689	GLYCEROL alfa-MONOCHLÓRHYDRÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2690	N,N-BUTYLIMIDAZOL	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2691	BROMID FOSFOREČNÝ	8	C2	II	8		1 kg	E0		PP, EP					0	
2692	BROMID BÓRITÝ	8	C1	I	8		0	E0		PP, EP					0	
2693	BISULFIDY, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	8	C1	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
2698	ANHYDRIDY KYSELINÝ TETRAHYDROFTALOVEJ s viac ako 0,05 % anhydridu kyseliny maleínovej	8	C4	III	8	169	5 kg	E1		PP, EP					0	
2699	KYSELINA TRIFLUÓROCTOVÁ	8	C3	I	8		0	E0		PP, EP					0	
2705	1-PENTOL	8	C9	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2707	DIMETYLDIOXÁNY	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2707	DIMETYLDIOXÁNY	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2709	BUTYLBENZÉNY	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2710	DIPROPYLKETÓN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2713	AKRIDÍN	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2714	ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE ZINKU	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2715	ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE HLINÍKA	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2716	1,4-BUTÍNDIOL	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2717	GÁFOR, syntetický	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2719	BROMIČNAN BÁRNATÝ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP, EP					2	
2720	DUSIČNAN CHROMITÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len pokiaľ je táto látko prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
2721	CHLOREČNAN MEĎNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2722	DUSIČNAN LÍTNY	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
2723	CHLOREČNAN HOREČNATÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
2724	DUSIČNAN MANGÁNATÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
2725	DUSIČNAN NIKELNATÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
2726	DUSITAN NIKELNATÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
2727	DUSIČNAN TÁLNY	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2728	DUSIČNAN ZIRKONIČITÝ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	B	PP		CO02 LO04			0	CO02 a LO04 platí len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná -voľne ložená alebo bez obalu
2729	HEXACHLÓRBENZÉN	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2730	NITROANIZOLY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	279 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2732	NITROBRÓMBENZÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2733	AMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	3	FC	I	3 +8	274 544	0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2733	AMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	3	FC	II	3 +8	274 544	1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2733	AMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	3	FC	III	3 +8	274 544	5 L	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
2734	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2734	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	8	CF1	II	8 +3	274	1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2735	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C7	I	8	274	0	E0	T	PP, EP					0	
2735	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C7	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	
2735	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C7	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
2738	N-BUTYLANILÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2739	ANHYDRID KYSELINY MASLOVEJ	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2740	CHLÓRMRAVČAN n-PROPYLNATÝ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2741	CHLÓRNAN BÁRNATÝ s viac ako 22 % aktívneho chlóru	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	802	1 kg	E2		PP,EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2742	CHLÓRMRAVČANY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2743	CHLÓRMRAVČAN n-BUTYLNATÝ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	802	100 ml	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2744	CHLÓRMRAVČAN CYKLOBUTYLNATÝ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2745	CHLÓRMRAVČAN CHLÓRMETYLNATÝ	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2746	CHLÓRMRAVČAN FENYLNATÝ	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2747	CHLÓRMRAVČAN terc- BUTYLCYKLOHEXYL	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2748	CHLÓRMRAVČAN 2-ETYLHEXYL	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2749	TETRAMETYLSILÁN	3	F1	I	3		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
2750	1,3-DICHLÓR PROPANOL-2	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2751	DIETYLTIOSFORYLCHLORID	8	C3	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2752	1,2-EPOXY-3-ETOXYPROPÁN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2753	N-ETYLBENZYLTOLOUDÍNÝ, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2754	N-ETYLTOLOUDÍNÝ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2727	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 648 802 274	0	E5		PP, EP					2	
2757	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 648 802 274	500 g	E4		PP, EP					2	
2757	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 648 802 274	5 kg	E1		PP, EP					0	
2758	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 802 274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2758	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 802 274	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2759	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 648 802 274	0	E5		PP, EP					2	
2759	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 648 802 274	500 g	E4		PP, EP					2	
2759	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 648 802 274	5 kg	E1		PP, EP					0	
2760	ARZÉNOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2760	ARZÉNOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2761	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 648 802 274	0	E5		PP, EP					2	
2761	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 648 802 274	500 g	E4		PP, EP					2	
2761	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 648 802 274	5 kg	E1		PP, EP					0	
2762	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 802 274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2762	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 802 274	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2763	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 648 802 274	0	E5		PP, EP					2	
2763	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 648 802 274	500 g	E4		PP, EP					2	
2763	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2764	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2764	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2771	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
2771	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2771	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2772	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2772	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2775	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
2775	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2775	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2776	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2776	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2777	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŤI, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
2777	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŤI, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2777	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŤI, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2778	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŤI, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2778	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŤI, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2779	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2779	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2779	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2780	SUBSTITUOVANÝ NITROFENOLOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2780	SUBSTITUOVANÝ NITROFENOLOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2781	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
2781	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2781	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2782	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2782	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2783	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
2783	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2783	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2784	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2784	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2785	4-TIAPENTANAL	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2786	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
2786	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2786	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2787	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2787	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2788	ORGANOCINIČITÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2788	ORGANOCINIČITÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2788	ORGANOCINIČITÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	43 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2789	KYSELINA OCTOVÁ, ĽADOVÁ alebo KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s viac ako 80 % hm. kyseliny	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2790	KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s najmenej 50%, ale najviac 80 % hm. kyseliny	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2790	KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s najmenej 10 % a s najviac 50 % hm. kyseliny	8	C3	III	8	597 647	5 L	E1	T	PP, EP					0	
2793	ŽELEZNÉ PILINY, HOBLINY, SÚSTRUŽNÍCKE TRIESKY alebo ODREZKY v tvare náchylnom na samoohriatie	4.2	S4	III	4.2	592	0	E1	B	PP		LO02			0	LO02 platí len pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
2794	BATÉRIE, MOKRÉ, NAPLNENÉ KYSELINAMI, elektrická akumulácia	8	C11		8	295 598	1 L	E0		PP, EP					0	
2795	BATÉRIE, MOKRÉ, NAPLNENÉ ZÁSADAMI ALKALICKÉHO KOVU, elektrická akumulácia	8	C11		8	295 598 401	1 L	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2796	KYSELINA SÍROVÁ najviac s 51 % kyseliny alebo BATÉRIOVÁ TEKUTINA, KYSELINA	8	C1	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2797	BATÉRIOVÁ TEKUTINA, ZÁSADA	8	C5	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
2798	FENYLFOSFORDICHLORID	8	C3	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
2799	FENYLFOSFORTIODICHLORID	8	C3	II	8		1 L	E0		PP, EP					0	
2800	BATÉRIE, MOKRÉ, NEVYTEKAJÚCE, elektrický akumulátor	8	C11		8	238 295 598	1 L	E0		PP, EP					0	
2801	FARBIVO, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C9	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
2801	FARBIVO, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C9	II	8	274	1 L	E2		PP, EP					0	
2801	FARBIVO, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C9	III	8	274	5 L	E1		PP, EP					0	
2802	CHLORID MEĎNATÝ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2803	GÁLIIUM	8	C10	III	8	365	5 kg	E0		PP, EP					0	
2805	HYDRID LÍTNY, TAVENÝ, TUHÝ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2806	NITRID LÍTNY	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2807	Zmagnetovaný materiál	9	M11	Nie je predmetom ADN												
2809	ORTUŤ	8	CT1	III	8 +6.1	365	5 kg	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2810	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614 802	0	E5	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2810	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 614 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2810	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	274 614 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	274 614 802	0	E5		PP, EP					2	
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	274 614 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	274 614 802	5 kg	E1	T	PP, EP					0	
2812	Hlinitan sodný, TUHÝ	8	C6	Nie je predmetom ADN												
2813	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2813	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2813	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2814	INFEKČNÁ LÁTKA, PÔSOBIACA NA ĽUDÍ	6.2	I1		6.2	318 802	0	E0		PP					0	
2814	INFEKČNÁ LÁTKA, PÔSOBIACA NA ĽUDÍ chladená v tekutom dusíku	6.2	I1		6.2 +2.2	318 802	0	E0		PP					0	
2814	INFEKČNÁ LÁTKA, PÔSOBIACA NA ĽUDÍ (len živočíšny materiál)	6.2	I1		6.2	318 802	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2815	N-AMINOETYLPIPERAZÍN	8	CT1	III	8 + 6.1		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2817	HYDROGENDIFLUORID AMÓNNY, ROZTOK	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP					2	
2817	HYDROGENDIFLUORID AMÓNNY, ROZTOK	8	CT1	III	8 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP					0	
2818	POLYSULFID AMÓNNY, ROZTOK	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP					2	
2818	POLYSULFID AMÓNNY, ROZTOK	8	CT1	III	8 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP					0	
2819	FOSFOREČNAN AMYLNATÝ	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2820	KYSELINA MASLOVÁ	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2821	FENOLOVÝ ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2821	FENOLOVÝ ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2822	2-CHLÓRPYRIDÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2823	KYSELINA KROTÓNOVÁ, TUHÁ	8	C4	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2826	ETYLCHLÓRTIOMRAVČAN	8	CF1	II	8 +3		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2829	KYSELINA KAPRÓNOVÁ	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
2830	ŽELEZOKREMIČITAN LÍTNÝ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2831	1,1,1-TRICHLÓRETÁN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2834	KYSELINA FOSFORITÁ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2835	HYDRID SODNO-HLINITÝ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2837	HYDROGENSÍRANY, VODNÉ ROZTOKY	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
2837	HYDROGENSÍRANY, VODNÉ ROZTOKY	8	C1	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
2838	MASLAN VINYLNATÝ, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
2839	ALDOL	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2840	BUTYRALDOXIM	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2841	DI-n-AMYLAMÍN	3	FT1	III	3 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2842	NITROETÁN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2844	MANGANOKREMIČITAN VÁPENATÝ	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2845	SAMOZÁPALNÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	S1	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
2846	SAMOZÁPALNÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	S2	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
2849	3-CHLÓR-1-PROPANOL	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2850	PROPYLÉN TETRAMÉR	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2851	FLUORID BÓRITÝ, DIHYDRÁT	8	C1	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2852	SIRIČITAN DÍPIKROVÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	545 28	0	E0		PP					1	
2853	FLUOROKREMIČITAN HOREČNATÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2854	FLUOROKREMIČITAN AMÓNNY	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2855	FLUOROKREMIČITAN ZINOČNATÝ	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2856	FLUOROKREMIČITANY, I. N.	6.1	T5	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2857	CHLADIACE STROJE obsahujúce nehorľavé a nejedovaté plyny alebo čpavkové roztoky (UN 2672)	2	6A		2.2	119	0	E0		PP					0	
2858	ZIRKÓNÍUM, SUCHÉ, zvinutý drôt, ukončené kovové tabule, pruhy (tenšie ako 254 µ, ale nie tenšie ako 18 µ)	4.1	F3	III	4.1	546	5 kg	E1		PP					0	
2859	METAVANADIČNAN AMÓNNY	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2861	POLYVANADIČNAN AMÓNNY	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2862	OXID VANADIČNÝ v neroztavenej forme	6.1	T5	III	6.1	600 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2863	VANADIČNAN SODNO-AMÓNNY	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2864	METAVANADIČNAN DRASELNÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2865	SÍRAN HYDROXYLAMÍNU	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					2	
2869	ZMES TRICHLORIDU TITÁNU	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
2869	ZMES TRICHLORIDU TITÁNU	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2870	BÓROHYDRID HLINITÝ	4.2	SW1	I	4.2 +4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
2870	BÓROHYDRID HLINITÝ V ZARIADENIACH	4.2	SW2		4.2 +4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
2871	ANTIMÓN, PRÁŠOK	6.1	T5	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2872	DIBRÓMCHLÓRPROPÁNY	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2872	DIBRÓMCHLÓRPROPÁNY	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2873	DIBUTYLAMINOETANOL	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2874	FURFURYLALKOHOL	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2875	HEXACHLOROFÉN	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2876	RESORCINOL	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2878	TITÁN HUBOVITÝ, GRANULY, alebo TITÁN HUBOVITÝ, PRÁŠOK	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2879	OXIDOCHLORID SELÉNNY	8	CT1	I	8 +6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2880	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ alebo CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ ZMES najmenej s 5,5 %, ale najviac so 16 % vody	5.1	O2	II	5.1	314 322	1 kg	E2		PP					0	
2880	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ alebo CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ ZMES najmenej s 5,5 %, ale najviac so 16 % vody	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1		PP					0	
2881	KOVOVÝ KATALYZÁTOR, SUCHÝ	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2881	KOVOVÝ KATALYZÁTOR, SUCHÝ	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0		PP					0	
2881	KOVOVÝ KATALYZÁTOR, SUCHÝ	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1		PP					0	
2900	INFEKČNÁ LÁTKA PÔSOBIACA len NA ZVIERATÁ	6.2	I2		6.2	318 802	0	E0		PP					0	
2900	INFEKČNÁ LÁTKA PÔSOBIACA len NA ZVIERATÁ chladená v tekutom dusíku	6.2	I2		6.2 +2.2	318 802	0	E0		PP					0	
2900	INFEKČNÁ LÁTKA PÔSOBIACA len NA ZVIERATÁ (len živočíšny materiál)	6.2	I2		6.2	318 802	0	E0		PP					0	
2901	CHLORID BRÓMNÝ	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2902	PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2902	PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2902	PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2903	PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, I. N., bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2903	PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, I. N., bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2903	PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I. N., bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
2904	CHLÓRFENOLÁTY, KVAPALNÉ alebo FENOLÁTY, KVAPALNÉ	8	C9	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	*používa sa len pre fenol- áty ale nie pre chlórphenoláty
2905	CHLÓRFENOLÁTY, TUHÉ alebo FENOLÁTY, TUHÉ	8	C10	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2907	DINITRÁT ISOSORBIDU, ZMES najmenej s 60% laktózy, manózy, škrobu alebo hydrogénfosfátu vápenatého	4.1	D	II	4.1	127 28	0	E0		PP					0	
2908	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – VYPRÁZDNEÝ OBAL	7				290 368	0	E0		PP					0	
2909	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – PREDMETY VYROBENÉ Z PRÍRODNÉHO URÁNU alebo OCHUDOBNEÝHO URÁNU alebo PRÍRODNÉHO TÓRIA	7				290	0	E0		PP					0	
2910	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – OBMEDZENÉ MNOŽSTVO MATERIÁLU	7				290 368	0	E0		PP					0	
2911	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – NÁSTROJE alebo PREDMETY	7				290	0	E0		PP					0	
2912	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-I), neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325	0	E0	B	PP				RA01	2	
2913	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, POVRCHOVO KONTAMINOVANÉ PREDMETY (SCO-I, SCO-II alebo SCO-III) neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325	0	E0	B	PP				RA02	2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2915	RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, nie osobitnej formy, neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325	0	E0		PP					2	
2916	RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B(U), neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325 337	0	E0		PP					2	
2917	RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B(M), neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325 337	0	E0		PP					2	
2919	RADIOAKTÍVNY MATERIÁL PREPRAVOVANÝ PODĽA OSOBITNEJ DOHODY, neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325	0	E0		PP					2	
2920	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I.N.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2920	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I.N.	8	CF1	II	8 +3	274	1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2921	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I. N.	8	CF2	I	8 +4.1	274	0	E0		PP, EP					1	
2921	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I. N.	8	CF2	II	8 +4.1	274	1 kg	E2		PP, EP					1	
2922	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	8	CT1	I	8 +6.1	274 802	0	E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2922	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	8	CT1	II	8 +6.1	274 802	1 L	E2	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2922	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	8	CT1	III	8 +6.1	274 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2923	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	8	CT2	I	8 +6.1	274 802	0	E0		PP, EP					2	
2923	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	8	CT2	II	8 +6.1	274 802	1 kg	E2		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2923	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	8	CT2	III	8 +6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	I	3 +8	274	0	E0	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	II	3 +8	274	1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	III	3 +8	274	5 L	E1	T	PP, EP, EX, A	VE01				0	
2925	HORĽAVÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.1	FC1	II	4.1 +8	274	1 kg	E2		PP,EP					1	
2925	HORĽAVÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.1	FC1	III	4.1 +8	274	5 kg	E1		PP,EP					0	
2926	HORĽAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.1	FT1	II	4.1 +6.1	274 802	1 kg	E2		PP,EP					2	
2926	HORĽAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.1	FT1	III	4.1 +6.1	274 802	5 kg	E1		PP,EP					0	
2927	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315 802	0	E5	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2927	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2928	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274 802	0	E5		PP, EP					2	
2928	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2929	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315 802	0	E5	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2929	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 802	100 ml	E4	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE02				2	
2930	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, ORGANICKÁ, I.N.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2930	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, HOREAVÁ, ORGANICKÁ, I.N.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
2931	SÍRAN VANADIČITÝ	6.1	T5	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
2933	METYL 2-CHLÓRPROPIÓNAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2934	IZOPROPYL 2-CHLÓRPROPIÓNAN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2935	ETYL 2-CHLÓRPROPIÓNAN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2936	KYSELINA TIOLOCTOVÁ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2937	alfa-METYLBENZYLALKOHOL, KVAPALNÝ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2940	9-FOSFABICYKLONONÁNY (CYKLOOKTADIÉNFOSFÍNY)	4.2	S2	II	4.2		0	E2		PP					0	
2941	FLUÓRANILÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2942	2-TRIFLUÓRMETYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2943	TETRAHYDROFURFURYL-AMÍN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
2945	N-METYLBUTYLAMÍN	3	FC	II	3 +8		1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2946	2-AMINO-5-DIETYLAMINOPENTÁN	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2947	IZOPROPYLCHLÓROCTAN	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
2948	3-TRIFLUÓRMETYLANILÍN	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2949	HYDROGÉNSULFID SODNÝ najmenej s 25 % kryštalickej vody	8	C6	II	8	523	1 kg	E2		PP, EP					0	
2950	HORČÍKOVÉ GRANULY, POTIAHNUTÉ, veľkosť častíc najmenej 149 µ	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2956	5-terc-BUTYL-2, 4, 6-TRINITRO-m-XYLÉN (MUSK XYLÉN)	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E0		PP					0	
2965	DIMETYLETERÁT FLUORIDU BÓRITÉHO	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0		PP, EP, EX, A	VE01		HA08		1	
2966	TIOGLYKOL	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2967	KYSELINA AMIDOSULFÓNOVÁ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
2968	MANEB, STABILIZOVANÝ alebo MANEB PRÍPRAVOK, STABILIZOVANÝ proti samoohrevu	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
2969	RICÍNOVÉ GRANULE alebo RICÍNOVÁ MÚČKA alebo RICÍNOVÁ DRVINA alebo RICÍNOVÉ VLOČKY	9	M11	II	9	141	5 kg	E2	B	PP					0	
2977	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLUORID URÁNU, ŠTIEPNY	7			7X +7E +6.1 +8		0	E0		PP, EP					2	
2978	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLUORID URÁNU, neštiepny alebo štiepny, vyhradený	7			7X +6.1 +8	317	0	E0		PP, EP				RA01	2	
2983	ZMES ETYLÉNOXIDU A PROPYLÉNOXIDU, najviac 30 % etylénoxidu	3	FT1	I	3 +6.1	802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2984	PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK najmenej s 8 %, ale najviac s 20 % peroxidu vodíka (stabilizovaný, ak je to potrebné)	5.1	O1	III	5.1	65	5 L	E1	T	PP					0	
2985	CHLÓRSILÁNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	3	FC	II	3 +8	548	0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2986	CHLÓRSILÁNY, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	8	CF1	II	8 +3	548	0	E0		PP, EP, EX, A	VE01				1	
2987	CHLÓRSILÁNY, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C3	II	8	548	0	E0		PP, EP					0	
2988	CHLÓRSILÁNY REAGUJÚCE S VODOU, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	549	0	E0		PP, EP, EX, A	VE01		HA08		1	
2989	FOSFORITAN OLOVNATÝ, DVOJSYTNÝ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2		PP					1	
2989	FOSFORITAN OLOVNATÝ, DVOJSYTNÝ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1		PP					0	
2990	PROSTRIEDKY NA ZÁCHRANU ŽIVOTA, SAMONAFUKOVACIE	9	M5		9	296 635	0	E0		PP					0	
2991	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2991	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2991	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
2992	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2992	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2992	KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2993	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2993	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2993	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
2994	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2994	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2994	ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2995	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2995	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2995	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
2996	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2996	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2996	ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
2997	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2997	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
2997	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
2998	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2998	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
2998	TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3005	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3005	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3005	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3006	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3006	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3006	TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3009	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3009	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3009	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3010	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3010	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3010	PESTICÍD NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3011	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŽI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3011	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŽI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3011	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŽI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3012	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŽI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3012	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŽI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3012	PESTICÍD NA BÁZE ORTUŽI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3013	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3013	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3013	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3014	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3014	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3014	PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3015	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3015	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3015	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3016	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3016	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3016	BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3017	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3017	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3017	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3018	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 648 802 274	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3018	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3018	ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3019	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3019	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3019	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3020	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3020	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3020	ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3021	PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, I. N., bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3021	PESTICÍD KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, I. N., bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3022	1,2-BUTYLÉNOXID, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
3023	2-METYL-2-HEPTANTIOL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3024	PESTICÍD KUMARÍNOVÉHO DERIVÁTU, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 802 274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3024	PESTICÍD KUMARÍNOVÉHO DERIVÁTU, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3025	PESTICÍD, KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, KVAPALNÝ, JEDOVIATÝ, HORLAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3025	PESTICÍD, KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, KVAPALNÝ, JEDOVIATÝ, HORLAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3025	PESTICÍD, KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, KVAPALNÝ, JEDOVIATÝ, HORLAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3026	PESTICÍD KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, KVAPALNÝ, JEDOVIATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3026	PESTICÍD KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, KVAPALNÝ, JEDOVIATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3026	PESTICÍD KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, KVAPALNÝ, JEDOVIATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3027	PESTICÍD, KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, TUHÝ, JEDOVIATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
3027	PESTICÍD, KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, TUHÝ, JEDOVIATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 648 802 274	500 g	E4		PP, EP					2	
3027	PESTICÍD, KUMARÍNOVÝ DERIVÁT, TUHÝ, JEDOVIATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3028	BATÉRIE, SUCHÉ, OBSAHUJUCE TUHÝ HYDROXID DRASELNÝ, elektrický akumulátor	8	C11		8	295 304 598	2 kg	E0		PP, EP					0	
3048	FOSFID HLINITÝ, PESTICÍD	6.1	T7	I	6.1	153 648 802	0	E0		PP, EP					2	
3054	CYKLOHEXYLMERKAPTÁN	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
3055	2-(2-AMINOETOXY) ETANOL	8	C7	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
3056	n-HEPTALDEHYD	3	F1	III	3		5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
3057	TRIFLUÓRACETYLCHLORID	2	2TC		2.3 +8		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3064	ROZTOK NITROGLYCERÍNU V ALKOHOLE s viac než 1%, ale maximálne 5% nitroglycerínu	3	D	II	3	359 28	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3065	ALKOHOLICKÉ NÁPOJE s viac ako 70 % objemu alkoholu	3	F1	II	3		5 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
3065	ALKOHOLICKÉ NÁPOJE s viac ako 24 %, ale najviac 70 % objemu alkoholu	3	F1	III	3	144 145 247	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
3066	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane riediacich a redukčných zložiek)	8	C9	II	8	163 367	1 L	E2		PP, EP					0	
3066	FARBA (vrátane náterovej farby, laku, emailu, moridla, šelaku, fermeže, politúry, tekutého laku a tekutého náterového tmelu) alebo FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL (vrátane riediacich a redukčných zložiek)	8	C9	III	8	163 367	5 L	E1		PP, EP					0	
3070	ZMES ETYLÉNOXIDU A DICHLÓRDI- FLUÓRMETÁNU najviac s 12,5 % etylénoxidu	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3071	MERKAPTANY, KVAPALNÉ, JEDOVATÉ, HORĽAVÉ, I. N. alebo ZMES MERKAPTÁNU, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, HORĽAVÁ, I. N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3072	PROSTRIEDKY NA ZÁCHRANU ŽIVOTA NESAMONAFUKOVACIE obsahujúce nebezpečné veci ako vybavenie	9	M5		9	296 635	0	E0		PP					0	
3073	VINYLPYRIDÍNY, STABILIZOVANÉ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	802 386 676	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3077	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TUHÁ, I. N.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	T ⁺ B ⁺	PP, A ⁺					0	iba v roztave- nom stave ** pokiaľ je táto látka prepravova- ná voľne ložená pozri tiež 7.1.4.1 *** len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená
3078	CÉR, triesky alebo hrubozrnný prášok	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3079	METAKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 802 386 676	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3080	IZOKYANATANY, JEDOVATÉ HORĽAVÉ, I. N. alebo IZOKYANATANOVÝ ROZTOK, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I. N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3082	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N.	9	M6	III	9	274 335 375 601 650	5 L	E1	T	PP					0	
3083	FLUORID PERCHLORYLU	2	2TO		2.3 +5.1		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3084	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I.N.	8	CO2	I	8 +5.1	274	0	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3084	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	8	CO2	II	8 +5.1	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3085	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	0	E0		PP,EP					0	
3085	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	1 kg	E2		PP,EP					0	
3085	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	5 kg	E1		PP,EP					0	
3086	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3086	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3087	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274 802	0	E0		PP,EP					2	
3087	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274 802	1 kg	E2		PP,EP					2	
3087	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274 802	5 kg	E1		PP,EP					0	
3088	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	S2	II	4.2	274	0	E2		PP					0	
3088	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	S2	III	4.2	274 665	0	E1		PP					0	
3089	KOVOVÝ PRÁŠOK, HORĽAVÝ, I. N.	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	E2		PP					1	
3089	KOVOVÝ PRÁŠOK, HORĽAVÝ, I. N.	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3090	LÍTIOVO-KOVOVÉ BATÉRIE (vrátane batérií zo zliatin lítia)	9	M7		9A	188 230 310 376 377 387 636 677	0	E0		PP					0	
3091	LÍTIOVO-KOVOVÉ BATÉRIE NACHÁDZAJÚCE SA VO VYBAVENÍ alebo LÍTIOVÉ KOVOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ S VYBAVENÍM (vrátane batérií zo zliatin lítia)	9	M4		9A	188 230 360 376 377 387 390 670 310 677	0	E0		PP					0	
3092	1-METOXY-2-PROPANOL	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
3093	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	8	CO1	I	8 +5.1	274	0	E0		PP, EP					0	
3093	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	8	CO1	II	8 +5.1	274	1 L	E2		PP, EP					0	
3094	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	8	CW1	I	8 +4.3	274	0	E0		PP, EP					0	
3094	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	8	CW1	II	8 +4.3	274	1 L	E2		PP, EP					0	
3095	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	8	CS2	I	8 +4.2	274	0	E0		PP, EP					0	
3095	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	8	CS2	II	8 +4.2	274	1 kg	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3096	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	8	CW2	I	8 +4.3	274	0	E0		PP, EP					0	
3096	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	8	CW2	II	8 +4.3	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3097	HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	4.1	FO	Preprava zakázaná												
3098	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	5.1	OC1	I	5.1 +8	274	0	E0		PP, EP					0	
3098	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	5.1	OC1	II	5.1 +8	274	1 L	E2		PP, EP					0	
3098	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	5.1	OC1	III	5.1 +8	274	5 L	E1		PP, EP					0	
3099	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3099	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	274 802	1 L	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3099	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3100	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	5.1	OS	Preprava zakázaná												
3101	ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, KVAPALNÝ	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	25 ml	E0		PP, EX, A	VE01		HA01 HA10		3	
3102	ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, TUHÝ	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	100 g	E0		PP, EX, A	VE01		HA01 HA10		3	
3103	ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, KVAPALNÝ	5.2	P1		5.2	122 274	25 ml	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3104	ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, TUHÝ	5.2	P1		5.2	122 274	100 g	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3105	ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, KVAPALNÝ	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3106	ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, TUHÝ	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3107	ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, KVAPALNÝ	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3108	ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, TUHÝ	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3109	ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, KVAPALNÝ	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3110	ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, TUHÝ	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3111	ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, KVAPALNÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA01 HA10		3	
3112	ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, TUHÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA01 HA10		3	
3113	ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, KVAPALNÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3114	ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, TUHÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3115	ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, KVAPALNÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3116	ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, TUHÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3117	ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, KVAPALNÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3118	ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, TUHÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3119	ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, KVAPALNÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3120	ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, TUHÝ, S KONTROLNOU TEPLOTOU	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3121	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	5.1	OW	Preprava zakázaná												
3122	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3122	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3123	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 315 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3123	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	6.1	TW1	II	6.1 +4.3	274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3124	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	6.1	TS	I	6.1 +4.2	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3124	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	6.1	TS	II	6.1 +4.2	274 802	0	E4		PP, EP					2	
3125	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	6.1	TW2	I	6.1 +4.3	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3125	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	6.1	TW2	II	6.1 +4.3	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3126	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC2	II	4.2 +8	274	0	E2		PP,EP					0	
3126	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC2	III	4.2 +8	274	0	E1		PP,EP					0	
3127	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	4.2	SO	Preprava zakázaná												
3128	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST2	II	4.2 +6.1	274 802	0	E2		PP,EP					2	
3128	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST2	III	4.2 +6.1	274 802	0	E1		PP,EP					0	

[illegible]

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3134	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, JEDOVATÁ, I. N.	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	274 802	0	E0		PP, EP, EX, A, TOX	VE01		HA08		2	
3134	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, JEDOVATÁ, I. N.	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	274 802	500 g	E2		PP, EP, EX, A, TOX	VE01		HA08		2	
3134	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, JEDOVATÁ, I. N.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	274 802	1 kg	E1		PP, EP, EX, A, TOX	VE01		HA08		0	
3135	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3135	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	0	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3135	TUHÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	0	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3136	TRIFLUÓMETÁN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	593	120 ml	E1		PP					0	
3137	OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, HORLAVÁ	5.1	OF	Preprava zakázaná												
3138	ETYLÉN, ACETYLÉN A PROPYLÉN V ZMESI, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ obsahujúci najmenej 71,5 % etylénu najviac s 22,5 % acetylénu a najviac 6 % propylénu	2	3F		2.1		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3139	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	5.1	O1	I	5.1	274	0	E0		PP					0	
3139	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	5.1	O1	II	5.1	274	1 L	E2		PP					0	
3139	OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	5.1	O1	III	5.1	274	5 L	E1		PP					0	
3140	ALKALOIDY KVAPALNÉ, I. N. alebo SOLI ALKALOIDOV, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3140	ALKALOIDY KVAPALNÉ, I. N. alebo SOLI ALKALOIDOV, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3140	ALKALOIDY KVAPALNÉ, I. N. alebo SOLI ALKALOIDOV, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	43 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3141	ZLÚČENINA ANTIMÓNU, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3142	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TEKUTÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3142	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TEKUTÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3142	DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TEKUTÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3143	FARBIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3143	FARBIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, TUHÝ, JEDOVATÝ, I.	6.1	T2	II	6.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3143	FARBIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, TUHÝ, JEDOVATÝ, I.	6.1	T2	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3144	NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N. alebo NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, KVAPALNÝ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3144	NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N. alebo NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, KVAPALNÝ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3144	NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N. alebo NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, KVAPALNÝ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	43 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3145	ALKYLFENOLY, KVAPALNÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	8	C3	I	8		0	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3145	ALKYLFENOLY, KVAPALNÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
3145	ALKYLFENOLY, KVAPALNÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
3146	ORGANOCINIČITÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP					2	
3146	ORGANOCINIČITÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3146	ORGANOCINIČITÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	43 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3147	FARBIVO TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, TUHÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C10	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
3147	FARBIVO TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, TUHÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3147	FARBIVO TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo MEDZIPRODUKT FARBIVA, TUHÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
3148	KVAPALNÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I.N.	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3148	KVAPALNÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I.N.	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3148	KVAPALNÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I.N.	4.3	W1	III	4.3	274	1 L	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3149	ZMES PEROXIDU VODÍKA A PEROXYOCTOVEJ KYSELINY s kyselinou (ami), vodou a najviac 5 % peroxyoctovej kyseliny, STABILIZOVANÁ	5.1	OC1	II	5.1 +8	196 553	1 L	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3150	MALÉ ZARIADENIA, POHAŇANÉ UHLÍKOVÝM PLYNOM alebo UHLÍKOVÉ PLYNOVÉ NÁPLNE PRE MALÉ ZARIADENIA s vypúšťacím zariadením	2	6F		2.1		0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3151	BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KVAPALNÉ alebo MONOMETYL-DIFENYLMETÁNY HALOGENOVANÉ, KVAPALNÉ alebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KVAPALNÉ	9	M2	II	9	203 305 802	1 L	E2		PP, EP					0	
3152	BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ alebo MONOMETYL-DIFENYLMETÁNY HALOGENOVANÉ, TUHÉ alebo TERFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ	9	M2	II	9	203 305 802	1 kg	E2		PP, EP					0	
3153	PERFLUÓR(METYLVINYLÉTER)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3154	PERFLUÓR(ETYLVINYLÉTER)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3155	PENTACHLÓRFENOL	6.1	T2	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3156	STLAČENÝ PLYN, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	2	1O		2.2 +5.1	274 655 662	0	E0		PP					0	
3157	SKVAPALNENÝ PLYN, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	2	2O		2.2 +5.1	274 662	0	E0		PP					0	
3158	PLYN SCHLADENÝ, KVAPALNÝ, I.N.	2	3A		2.2	274 593	120 ml	E1		PP					0	
3159	1,1,1,2-TETRAFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 134a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3160	SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORLAVÝ, I.N.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3161	SKVAPALNENÝ PLYN, HORLAVÝ, I.N.	2	2F		2.1	274 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3162	SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	2	2T		2.3	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3163	SKVAPALNENÝ PLYN, I.N	2	2A		2.2	392 274 662	120 ml	E1		PP					0	
3164	PREDMETY STLAČENÉ PNEUMATICKY alebo HYDRAULICKY (obsahujúce nehorľavý plyn)	2	6A		2.2	283 371 594	120 ml	E0		PP					0	
3165	PALIVOVÉ NÁDRŽE LETECKÝCH HYDRAULICKÝCH POHONNÝCH JEDNOTIEK (obsahujúce zmes bezvodého hydrazínu a metylhydrazínu) (palivo M86)	3	FTC		3 +6.1 +8	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3166	VOZIDLO POHÁŇANÉ HORLAVÝM PLYNOM alebo VOZIDLO POHÁŇANÉ HORLAVOU KVAPALINOU alebo VOZIDLO S PALIVOVÝM ČLÁNKOM, POHÁŇANÉ HORLAVÝM PLYNOM alebo VOZIDLO S PALIVOVÝM ČLÁNKOM, POHÁŇANÉ HORLAVOU KVAPALINOU	9	M11			388 666 667 669				PP					0	
3167	VZORKA PLYNU, NESTLAČENÁ, HORLAVÁ, I.N. neschladená neskvapalnená	2	7F		2.1		0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3168	VZORKA PLYNU, NESTLAČENÁ, JEDOVATÁ, HORLAVÁ, I.N. neschladená, neskvapalnená	2	7TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3169	VZORKA PLYNU, NESTLAČENÁ, JEDOVATÁ, I.N. neschladená neskvapalnená	2	7T		2.3		0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3170	VEDĽAJŠIE PRODUKTY TAVENIA HLINÍKA alebo VEDĽAJŠIE PRODUKTY OPAKOVANÉHO TAVENIA HLINÍKA	4.3	W2	II	4.3	244	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3170	VEDĽAJŠIE PRODUKTY TAVENIA HLINÍKA alebo VEDĽAJŠIE PRODUKTY OPAKOVANÉHO TAVENIA HLINÍKA	4.3	W2	III	4.3	244	1 kg	E1	B	PP, EX, A	VE01 VE03	LO03	HA07 HA08	IN01 IN02 IN03	0	VE03, LO03, HA07, IN01, IN02 a IN03 platí len pokiaľ je táto látka prepra- vovaná voľne ložená alebo bez obalu
3171	VOZIDLO POHÁŇANÉ BATÉRIOU alebo ZARIADENIE POHÁŇANÉ BATÉRIOU	9	M11			388 666 667 669				PP					0	
3172	TOXÍNY VYŤAŽENÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	210 274 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3172	TOXÍNY VYŤAŽENÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	210 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3172	TOXÍNY VYŤAŽENÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	210 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3174	SULFID TITANIČITÝ	4.2	S4	III	4.2		0	E1		PP					0	
3175	TUHÉ LÁTKY alebo zmesi tuhých látok (také ako prípravky a odpady) OBSAHUJÚCE HORLAVÉ KVAPALNÉ LÁTKY, I. N. majúce bod vzplanutia do 60°C	4.1	F1	II	4.1	216 274 800	1 kg	E2	B	PP, EX, A	VE01 VE03			IN01 IN02	1	VE03, IN01 a IN02 platí len pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3175	TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÚCE HORLAVÉ KVAPALNÉ LÁTKY, ROZTAVENÉ I. N. majúce bod vzplanutia do 60 °C	4.1	F1	II	4.1	216 274 601 800	1 kg	E2	T	PP, EX, A	VE01 VE03			IN01 IN02	1	VE03, IN01 a IN02 platí len pokiaľ je táto látka prepravovaná voľne ložená alebo bez obalu
3176	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, ROZTAVENÁ, I. N.	4.1	F2	II	4.1	274	0	E0		PP					1	
3176	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, ROZTAVENÁ, I. N.	4.1	F2	III	4.1	274	0	E0		PP					0	
3178	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I.N.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2		PP					1	
3178	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I.N.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1		PP					0	
3179	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	274 802	1 kg	E2		PP,EP					2	
3179	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.1	FT2	III	4.1 +6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3180	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.1	FC2	II	4.1 +8	274	1 kg	E2		PP, EP					1	
3180	HORLAVÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.1	FC2	III	4.1 +8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
3181	HORLAVÉ KOVOVÉ SOLI ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN, I. N.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2		PP					1	
3181	HORLAVÉ KOVOVÉ SOLI ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN, I. N.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1		PP					0	
3182	HORLAVÉ HYDRIDY KOVOV, I. N.	4.1	F3	II	4.1	274 554	1 kg	E2		PP					1	
3182	HORLAVÉ HYDRIDY KOVOV, I. N.	4.1	F3	III	4.1	274 554	5 kg	E1		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3183	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	S1	II	4.2	274	0	E2		PP					0	
3183	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	S1	III	4.2	274	0	E1		PP					0	
3184	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST1	II	4.2 +6.1	274 802	0	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3184	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST1	III	4.2 +6.1	274 802	0	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3185	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC1	II	4.2 +8	274	0	E2		PP, EP					0	
3185	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC1	III	4.2 +8	274	0	E1		PP, EP					0	
3186	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	S3	II	4.2	274	0	E2		PP					0	
3186	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	S3	III	4.2	274	0	E1		PP					0	
3187	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST3	II	4.2 +6.1	274 802	0	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3187	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST3	III	4.2 +6.1	274 802	0	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3188	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC3	II	4.2 +8	274	0	E2		PP, EP					0	
3188	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC3	III	4.2 +8	274	0	E1		PP, EP					0	
3189	KOVOVÝ PRÁŠOK, SAMOZOHRIEVAJÚCI SA, I. N.	4.2	S4	II	4.2	274 555	0	E2		PP					0	
3189	KOVOVÝ PRÁŠOK, SAMOZOHRIEVAJÚCI SA, I. N.	4.2	S4	III	4.2	274 555	0	E1		PP					0	
3190	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	S4	II	4.2	274	0	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3190	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	B	PP					0	
3191	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST4	II	4.2 +6.1	274 802	0	E2		PP, EP					2	
3191	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	ST4	III	4.2 +6.1	274 802	0	E1		PP, EP					0	
3192	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC4	II	4.2 +8	274	0	E2		PP, EP					0	
3192	SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	SC4	III	4.2 +8	274	0	E1		PP, EP					0	
3194	SAMOZÁPALNÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	S3	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
3200	SAMOZÁPALNÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
3205	ALKOHOLÁTY KOVU ALKALICKÝCH ZEMÍN, I. N.	4.2	S4	II	4.2	183 274	0	E2		PP					0	
3205	ALKOHOLÁTY KOVU ALKALICKÝCH ZEMÍN, I. N.	4.2	S4	III	4.2	183 274	0	E1		PP					0	
3206	ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVOV, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, ŽIERAVÉ, I. N.	4.2	SC4	II	4.2 +8	182 274	0	E2		PP, EP					0	
3206	ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVOV, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, ŽIERAVÉ, I. N.	4.2	SC4	III	4.2 +8	182 274	0	E1		PP, EP					0	
3208	KOVOVÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	4.3	W2	I	4.3	274 557	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3208	KOVOVÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	4.3	W2	II	4.3	274 557	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3208	KOVOVÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	4.3	W2	III	4.3	274 557	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3209	KOVOVÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274 558	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3209	KOVOVÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274 558	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3209	KOVOVÁ LÁTKA REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274 558	0	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3210	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	II	5.1	274 351	1 L	E2		PP					0	
3210	CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	III	5.1	274 351	5 L	E1		PP					0	
3211	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2		PP					0	
3211	CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1		PP					0	
3212	CHLÓRNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	II	5.1	274 559	1 kg	E2		PP					0	
3213	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	II	5.1	274 350	1 L	E2		PP					0	
3213	BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	III	5.1	274 350	5 L	E1		PP					0	
3214	MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	II	5.1	274 353	1 L	E2		PP					0	
3215	PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, I. N.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
3216	PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1		PP					0	
3218	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	II	5.1	270 511	1 L	E2		PP					0	
3218	DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	III	5.1	270 511	5 L	E1		PP					0	
3219	DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	II	5.1	103 274	1 L	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3219	DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	5.1	O1	III	5.1	103 274	5 L	E1		PP					0	
3220	PENTAFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 125)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3221	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP B	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	25 ml	E0		PP			HA01 HA10		3	
3222	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP B	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	100 g	E0		PP			HA01 HA10		3	
3223	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP C	4.1	SR1		4.1	194 274	25 ml	E0		PP					0	
3224	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP C	4.1	SR1		4.1	194 274	100 g	E0		PP					0	
3225	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP D	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0		PP					0	
3226	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP D	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0		PP					0	
3227	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP E	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0		PP					0	
3228	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP E	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0		PP					0	
3229	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP F	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0		PP					0	
3230	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP F	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0		PP					0	
3231	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP B S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0		PP			HA01 HA10		3	
3232	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP B S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0		PP			HA01 HA10		3	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3233	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP C S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3234	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP C S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3235	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP D S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3236	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP D S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3237	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP E S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3238	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP E S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3239	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP F S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3240	SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP F S KONTROLNOU TEPLOTOU	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0		PP					0	
3241	2-BRÓM-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E1		PP					0	
3242	AZODIKARBÓNAMID	4.1	SR1	II	4.1	215 638	1 kg	E0		PP					0	
3243	TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÚCE JEDOVATÚ KVAPALNÚ LÁTKU, I. N.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601 802	500 g	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3244	TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÚCE ŽIERAVÚ KVAPALNÚ LÁTKU, I. N.	8	C10	II	8	218 274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3245	GENETICKY MODIFIKOVANÉ MIKROORGANIZMY alebo GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY	9	M8		9	219 637 802	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3245	GENETICKY MODIFIKOVANÉ MIKROORGANIZMY alebo GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY v chladenom tekutom dusíku	9	M8		9 +2.2	219 637 802	0	E0		PP					0	
3246	METÁNSULFONYLCHLORID	6.1	TC1	I	6.1 +8	354 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3247	PEROXOBORITAN SODNÝ, BEZVODÝ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
3248	LIEČIVO KVAPALNÉ, HOREAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	3	FT1	II	3 +6.1	220 221 601 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3248	LIEČIVO KVAPALNÉ, HOREAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	3	FT1	III	3 +6.1	220 221 601 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3249	LIEČIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	221 601 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3249	LIEČIVO, TUHÉ, JEDOVATÉ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	221 601 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3250	KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, ROZTAVENÁ	6.1	TC1	II	6.1 +8	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3251	IZOSORBID-5- DUSIČNAN	4.1	SR1	III	4.1	226 638	5 kg	E0		PP					0	
3252	DIFLUÓRMETÁN (CHLADIACI PLYN R 32)	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3253	KREMIČITAN SODNÝ	8	C6	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
3254	TRIBUTYLFOSFÁN	4.2	S1	I	4.2		0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3255	terc-BUTYLHYPO-CHLORID	4.2	SC1	PREPRAVA ZAKÁZANÁ												
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HOREAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia a pod 100°C	3	F2	III	3	274 560	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				0	
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO TVÝŠENOU TEPLOTOU, HOREAVÁ. I.N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia a pri alebo nad 100 °C	3	F2	III	3	274 560	0	E0	T	PP, EX, A	VE01				0	
3257	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N., pri alebo nad 100 °C a pod jej bodom vzplanutia (vrátane roztavených kovov, roztavených solí atď.)	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	T	PP					0	
3258	TUHÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I.N., pri alebo nad 240 °C	9	M10	III	9	274 643	0	E0		PP					0	
3259	AMÍNY, TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, TUHÉ ŽIERAVÉ, I. N.	8	C8	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
3259	AMÍNY, TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, TUHÉ ŽIERAVÉ, I. N.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3259	AMÍNY, TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, TUHÉ ŽIERAVÉ, I. N.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	T	PP, EP					0	
3260	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C2	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
3260	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C2	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3260	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C2	III	8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
3261	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C4	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
3261	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C4	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3261	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C4	III	8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
3262	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C6	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
3262	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C6	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3262	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C6	III	8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
3263	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C8	I	8	274	0	E0		PP, EP					0	
3263	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2		PP, EP					0	
3263	ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1		PP, EP					0	
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C1	I	8	274	0	E0	T	PP, EP					0	
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C1	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C1	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
3265	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C3	I	8	274	0	E0	T	PP, EP					0	
3265	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C3	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	
3265	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C3	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
3266	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C5	I	8	274	0	E0	T	PP, EP					0	
3266	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3266	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
3267	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C7	I	8	274	0	E0	T	PP, EP					0	
3267	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C7	II	8	274	1 L	E2	T	PP, EP					0	
3267	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C7	III	8	274	5 L	E1	T	PP, EP					0	
3268	BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA, elektricky aktivované	9	M5		9	280 289	0	E0		PP					0	
3269	VÝSTROJ Z POLYESTEROVÝCH ŽIVÍC materiál s kvapalnou bázou	3	F1	II	3	236 340	5 L	pozri SP 340		PP, EX, A	VE01				1	
3269	VÝSTROJ Z POLYESTEROVÝCH ŽIVÍC materiál s kvapalnou bázou	3	F1	III	3	236 340	5 L	pozri SP 340		PP, EX, A	VE01				0	
3270	NITROCELULÓZOVÉ MEMBRÁNOVÉ FILTRE najviac s 12,6 % hm. dusíka suchej hmotnosti	4.1	F1	II	4.1	237 286 403	1 kg	E2		PP					1	
3271	ÉTERY, I. N.	3	F1	II	3	274	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
3271	ÉTERY, I. N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
3272	ESTERY, I. N.	3	F1	II	3	274 601	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
3272	ESTERY, I. N.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
3273	NITRILY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	I	3 +6.1	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3273	NITRILY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	II	3 +6.1	274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3274	ROZTOKY ALKOHOLÁTOV I. N., v alkohole	3	FC	II	3 +8	274	1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3275	NITRILY, JEDOVATÉ, HORĽAVÉ, I. N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3275	NITRILY, JEDOVATÉ, HORĽAVÉ, I. N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3276	NITRILY, JEDOVATÉ, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	274 315 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3276	NITRILY, JEDOVATÉ, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	274 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3276	NITRILY, JEDOVATÉ, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3277	CHLÓRMRAVČANY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3278	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3278	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T1	II	6.1	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3278	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T1	III	6.1	43 274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3279	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, HORĽAVÁ, I. N.	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3279	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, HORĽAVÁ, I. N.	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3280	ORGANOARZENIČNÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	274 315 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3280	ORGANOARZENIČNÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	274 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3280	ORGANOARZENIČNÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	274 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3281	KOVOVÉ KARBONYLY, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3281	KOVOVÉ KARBONYLY, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	274 562 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3281	KOVOVÉ KARBONYLY, KVAPALNÉ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	274 562 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3282	ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	274 562 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3282	ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	274 562 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3282	ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	274 562 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3283	ZLÚČENINA SELÉNU, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	I	6.1	274 563 802	0	E5		PP, EP					2	
3283	ZLÚČENINA SELÉNU, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	II	6.1	274 563 802	500 g	E4		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3283	ZLÚČENINA SELÉNU, TUHÁ, I. N.	6.1	T5	III	6.1	274 563 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3284	ZLÚČENINA TELÚRU, I. N.	6.1	T5	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3284	ZLÚČENINA TELÚRU, I. N.	6.1	T5	II	6.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3284	ZLÚČENINA TELÚRU, I. N.	6.1	T5	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3285	ZLÚČENINA VANÁDU, I. N.	6.1	T5	I	6.1	274 564 802	0	E5		PP, EP					2	
3285	ZLÚČENINA VANÁDU, I. N.	6.1	T5	II	6.1	274 564 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3285	ZLÚČENINA VANÁDU, I. N.	6.1	T5	III	6.1	274 564 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3286	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	I	3 +6.1 +8	274 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3286	HORLAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	II	3 +6.1 +8	274 802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T4	I	6.1	274 315 802	0	E5	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T4	II	6.1	274 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T4	III	6.1	274 802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3288	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T5	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3288	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T5	II	6.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3288	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T5	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3289	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315 802	0	E5	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3289	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274 802	100 ml	E4	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3290	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3290	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC4	II	6.1 +8	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3291	KLINICKÝ ODPAD, NEŠPECIFIKOVANÝ, I. N. alebo (BIO) LEKÁRSKY ODPAD, I. N. alebo TRIEDENÝ LEKÁRSKY ODPAD, I. N.	6.2	I3		6.2	565 802	0	E0		PP					0	
3291	KLINICKÝ ODPAD, NEŠPECIFIKOVANÝ, I. N. alebo (BIO) LEKÁRSKY ODPAD, I. N. alebo TRIEDENÝ LEKÁRSKY ODPAD, I. N. v chlazenom tekutom dusíku	6.2	I3		6.2 +2.2	565 802	0	E0		PP					0	
3292	BATÉRIE OBSAHUJÚCE KOVOVÝ SODÍK ALEBO ZLIATINU SODÍKA alebo ČLÁNKY OBSAHUJÚCE KOVOVÝ SODÍK ALEBO ZLIATINU SODÍKA	4.3	W3		4.3	239 295 401	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3293	HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 37 % hm. hydrazínu	6.1	T4	III	6.1	566 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3294	KYANOVODÍK, ROZTOK V ALKOHOLE obsahujúci maximálne 45 % kyanovodíka	6.1	TF1	I	6.1 +3	610 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I. N.	3	F1	I	3	649	500 ml	E3	T	PP, EX, A	VE01				1	
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I. N. (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 649	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I. N. (tlak pary pri 50 °C nie viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 649	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I. N.	3	F1	III	3		5 L	E1	T	PP, EX, A	VE01				0	
3296	HEPTAFLUÓRPROPÁN (CHLADIACI PLYN R 227)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3297	ZMES ETYLÉNOXIDU A CHLÓRTETRAFLUÓRETÁNU najviac s 8,8 % etylénoxidu	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1		PP					0	
3298	ZMES ETYLÉNOXIDU A PENTAFLUÓRETÁNU najviac so 7,9 % etylénoxidu	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3299	ZMES ETYLÉNOXIDU A TETRAFLUÓRETÁNU najviac s 5,6 % etylénoxidu	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1		PP					0	
3300	ZMES ETYLÉNOXIDU A OXIDU UHLIČITÉHO s viac ako 87 % etylénoxidu	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3301	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	8	CS1	I	8 +4.2	274	0	E0		PP, EP					0	
3301	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	8	CS1	II	8 +4.2	274	0	E2		PP, EP					0	
3302	2-DIMETYLAMINOETYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	6.1	T1	II	6.1	386 676 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3303	STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, I. N.	2	1TO		2.3 +5.1	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3304	STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽIERAVÝ I.N.	2	1TC		2.3 +8	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3305	STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3306	STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3307	SKVAPALNENÝ PLYN, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	2	2TO		2.3 +5.1	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3308	SKVAPALNENÝ PLYN, ŽIERAVÝ, I.N.	2	2TC		2.3 +8	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3309	SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3310	SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3311	PLYN SCHLADENÝ, KVAPALNÝ, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	2	3O		2.2 +5.1	274	0	E0		PP					0	
3312	PLYN SCHLADENÝ, KVAPALNÝ, ZÁPALNÝ, I.N.	2	3F		2.1	274	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3313	ORGANICKÉ PIGMENTY SAMOZHRIEVAJÚCE SA	4.2	S2	II	4.2		0	E2		PP					0	
3313	ORGANICKÉ PIGMENTY SAMOZHRIEVAJÚCE SA	4.2	S2	III	4.2		0	E1		PP					0	
3314	PLASTICKÉ LISOVACIE ZMESI vo forme cesta, fólie alebo vytlačanej šnúry, uvoľňujúce horľavé pary	9	M3	III	žiadne	207 633 675	5 kg	E1		PP, EP, EX, A	VE01				0	
3315	CHEMICKÁ VZORKA, JEDOVATÁ	6.1	T8	I	6.1	250 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3316	CHEMICKÁ SÚPRAVA alebo SÚPRAVA PRVEJ POMOCI	9	M11		9	251 340 671	Pozri SP 251	Pozri SP 340		PP					0	
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3318	ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota nižšia než 0,880 pri 15 °C vo vode, viac než 50 % čpavku	2	4TC		2.3 +8	23	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3319	NITROGLYCERÍNOVÁ ZMES, ZNECITLIVENÁ, TUHÁ, I. N. s viac než 2 %, no maximálne 10 % hm. nitroglycerínu	4.1	D	II	4.1	272 274 28	0	E0		PP					0	
3320	ROZTOK BOROHYDRIDU SODNÉHO A HYDROXIDU SODNÉHO najviac s 12 % borohydridu sodného a najviac 40 % hm. hydroxidu sodného	8	C5	II	8		1 L	E2		PP, EP					0	
3320	ROZTOK BOROHYDRIDU SODNÉHO A HYDROXIDU SODNÉHO najviac s 12 % borohydridu sodného a najviac 40 % hm. hydroxidu sodného	8	C5	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
3321	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-II), neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325 336	0	E0		PP					2	
3322	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-III), neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325 336	0	E0		PP					2	
3323	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU C, neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317 325	0	E0		PP					2	
3324	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-II), ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326 336	0	E0		PP					2	
3325	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-III), ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326 336	0	E0		PP					2	
3326	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, POVRCHOVO KONTAMINOVANÉ PREDMETY (SCO-I alebo SCO-II), ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326	0	E0		PP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3327	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, ŠTIEPNY, nie osobitnej formy	7			7X +7E	172 326	0	E0		PP					2	
3328	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B (U), ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326 337	0	E0		PP					2	
3329	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B (M), ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326 337	0	E0		PP					2	
3330	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU C, ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326	0	E0		PP					2	
3331	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL PREPRAVOVANÝ PODĽA OSOBITNEJ DOHODY, ŠTIEPNY	7			7X +7E	172 326	0	E0		PP					2	
3332	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, OSOBITNEJ FORMY, neštiepny alebo štiepny vyňatý	7			7X	172 317	0	E0		PP					2	
3333	RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, OSOBITNEJ FORMY, ŠTIEPNY	7			7X +7E	172	0	E0		PP					2	
3334	Kvapalná látka, ktorej preprava podlieha predpisom platným pre leteckú dopravu, i. n.	9	M11	NIE JE PREDMETOM ADN												
3335	Kvapalná látka, ktorej preprava podlieha predpisom platným pre leteckú dopravu, i. n.	9	M11	NIE JE PREDMETOM ADN												
3336	MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HOREAVÉ, I. N. alebo MERKAPTÁNOVÁ ZMES, KVAPALNÁ, HOREAVÁ, I. N.	3	F1	I	3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3336	MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HOREAVÉ, I. N. alebo ZMES MERKAPTÁNOV, KVAPALNÁ, HOREAVÁ, I. N. (tlak pary pri 50 °C viac ako 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
3336	MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HOREAVÉ, I. N. alebo ZMES MERKAPTÁNOV, KVAPALNÁ, HOREAVÁ, I. N. (tlak pary pri 50 °C najviac 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3336	MERKAPTANY, KVAPALNÉ, HOREAVÉ, I. N. alebo ZMES MERKAPTANOV, KVAPALNÁ, HOREAVÁ, I. N.	3	F1	III	3	274	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	
3337	CHLADIACI PLYN R 404A (pentafluóretán, 1,1,1-trifluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne so 44 % pentafluóretánu a 52 % 1,1,1-trifluóretánu)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3338	CHLADIACI PLYN R 407A (difluórmétán, pentafluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne s 20 % difluórmétánu a 40 % pentafluóretánu)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3339	CHLADIACI PLYN R 407B (difluórmétán, pentafluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne s 10 % difluórmétánu a 70 % pentafluóretánu)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3340	CHLADIACI PLYN R 407C (difluórmétán, pentafluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne s 23 % difluórmétánu a 25 % pentafluóretánu)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1		PP					0	
3341	DIOXID TIOMOČOVINY	4.2	S2	II	4.2		0	E2		PP					0	
3341	DIOXID TIOMOČOVINY	4.2	S2	III	4.2		0	E1		PP					0	
3342	XANTOGENÁT	4.2	S2	II	4.2		0	E2		PP					0	
3342	XANTOGENÁT	4.2	S2	III	4.2		0	E1		PP					0	
3343	NITROGLYCERÍNOVÁ ZMES ZNECITLIVENÁ, KVAPALNÁ, HOREAVÁ, I. N. najviac s 30 % hm. nitroglycerínu	3	D		3	274 278 28	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3344	ZMES PENTAERITRITTETRANITRÁTU (PENTAERITRITOL TETRANITRÁTU; PETN), ZNECITLIVENÁ, TUHÁ, I. N. s viac než 10 %, no maximálne 20 % hm. PETN	4.1	D	II	4.1	272 274 28	0	E0		PP					1	
3345	PESTICÍD DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
3345	PESTICÍD DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3345	PESTICÍD DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3346	KYSELINA FENOXYOCTOVÁ, DERIVÁT PESTICÍDU, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3346	KYSELINA FENOXYOCTOVÁ, DERIVÁT PESTICÍDU, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3347	DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3347	DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3347	DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3348	PESTICÍD DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, , KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3348	PESTICÍD DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, , KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3348	PESTICÍD DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, , KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3349	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP					2	
3349	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3349	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3350	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3350	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274 802	1 L	E2		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3351	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274 802	0	E5		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezpeč. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3351	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274 802	100 ml	E4		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3351	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274 802	5 L	E1		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	
3352	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	I	6.1	61 274 648 802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3352	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	II	6.1	61 274 648 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3352	PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	6.1	T6	III	6.1	61 274 648 802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3354	INSEKTICÍDNY PLYN, HORĽAVÝ, I.N.	2	2F		2.1	274 662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3355	INSEKTICÍDNY PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3356	KYSLÍKOVÉ GENERÁTORY, CHEMICKÉ	5.1	O3		5.1	284	0	E0		PP					0	
3357	NITROGLYCERÍNOVÁ ZMES ZNECITLIVENÁ, KVAPALNÁ, I. N. najviac s 30 % hm. nitroglycerínu	3	D	II	3	274 288 28	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3358	CHLADIACE STROJE obsahujúce horľavý, nejedovatý, skvapalnený plyn	2	6F		2.1	291	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3359	ZADYMOVANÁ NÁKLADNÁ PREPRAVNÁ JEDNOTKA	9	M11			302				PP					0	
3360	Vlákná rastlinné, suché	4.1	F1	NIE JE PREDMETOM ADN												

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3361	CHLÓRSILÁNY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3362	CHLÓRSILÁNY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, HORLAVÉ, I. N.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3363	Nebezpečné veci v strojoch alebo nebezpečné veci v prístrojoch	9	M11	NIE JE PREDMETOM ADN (pozri tiež 1.1.3.1(b))												
3363	NEBEZPEČNÉ VECI V PREDMETOCH alebo NEBEZPEČNÝ TOVAR V STROJOCH alebo NEBEZPEČNÝ TOVAR V PRÍSTROJOCH	9	M11		9	301 672	0	E0							0	
3364	TRINITROFENOL (Kyselina pikrová), navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3365	TRINITROCHLÓRBENZÉN (CHLORID PIKRYLU), navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3366	TRINITROTOLUÉN (TNT), navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3367	TRINITROBENZÉN, navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3368	Kyselina trinitrobenzoová, navlhčená najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3369	Dinitro-orto-krezolát sodný, navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	4.1	DT	I	4.1 +6.1	802 28	0	E0		PP, EP					2	
3370	Dusičnan močoviny, navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3371	2-Metylbutanal	3	F1	II	3		1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
3373	BIOLOGICKÁ LÁTKA KATEGÓRIE B	6.2	14		6.2	319	0	E0		PP					0	
3373	BIOLOGICKÁ LÁTKA KATEGÓRIE B (len živočíšny materiál)	6.2	14		6.2	319	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3374	ACETYLÉNOVÉ ROZPÚŠŤADLO VOĽNÉ	2	2F		2.1	662	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3375	DUSIČNAN AMÓNNY, EMULZIA alebo DUSIČNAN AMÓNNY, SUSPENZIA alebo DUSIČNAN AMÓNNY, GÉL, medziprodukt na trhaviny, výbušné, kvapalné	5.1	O1	II	5.1	309	0	E2		PP					0	
3375	DUSIČNAN AMÓNNY, EMULZIA alebo DUSIČNAN AMÓNNY, SUSPENZIA alebo DUSIČNAN AMÓNNY, GÉL, medziprodukt na trhaviny, výbušné, kvapalné	5.1	O2	II	5.1	309	0	E2		PP					0	
3376	4-NITROFENYLHYDRAZÍN s najmenej 30 % hm. vody	4.1	D	I	4.1	28	0	E0		PP					1	
3377	PEROXOBORITAN SODNÝ MONOHYDRÁT	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
3378	UHĽIČITAN SODNÝ PEROXYHYDRÁT	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2		PP					0	
3378	UHĽIČITAN SODNÝ PEROXYHYDRÁT	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1		PP					0	
3379	ZNECITLIVENÁ VÝBUŠNINA, KVAPALNÁ, I.N.	3	D	I	3	274 311	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3380	ZNECITLIVENÁ VÝBUŠNINA, TUHÁ, I. N.	4.1	D	I	4.1	274 311 394	0	E0		PP					1	
3381	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	T1 alebo T4	I	6.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3382	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	T1 alebo T4	I	6.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3383	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HOREAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3384	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HOREAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3385	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3386	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3387	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, OKYSLIČOVACIA, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3388	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, OKYSLIČOVACIA, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3389	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	TC1 alebo TC3	I	6.1 +8	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3390	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	TC1 alebo TC3	I	6.1 +8	274 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3391	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZÁPALNÁ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
3392	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, SAMOZÁPALNÁ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0		PP					0	
3393	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZÁPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.2	SW1	I	4.2 +4.3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3394	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, SAMOZÁPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.2	SW1	I	4.2 +4.3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3395	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3395	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3395	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3396	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HOREAVÁ	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
3396	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HOREAVÁ	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
3396	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HOREAVÁ	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3397	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZHRIEVAJÚCA SA	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3397	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZHRIEVAJÚCA SA	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	500 g	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3397	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	1 kg	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3398	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3398	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3398	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	4.3	W1	III	4.3	274	1 L	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3399	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HOREAVÁ	4.3	WF1	I	4.3 +3	274	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
3399	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HOREAVÁ	4.3	WF1	II	4.3 +3	274	500 ml	E2		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
3399	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HOREAVÁ	4.3	WF1	III	4.3 +3	274	1 L	E1		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3400	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA	4.2	S5	II	4.2	274	500 g	E2		PP					0	
3400	ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA	4.2	S5	III	4.2	274	1 kg	E1		PP					0	
3401	AMALGÁM ALKALICKÉHO KOVU, TUHÝ	4.3	W2	I	4.3	182	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3402	ZEMINY ALKALICKÉHO KOVU AMALGÁMU, TUHÉ	4.3	W2	I	4.3	183 506	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3403	KOVOVÉ ZLIATINY DRASLÍKA, TUHÉ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3404	ZLIATINY DRASLÍKA A SODÍKA, TUHÉ	4.3	W2	I	4.3		0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	
3405	CHLOREČNAN BÁRNATÝ, ROZTOK	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3405	CHLOREČNAN BÁRNATÝ, ROZTOK	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3406	CHLORISTAN BÁRNATÝ, ROZTOK	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3406	CHLORISTAN BÁRNATÝ, ROZTOK	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3407	ZMES CHLOREČNANU A CHLORIDU HOREČNATÉHO, ROZTOK	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2		PP					0	
3407	ZMES CHLOREČNANU A CHLORIDU HOREČNATÉHO, ROZTOK	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1		PP					0	
3408	CHLORISTAN OLOVNATÝ, ROZTOK	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP					2	
3408	CHLORISTAN OLOVNATÝ, ROZTOK	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP					0	
3409	CHLÓRNITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	279 802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3410	4-CHLÓR-o-TOLUIDÍNHYDROCHLORID, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3411	beta-NAFTYLAMÍN, ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3411	beta-NAFTYLAMÍN, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3412	KYSELINA MRAVČIA s najmenej 10%, ale najviac 85% hm. kyseliny	8	C3	II	8		1 L	E2	T	PP, EP					0	
3412	KYSELINA MRAVČIA s najmenej 10%, ale najviac 85% hm. kyseliny	8	C3	III	8		5 L	E1	T	PP, EP					0	
3413	KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	T4	I	6.1	802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3413	KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	T4	II	6.1	802	100 ml			PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3413	KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	T4	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3414	KYANID SODNÝ, ROZTOK	6.1	T4	I	6.1	802	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3414	KYANID SODNÝ, ROZTOK	6.1	T4	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3414	KYANID SODNÝ, ROZTOK	6.1	T4	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3415	FLUORID SODNÝ, ROZTOK	6.1	T4	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3416	CHLÓRACETOFENÓN, KVAPALNÝ	6.1	T1	II	6.1	802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3417	XYLYLBROMID, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	0	E4		PP, EP					2	
3418	2,4-TOLUYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3419	KOMPLEX KYSELINY OCTOVEJ A FLUORIDU BÓRITÉHO, TUHÝ	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
3420	KOMPLEX KYSELINY PROPÍÓNOVEJ A FLUORIDU BORITÉHO, TUHÝ	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
3421	HYDROGÉNDIFLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3421	HYDROGÉNDIFLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	8	CT1	III	8 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3422	FLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	6.1	T4	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3423	TETRAMETYLAMÓNiumHYDROXID, TUHÝ	6.1	TC2	I	6.1 + 8	279	0	E5		PP, EP					2	
3424	DINITRO-o-KREZOLAN AMÓNNY, ROZTOK	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3424	DINITRO-o-KREZOLAN AMÓNNY, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3425	KYSELINA BRÓMOCTOVÁ, TUHÁ	8	C4	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
3426	AKRYLAMID, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3427	CHLÓRBENZYLCHLORIDY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3428	3-CHLÓR-4-METYLFENYLIZOKYANATAN, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3429	CHLÓRTOLUIDÍNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1	T	PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3430	XYLENOLY, KVAPALNÉ	6.1	T1	II	6.1	802	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3431	NITROBENZOTRIFLUORIDY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3432	POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY, TUHÉ	9	M2	II	9	305 802	1 kg	E2		PP, EP					0	
3434	NITROKREZOLY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1	802	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3436	HYDRÁT HEXAFLUÓRACETÓN, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3437	CHLÓRKREZOLY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3438	alfa-METYLBENZYL- ALKOHOL, TUHÝ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3439	NITRILY, JEDOVATÉ, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3439	NITRILY, JEDOVATÉ, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3439	NITRILY, JEDOVATÉ, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3440	ZLÚČENINA SELÉNU, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	I	6.1	274 802 563	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3440	ZLÚČENINA SELÉNU, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	II	6.1	274 802 563	100 ml	E4		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3440	ZLÚČENINA SELÉNU, KVAPALNÁ, I. N.	6.1	T4	III	6.1	274 802 563	5 L	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3441	CHLÓRDINITROBENZÉNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	279 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3442	DICHLÓRANILÍNÝ, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	279 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3443	DINITROBENZÉNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3444	NIKOTÍNHYDROCHLORID, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	43 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3445	NIKOTÍNSULFÁT, TUHÝ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3446	NITROTOLUÉNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4	T	PP, EP					2	
3447	NITROXYLÉNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3448	SLZOTVORNÁ PLYNNÁ LÁTKA, TUHÁ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	274 802	0	E0		PP, EP					2	
3448	SLZOTVORNÁ PLYNNÁ LÁTKA, TUHÁ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	274 802	0	E0		PP, EP					2	
3449	BRÓMBENZYLKYANIDY, TUHÉ	6.1	T2	I	6.1	138 802	0	E5		PP, EP					2	
3450	DIFENYLCHLÓRARZÍN, TUHÝ	6.1	T3	I	6.1	802	0	E0		PP, EP					2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3451	TOLUIDÍNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	279 802	500 g	E4	T	PP, EP					2	
3452	XYLIDÍNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3453	KYSELINA FOSFOREČNÁ, TUHÁ	8	C2	III	8		5 kg	E1		PP, EP					0	
3454	DINITROTOLUÉNY, TUHÉ	6.1	T2	II	6.1	802	500 g	E4		PP, EP					2	
3455	KREZOLY, TUHÉ	6.1	TC2	II	6.1 +8	802	500 g	E4	T	PP, EP					2	
3456	KYSELINA NITROZYLŠÍROVÁ, TUHÁ	8	C2	II	8		1 kg	E2		PP, EP					0	
3457	CHLÓRNITROTOLUÉNY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3458	NITROANIZOLY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	279 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3459	NITROBRÓMBENZÉNY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3460	N-ETYL BENZYL TOLUIDÍNY, TUHÉ	6.1	T2	III	6.1	802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3462	TOXÍNY, EXTRAHOVANÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	210 274 802	0	E5		PP, EP					2	
3462	TOXÍNY, EXTRAHOVANÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	210 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3462	TOXÍNY, EXTRAHOVANÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, TUHÉ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	210 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3463	KYSELINA PROPIONOVÁ najmenej s 90% hm. kyseliny	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	T	PP, EP, EX, A	VE01				1	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3464	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I. N.	6.1	T2	I	6.1	43 274 802	0	E5		PP, EP					2	
3464	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I. N.	6.1	T2	II	6.1	43 274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3464	ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I. N.	6.1	T2	III	6.1	43 274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3465	ORGANOARZENIČNÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I.N.	6.1	T3	I	6.1	274 802	0	E5		PP, EP					2	
3465	ORGANOARZENIČNÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I.N.	6.1	T3	II	6.1	274 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3465	ORGANOARZENIČNÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	274 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3466	KOVOVÉ KARBONYLY, TUHÉ, I. N.	6.1	T3	I	6.1	274 562 802	0	E5		PP, EP					2	
3466	KOVOVÉ KARBONYLY, TUHÉ, I. N.	6.1	T3	II	6.1	274 562 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3466	KOVOVÉ KARBONYLY, TUHÉ, I. N.	6.1	T3	III	6.1	274 562 802	5 kg	E1		PP, EP					0	
3467	ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I.N.	6.1	T3	I	6.1	274 562 802	0	E5		PP, EP					2	
3467	ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I.N.	6.1	T3	II	6.1	274 562 802	500 g	E4		PP, EP					2	
3467	ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I.N.	6.1	T3	III	6.1	274 562 802	5 kg	E1		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3468	VODÍK V ZASOBNIKOVOM SYSTÉME S KOVOVÝM HYDRIDOM alebo VODÍK V ZASOBNIKOVOM SYSTÉME S KOVOVÝM HYDRIDOM NACHÁDZAJÚCI SA V ZARIADENÍ alebo VODÍK V ZASOBNIKOVOM SYSTÉME S KOVOVÝM HYDRIDOM ZABALENÝ SO ZARIADENÍM	2	1F		2.1	321 356	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3469	FARBY, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane náterových farieb, lakov, emailov, moridiel, šelakov, fermeží, leštiacich prostriedkov, kvapalných plnidiel a kvapalných základov pre laky) alebo PRÍSLUŠENSTVO FARIEB, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane riediacich a redukčných zložiek farieb)	3	FC	I	3 +8	163 367	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3469	FARBY, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane náterových farieb, lakov, emailov, moridiel, šelakov, fermeží, leštiacich prostriedkov, kvapalných plnidiel a kvapalných základov pre laky) alebo PRÍSLUŠENSTVO FARIEB, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane riediacich a redukčných zložiek farieb)	3	FC	II	3 +8	163 367	1 L	E2		PP, EX, A	VE01				1	
3469	FARBY, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane náterových farieb, lakov, emailov, moridiel, šelakov, fermeží, leštiacich prostriedkov, kvapalných plnidiel a kvapalných základov pre laky) alebo PRÍSLUŠENSTVO FARIEB, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane riediacich a redukčných zložiek farieb)	3	FC	III	3 +8	163 367	5 L	E1		PP, EX, A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3470	FARBY, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane náterových farieb, lakov, emailov, moridiel, šelakov, fermeží, leštiacich prostriedkov, kvapalných plnidiel a kvapalných základov pre laký) alebo PRÍSLUŠENSTVO FARIEB, HORLAVÉ, ŽIERAVÉ (vrátane riediacich a redukčných zložiek farieb)	8	CF1	II	8 +3	163 367	1 L	E2		PP, EP, EX, A	VE01				1	
3471	HYDROGÉNDIFLUORIDY, ROZTOK, I.N.	8	CT1	II	8 +6.1	802	1 L	E2		PP, EP					2	
3471	HYDROGÉNDIFLUORIDY, ROZTOK, I.N.	8	CT1	III	8 +6.1	802	5 L	E1		PP, EP					0	
3472	KYSELINA KROTÓNOVÁ, KVAPALNÁ	8	C3	III	8		5 L	E1		PP, EP					0	
3473	ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV V ZARIADENÍ alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV BALENÉ SO ZARIADENÍM obsahujúce horľavé kvapaliny	3	F3		3	328	1 L	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3474	1-HYDROXYBENZOTRIAZOL MONOHYDRÁT	4.1	D	I	4.1		0	E0		PP					1	
3475	ZMES ETANOLU A BENZÍNU alebo ZMES ETANOLU A MOTOROVÉHO BENZÍNU alebo ZMES ETANOLU A AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU, s viac než 10 % etanolu	3	F1	II	3	333	1 L	E2	T	PP, EX, A	VE01				1	
3476	ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV V ZARIADENÍ alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV BALENÉ SO ZARIADENÍM, obsahujúce látky reagujúce s vodou	4.3	W3		4.3	328 334	500 ml alebo 500 g	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3477	ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV V ZARIADENÍ alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV BALENÉ SO ZARIADENÍM, obsahujúce korozívne látky	8	C11		8	328 334	1 L alebo 1 kg	E0		PP, EP, A					0	
3478	ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV V ZARIADENÍ alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV BALENÉ SO ZARIADENÍM, obsahujúce skvapalnený horľavý plyn	2	6F		2.1	328 338	120 ml	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3479	ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV V ZARIADENÍ alebo ZÁSOBNÍKY PALIVOVÝCH ČLÁNKOV BALENÉ SO ZARIADENÍM, obsahujúce vodík v kovovom hydride	2	6F		2.1	328 339	120 ml	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3480	LÍTIOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE (vrátane lítiovo-iónových polymérových batérií)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 387 636 677	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3481	LÍTIOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE V ZARIADENÍ alebo LÍTIOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE BALENÉ SO ZARIADENÍM (vrátane lítiovo-iónových polymérových batérií)	9	M4		9A	188 230 348 376 377 387 390 670 310 677	0	E0		PP					0	
3482	DISPERZIA ALKALICKÝCH KOVOV, HORĽAVÁ, alebo DISPERZIA KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍŇ, HORĽAVÁ	4.3	WF1	I	4.3 +3	182 183 506	0	E0		PP, EX, A	VE01		HA08		1	
3483	ZMES MOTOROVÉHO PALIVA A ANTIDETONÁTORA, HORĽAVÁ	6.1	TF1	I	6.1 +3	802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3484	HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK, HORĽAVÝ s viac ako 37 % hm.	8	CFT	I	8 +3 +6.1	530	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3485	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ, ŽIERAVÝ alebo ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ, ŽIERAVÁ s viac ako 39 % použiteľného chlóru (8,8 % použiteľného kyslíka)	5.1	OC2	II	5.1 +8	314	1 kg	E2		PP					0	
3486	ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ, ŽIERAVÁ s viac než 10 % no maximálne s 39 % použiteľného chlóru	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1		PP					0	
3487	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ, ŽIERAVÝ alebo CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ ZMES, ŽIERAVÁ s najmenej s 5,5 %, ale najviac so 16 % vody	5.1	OC2	II	5.1 +8	314 322	1 kg	E2		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3487	CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ, ŽIERAVÝ alebo CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÁ ZMES, ŽIERAVÁ s najmenej s 5,5 %, ale najviac so 16 % vody	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1		PP					0	
3488	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HORĽAVÁ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3489	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HORĽAVÁ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3490	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, HORĽAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 +4.3 +3	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3491	LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, HORĽAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 +4.3 +3	274 802	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA, HORĽAVÁ JEDOVATÁ	3	FT1	I	3 +6.1	343 802	0	E0	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA, HORĽAVÁ JEDOVATÁ	3	FT1	II	3 +6.1	343 802	1 L	E2	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA, HORĽAVÁ JEDOVATÁ	3	FT1	III	3 +6.1	343 802	5 L	E1	T	PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3495	JÓD	8	CT2	III	8 +6.1	279 802	5 kg	E1		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3496	Batérie, nikel-metal hydridové	9	M11	NEPODLIEHA DOHODE ADN												
3497	KRILL MÚČKA	4.2	S2	III	4.2	300	0	E2		PP					0	
3497	KRILL MÚČKA	4.2	S2	III	4.2	300	0	E1		PP					0	
3498	JÓDMONOCHLORID, KVAPALNY	8	C1	II	8		1 L	E0		PP, EX					0	
3499	KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÝ DVOJVRSTVOVÝ (s energetickou kapacitou väčšou ako 0,3 Wh)	9	M11		9	361	0	E0		PP					0	
3500	CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, I.N.	2	8A		2.2	274 659	0	E0		PP					0	
3501	CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, HORĽAVÉ, I.N.	2	8F		2.1	274 659	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3502	CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, JÉDOVATÉ, I.N.	2	8T		2.2 +6.1	274 659	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
3503	CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, ŽIERAVÉ, I.N.	2	8C		2.1 +8	274 659	0	E0		PP,EP					0	
3504	CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, HORĽAVÉ, JÉDOVATÉ, I.N.	2	8TF		2.1 +8	274 659	0	E0		PP, EP, EX, TOX, A	VE01 VE02				2	
3505	CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	2	8FC		2.1 +8	274 659	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE01				1	
3506	ORTUŤ VO VYROBENÝCH PREDMETOCH	8	CT3		8 +6.1	366	5 kg	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3507	HEXAFLUORID URÁNU, RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS, menej ako 0,1 kg na jeden kus, neštiepny alebo štiepny- vyňatý	6.1		I	6.1 +8	317 369	0	E0		PP, EP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3508	KONDENZÁTOR, ASYMETRICKÝ (s kapacitou akumulácie energie väčšou ako 0.3Wh)	9	M11		9	372	0	E0		PP					0	
3509	OBALY, VYRADENÉ, PRÁZDNE, NEVYČISTENÉ	9	M11		9	663	0	E0		PP					0	
3510	ADSORBOVANÝ PLYN, HORĽAVÝ, I.N.	2	9F		2.1	274	0	E0		PP,EX,A	VE01				1	
3511	ADSORBOVANÝ PLYN, I.N.	2	9A		2.2	274	0	E0		PP					0	
3512	ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	2	9T		2.3	274	0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3513	ADSORBOVANÝ PLYN, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	2	9O		2.2+5.1	274	0	E0		PP					0	
3514	ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I.N.	2	9TF		2.3+2.1	274	0	E0		PP,EP,EX,TOX, A	VE01, VE02				2	
3515	ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	2	9TO		2.3+5.1	274	0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3516	ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	9TC		2.3+8	274 379	0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3517	ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	9TFC		2.3+2.1 +8	274	0	E0		PP,EP,EX,TOX,A	VE01, VE02				2	
3518	ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, ŽIERAVÝ, I.N.	2	9TOC		2.3+5.1 +8	274	0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3519	FLUORID BORITÝ, ADSORBOVANÝ	2	9TC		2.3+8		0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3520	CHLÓR, ADSORBOVANÝ	2	9TOC		2.3+5.1 +8		0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3521	FLUORID KREMIČITÝ, ADSORBOVANÝ	2	9TC		2.3+8		0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3522	ARZÍN, ADSORBOVANÝ	2	9TF		2.3+2.1		0	E0		PP,EP,EX,TOX,A	VE01, VE02				2	
3523	GERMÁN, ADSORBOVANÝ	2	9TF		2.3+2.1		0	E0		PP,EP,EX,TOX,A	VE01, VE02				2	
3524	FLUORID FOSFOREČNÝ, ADSORBOVANÝ	2	9TC		2.3+8		0	E0		PP,EP,TOX,A	VE02				2	
3525	FOSFÍN, ADSORBOVANÝ	2	9TF		2.3+2.1		0	E0		PP,EP,EX,TOX,A	VE01, VE02				2	
3526	SELENOVODÍK, ADSORBOVANÝ	2	9TF		2.3+2.1		0	E0		PP,EP,EX,TOX,A	VE01, VE02				2	
3527	VÝSTROJ Z POLYESTEROVÝCH ŽIVÍC, materiál s tuhú bázou	4.1	F1	II	4.1	236 340	5kg	pozri SP 340		PP					1	
3527	VÝSTROJ Z POLYESTEROVÝCH ŽIVÍC, materiál s tuhú bázou	4.1	F1	III	4.1	236 340	5kg	pozri SP 340		PP					0	
3528	SPAĽOVACÍ MOTOR POHÁŇANÝ HOREAVOU KVAPALINOU alebo MOTOR S PALIVOVÝM ČLÁNKOM POHÁŇANÝ HOREAVOU KVAPALINOU alebo STROJ S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM, POHÁŇANÝ HOREAVOU KVAPALINOU alebo STROJ S PALIVOVÝM ČLÁNKOM POHÁŇANÝ HOREAVOU KVAPALINOU	3	F3		3	363 667 669	0	E0		PP,EX,A	VE01				0	
3529	MOTOR S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM POHÁŇANÝ HOREAVÝM PLYNOM alebo MOTOR S PALIVOVÝM ČLÁNKOM POHÁŇANÝ HOREAVÝM PLYNOM alebo STROJ S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM POHÁŇANÝ HOREAVÝM PLYNOM alebo STROJ S PALIVOVÝM ČLÁNKOM POHÁŇANÝ HOREAVÝM PLYNOM	2	6F		2.1	363 667 669	0	E0		PP,EX,A	VE01				0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3530	MOTOR S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM alebo STROJ S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM	9	M11		9	363 667 669	0	E0		PP					0	
3531	POLYMERIZUJÚCA LÁTKA, TUHÁ, STABILIZOVANÁ, I.N.	4.1	PM1	III	4.1	274 386 676	0	E0		PP					0	
3532	POLYMERIZUJÚCA LÁTKA, KVAPALNÁ, STABILIZOVANÁ, I.N.	4.1	PM1	III	4.1	274 386 676	0	E0		PP					0	
3533	POLYMERIZUJÚCA LÁTKA, TUHÁ, S KONTROLOU TEPLoty, I.N.	4.1	PM2	III	4.1	274 386 676	0	E0		PP					0	
3534	POLYMERIZUJÚCA LÁTKA, KVAPALNÁ, S KONTROLOU TEPLoty, I.N.	4.1	PM2	III	4.1	274 386 676	0	E0		PP					0	
3535	JEDOVATÁ LÁTKA, TUHÁ, HOREAVÁ, ANORGANICKÁ, I.N.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5		PP, EP, EX, A	VE01				2	
3535	JEDOVATÁ LÁTKA, TUHÁ, HOREAVÁ, ANORGANICKÁ, I.N.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4		PP, EP, EX, A	VE01				2	
3536	LÍTIOVÉ BATÉRIE INŠTALOVANÉ V NÁKLADNEJ DOPRAVNEJ JEDNOTKE lítiové iónové batérie alebo lítiové kovové batérie	9	M4		9	389	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3537	PREDMETY OBSAHUJÚCE HORĽAVÝ PLYN, I.N.	2	6F		Pozri časť 5.2.2.1.12	274 802 310	0	E0		PP, EX,A	VE01				0	
3538	PREDMETY OBSAHUJÚCE NEHORĽAVÝ, NEJEDOVATÝ PLYN, I.N.	2	6A		Pozri časť 5.2.2.1.12	274 667 396 310	0	E0		PP					0	
3539	PREDMETY OBSAHUJÚCE JEDOVATÝ PLYN, I.N.	2	6T		Pozri časť 5.2.2.1.12.	274 667 802	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3540	PREDMETY OBSAHUJÚCE HORĽAVÚ KVAPALNÚ LÁTKU, I.N.	3	F3		Pozri časť 5.2.2.1.12.	274 667 802 310	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3541	PREDMETY OBSAHUJÚCE HORĽAVÚ TUHÚ LÁTKU, I.N.	4.1	F4		Pozri časť 5.2.2.1.12.	274 667 802 310	0	E0		PP					0	
3542	PREDMETY OBSAHUJÚCE SAMOZÁPALNÚ LÁTKU, I.N.	4.2	S6		Pozri časť 5.2.2.1.12.	274 667 802	0	E0		PP					0	
3543	PREDMETY OBSAHUJÚCE LÁTKU, KTORÁ PRI STYKU S VODOU VYTVÁRA HORĽAVÉ PLYNY, I.N.	4.3	W3		Pozri časť 5.2.2.1.12.	274 667 802	0	E0		PP, EX, A	VE01	HA08			0	
3544	PREDMETY OBSAHUJÚCE OKYSLIČUJÚCU LÁTKU, I.N.	5.1	O3		Pozri časť 5.2.2.1.12.	274 667 802	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3545	PREDMETY OBSAHUJÚCE ORGANICKÝ PEROXID, I.N.	5.2	P1 alebo P2		Pozri časť 5.2.2.1. 12.	274 667 802	0	E0		PP, EX, A	VE01				0	
3546	PREDMETY OBSAHUJÚCE JEDOVATÚ LÁTKU, I.N.	6.1	T10		Pozri časť 5.2.2.1. 12.	274 667 802 310	0	E0		PP, EP, TOX, A	VE02				0	
3547	PREDMETY OBSAHUJÚCE ŽIERAVÚ LÁTKU, I.N.	8	C11		Pozri časť 5.2.2.1. 12.	274 667 802 310	0	E0		PP, EP					0	
3548	PREDMETY OBSAHUJÚCE INÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY, I.N.	9	M11		Pozri časť 5.2.2.1. 12..	274 802 310	0	E0		PP					0	
3549	LEKÁRSKY ODPAD, KATEGÓRIA A, PÔSOBIACI NA ĽUDÍ, tuhý alebo LEKÁRSKY ODPAD, KATEGÓRIA A, PÔSOBIACI len NA ZVIERATÁ, tuhý	6.2	I3		6.2	395 802	0	E0		PP					0	
3550	PRÁŠOK HYDROXIDU KOBALTNATEHO, obsahujúci najmenej 10% dýchateľných častíc	6.1	T5	I	6.1	802	0	E5		PP, EP					2	
3551	SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE s organickým elektrolytom	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 400 401 636 677	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas naložky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3552	SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE OBSIAHNUTÉ V ZARIADENIACH alebo SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE BALENÉ SO ZARIADENIAMI, s organickým elektrolytom	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 400 401 670 677	0	E0		PP					0	
3553	DISILÁN	2	2F		2.1	632 662	0	E0		PP, EX, A	VEE01				1	
3554	GÁLIIUM OBSIAHNUTÉ VO VYROBENÝCH PREDMETOCH	8	C11		8	366	5 kg	E0		PP, EP					0	
3555	TRIFLUOROMETYL TETRAZOLOVO- SODNÁ SOĽ V ACETÓNE, s obsahom najmenej 68 hmotnostných % acetónu	3	D	II	3	28	0	E0		PP, EX, A	VE01				1	
3556	VOZIDLO, POHÁŇANÉ LÍTIOVO-IÓNOVOU BATÉRIOU	9	M11		9A	388 666 667 669	0	E0		PP					0	
3557	VOZIDLO, POHÁŇANÉ LÍTIOVO-KOVOVOU BATÉRIOU	9	M11		9A	388 666 667 669	0	E0		PP					0	
3558	VOZIDLO, POHÁŇANÉ SODÍKOVO- IÓNOVOU BATÉRIOU	9	M11		9A	388 404 666 667 669	0	E0		PP					0	
3559	ZARIADENIA NA ROZPTYĽOVANIE HASIACICH LÁTK	9	M5		9	407	0	E0		PP					0	

UN číslo alebo identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasif. kód	Obalová skupina	Bezp. značky	Osobitné ustanovenia	Obmedzené a vyňaté množstvo		Povolený spôsob prepravy	Osobitné vybavenie	Vetranie	Opatrenia počas nakládky, vykládky a prepravy			Počet kužeľov, svetiel	Dodatočné požiadavky, poznámky
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	3.2.1	8.1.5	7.1.6	7.1.6			7.1.5	3.2.1
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)
3560	VODNÝ ROZTOK HYDROXIDU TETRAMETYLAMÓNNEHO s obsahom najmenej 25 % hydroxidu tetrametylamónneho	6.1	TC1	I	6.1 +8	279 408	0	E5		PP, EP, TOX, A	VE02				2	
9000	ČPAVOK, HLBOKO ZMRAZENÝ	2	3TC		2.3 +8			E0	T	PP, EP, TOX, A	VE02				2	Povolené prepravovať len v tankových plavidlách
9001	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60°C, ZAHRIATE v rozsahu 15 K pod bodom vzplanutia	3	F4		žiadne				T	PP					0	Nebezpečná ak je prepravovaná v tankových plavidlách
9002	LÁTKY S TEPLOTOU SAMOVZNIETENIA NAJVIAC 200°C, I.N.	3	F5		žiadne				T	PP					0	Povolené prepravovať len v tankových plavidlách
9003	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C, ALE NIE VIAC AKO 100°C, ktoré nepatria do inej triedy	9	M12		žiadne				T	PP					0	Nebezpečná ak je prepravovaná v tankových plavidlách
9004	DIFENYLMETÁN-4,4'-DIIZOKYANATAN	9	M12		žiadne				T	PP					0	Povolené prepravovať len v tankových plavidlách
9005	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TUHÁ, I. N. ROZTAVENÁ	9	M12		žiadna				T	PP					0	Nebezpečná ak sa prepravuje v tankových plavidlách
9006	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N.	9	M12		žiadna				T	PP					0	Nebezpečná ak sa prepravuje v tankových plavidlách

3.2.2 Tabuľka B⁴: Zoznam nebezpečného tovaru v abecednom poradí

Tento zoznam je abecedný zoznam látok a predmetov, ktoré sú vymenované v číselnom poradí identifikačných čísiel látok v tabuľke a bodu 3.2.1. Nie je integrálnou časťou dohody ADN. Zoznam bol pripravený so všetkou potrebnou starostlivosťou sekretariátom EHK pri OSN na pomoc pri používaní príloh A a B, ale nemôže spoľahlivo nahradiť štúdium a dodržiavanie aktuálnych ustanovení týchto priložených predpisov, ktoré sú v prípade konfliktu považované za spoľahlivé.

POZNÁMKA 1: Za účelom stanovenia abecedného poradia boli nasledujúce informácie zanedbané, napriek tomu, že sú časťou úplného názvu: číslo, grécke písmená, skratky „sec“ a „terc“ a písmená „N“ (dusík), „n“ (normálny), „o“ (orto), „m“ (meta), „p“ (para) a „N.O.S (I. N.)“ (inak nešpecifikované).

POZNÁMKA 2: Pomenovanie látky alebo predmetu napísané veľkými písmenami určuje vlastné dopravné pomenovanie (pozri oddiel 3.1.2).

POZNÁMKA 3: Slovo „pozri“, ktoré nasleduje za názvom látky alebo predmetu napísaného veľkými písmenami, určuje alternatívne vlastné dopravné pomenovanie alebo časť vlastného dopravného pomenovania (okrem PCB) (pozri bod 3.1.2.1).

POZNÁMKA 4: Slovo „pozri“, ktoré nasleduje za položkou napísanou malými písmenami, hovorí, že položka nie je vlastným dopravným pomenovaním. Je to synonymum.

POZNÁMKA 5: Ak je položka napísaná čiastočne veľkými písmenami a čiastočne malými písmenami, druhá časť nie je považovaná za časť vlastného dopravného pomenovania (pozri bod 3.1.2.1).

POZNÁMKA 6: Za účelom dokumentácie a označovania kusových zásielok je možné použiť vlastné dopravné pomenovanie v jednotnom alebo množnom čísle, ako je to potrebné (pozri bod 3.1.2.3).

POZNÁMKA 7: Na presné určenie vlastného dopravného pomenovania pozri bod 3.1.2.

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
(Gas drips), uhlíkovodíky, pozri *	3295	3	
(Jet tappers), bez rozbušky, pozri *	0059	1	
(Toe puffs), na báze nitrocelulózy, pozri *	1353	4.1	
„(BIO)LEKÁRSKY ODPAD, I. N.	3291	6.2	
1,1,1-TRIFLUÓRETÁN	2035	2	
1,1,1-TRICHLÓRETÁN	2831	6.1	
1,1,1,2-TETRAFLUÓRETÁN	3159	2	
1,1,2,2-TETRACHLÓRETÁN	1702	6.1	
1,1-dietoxyetán, pozri *	1088	3	
1,1-DIFLUÓRETÁN	1030	2	
1,1-DIFLUÓRETYLÉN	1959	2	
1,1-DICHLÓR-1-NITROETÁN	2650	6.1	
1,1-DICHLÓRETÁN	2362	3	
1,1-DIMETOXYETÁN	2377	3	
1,1-dimetylhydrazín, pozri *	1163	6.1	
1,2,3,6-TETRAHYDRO-BENZALDEHYD	2498	3	
1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDÍN	2410	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
1,2-buténoxid, pozri *	3022	3	
1,2-BUTYLÉNOXID, STABILIZOVANÝ	3022	3	
1,2-DI-(DIMETYLAMINO)-ETÁN	2372	3	
1,2-diaminotán, pozri *	1604	8	
1,2-dibrom-3-chlorpropán, pozri *	2872	6.1	
1,2-DIBRÓMBUTÁN-3-ÓN	2648	6.1	
1,2-dietoxyetán, pozri *	1153	3	
1,2-DICHLÓR-1,1,2,2-TETRAFLUÓRETÁN	1958	2	
1,2-dichlóretán, pozri *	1184	3	
1,2-DICHLÓRETYLÉN	1150	3	
1,2-DICHLÓRPROPÁN	1279	3	
1,2-DIMETOXYETÁN	2252	3	
1,2-EPOXY-3-ETOXYPROPÁN	2752	3	
1,2-epoxybután, stabilizovaný, pozri *	3022	3	
1,2-PROPYLÉNDIAMÍN	2258	8	
1,3,5-cykloheptatrién, pozri *	2603	3	
1,3,5-trichlor-s-triazín-2,4,6-trión, pozri *	2468	5.1	
1,3,5-TRIMETYLBENZÉN	2325	3	
1,3-dichlor-2-propanon, pozri *	2649	6.1	
1,3-DICHLÓRACETÓN	2649	6.1	
1,3-DICHLÓRPROPANOL-2	2750	6.1	
1,3-DIMETYLBUTYLAMÍN	2379	3	
1,4-BUTÍNDIOL	2716	6.1	
1,4-cyklohexadiéndion, pozri *	2587	6.1	
1,4-dikyanbután, pozri *	2205	6.1	
1,5,9-CYKLODODEKATRIÉN	2518	6.1	
1-amino-2-nitrobenzén, pozri *	1661	6.1	
1-amino-3-nitrobenzén, pozri *	1661	6.1	
1-amino-4-nitrobenzén, pozri *	1661	6.1	
1-BRÓM-3-CHLÓRPROPÁN	2688	6.1	
1-BRÓM-3-METYLBUTÁN	2341	3	
1-BRÓMBUTÁN	1126	3	
1-bromo-2,3-epoxypropán, pozri *	2558	6.1	
1-butanol, pozri *	1120	3	
1-ETYLPIPERIDÍN	2386	3	
1-fenylbután, pozri *	2709	3	
1-HEXÉN	2370	3	
1H-TETRAZOL	0504	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
1-hydroxy-3-metyl-2-pentén-4-en, pozri *	2705	8	
1-CHLÓR-1,1-DIFLUÓRETÁN	2517	2	
1-CHLÓR-1,2,2,2-TETRAFLUÓRETÁN	1021	2	
1-CHLÓR-2,2,2-TRIFLUÓRETÁN	1983	2	
1-chlór-3-brómpropán, pozri *	2688	6.1	
1-chlór-3-metylbután, pozri *	1107	3	
1-chlór-3-metylbután, pozri *	1107	3	
1-chlór-3-metylbután, pozri *	1107	3	
1-chlórbután, pozri *	1127	3	
1Chloro-2,2-dimetylpropán	1107	3	
1-chloro-2-metylpropán, pozri *	1127	3	
1-chlóropentán	1107	3	
1-CHLÓRPROPÁN	1278	3	
1-metoxy-2-nitrobenzén, pozri *	2730 3458	6.1 6.1	
1-METOXY-2-PROPANOL	3092	3	
1-metoxy-3-nitrobenzén, pozri *	2730 3458	6.1 6.1	
1-metoxy-4-nitrobenzén, pozri *	2730 3458	6.1 6.1	
1-METYLPİPERIDÍN	2399	3	
1-Naftyliomocovina, pozri *	1651	6.1	
1-oxy-4-nitrobenzén, pozri *	1663	6.1	
1-PENTÉN	1108	3	
1-PENTOL	2705	8	
2-(2-AMINOETOXY) ETANOL	3055	8	
2,2'-metylén-di-(3,4,6-trichlórfenol), pozri *	2875	6.1	
2,2'-DICHLÓRDIETYLÉTER	1916	6.1	
2,2-DIMETYLPİROPÁN	2044	2	
2,3-DIHYDROPYRÁN	2376	3	
2,3-DIMETYLBUTÁN	2457	3	
2,3-epoxy-1-propanal, pozri *	2622	3	
2,3-epoxypropyletyléter, pozri *	2752	3	
2,4,4-trimetylpentén-1, pozri *	2050	3	
2,4,4-trimetylpentén-2, pozri *	2050	3	
2,4,6-trichlór-1,3,5-triazín, pozri *	2670	8	
2,4-difluóranilín, pozri *	2941	6.1	
2,4-TOLUYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	3418	6.1	
2,4-TOLUYLÉNDIAMÍN, TUHÝ	1709	6.1	
2,5-NORBORNADIÉN, STABILIZOVANÝ, pozri *	2251	3	
2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	3317	4.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
2-AMINO-4-CHLÓRFENOL	2673	6.1	
2-AMINO-5-DIETYLAMINO-PENTÁN	2946	6.1	
2-aminobenzéntrifluorid, pozri *	2942	6.1	
2-BRÓM-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL	3241	4.1	
2-BRÓMBUTÁN	2339	3	
2-BRÓMETYL ETYLÉTER	2340	3	
2-BRÓMPENTÁN	2343	3	
2-butén-1,4-diol, pozri *	2716	6.1	
2-butén-1-ol, pozri *	2614	3	
2-butenal, pozri *	1143	6.1	
2-dibutylaminoetanol, pozri *	2873	6.1	
2-DIETYLAMINOETANOL	2686	8	
2-DIMETYLAMINO-ACETONITRIL	2378	3	
2-DIMETYL-AMINOETANOL	2051	8	
2-DIMETYL-AMINOETYLAKRYLÁT	3302	6.1	
2-DIMETYLAMINO-ETYLMETAKRYLÁT	2522	6.1	
2-etoxyetanol, pozri *	1171	3	
2-etoxyetyl, pozri *	1172	3	
2-ETYLANILÍN	2273	6.1	
2-ETYLBUTANOL	2275	3	
2-ETYLBUTYLOCTAN	1177	3	
2-ETYLBUTYRALDEHYD	1178	3	
2-ETYLHEXYLAMÍN	2276	3	
2-fenylbután, pozri *	2709	3	
2-fenylpropén, pozri *	2303	3	
2-fluóranilín, pozri *	2941	6.1	
2-formyl-3,4-dihydro-2H-pyrán, pozri *	2607	3	
2-chlór-2-metylbután, pozri *	1107	3	
2-CHLÓRACETALDEHYD	2232	6.1	
2-chlórbután, pozri *	1127	3	
2-chlóretanol, pozri *	1135	6.1	
2-chloro-2-metylpropán, pozri *	1127	3	
2-CHLÓRPROPÁN	2356	3	
2-CHLÓRPROPÉN	2456	3	
2-CHLÓRPYRIDÍN	2822	6.1	
2-JÓDBUTÁN	2390	3	
2-merkaptóetanol, pozri *	2966	6.1	
2-metoxetyloctan, pozri *	1189	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
2-METYL-1-BUTÉN	2459	3	
2-METYL-2-BUTÉN	2460	3	
2-metyl-2-fenylpropán, pozri *	2709	3	
2-METYL-2-HEPTANTIOL	3023	6.1	
2-METYL-5-ETILPYRIDÍN	2300	6.1	
2-METYLBUTANATAL	3371	3	
2-METYLFURÁN	2301	3	
2-METILPENTÁN-2-OL	2560	3	
2-TRIFLUÓRMETYLANI-LÍN	2942	6.1	
3,3'-IMINODIPROPYL-AMÍN	2269	8	
3,3-DIETOXYPROPÉN	2374	3	
3-aminobenzotrifluorid, pozri *	2948	6.1	
3-BRÓMPROPÍN	2345	3	
3-DIETYLAMINOPROPYLAMÍN	2684	3	
3-hydroxybután-2-on, pozri *	2621	3	
3-hydroxyfenol, pozri *	2876	6.1	
3-CHLÓR -1-PROPANOL	2849	6.1	
3-CHLÓR-4-METYLFENYLIZOKYANATAN, KVAPALNÝ	2236	6.1	
3-CHLÓR-4-METYLFENYLIZOKYANATAN, TUHÝ	3428	6.1	
3-chlóro-1,2-dihydroxiopropán, pozri *	2689	6.1	
3-chlóro-2-metylprop-1-én, pozri *	2554	3	
3-chlóroprop-1-én, pozri *	1100	3	
3-chlór-propándiol-1,2, pozri *	2689	6.1	
3-chlórpropén, pozri *	1100	3	
3-izokyanatmetyl-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát, Pozri *	2290	6.1	
3-METYL-1-BUTÉN	2561	3	
3-metyl-2-pentén-4-ynol, pozri *	2705	8	
3-METYLBUTÁN-2-ÓN	2397	3	
3-NITRO-4-CHLÓR-BENZOTRIFLUORID	2307	6.1	
3-pentanol, pozri *	1105	3	
3-TRIFLUÓRMETYLANI-LÍN	2948	6.1	
4,4' DIFENYLMETHAN DIISOKYANÁT	9004	9	Povolené prepravovať len v tankových plavidlách
4,4'-DIAMINODIFENYL-METÁN	2651	6.1	
4-fluóranilín, pozri *	2941	6.1	
4-heptanón, pozri *	2710	3	
4-CHLÓR-o-TOLUIDÍN-HYDROCHLORID, ROZTOK	3410	6.1	
4-CHLÓR-o-TOLUIDÍNHYDROCHLORID, TUHÝ	1579	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
4-METOXY-4-METYLPENTÁN-2-ÓN	2293	3	
4-METYLMORFOLÍN	2535	3	
4-metylpentán-2-ol, pozri *	2053	3	
4-NITROFENYLHYDRA-ZÍN najmenej s 30 % hm. vody	3376	4.1	
4-TIAPENTANAL	2785	6.1	
5-METYLHEXÁN-2-ÓN	2302	3	
5-NITROBENZOTRIAZOL	0385	1	
5-terc-BUTYL-2,4,6-TRINITO-m-XYLÉN	2956	4.1	
9-FOSFABICY-KLONONÁNY	2940	4.2	
A.n.t.u, pozri *	1651	6.1	
ACETÁL	1088	3	
ACETALDEHYD	1089	3	
ACETALDEHYD AMONIAKU	1841	9	
ACETALDEHYDOXIM	2332	3	
ACETOARZENITAN MEĎNATÝ	1585	6.1	
Acetoín, pozri *	2621	3	
ACETON	1090	3	
ACETONITRIL	1648	3	
ACETÓNKYANHYDRÍN, STABILIZOVANÝ	1541	6.1	
ACETÓNOVÉ OLEJE	1091	3	
ACETYLBROMID	1716	8	
ACETYLÉN, ROZPUSTENÝ	1001	2	
ACETYLÉNOVÉ ROZPÚŠŤADLO VOENÉ	3374	2	
ACETYLCHLORID	1717	3	
ACETYLJODID	1898	8	
ACETYLMETYLKARBI-NOL	2621	3	
ADIPONITRIL	2205	6.1	
ADSORBOVANÝ PLYN, HOREAVÝ, I.N.	3510	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, I.N.	3511	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	3512	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, I.N.	3514	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	3517	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	3515	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, OKYSLIČOVACÍ, ŽIERAVÝ, I.N.	3518	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	3516	2	
ADSORBOVANÝ PLYN, OKYSLIČOVACÍ, I.N.	3513	2	
AEROSOLY	1950	2	
AKRIDÍN	2713	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
AKROLEIN DIMÉR, STABILIZOVANÝ	2607	3	
AKROLEIN, STABILIZOVANÝ	1092	6.1	
Akrylaldehyd, brzdený pozri *	1092	6.1	
AKRYLAMID, ROZTOK	3426	6.1	
AKRYLAMID, TUHÝ	2074	6.1	
AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	1093	3	
Aktinolit, pozri *	2212	9	
Aktivované drevené uhlie, pozri *	1362	4.2	
Aktivované uhlie, pozri *	1362	4.2	
Akumulátory, elektrické, pozri *	2794	8	
	2795	8	
	2800	8	
	3028	8	
	3292	4.3	
Aldehyd krotónový/ Aldehyd krotónový, stabilizovaný, pozri *	1143	6.1	
Aldehyd pentánový, pozri *	2058	3	
Aldehyd, pozri *	1989	3	
ALDEHYDY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	1988	3	
ALDEHYDY, I. N.	1989	3	
ALDOL	2839	6.1	
Alén, pozri *	2200	2	
alfa -PINÉN	2368	3	
alfa-dichlórhydrín, pozri *	2750	6.1	
alfa-diizobutylén, pozri *	2050	3	
alfa-jódtoluén, pozri *	2653	6.1	
alfa-METYLBENZYL-ALKOHOL, KVAPALNÝ	2937	6.1	
alfa-METYLBENZYL-ALKOHOL, TUHÝ	3438	6.1	
alfa-metylstyren, pozri *	2303	3	
alfa-METYLVALERALDEHYD	2367	3	
alfa-NAFTYLAMÍN	2077	6.1	
ALKALOIDY KVAPALNÉ, I.N.	3140	6.1	
ALKALOIDY TUHÉ, I.N.	1544	6.1	
Alkohol na priemyselné využitie, pozri *	1986	3	
	1987	3	
Alkohol, denaturovaný, pozri *	1986	3	
	1987	3	
ALKOHOLÁTOVÉ ROZTOKY I. N., v alkohole	3274	3	
ALKOHOLÁTY ALKALICKÝCH KOVOV, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, ŽIERAVÉ, I. N.	3206	4.2	
ALKOHOLÁTY KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍN, I.N.	3205	4.2	
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE s viac ako 24 %, ale najviac 70 % objemu alkoholu	3065	3	
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE s viac ako 70 % objemu alkoholu	3065	3	
ALKOHOLY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	1986	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ALKOHOLY, I. N.	1987	3	
ALKYLFENOLY, KVAPALNÉ, I.N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	3145	8	
ALKYLFENOLY, TUHÉ, I.N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homológov)	2430	8	
Alkyly hliníka, pozri *	3394	4.2	
Alkyly horčíka, pozri *	3394	4.2	
Alkyly lítia, kvapalné, pozri *	3394	4.2	
Alkyly lítia, TUHÉ, pozri *	3393	4.2	
ALYLALKOHOL	1098	6.1	
ALYLAMÍN	2334	6.1	
ALYLBROMID	1099	3	
ALYLETYLÉTER	2335	3	
ALYLGLYCIDYLÉTER	2219	3	
ALYLCHLORID	1100	3	
ALYLIZOTIOKYANATAN, STABILIZOVANÝ	1545	6.1	
ALYLJODID	1723	3	
ALYLOCTAN	2333	3	
ALYLTRICHLÓRSILÁN, STABILIZOVANÝ	1724	8	
AMALGÁM ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ	1389	4.3	
AMALGÁM ALKALICKÉHO KOVU, TUHÝ	3401	4.3	
AMALGÁM KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍN, KVAPALNÝ	1392	4.3	
AMALGÁM KOVU ALKALICKÝCH ZEMÍN, TUHÝ	3402	4.3	
Amatoly, pozri *	0082	1	
AMIDY ALKALICKÝCH KOVOV	1390	4.3	
Aminobenzén, pozri *	1547	6.1	
Aminobután, pozri *	1125	3	
AMINOFENOLY (o-,m-,p-)	2512	6.1	
AMINOPIRIDÍNY (o-, p-, m-)	2671	6.1	
AMÍNY, HOREAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	2733	3	
AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, HOREAVÉ, I.N.	2734	8	
AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	2735	8	
AMÍNY, TUHÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	3259	8	
ČPAVOK, HLBOKO ZMRAZENÝ	9000	2	Povolené prepravovať len v tankových plavidlách
Amfibol azbest, pozri *	2212	9	
Amozit, pozri *	2212	9	
AMYLACETÁTY	1104	3	
Amylaldehyd, pozri *	2058	3	
AMYLAMÍN	1106	3	
AMYLCHLORID	1107	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
AMYLMEKAPTÁN	1111	3	
AMYLTRICHLÓRSILÁN	1728	8	
ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ	2215	8	
ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ, ROZTAVENÝ	2215	8	
ANHYDRID KYSELINY MASLOVEJ	2739	8	
ANHYDRID KYSELINY OCTOVEJ	1715	8	
ANHYDRID KYSELINY PROPÍÓNOVEJ	2496	8	
Anhydrid uhličitý, pozri *	1013 1845 2187	2 9 2	
ANHYDRIDY KYSELINY TETRAHYDROFTALOVEJ s viac ako 0,05 % anhydridu kyseliny maleínovej	2698	8	
ANILÍN	1547	6.1	
ANILÍNHYDROCHLORID	1548	6.1	
Anilínová soľ, pozri *	1548	6.1	
Anilínový olej, pozri *	1547	6.1	
ANIZIDÍNY	2431	6.1	
ANIZOL	2222	3	
ANIZOYLCHLORID	1729	8	
ANTIDETONAČNÁ ZMES MOTOROVÉHO PALIVA	1649	6.1	
ANTIMÓN, PRÁŠOK	2871	6.1	
Antofylit, pozri *	2212	9	
ARGÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1951	2	
ARGÓN, STLAČENÝ	1006	2	
ARZANILAN SODNÝ	2473	6.1	
ARZÉN	1558	6.1	
ARZENIČNAN AMÓNNY	1546	6.1	
ARZENIČNAN DRASELNÝ	1677	6.1	
ARZENIČNAN HOREČNATÝ	1622	6.1	
ARZENIČNAN ORTUTNATÝ	1623	6.1	
ARZENIČNAN SODNÝ	1685	6.1	
ARZENIČNAN VÁPENATÝ	1573	6.1	
ARZENIČNAN ZINOČNATÝ	1712	6.1	
ARZENIČNAN ŽELEZITÝ	1606	6.1	
ARZENIČNAN ŽELEZNATÝ	1608	6.1	
ARZENIČNANY OLOVNATÉ	1617	6.1	
Arzeničnany, i.n. pozri *	1556 1557	6.1 6.1	
Arzeničnany, i.n., pozri *	1556 1557	6.1 6.1	
ARZENITAN DRASELNÝ	1678	6.1	
ARZENITAN MEĎNATÝ	1586	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Arzenitan meďnatý (II), pozri *	1586	6.1	
ARZENITAN SODNÝ, TUHÝ	2027	6.1	
ARZENITAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	1686	6.1	
ARZENITAN STRIEBORNÝ	1683	6.1	
ARZENITAN STRONTNATÝ	1691	6.1	
ARZENITAN ZINOČNATÝ	1712	6.1	
ARZENITAN ŽELEZITÝ	1607	6.1	
ARZENITANY OLOVNATÉ	1618	6.1	
Arzénovodík, pozri *	2188	2	
Arzénový dymný prach, pozri *	1562	6.1	
ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2760	3	
ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	2994	6.1	
ARZÉNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	2993	6.1	
ARZÉNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2759	6.1	
ARZÉNOVÝ PRACH	1562	6.1	
ARZÍN	2188	2	
ARZÍN, ADSORBOVANÝ	3522	2	
Asfalt, pri alebo nad 100 °C a pod jeho bodom vzplanutia	3257	9	
Asfalt, s bodom vzplanutia nad 60 °C, pri alebo nad jeho bodom vzplanutia	3256	9	
Asfalt, s bodom vzplanutia nie vyšším ako 60 °C	1999	3	
AUTOMOBILOVÝ BENZÍN	1203	3	
AZBEST, AMFIBOL	9	2212	
AZBEST, CHRYSOTIL	9	2590	
AZEOTRÓPNA ZMES DICHLÓRDIFLUÓRMETÁNU A 1,1-DIFLUÓRETÁNU približne so 74 % dichlórdifluórmetánu	2602	2	
Azetonitril kyanidu, pozri *	2647	6.1	
AZID BÁRNATÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 50 % hm. vody	1571	4.1	
AZID BÁRNATÝ, suchý alebo navlhčený menej ako s 50 % hm. vody	0224	1	
AZID SODNÝ	1687	6.1	
AZODIKARBÓNAMID	3242	4.1	
AZYD OLOVA, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0129	1	
Balistitný prach, pozri *	0160 0161	1 1	
Bangalúrske torpéda, pozri *	0136 0137 0138 0294	1 1 1 1	
BÁRIUM	1400	4.3	
BÁRIUM KYANID	1565	6.1	
Batériami poháňané vozidlá alebo batériami poháňané zariadenie	3171	9	Nie je predmetom ADN
BATÉRIE OBSAHUJÚCE SODÍK	3292	4.3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
BATÉRIE, MOKRÉ, NAPLNENÉ KYSELINAMI, elektrická akumulácia	2794	8	
BATÉRIE, MOKRÉ, NAPLNENÉ ZÁSADAMI ALKALICKÉHO KOVU, elektrická akumulácia	2795	8	
BATÉRIE, MOKRÉ, NEVYTEKAJÚCE, elektrický akumulátor	2800	8	
BATÉRIE, SUCHÉ, OBSAHUJÚCE TUHÝ HYDROXID DRASELNÝ, elektrický akumulátor	3028	8	
Batérie,nikel-metal hydridové	3496	9	
BATÉRIOVÁ TEKUTINA, KYSELINA	2796	8	
BATÉRIOVÁ TEKUTINA, ZÁSADITÁ	2797	8	
BAVLNA, VLEHKÁ	1365	4.2	
BAVLNENÝ ODPAD, OLEJOVITÝ	1364	4.2	
BENZALDEHYD	1990	9	
BENZÉN	1114	3	
BENZÉNSULFONYL-CHLORID	2225	8	
BENZIDÍN	1885	6.1	
Benzín zo zemného plynu, pozri *	1203	3	
Benzín zo zemného plynu, pozri *	1203	3	
BENZOAN ORTOTUTNATÝ	1631	6.1	
BENZOCHINÓN	2587	6.1	
Benzol, obchodný, pozri *	1268	3	
Benzol, pozri *	1114	3	
BENZONITRIL	2224	6.1	
Benzosulfochlorid, pozri *	2225	8	
BENZOTRIFLUORID	2338	3	
BENZOTRICHLORID	2226	8	
BENZOYLCHLORID	1736	8	
Benztiol, pozri *	2337	6.1	
BENZYLBROMID	1737	6.1	
BENZYLDIMETYLAMÍN	2619	8	
BENZYLCHLORID	1738	6.1	
BENZYLIDÉNCHLORID	1886	6.1	
BENZYLJODID	2653	6.1	
Benzylkyanid, pozri *	2470	6.1	
BERÝLIUM, PRÁŠOK	1567	6.1	
beta-diizobutylén, pozri *	2050	3	
beta-metylakroleín, pozri *	1143	6.1	
beta-NAFTYLAMÍN, ROZTOK	3411	6.1	
beta-NAFTYLAMÍN, TUHÝ	1650	6.1	
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA, elektricky aktivované	3268	9	
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA, PYROTECHNICKÉ	0503	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Biely arzén, pozri *	1561	6.1	
BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, KVAPALNÉ	3151	9	
BIFENYLY POLYHALOGENOVANÉ, TUHÉ	3152	9	
BIFENYLY POLYCHLOROVANÉ, KVAPALNÉ	2315	9	
Bifluorid draselný, pozri *	1811	8	
Bifluorid sodný, pozri *	2439	8	
Bifluoridy, i.n. , pozri *	1740	8	
BIOLOGICKÉ LÁTKY, KATEGÓRIE B	3373	6.2	
BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2782	3	
BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3016	6.1	
BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3015	6.1	
BIPYRIDILOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2781	6.1	
BISULFIDY, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	2693	8	
Bitumen, pri alebo nad 100°C a pod jeho bodom vzplanutia, pozri *	3257	9	
Bitumen, s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jeho bodom vzplanutia, pozri *	3256	9	
Bitumen, s bodom vzplanutia väčším ako 60°C, pozri *	1999	3	
Bitumen, s bodom vzplanutia väčším ako 60°C, pozri *	1999	3	
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náložou	0286	1	
	0287	1	
	0369	1	
	0286	1	
	0287	1	
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náložou, pozri *	0369	1	
	0370	1	
	0371	1	
	0370	1	
	0371	1	
BOJOVÉ HLAVICE, RAKETA s trhacou náplňou alebo výmetnou náplňou	0370	1	
	0371	1	
BOJOVÉ HLAVICE, TORPÉDO s trhacou náložou	0221	1	
Bomby identifikujúce cieľ, pozri *	0171	1	
	0254	1	
	0297	1	
BOMBY S HOREAVOU KVAPALNOU LÁTKOU s trhacou náložou	0399	1	
	0400	1	
BOMBY s trhacou náložou	0033	1	
	0034	1	
	0035	1	
	0291	1	
BOMBY, DYMOVNICE, NEVÝBUŠNÉ so žieravou kvapalnou látkou bez iniciačného zariadenia	2028	8	
Bomby, osvetľovacie, pozri *	0254	1	
BOMBY, ZÁBLESKOVÉ	003700380 0390299	1	
		1	
		1	
		1	
BORITAN ETYLNATÝ	1176	3	
Boritanová a chlorečnanová zmes, pozri *	1458	5.1	
BORNEOL	1312	4.1	
BÓROHYDRID HLINITÝ	2870	4.2	
BÓROHYDRID HLINITÝ V ZARIADENIACH	2870	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
BÓROVÝ OLEJ	1272	3	
Brašna s náplňou, pozri *	0242	1	
	0279	1	
	0414	1	
BRIDLICOVÝ OLEJ	1288	3	
BRÓM	1744	8	
BRÓMACETÓN	1569	6.1	
BRÓMACETYLBROMID	2513	8	
BROMBENZÉN	2514	3	
BRÓMBENZYLKYANIDY, KVAPALNÉ	1694	6.1	
BRÓMBENZYLKYANIDY, TUHÉ	3449	6.1	
Brómetán, pozri *	1891	6.1	
BRÓMCHLÓRMETÁN	1887	6.1	
BROMIČNAN BÁRNATÝ	2719	5.1	
BROMIČNAN DRASELNÝ	1484	5.1	
BROMIČNAN HOREČNATÝ	1473	5.1	
BROMIČNAN SODNÝ	1494	5.1	
BROMIČNAN ZINOČNATÝ	2469	5.1	
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	1450	5.1	
BROMIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3213	5.1	
BROMID ARZENITÝ	1555	6.1	
Bromid arzenitý (III), pozri *	1555	6.1	
BROMID BÓRITÝ	2692	8	
BROMID FOSFOREČNÝ	2691	8	
BROMID FOSFORITÝ	1808	8	
Bromid fosforu, pozri *	1808	8	
BROMID FOSFORYLÚ, ROZTAVENÝ	2576	8	
BROMID HLINITÝ, BEZVODÝ	1725	8	
BROMID HLINITÝ, ROZTOK	2580	8	
BROMID UHLIČITÝ	2516	6.1	
BROMIDY ORTUTNATÉ	1634	6.1	
BRÓMKYÁN	1889	6.1	
Brómmetán, pozri *	1062	2	
BRÓMMETYLPROPÁNY	2342	3	
BROMOFORM	2515	6.1	
BROMOVODÍK, BEZVODÝ	1048	2	
Bromovodík, roztok, pozri *	1788	8	
BRÓMPROPÁNY	2344	3	
BRÓMTRIFLUÓRETYLÉN	2419	2	
BRÓMTRIFLUÓRMETÁN	1009	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
BRUCÍN	1570	6.1	
But-1-ín, pozri *	2452	2	
BUTADIÉNY a ZMES UHLÍKOVODÍKOV, STABILIZOVANÁ, ktoré pri teplote 70 °C nemajú tlak pár vyšší než 1,1 MPa (11 bar) a ktorých hustota pri 50 °C je minimálne 0,525 kg/l	1010	2	
BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ, (1,2 butadién)	1010	2	
BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ, (1,3 butadién)	1010	2	
BUTÁN	1011	2	
Bután-1-iol, pozri *	2347	3	
Bután-2-ol, pozri *	1120	3	
BUTÁNDIÓN	2346	3	
Butanol, druhotný, pozri *	1120	3	
Butanol, terciálny, pozri *	1120	3	
BUTANOLY	1120	3	
Butanón, pozri *	1193	3	
Bute-1-en-3-on, pozri *	1251	3	
Butén, pozri *	1012	2	
Butyl lítium, pozri *	3394	4.2	
BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2348	3	
Butylalkoholy, pozri *	1120	3	
BUTYLBENZÉNY	2709	3	
BUTYLÉN	1012	2	
Butyléry, pozri *	1149	3	
Butyletyléter, pozri *	1179	3	
Butylfenoly, kvapalné, pozri *	3145	8	
Butylfenoly, TUHÉ, pozri *	2430	8	
BUTYLMERKAPTAN	2347	3	
BUTYLMETYLÉTER	2350	3	
BUTYLOCTANY	1123	3	
BUTYLPROPIÓNAT	1914	3	
BUTYLTOLUÉNY	2667	6.1	
BUTYLTRICHLÓRSILÁN	1747	8	
BUTYLVINYLÉTER, STABILIZOVANÝ	2352	3	
BUTYRALDEHYD	1129	3	
BUTYRALDOXIM	2840	3	
BUTYRILCHLORID	2353	3	
Butyrón, pozri *	2710	3	
BUTYRONITRIL	2411	3	
CELULOID v blokoch, tyčiach, rolách, hárkoch, rúrkach, atď., okrem odpadov	2000	4.1	
CELULOID, ODPAD	2002	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Cement, pozri *	1133	3	
CÉR, dosky, ingoty alebo tyče	1333	4.1	
CÉR, triesky alebo prachový šrot	3078	4.3	
Cér, zmesný kov, pozri *	1323	4.1	
CÉZIUM	1407	4.3	
CHLÓR, ADSORBOVANÝ	3520	2	
Chlorid ortuťný, pozri *	2025	6.1	
Chryzotil, pozri *	2590	9	
Cinamén, pozri *	2055	3	
Cinamol, pozri *	2055	3	
Cinén, pozri *	2052	3	
Cvičná munícia, pozri *	0014 0326 0327 0338 0413	1 1 1 1 1	
CYKLOBUTÁN	2601	2	
CYKLOHEPTÁN	2241	3	
CYKLOHEPTATRIÉN	2603	3	
CYKLOHEPTÉN	2242	3	
CYKLOHEXÁN	1145	3	
CYKLOHEXANÓN	1915	3	
Cyklohexántiol, pozri *	3054	3	
CYKLOHEXÉN	2256	3	
CYKLOHEXENYLTRI-CHLÓRSILÁN	1762	8	
CYKLOHEXYLAMÍN	2357	8	
CYKLOHEXYLIZO-KYANATÁN	2488	6.1	
CYKLOHEXYL-MERKAPTAN	3054	3	
CYKLOHEXYLOCTAN	2243	3	
CYKLOHEXYLTRI-CHLÓRSILÁN	1763	8	
CYKLONIT a ZMES CYKLOTETRAMETYLÉN-TETRANITRAMÍNU, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody alebo ZNECITLIVENÝ najmenej s 10 % hm. flegmatizačného prostriedku, pozri *	0391	1	
CYKLONIT ZNECITLIVENÝ, pozri *	0483	1	
CYKLONIT, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody, pozri *	0072	1	
CYKLOOKTADIÉN-FOSFÍNY, pozri *	2940	4.2	
CYKLOOKTADIÉNY	2520	3	
CYKLOOKTATETRAÉN	2358	3	
CYKLOPENTÁN	1146	3	
CYKLOPENTANOL	2244	3	
CYKLOPENTANÓN	2245	3	
CYKLOPENTÉN	2246	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CYKLOPROPÁN	1027	2	
CYKLOTETRAMETYLÉN-TETRANITRAMÍN, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	0226	1	
CYKLOTETRAMETYLÉN-TETRANITRAMÍN, ZNECITLIVENÝ	0484	1	
CYKLOTETRAMETYLÉN-TRINITRAMÍN a ZMES CYKLOTETRAMETYLÉN-TETRANITRAMÍNU, ZNECITLIVENÝ najmenej s 10 % hm. flegmatizačného prostriedku	0391	1	
CYKLOTETRAMETYLÉN-TRINITRAMÍN a ZMES CYKLOTETRAMETYLÉN-TETRANITRAMÍNU, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	0391	1	
CYKLOTETRAMETYLÉN-TRINITRAMÍN, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	0072	1	
CYKLOTETRAMETYLÉN-TRINITRAMÍN, ZNECITLIVENÝ	0483	1	
CYMÉNY	2046	3	
Cymol, pozri *	2046	3	
Červený fosfor, pozri *	1338	4.1	
Čierne uhlie (zvieracieho alebo rastlinného pôvodu), pozri *	1361	4.2	
Čiernouhoľný dechtový benzol, pozri *	1268	3	
Čiernouhoľný dechtový olej, pozri *	1136	3	
ČIERNY PRACH zrnitý alebo práškový	0027	1	
ČIERNY PRACH, LISOVANÝ	0028	1	
ČIERNY PRACH, V PELETÁCH	0028	1	
Čílsky liadok, pozri *	1498	5.1	
ČINIDLO, VÝBUŠNÉ, TYP B	0331	1	
ČINIDLO, VÝBUŠNÉ, TYP E	0332	1	
ČLÁNKY OBSAHUJÚCE SODÍK	3292	4.3	
ČPAVOK (AMONIAK), BEZVODÝ	1005	2	
ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota medzi 0,880 a 0,957 pri 15 °C vo vode, s viac ako 10 %, ale najviac 35 % čpavku	2672	8	
ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota menšia ako 0,880 pri 15 °C vo vode, s viac ako 35 %, ale najviac 50% čpavku	2073	2	
ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota nižšia ako 0,880 pri 15 °C vo vode, viac ako 50 % amoniaku	3318	2	
Dávivý vinný kameň, pozri *	1551	6.1	
Deanol, pozri *	2051	8	
DEFLAGRAČNÉ SOLI KOVOV AROMATICKÝCH NITROZLÚČENÍN, I. N.	0132	1	
Dechty, kvapalné pri alebo nad 100°C a pod jeho bodom vzplanutia, pozri *	3257	9	
Dechty, kvapalné s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jeho bodom vzplanutia, pozri *	3256	9	
DECHTY, KVAPALNÉ vrátane cestných asfaltov a olejov, bitúmenu a rozriedených produktov, s bodom vzplanutia nie väčším ako 60 °C	1999	3	
DEKABÓRAN	1868	4.1	
DEKAHYDRONAFTALÉN	1147	3	
Dekalín, pozri *	1147	3	
Denaturovaný lieh, pozri *	1986 1987	3 3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3348	6.1	
DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3347	6.1	
DERIVÁT KYSELINY FENOXYOCTOVEJ, PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	3345	6.1	
DESTILÁTY ROPNÉ, I. N.	1268	3	
DESTILÁTY UHOĽNÉHO DECHTU, HORĽAVÉ	1136	3	
DEUTÉRIUM, STLAČENÉ	1957	2	
DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, I. N.	3142	6.1	
DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	1903	8	
DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	1601	6.1	
Di-(2-etylhexyl) kyseliny fosforečnej, pozri *	1902	8	
Di(2-chlóretyl)éter, pozri *	1916	6.1	
DIACETÓNALKOHOL	1148	3	
DIALKYLDIMETYLAMONIUM CHLORID (C ₁₂ -C ₁₈) a 2-PROPANOL	3175	4.1	
DIALYLAMÍN	2359	3	
DIALYLÉTER	2360	3	
DIAMID HORČÍKA	2004	4.2	
Diaminopropylamín, pozri *	2269	8	
DIAZONITROFENOL, NAVLHČENÝ najmenej so 40 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0074	1	
Dibenzopiridín, pozri *	2713	6.1	
DIBENZYLDICHLÓR-SILÁN	2434	8	
DIBÓRAN	1911	2	
DIBRÓMDIFLUÓR-METÁN	1941	9	
DIBRÓMCHLÓRPRO-PÁNY	2872	6.1	
DIBRÓMMETÁN	2664	6.1	
DIBUTYLAMINO-ETANOL	2873	6.1	
DIBUTYLÉTERY	1149	3	
DICYKLO(2.2.1)HEPTA-2,5-DIÉN, STABILIZOVANÝ	2251	3	
Dicykloheptadién, pozri *	2251	3	
DICYKLOHEXYLAMÍN	2565	8	
DICYKLOPENTADIÉN	2048	3	
DIETOXYMETÁN	2373	3	
DIETYLAMÍN	1154	3	
DIETYLBENZÉN	2049	3	
DIETYLDICHLÓRSILÁN	1767	8	
Dietyléndiamín, pozri *	2579	8	
DIETYLÉNGLYKOLDI-NITRÁT, ZNECITLIVENÝ najmenej s 25 % hm. nezlúčiteľného, vo vode nerozpustného flegmatizačného prostriedku	0075	1	
DIETYLÉNTRIAMÍN	2079	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
DIETYLÉTER	1155	3	
DIETYLETERÁT FLUORIDU BÓRITÉHO	2604	8	
Dietylkarbinol (dietylmetanol), pozri *	1105	3	
DIETYLKARBONÁT	2366	3	
DIETYLKETÓN	1156	3	
DIETYLSULFÁT	1594	6.1	
DIETYLSULFID	2375	3	
DIETYLTIOFOSFORYL-CHLORID	2751	8	
Dietylzinok, pozri *	3394	4.2	
DIFENYL HORČÍKA	3393	4.2	
DIFENYLAMIN-CHLÓRARZÍN	1698	6.1	
DIFENYLDICHLÓRSILÁN	1769	8	
DIFENYLCHLÓRARZÍN, KVAPALNÝ	1699	6.1	
DIFENYLCHLÓRARZÍN, TUHÝ	3450	6.1	
DIFENYLMETYLBROMID	1770	8	
Difluórchlóretán, pozri *	2517	2	
DIFLUORID KYSLÍKA, STLAČENÝ	2190	2	
DIFLUÓRMETÁN	3252	2	
Difluórmetán, pentafluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne s 10 % difluórmetánu a 70 % pentafluóretánu, pozri *	3339	2	
Difluórmetán, pentafluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne s 20 % difluórmetánu a 40 % pentafluóretánu, pozri *	3338	2	
Difluórmetán, pentafluóretán a 1,1,1,2-tetrafluóretán zeotropická zmes približne s 23 % difluórmetánu a 25 % pentafluóretánu, pozri *	3340	2	
DICHLÓRACETYL-CHLORID	1765	8	
DICHLÓRANILÍNY, KVAPALNÉ	1590	6.1	
DICHLÓRANILÍNY, TUHÉ	3442	6.1	
DICHLÓRDIFLUÓR-METÁN	1028	2	
DICHLÓRDIMETYLÉTER, SYMETRICKÝ	2249	6.1	Preprava je zakázaná
Dichlórfenol, pozri *	2020 2021	6.1 6.1	
DICHLÓRFENYLIZO-KYANATANY	2250	6.1	
DICHLÓRFENYLTRI-CHLÓRSILÁN	1766	8	
DICHLÓRFLUÓRMETÁN	1029	2	
Dichlorid fumarylový, pozri *	1780	3	
DICHLÓRIZOPROPYL-ÉTER	2490	6.1	
DICHLÓRMETÁN	1593	6.1	
DICHLÓRPENTÁNY	1152	3	
DICHLÓRPROPÉNY	2047	3	
DICHLÓRSILÁN	2189	2	
Dichlór-s-triazín-2,4,6-trión, pozri *	2465	5.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
DICHRÓMAN AMÓNNY	1439	5.1	
DIIZOBUTYLAMÍN	2361	3	
DIIZOBUTYLÉN, IZOMERICKÉ ZLÚČENINY	2050	3	
DIIZOBUTYLKETÓN	1157	3	
Diizokyanatan toluylénu, pozri *	2078	6.1	
Diizokyanatan tolylénu, pozri *	2078	6.1	
DIIZOOKTYL FOSFOREČŇAN	1902	8	
DIIZOPROPYLAMÍN	1158	3	
DIIZOPROPYLÉTER	1159	3	
DIKETÉN, STABILIZOVANÝ	2521	6.1	
DIKYÁN	1026	2	
DIMETHYLAMÍN, BEZVODÝ	1032	2	
DIMETHYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK	1160	3	
DIMETOXY METÁN	1234	3	
Dimetoxystrichnín, pozri *	1570	6.1	
Dimetyarzeničnan sodný, pozri *	1688	6.1	
DIMETYLCYKLO-HEXÁNY	2263	3	
DIMETYLDIETOXY-SILÁN	2380	3	
DIMETYLDICHLÓR-SILÁN	1162	3	
DIMETYLDIOXÁNY	2707	3	
DIMETYLDISULFID	2381	3	
Dimetyletanolamín, pozri *	2051	8	
DIMETYLÉTER	1033	2	
DIMETYLETERÁT FLUORIDU BÓRITÉHO	2965	4.3	
DIMETYLHYDRAZÍN, NESYMETRICKÝ	1163	6.1	
DIMETYLHYDRAZÍN, SYMETRICKÝ	2382	6.1	
DIMETYLKARBAMOYL-CHLORID	2262	8	
DIMETYLKARBONÁT	1161	3	
DIMETYL-N-PROPYLAMÍN	2266	3	
DIMETYLSULFÁT	1595	6.1	
DIMETYLSULFID	1164	3	
DIMETYLTIOFOSFORYL-CHLORID	2267	6.1	
Dimetylzinok, pozri *	3394	4.2	
DI-n-AMYLAMÍN	2841	3	
DI-n-BUTYLAMÍN	2248	8	
DINGU, pozri *	0489	1	
DINTRÁT ISOSORBIDU, ZMES najviac so 60 % laktózy, manózy, škrobu alebo hydrogénfosfátu vápenatého	2907	4.1	
Dinitril propándiový, pozri *	2647	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
DINITROANILÍNY	1596	6.1	
DINITROBENZÉN	0406	1	
DINITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	1597	6.1	
DINITROBENZÉNY, TUHÉ	3443	6.1	
DINITROFENOL, ROZTOKY	1599	6.1	
DINITROFENOL, suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	0076	1	
DINITROFENOLÁTY, alkalických kovov, suché alebo navlhčené najviac s 15% hm. vody	0077	1	
DINITROFENOLÁTY, NAVLHČENÉ najmenej s 15 % hm. vody	1321	4.1	
DINITROFENOLY, NAVLHČENÉ najmenej s 15 % hm. vody	1320	4.1	
DINITROGLYKOLURIL	0489	1	
Dinitrochlórbenzén, pozri *	1577 3441	6.1 6.1	
DINITRO-o-KREZOL	1598	6.1	
DINITRO-o-KREZOLAN AMÓNNY, TUHÝ	1843	6.1	
DINITRO-o-KREZOLÁT AMÓNNY, ROZTOK	3424	6.1	
DINITRO-orto-KREZOLÁT SODNÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 10 % hm. vody	3369	4.1	
DINITRO-ORTO-KREZOLÁT SODNÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	1348	4.1	
DINITRO-orto-KREZOLÁT SODNÝ, suchý alebo navlhčený najviac s 15 % hm. vody	0243	1	
DINITRORESORCINOL, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody	1322	4.1	
DINITROREZORCINOL, suchý alebo navlhčený najviac s 15 % hm. vody	0078	1	
Dinitrotoluén zmiešaný s chlorečnanom sodným, pozri *	0083	1	
DINITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ	2038	6.1	
DINITROTOLUÉNY, ROZTAVENÉ	1600	6.1	
DINITROTOLUÉNY, TUHÉ	3454	6.1	
DI-n-PROPYLÉTER	2384	3	
DIOXÁN	1165	3	
DIOXID TIOMOČOVINY	3341	4.2	
DIOXOLÁN	1166	3	
DIPENTÉN	2052	3	
DIPIKRYLAMÍN, pozri *	0079	1	
DIPROPYLAMÍN	2383	3	
Dipropyléntriamín, pozri *	2269	8	
DIPROPYLKETÓN	2710	3	
DISPERZIA ALKALICKÝCH KOVOV	1391	4.3	
DISPERZIA KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍN	1391	4.3	
DISPERZIA ALKALICKÝCH KOVOV	3482	4.3	
DISPERZIA KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍN	3482	4.3	
DITIONČITAN DRASELNÝ	1929	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
DITIONIČITAN SODNÝ	1384	4.2	
DITIONIČITAN VÁPENATÝ	1923	4.2	
DITIONIČITAN ZINOČNATÝ	1931	9	
DIVINYLÉTER, STABILIZOVANÝ	1167	3	
DODECYLTRICHLÓR-SILÁN	1771	8	
DRASLÍK	2257	4.3	
Drevené uhlie aktivované, pozri *	1362	4.1	
Drevené uhlie, neaktivované, pozri *	1361	4.2	
Drevené uhlie, neaktivované, pozri *	1361	4.2	
Dusičnan (III) chromitý, pozri *	2720	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY obsahujúci najviac 0,2 % horľavých látok vrátane akýchkoľvek organických látok vypočítaných ako uhlík, s vylúčením akýchkoľvek doplnujúcich látok	1942	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY	0222	1	
DUSIČNAN AMÓNNY, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody	0220	1	
DUSIČNAN AMÓNNY, EMULZIA, medziprodukt na trhaviny, výbušný, kvapalný	3375	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY, EMULZIA, medziprodukt na trhaviny, výbušný, tuhý	3375	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY, GÉL, medziprodukt na trhaviny, výbušný, kvapalný	3375	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY, GÉL, medziprodukt na trhaviny, výbušný, tuhý	3375	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY, KVAPALNÝ, horúci koncentrovaný roztok, koncentrácia viac ako 80 %, ale najviac 93 %	2426	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY, SUSPENZIA, medziprodukt na trhaviny, výbušný, kvapalný	3375	5.1	
DUSIČNAN AMÓNNY, SUSPENZIA, medziprodukt na trhaviny, výbušný, tuhý	3375	5.1	
Dusičnan amónny, výbušný, pozri *	0082 0331	1 1	
DUSIČNAN AMYLNATÝ	1112	3	
DUSIČNAN BÁRNATÝ	1446	5.1	
DUSIČNAN BERYLNATÝ	2464	5.1	
DUSIČNAN CÉZNY	1451	5.1	
DUSIČNAN DIDYMIUMA	1465	5.1	
DUSIČNAN DRASELNÝ	1486	5.1	
DUSIČNAN FENYLORTUTNATÝ	1895	6.1	
DUSIČNAN GUANIDÍNU	1467	5.1	
DUSIČNAN HLINITÝ	1438	5.1	
DUSIČNAN HOREČNATÝ	1474	5.1	
DUSIČNAN CHROMITÝ	2720	5.1	
Dusičnan chrómu, pozri *	2720	5.1	
DUSIČNAN IZOPROPYLNATÝ	1222	3	
DUSIČNAN LÍTNÝ	2722	5.1	
DUSIČNAN MANGÁNATÝ	2724	5.1	
Dusičnan mangánatý(II), pozri *	2724	5.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Dusičnan mangánatý, pozri *	2724	5.1	
DUSIČNAN MOČOVINY, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	1357	4.1	
DUSIČNAN MOČOVINY, navlhčený najviac s 10 % hm. vody	3370	4.1	
DUSIČNAN MOČOVINY, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody	0220	1	
DUSIČNAN NIKELNATÝ	2725	5.1	
Dusičnan nikelnatý (II), pozri *	2725	5.1	
Dusičnan nikelnatý, pozri *	2725	5.1	
DUSIČNAN OLOVNATÝ	1469	5.1	
Dusičnan olovnatý (II)	1469	5.1	
DUSIČNAN ORTUŤNATÝ	1625	6.1	
DUSIČNAN ORTUŤNÝ	1627	6.1	
dusičnan rubidný: pozri	1477	5.1	
DUSIČNAN SODNÝ	1498	5.1	
DUSIČNAN STRIEBORNÝ	1493	5.1	
DUSIČNAN STRONTNATÝ	1507	5.1	
DUSIČNAN TÁLNY	2727	6.1	
Dusičnan tálny (I), pozri *	2727	6.1	
DUSIČNAN VÁPENATÝ	1454	5.1	
DUSIČNAN ZINOČNATÝ	1514	5.1	
DUSIČNAN ZIRKONIČITÝ	2728	5.1	
DUSIČNAN ŽELEZITÝ	1466	5.1	
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	1477	5.1	
DUSIČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3218	5.1	
DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1977	2	
DUSÍK, STLAČENÝ	1066	2	
DUSITAN AMYLNATÝ	1113	3	
Dusitan dicyklohexylamínny, pozri *	2687	4.1	
DUSITAN DICYKLOHEXYL-AMÓNNY	2687	4.1	
DUSITAN DRASELNÝ	1488	5.1	
Dusitan izopentylu, pozri *	1113	3	
DUSITAN NIKELNATÝ	2726	5.1	
Dusitan nikelnatý (II), pozri *	2726	5.1	
Dusitan nikelnatý, pozri *	2726	5.1	
DUSITAN SODNÝ	1500	5.1	
DUSITAN ZINOČNATO-AMÓNNY	1512	5.1	
DUSITANY BUTYLNATÉ	2351	3	
DUSITANY, ANORGANICKÉ, I. N.	2627	5.1	
DUSITANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3219	5.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Dvojfleurid amónny, roztok, pozri *	2817	8	
Dvojfleurid amónny, tuhý, pozri *	1727	8	
Dvojchróman amónny, pozri *	1439	5.1	
Dvojoxid strontnatý, pozri *	1509	5.1	
DYMOVNICE SLZOTVORNÉHO PLYNU	1700	6.1	
Dynamit, pozri *	0081	1	
EČNAN ETYLNATÝ	1192	3	
Elektricky akumulované batérie, pozri *	2794 2795 2800 3028	8 8 8 8	
Elektrolyt (kyselina alebo zásada) pre batérie, pozri *	2796 2797	8 8	
Email, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
EPIBRÓMHYDRÍN	2558	6.1	
EPICHLÓRHYDRÍN	2023	6.1	
Epoxietán, pozri *	1040	2	
ESTERY, I. N.	3272	3	
ETÁN	1035	2	
ETÁN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1961	2	
Etanal, pozri *	1089	3	
ETANOL	1170	3	
ETANOLAMÍN	2491	8	
ETANOLAMÍNOVÝ ROZTOK	2491	8	
ETANOLOVÝ ROZTOK	1170	3	
Etántyol, pozri *	2363	3	
Éter znečitlivejúci, pozri *	1155	3	
Éter, pozri *	1155	3	
ÉTERY, I. N.	3271	3	
ETHYLISOKYANÁT	2481	3	
ETHYLNITRIT, ROZTOK	1194	3	
Etoxypropán-1, pozri *	2615	3	
ETYL 2-CHLÓRPROPIÓNAN	2935	3	
ETYLACETYLÉN, STABILIZOVANÝ	2452	2	
ETYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	1917	3	
Etyl-alfa-chlórpropionát, pozri *	2935	3	
ETYLALKOHOL, pozri *	1170	3	
ETYLALKOHOL, ROZTOK, pozri *	1170	3	
ETYLAMÍN	1036	2	
ETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK najmenej s 50 %, ale najviac 70 % etylamínu	2270	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ETYLAMYLKETÓN	2271	3	
ETYLBENZÉN	1175	3	
ETYLBROMID	1891	6.1	
ETYLBRÓMOCTAN	1603	6.1	
ETYLBUTYLÉTER	1179	3	
ETYLDICHLÓRARZÍN	1892	6.1	
ETYLDICHLÓRSILÁN	1183	4.3	
ETYLÉN	1962	2	
ETYLÉN OXID	1040	2	
ETYLÉN, ACETYLÉN a PROPYLÉN V ZMESI, SCHLADENÁ SKVAPALNENÁ LÁTKA obsahujúca najmenej 71,5 % etylénu, najviac s 22,5 % acetylénu a najviac 6 % propylénu	3138	2	
ETYLÉN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1038	2	
Etylénbromid a metylbromid, kvapalná zmes, pozri *	1647	6.1	
ETYLÉNDIAMÍN	1604	8	
ETYLÉNDIBROMID	1605	6.1	
ETYLÉNDICHLORID	1184	3	
ETYLÉNGLYKOLDIE-TYLÉTER	1153	3	
ETYLÉNGLYKOL-MONOETYLÉTER	1171	3	
ETYLÉNGLYKOLMONO-ETYLÉTEROCTAN	1172	3	
ETYLÉNGLYKOLMONO-METYLÉTER	1188	3	
ETYLÉNGLYKOLMONO-METYLÉTEROCTAN	1189	3	
ETYLÉNCHLÓRHYDRÍN	1135	6.1	
ETYLÉNIMIN, STABILIZOVANÝ	1185	6.1	
ETYLÉNOXID s DUSÍKOM až do celkového tlaku 1 MPa (10 barov) pri 50 °C	1040	2	
ETYLÉTER, pozri *	1155	3	
ETYLFENYLDICHLÓR-SILÁN	2435	8	
ETYLFLUORID	2453	2	
ETYLCHLORID	1037	2	
ETYLCHLÓROCTAN	1181	6.1	
ETYLCHLÓRTIO-MRAVČAN	1182	6.1	
ETYLCHLÓRTIO-MRAVČAN	2826	8	
Etylchlórhlčitan, pozri *	1182	6.1	
Etylidénchlorid, pozri *	2362	3	
ETYLKROTÓNAN	1862	3	
ETYLMERKAPTÁN	2363	3	
ETYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2277	3	
ETYLMETYLÉTER	1039	2	
ETYLMETYLKETÓN	1193	3	
ETYLOCTAN	1173	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ETYLORTOMRAVČAN	2524	3	
ETYLPROPIÓNAN	1195	3	
ETYLPROPYLÉTER	2615	3	
Etylsulfát, pozri *	1594	6.1	
ETYLTRICHLÓRSILÁN	1196	3	
FARBA TUHÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3147	8	
FARBA, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N.	1602	6.1	
FARBA, KVAPALNÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	2801	8	
FARBA, MEDZIPRODUKT, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, I. N.	1602	6.1	
FARBA, MEDZIPRODUKT, TUHÁ, JEDOVATÁ, I. N.	3143	6.1	
FARBA, MEDZIPRODUKT, TUHÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3147	8	
FARBA, TUHÁ, JEDOVATÁ, I. N.	3143	6.1	
MEDZIPRODUKT FARBIVA, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.	2801	8	
FARBY (vrátane náterových farieb, lakov, emailov, moridiel, šelakov, fermeží, leštiacich prostriedkov, kvapalných plnidiel a kvapalných základov pre laky)	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
FENACYLBROMID	2645	6.1	
FENETIDÍN	2311	6.1	
FENOL, ROZTAVENÝ	2312	6.1	
FENOL, TUHÝ	1671	6.1	
FENOLÁTY, KVAPALNÉ	2904	8	
FENOLÁTY, TUHÉ	2905	8	
FENOLOVÝ ROZTOK	2821	6.1	
FENYLACETONITRIL, KVAPALNÝ	2470	6.1	
FENYLACETYLCHLORID	2577	8	
Fenylamín, pozri *	1547	6.1	
FENYLÉNDIAMÍNY (o-, m-, p-)	1673	6.1	
Fenyletylén, pozri *	2055	3	
FENYLFOSFORDICHLO-RID	2798	8	
FENYLFOSFORTIODI-CHLORID	2799	8	
FENYLHYDRAZÍN	2572	6.1	
FENYLIZOKYANATÁN	2487	6.1	
Fenylizokyanidochlorid, pozri *	1672	6.1	
FENYLKARBYLAMÍN-CHLORID	1672	6.1	
FENYLMERKAPTÁN	2337	6.1	
FENYLTRICHLÓRSILÁN	1804	8	
Fermež, pozri *	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
FEROCÉR	1323	4.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
FEROKREMIČITAN HLINITÝ, PRÁŠKOVÝ	1395	4.3	
FEROKREMIČITAN s 30% alebo viac, ale najviac 90 % kremíka	1408	4.3	
FILMY NA BÁZE NITROCELULÓZY, obalené želatínou, okrem odpadu	1324	4.1	
Filmy na báze nitrocelulózy, z ktorých bola odstránená želatína, filmové zvyšky, pozri *	2002	4.2	
FLUÓR, STLAČENÝ	1045	2	
FLUÓRANILÍNY	2941	6.1	
FLUÓRBENZÉN	2387	3	
Fluóretán, pozri *	2453	2	
FLUORID AMÓNNY	2505	6.1	
FLUORID ANTIMONIČNÝ	1732	8	
FLUORID BORITÝ	1008	2	
FLUORID BORITÝ, ADSORBOVANÝ	3519	2	
FLUORID BORITÝ, DIHYDRÁT	2851	8	
FLUORID BROMIČNÝ	1745	5.1	
FLUORID BROMITÝ	1746	5.1	
FLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	3422	6.1	
FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ	1812	6.1	
FLUORID DUSITÝ	2451	2	
FLUORID FOSFOREČNÝ	2198	2	
FLUORID FOSFOREČNÝ, ADSORBOVANÝ	3524	2	
FLUORID CHLOREČNÝ	2548	2	
FLUORID CHLORITÝ	1749	2	
Fluorid chromitý (III), tuhý, pozri *	1756	8	
FLUORID CHROMITÝ, ROZTOK	1757	8	
FLUORID CHROMITÝ, TUHÝ	1756	8	
FLUORID JODIČNÝ	2495	5.1	
FLUORID KARBONYLU	2417	2	
FLUORID KREMIČITÝ,	1859	2	
FLUORID KREMIČITÝ, ADSORBOVANÝ	3521	2	
FLUORID PERCHLORYLU	3083	2	
FLUORID SELÉNOVÝ	2194	2	
FLUORID SIRIČITÝ	2418	2	
FLUORID SÍROVÝ	1080	2	
FLUORID SODNÝ, ROZTOK	3415	6.1	
FLUORID SODNÝ, TUHÝ	1690	6.1	
FLUORID SULFURYLU	2191	2	
FLUORID TELÚROVÝ	2195	2	
FLUORID VOLFRÁMOVÝ	2196	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Fluórmetán, pozri *	2454	2	
FLUÓROCTAN DRASELNÝ	2628	6.1	
FLUÓROCTAN SODNÝ	2629	6.1	
Fluoroform, pozri *	1984	2	
FLUOROKREMIČITAN AMÓNNY	2854	6.1	
Fluorokremičitan amónny, pozri *	2854	6.1	
FLUOROKREMIČITAN DRASELNÝ	2655	6.1	
Fluorokremičitan draselný, pozri *	2655	6.1	
FLUOROKREMIČITAN HOREČNATÝ	2853	6.1	
Fluorokremičitan horečnatý, pozri *	2853	6.1	
FLUOROKREMIČITAN SODNÝ	2674	6.1	
FLUOROKREMIČITAN ZINOČNATÝ	2855	6.1	
FLUOROKREMIČITANY, I. N.	2856	6.1	
Fluorokremičitany, i.n., pozri *	2856	6.1	
Fluorovodík roztok, pozri *	1790	8	
FLUOROVODÍK, BEZVODÝ	1052	8	
FLUÓRTOLUÉNY	2388	3	
Formaldehyd, pozri *	1198 2209	3 8	
FORMALDEHYD, ROZTOK najmenej s 25 % formaldehydu	2209	8	
FORMALDEHYD, ROZTOK, HORĽAVÝ	1198	3	
Formalín, pozri *	1198 2209	3 8	
Formamidínová kyselina sírová, pozri *	3341	4.2	
FOSFÁT KYSELINY IZOPROPYLOVEJ	1793	8	
FOSFID DRASELNÝ	2012	4.3	
FOSFID HLINITÝ	1397	4.3	
FOSFID HLINITÝ, PESTICÍD	3048	6.1	
FOSFID HORČÍKA A HLINÍKA	1419	4.3	
FOSFID HOREČNATÝ	2011	4.3	
FOSFID SODNÝ	1432	4.3	
FOSFID STRONTNATÝ	2013	4.3	
FOSFID VÁPENATÝ	1360	4.3	
FOSFID ZINOČNATÝ	1714	4.3	
FOSFIDY CÍNU	1433	4.3	
FOSFÍN	2199	2	
FOSFÍN, ADSORBOVANÝ	3525	2	
FOSFOR, AMORFNÝ	1338	4.1	
FOSFOR, BIELY, POD VODOU	1381	4.2	
FOSFOR, BIELY, ROZTAVENÝ	2447	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
FOSFOR, BIELY, SUCHÝ	1381	4.2	
FOSFOR, BIELY, V ROZTOKU	1381	4.2	
FOSFOR, ŽLTÝ, POD VODOU	1381	4.2	
FOSFOR, ŽLTÝ, SUCHÝ	1381	4.2	
FOSFOR, ŽLTÝ, V ROZTOKU	1381	4.2	
FOSFOREČNAN AMYLNATÝ	2819	8	
FOSFOREČNAN BUTYLNATÝ	1718	8	
Fosforečnan butylový, kyslý, pozri *	1718	8	
Fosforeskujúci vodík, pozri *	2199	2	
FOSFORITAN OLOVNATÝ, DVOJSYTNÝ	2989	4.1	
FOSGÉN	1076	2	
FTALANHYDRID s viac ako 0,05 % anhydridu kyseliny maleínovej	2214	8	
FULMINÁT ORTUTE, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0135	1	
FUMARYLCHLORID	1780	8	
FURALDEHYDY	1199	6.1	
FURÁN	2389	3	
FURFURYLALKOHOL	2874	6.1	
FURFURYLAMÍN	2526	3	
Furylmetanol, pozri *	2874	6.1	
GÁFOR, syntetický	2717	4.1	
GÁFROVÝ OLEJ	1130	3	
GÁLIIUM	2803	8	
GAZOLÍN (BENZÍN)	1203	3	
GENETICKY MODIFIKOVANÉ MIKROORGANIZMY	3245	9	
GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY	3245	9	
GERMÁN	2192	2	
GERMÁN, ADSORBOVANÝ	3523	2	
GLUKÓNAN ORTUTNATÝ	1637	6.1	
Glycer-1,3-dichlórhydrín, pozri *	2750	6.1	
GLYCEROL alfa-MONOCHLÓRHYDRÍN	2689	6.1	
GLYCIDALDEHYD	2622	3	
Granáty, dymné, pozri *	0015	1	
	0016	1	
	0245	1	
	0246	1	
	0303	1	
GRANÁTY, ručné alebo puškové	0110	1	
	0318	1	
	0372	1	
	0452	1	
GRANÁTY, ručné alebo puškové, s trhacou náložou	0284	1	
	0285	1	
	0292	1	
	0293	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Granáty, svetelné, pozri *	0171 0254 0297	1 1 1	
GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDÉN HYDRAZÍNU, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	0113	1	
GUANYLNITROSAMINO-GUANYLIDÉN HYDRAZÍNU, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody alebo zmes alkoholu a vody	0114	1	
Gutaperča, roztok, pozri *	1287	3	
HAFNIUM PRÁŠKOVÉ, NAVLHČENÉ najmenej s 25 % vody	1326	4.1	
HAFNIUM, PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	2545	4.2	
Halogenidy alkylov hliníka, kvapalné, pozri *	3394	4.2	
Halogenidy alkylov hliníka, pozri *	3394	4.2	
Halogenidy alkylov hliníka, TUHÉ, pozri *	3393	4.2	
Handry zaolejované	1856	4.2	Nie je predmetom ADN
HASIACE PRÍSTROJE so stlačeným alebo skvapalneným plynom	1044	2	
HÉLIUM, SCHLADENÉ SKVAPALNENÉ	1963	2	
HÉLIUM, STLAČENÉ	1046	2	
HEPTAFLUÓRPROPÁN	3296	2	
Heptaldehyd, pozri *	3056	3	
HEPTÁNY	1206	3	
HEPTASULFID FOSFORU, bez žltého a bieleho fosforu	1339	4.1	
HEXADECYLTRICHLÓR-SILÁN	1781	8	
HEXADIÉNY	2458	3	
HEXAETYLtetrafos-fát	1611	6.1	
HEXAFLUÓRACETÓN,	2420	2	
HEXAFLUÓRETÁN	2193	2	
Hexafluórkremitan amónny, pozri *	2854	6.1	
Hexafluorokremitan draselný, pozri *	2655	6.1	
Hexafluorokremitan sodný, pozri *	2674	6.1	
Hexafluorokremitan zinku, pozri *	2855	6.1	
HEXAFLUÓRpropylén	1858	2	
Hexahydrid parazínu, pozri *	2579	8	
Hexahydrokrezol, pozri *	2617	3	
Hexahydrometylfenol, pozri *	2617	3	
Hexachlór-1,3-butadién, pozri *	2279	6.1	
Hexachlór-2-propanón, pozri *	2661	6.1	
HEXACHLÓRACETÓN	2661	6.1	
HEXACHLÓRBENZÉN	2729	6.1	
HEXACHLÓRBUTADIÉN	2279	6.1	
HEXACHLÓRCYKLO-PENTADIÉN	2646	6.1	
HEXACHLOROFÉN	2875	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
HEXALDEHYD	1207	3	
HEXAMETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	1783	8	
HEXAMETYLÉNDIAMÍN, TUHÝ	2280	8	
HEXAMETYLÉNDIIZO-KYANATAN	2281	6.1	
HEXAMETYLÉNIMÍN	2493	3	
HEXAMETYLÉNTÉ-TRAMÍN	1328	4.1	
Hexamín, pozri *	1328	4.1	
HEXANITRODIFENYL-AMÍN	0079	1	
HEXANITROSTILBÉN	0392	1	
HEXANOLY	2282	3	
HEXÁNY	1208	3	
HEXAFLUORID URÁNU, RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ kus, menej ako 0,1 kg na jeden kus, neštiepny alebo štiepny-vyhradený	3507	8	
HEXOGÉN a ZMES CYKLOTETRAMETY-LÉNTETRANITRAMÍNU, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody alebo ZNECITLIVENÝ najmenej s 10 % hm. flegmatizačného prostriedku	0391	1	
HEXOGÉN, NAVLHČENÝ najmenej s 15 % hm. vody, pozri *	0072	1	
HEXOGÉN, ZNECITLIVENÝ, pozri *	0483	1	
HEXOLIT, suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	0118	1	
HEXOTOL, suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	0118	1	
HEXOTONAL	0393	1	
HEXOTONAL, odliatok, pozri *	0393	1	
HEXYL, pozri *	0079	1	
HEXYLTRICHLÓRSILÁN	1784	8	
Hĺbkové náložce, pozri *	0056	1	
Hliníkarenská troska, pozri *	3170	4.3	
HLINÍKOVÝ PRÁŠOK, NEPOTIAHNUTÝ	1396	4.3	
HLINÍKOVÝ PRÁŠOK, POTIAHNUTÝ	1309	4.1	
HLINITAN SODNÝ, ROZTOK	1819	8	
Hlinitan sodný, tuhý	2812	8	Nie je predmetom ADN
HMX, pozri *	0391	1	
HMX, ZNECITLIVENÝ, pozri *	0484	1	
HMX, ZVLHČENÝ najmenej s 15 % hm.vody, pozri *	0226	1	
Hnacia látka jednozložková	0160	1	
Hnacia látka dvojzložková	0161	1	
Hnacia látka trojzložková, pozri *			
Hnacie náplne hasiacich prístrojov alebo prístrojových ventilov, pozri *	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1	
HNOJIVÁ NA BÁZE DUSIČNANU AMÓNNEHO	2067	5.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
HNOJIVO NA BÁZE DUSIČNANU AMÓNNEHO, rovnorodé zmesi dusíkato-fosforečného, dusíkato-draselného alebo dusíkato-fosforečno-draselného typu, s obsahom najviac 70 % dusičnanu amónneho a nie viac ako 0,4 % celkovej spáliteľnej/organickej hmoty vypočítanej ako uhlík alebo nie viac ako 45 % dusičnanu amónneho a neobmedzené množstvo horľavej hmoty	2071	9	
Hnojivo s dusičnanom amónnym, i.n., pozri *	2067	5.1	
HORČÍK, PRÁŠKOVÝ	1418	4.3	
HORČÍKOVÉ GRANULY, POTIAHNUTÉ, veľkosť častíc najmenej 149 µ	2950	4.3	
Horčíkový šrot, pozri *	1869	4.1	
HOREAVÉ HYDRIDY KOVOV, I.N.	3182	4.1	
HOREAVÉ KOVOVÉ SOLI ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN, I. N.	3181	4.1	
HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	1993	3	
HOREAVÁ, KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	1992	3	
HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3286	3	
HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	2924	3	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3178	4.1	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3179	4.1	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	2926	4.1	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	1325	4.1	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, ROZTAVENÁ, I. N.	3176	4.1	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČUJÚCA, I. N.	3097	4.1	Preprava je zakázaná
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3180	4.1	
HOREAVÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I.N.	2925	4.1	
Horľavý plyn do zapaľovačov, pozri *	1057	2	
Hydrát draselný, pozri *	1814	8	
HYDRÁT HEXAFLUÓRACETÓN, KVAPALNÝ	2552	6.1	
HYDRÁT HEXAFLUÓRACETÓN, TUHÝ	3436	6.1	
Hydrát sodný, pozri *	1824	8	
HYDRAZÍN, BEZVODÝ	2029	8	
HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK najmenej s 37 % hm. hydrazínu	2030	8	
HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 37 % hm. hydrazínu	3293	6.1	
HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 37 % hm. hydrazínu a bodom vzplanutia nad 60 °C	2030	8	
HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 37 % hm. hydrazínu a bodom vzplanutia nad 60 °C	2030	8	
HYDRAZÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 37 % hm. hydrazínu	2030	8	
Hydrid antinoničný, pozri *	2676	2	
Hydrid germánia, pozri *	2192	2	
HYDRID HLINITO-LÍTNY	1410	4.3	
HYDRID HLINITO-LÍTNY, ÉTERICKÝ	1411	4.3	
HYDRID HLINITÝ	2463	4.3	
HYDRID HOREČNATÝ	2010	4.3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
HYDRID LÍTNO-BORITÝ	1413	4.3	
HYDRID LÍTNY	1414	4.3	
HYDRID LÍTNY, TAVENÝ, TUHÝ	2805	4.3	
HYDRID SODNO-HLINITÝ	2835	4.3	
HYDRID SODNÝ	1427	4.3	
HYDRID TITÁNATÝ	1871	4.1	
HYDRID VÁPENATÝ	1404	4.3	
HYDRID ZIRKÓNIA	1437	4.1	
Hydridy alkylov hliníka, pozri *	3394	4.2	
HYDROBÓRITAN SODNÝ	1426	4.3	
HYDROGÉN SIRIČITAN VÁPENATÝ, pozri *	1923	4.2	
Hydrogén-4-amino-fenylarzeničnan sodný, pozri *	2473	6.1	
HYDROGÉNDIFLUORID AMÓNNY, ROZTOK	2817	8	
HYDROGÉNDIFLUORID AMÓNNY, TUHÝ	1727	8	
HYDROGÉNDIFLUORID DRASELNÝ, ROZTOK	3421	8	
HYDROGÉNDIFLUORID DRASELNÝ, TUHÝ	1811	8	
HYDROGÉNDIFLUORID SODNÝ	2439	8	
HYDROGÉNDIFLUO-RIDY, KVAPALNÉ, I. N.	3471	8	
HYDROGÉNDIFLUO-RIDY, TUHÉ, I. N.	1740	8	
HYDROGÉNSÍRAN AMÓNNY	2506	8	
HYDROGÉNSÍRAN DRASELNÝ	2509	8	
Hydrogénsíran draselný, pozri *	2509	8	
Hydrogénsíran draselný, roztok, pozri *	2693	8	
Hydrogénsíran ortutný, pozri *	1645	6.1	
HYDROGÉNSÍRANY, VODNÉ ROZTOKY	2837	8	
HYDROGÉNSIRIČITAN DRASELNÝ	1929	4.2	
Hydrogénsiričitan magnézia, roztok, pozri *	2693	8	
Hydrogénsiričitan uhoľnatý, pozri *	1131	3	
Hydrogénsiričitan vápenatý, roztok, pozri *	2693	8	
Hydrogénsiričitan vodný roztok, pozri *	2693	8	
Hydrogénsiričitan zinku, pozri *	2693	8	
HYDROGÉNSIRIČITAN ZINKU, pozri *	1931	9	
Hydrogénsulfid amónny, roztok (spracovaný ako sulfid amónny, roztok), pozri *	2683	8	
HYDROGÉNSULFID SODNÝ najviac s 25 % kryštalickej soli	2318	4.2	
HYDROGÉNSULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ najmenej s 25 % kryštalickej vody	2949	8	
HYDROGÉNSULFID SODNÝ, pozri *	1348	4.2	
Hydrosíran amónny roztok, pozri *	2693	8	
Hydrosíran amónny, pozri *	2506	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
HYDROXID ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ, I. N.	1719	8	
HYDROXID CÉZNY	2682	8	
HYDROXID CÉZNY, ROZTOK	2681	8	
Hydroxid draselný, kvapalný, pozri *	1814	8	
HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	1814	8	
HYDROXID DRASELNÝ, TUHÝ	1813	8	
HYDROXID FENYLORTUTNATÝ	1894	6.1	
HYDROXID LÍTNY	2680	8	
HYDROXID LÍTNY, ROZTOK	2679	8	
HYDROXID RUBÍDNY	2678	8	
HYDROXID RUBÍDNY, ROZTOK	2677	8	
HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	1824	8	
HYDROXID SODNÝ, TUHÝ	1823	8	
CHEMICKÁ SÚPRAVA	3316	9	
CHEMICKÁ VZORKA, JEDOVATÁ	3315	6.1	
CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, I.N.	3500	2	
CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, HORĽAVÉ, I.N.	3501	2	
CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, JEDOVATÉ, I.N.	3502	2	
CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, ŽIERAVÉ, I.N.	3503	2	
CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	3504	2	
CHEMICKÉ LÁTKY POD TLAKOM, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	3505	2	
CHINOLÍN	2656	6.1	
Chinón, pozri *	2587	6.1	
CHLADIACE STROJE obsahujúce horľavý, nejedovatý, skvapalnený plyn	3358	2	
CHLADIACE STROJE obsahujúce nehorľavé a nejedovaté plyny alebo roztoky amoniaku (UN 2672)	2857	2	
CHLADIACI PLYN R 1132a, pozri *	1959	2	
CHLADIACI PLYN R 114, pozri *	1958	2	
CHLADIACI PLYN R 115, pozri *	1020	2	
CHLADIACI PLYN R 116, pozri *	2193	2	
CHLADIACI PLYN R 12, pozri *	1028	2	
CHLADIACI PLYN R 1216, pozri *	1858	2	
CHLADIACI PLYN R 124, pozri *	1021	2	
CHLADIACI PLYN R 125, pozri *	3220	2	
CHLADIACI PLYN R 12B1, pozri *	1974	2	
CHLADIACI PLYN R 13, pozri *	1022	2	
CHLADIACI PLYN R 1318, pozri *	2422	2	
CHLADIACI PLYN R 133a, pozri *	1983	2	
CHLADIACI PLYN R 134a, pozri *	3159	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CHLADIACI PLYN R 13B1, pozri *	1009	2	
CHLADIACI PLYN R 14, pozri *	1982	2	
CHLADIACI PLYN R 142b, pozri *	2517	2	
CHLADIACI PLYN R 143a, pozri *	2035	2	
CHLADIACI PLYN R 152a, pozri *	1030	2	
CHLADIACI PLYN R 161, pozri *	2453	2	
CHLADIACI PLYN R 21, pozri *	1029	2	
CHLADIACI PLYN R 218, pozri *	2424	2	
CHLADIACI PLYN R 22, pozri *	1018	2	
CHLADIACI PLYN R 227, pozri *	3296	2	
CHLADIACI PLYN R 23, pozri *	1984	2	
CHLADIACI PLYN R 32, pozri *	3252	2	
CHLADIACI PLYN R 40, pozri *	1063	2	
CHLADIACI PLYN R 404A	3337	2	
CHLADIACI PLYN R 407A	3338	2	
CHLADIACI PLYN R 407B	3339	2	
CHLADIACI PLYN R 407C	3340	2	
CHLADIACI PLYN R 41, pozri *	2454	2	
CHLADIACI PLYN R 500, pozri *	2602	2	
CHLADIACI PLYN R 502, pozri *	1973	2	
CHLADIACI PLYN R 503, pozri *	2599	2	
CHLADIACI PLYN RC 318, pozri *	1976	2	
CHLADIACI PLYN, I.N., ako zmes F1 alebo zmes F2 alebo zmes P2	1078	2	
CHLÓR	1017	2	
Chlóracetaldehyd, pozri *	2232	6.1	
CHLÓRACETOFENÓN, KVAPALNÝ	3416	6.1	
CHLÓRACETOFENÓN, TUHÝ	1697	6.1	
CHLÓRACETÓN, STABILIZOVANÝ	1695	6.1	
CHLÓRACETONITRIL	2668	6.1	
CHLÓRACETYLCHLORID	1752	6.1	
CHLORAL, BEZVODÝ, STABILIZOVANÝ	2075	6.1	
CHLÓRANILÍNY, KVAPALNÉ	2019	6.1	
CHLÓRANILÍNY, TUHÉ	2018	6.1	
CHLÓRANIZIDÍNY	2233	6.1	
CHLÓRBENZÉN	1134	3	
CHLÓRBENZOTRIFLUO-RIDY	2234	3	
CHLÓRBENZYLCHLORI-DY, KVAPALNÉ	2235	6.1	
CHLÓRBENZYLCHLORI-DY, TUHÉ	3427	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CHLÓRBUTÁNY	1127	3	
CHLÓRDIFLUÓRBRÓM-METÁN	1974	2	
CHLÓRDIFLUÓRMETÁN	1018	2	
Chlórdimetyléter, pozri *	1239	6.1	
CHLOREČNAN BÁRNATÝ, ROZTOK	3405	5.1	
CHLOREČNAN BÁRNATÝ, TUHÝ	1445	5.1	
CHLOREČNAN DRASELNÝ	1485	5.1	
Chlorečnan draselný zmiešaný s naftou, pozri *	0083	1	
CHLOREČNAN DRASELNÝ, VODNÝ ROZTOK	2427	5.1	
CHLOREČNAN HOREČNATÝ	2723	5.1	
CHLOREČNAN MEĎNATÝ	2721	5.1	
Chlorečnan meďnatý (II), pozri *	2721	5.1	
Chlorečnan meďnatý, pozri *	2721	5.1	
CHLOREČNAN SODNÝ	1495	5.1	
Chlorečnan sodný zmiešaný s dinitrotoluénom, pozri *	0083	1	
CHLOREČNAN SODNÝ, VODNÝ ROZTOK	2428	5.1	
CHLOREČNAN STRONTNATÝ	1506	5.1	
CHLOREČNAN TÁLNY	2573	5.1	
Chlorečnan tálny (I), pozri *	2573	5.1	
Chlorečnan tálny, pozri *	2573	5.1	
CHLOREČNAN VÁPENATÝ	1452	5.1	
CHLOREČNAN VÁPENATÝ, VODNÝ ROZTOK	2429	5.1	
CHLOREČNAN ZINOČNATÝ	1513	5.1	
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	1461	5.1	
CHLOREČNANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3210	5.1	
Chlóretán, pozri *	1037	2	
Chlóretánnitril, pozri *	2668	6.1	
CHLÓRFENOLÁTY, KVAPALNÉ	2904	8	
CHLÓRFENOLÁTY, TUHÉ	2905	8	
CHLÓRFENOLY, KVAPALNÉ	2021	6.1	
CHLÓRFENOLY, TUHÉ	2020	6.1	
CHLÓRFENYLTRICHLÓR-SILÁN	1753	8	
Chlorid anilín, pozri *	1548	6.1	
CHLORID ANTIMONIČNÝ, KVAPALNÝ	1730	8	
Chlorid antimonický, kvapalný, pozri *	1730	8	
CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK	1731	8	
CHLORID ANTIMONITÝ	1733	8	
Chlorid antimonický, pozri *	1733	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CHLORID ARZENITÝ	1560	6.1	
Chlorid arzenitý, pozri *	1560	6.1	
Chlorid arzenitý, pozri *	1560	6.1	
Chlorid arzenitý, pozri *	1560	6.1	
CHLORID BÓRITÝ	1741	2	
CHLORID BRÓMNÝ	2901	2	
Chlorid butyrylový, pozri *	2353	3	
CHLORID CINIČITÝ, BEZVODÝ	1827	8	
CHLORID CINIČITÝ, PENTAHYDRÁT	2440	8	
Chlorid cínu (IV), bezvodý, pozri *	1827	8	
Chlorid cínu (IV), pentahydrát, pozri *	2440	8	
CHLORID FOSFOREČNÝ	1806	8	
CHLORID FOSFORITÝ	1809	6.1	
Chlorid fosforu, pozri *	1809	6.1	
Chlorid fosforylu, pozri *	1810	8	
CHLORID HLINITÝ, BEZVODÝ	1726	8	
CHLORID HLINITÝ, ROZTOK	2581	8	
CHLORID JÓDNY, TUHÝ	1792	8	
Chlorid karbonylu, pozri *	1076	2	
CHLORID KREMIČITÝ	1818	8	
Chlorid kremíka, pozri *	1818	8	
CHLORID MEĎNATÝ	2802	8	
CHLORID MOLYBDENIČNÝ	2508	8	
Chlorid olovnatý, tuhý, pozri *	2291	6.1	
CHLORID ORTUTNATO-AMÓNNY	1630	6.1	
CHLORID ORTUTNATÝ	1624	6.1	
Chlorid ortutnatý, pozri *	1624	6.1	
Chlorid símatý, pozri *	1828	8	
Chlorid símy, pozri *	1828	8	
CHLORID SULFURYLU	1834	8	
CHLORID TIOFOSFORYLU	1837	8	
CHLORID TITANIČITÝ	1838	8	
CHLORID TITÁNITÝ, SAMOZÁPALNÝ	2441	4.2	
CHLORID UHLIČITÝ	1846	6.1	
CHLORID VANADIČITÝ	2444	8	
CHLORID VANADITÝ	2475	8	
CHLORID ZINOČNATÝ, BEZVODÝ	2331	8	
CHLORID ZINOČNATÝ, ROZTOK	1840	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CHLORID ZIRKONIČITÝ	2503	8	
Chlorid železitý (III), bezvodý, pozri *	1773	8	
CHLORID ŽELEZITÝ, BEZVODÝ	1773	8	
Chlorid železitý, bezvodý, pozri *	1773	8	
Chlorid železitý, bezvodý, pozri *	1773	8	
CHLORID ŽELEZITÝ, ROZTOK	2582	8	
Chlorid železitý, roztok, pozri *	2582	8	
CHLORIDY SÍRY	1828	8	
CHLORISTAN AMÓNNY	0402 1442	1 5.1	
CHLORISTAN BÁRNATÝ, ROZTOK	3406	5.1	
CHLORISTAN BÁRNATÝ, TUHÝ	1447	5.1	
CHLORISTAN DRASELNÝ	1489	5.1	
CHLORISTAN HOREČNATÝ	1475	5.1	
Chloristan olovnatý(II)	1470 3408	5.1 5.1	
CHLORISTAN OLOVNATÝ, ROZTOK	3408	5.1	
CHLORISTAN OLOVNATÝ, TUHÝ	1470	5.1	
CHLORISTAN SODNÝ	1502	5.1	
CHLORISTAN STRONTNATÝ	1508	5.1	
CHLORISTAN VÁPENATÝ	1455	5.1	
CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, I. N.	1481	5.1	
CHLORISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3211	5.1	
CHLORITAN VÁPENATÝ	1453	5.1	
CHLORITANOVÝ ROZTOK	1908	8	
CHLORITANY, ANORGANICKÉ, I. N.	1462	5.1	
CHLÓRKREZOLY, ROZTOK	2669	6.1	
CHLÓRKREZOLY, TUHÉ	3437	6.1	
CHLÓRKYÁN, STABILIZOVANÝ	1589	2	
Chlórmetán, pozri *	1063	2	
CHLÓRMETYLETYL-ÉTER	2354	3	
Chlórmetylkyanid, pozri *	2668	6.1	
Chlórmetylmetyléter, see	1239	6.1	
CHLÓRMRAVČAN terc-BUTYLCYKLOHEXYL	2747	6.1	
CHLÓRMRAVČAN 2-ETYLHEXYL	2748	6.1	
CHLÓRMRAVČAN ALYLNATÝ	1722	6.1	
CHLÓRMRAVČAN BENZYLNATÝ	1739	8	
CHLÓRMRAVČAN CYKLOBUTYLNATÝ	2744	6.1	
CHLÓRMRAVČAN FENYLNATÝ	2746	6.1	
CHLÓRMRAVČAN CHLÓRMETYLNATÝ	2745	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CHLÓRMRAVČAN IZOPROPYLOVÝ	2407	6.1	
CHLÓRMRAVČAN METYLNATÝ	1238	6.1	
CHLÓRMRAVČAN n-BUTYLNATÝ	2743	6.1	
CHLÓRMRAVČAN n-PROPYLNATÝ	2740	6.1	
CHLÓRMRAVČANY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	2742	6.1	
CHLÓRMRAVČANY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	3277	6.1	
CHLÓRNAN BÁRNATÝ s viac ako 22 % aktívneho chlóru	2741	5.1	
CHLÓRNAN LÍTNY, SUCHÝ	1471	5.1	
CHLÓRNAN LÍTNY, ZMES	1471	5.1	
CHLÓRNAN SODNÝ	1496	5.1	
CHLÓRNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ	1748	5.1	
CHLÓRNAN VÁPENATÝ, SUCHÝ, ŽIERAVÝ	3485	5.1	
CHLÓRNAN VÁPENATÝ, HYDRATOVANÝ, ŽIERAVÝ, s najmenej 5,5% ale najviac 16% vody	3487	5.1	
CHLÓRNANOVÝ ROZTOK	1791	8	
CHLÓRNANY, ANORGANICKÉ, I. N.	3212	5.1	
CHLÓRNITROANILÍN	2237	6.1	
CHLÓRNITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	1577	6.1	
CHLÓRNITROBENZÉNY, KVAPALNÉ	3409	6.1	
CHLÓRNITROBENZÉNY, TUHÉ	3441	6.1	
CHLÓRNITROBENZÉNY, TUHÉ	1578	6.1	
CHLÓRNITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ	2433	6.1	
CHLÓRNITROTOLUÉNY, TUHÉ	3457	6.1	
CHLÓROCTAN SODNÝ	2659	6.1	
CHLOROFORM	1888	6.1	
Chlóromravenčan benzylový, pozri *	1739	8	
CHLÓROPRÉN, STABILIZOVANÝ	1991	3	
Chlórouhličitan alylnatý, pozri *	1722	6.1	
Chlórové vápno, pozri *	2208	5.1	
CHLOROVODÍK KVAPALNÝ, HLBOKOSCHLADENÝ	2186	2	Preprava je zakázaná
CHLOROVODÍK, BEZVODÝ	1050	2	
CHLÓRPENTAFLUÓR-ETÁN	1020	2	
CHLÓRPIKRÍN	1580	6.1	
CHLÓRPIKRÍNOVÁ ZMES, I. N.	1583	6.1	
CHLÓRSILÁNY REAGUJÚCE s VODOU, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	2988	4.3	
CHLÓRSILÁNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	2985	3	
CHLÓRSILÁNY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	3362	6.1	
CHLÓRSILÁNY, JEDOVATÉ, ŽIERAVÉ, I.N.	3361	6.1	
CHLÓRSILÁNY, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I.N.	2986	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
CHLÓRSILÁNY, ŽIERAVÉ, I. N.	2987	8	
CHLÓRTOLUÉNY	2238	3	
CHLÓRTOLUIDÍNY, KVAPALNÉ	3429	6.1	
CHLÓRTOLUIDÍNY, TUHÉ	2239	6.1	
Chlórt trifluóretylén, pozri *	1082	2	
CHLÓRTRIFLUÓR-METÁN	1022	2	
CHLÓRTRIFLUÓRME-TÁN a TRIFLUÓRMETÁN AZEOTRÓPNA ZMES približne s 60 % chlórtrifluórmétanu	2599	2	
Chróm (VI) dichlorid dioxid, pozri *	1758	8	
Chróm bezvodý, tuhý, pozri *	1463	5.1	
I.p.d.i. , pozri *	2290	6.1	
Indická guma, pozri *	1287	3	
INFEKČNÁ LÁTKA PÔSOBIACA len NA ZVIERATÁ	2900	6.2	
INFEKČNÁ LÁTKA, PÔSOBIACA NA ĽUDÍ	2814	6.2	
INSEKTICÍDNY PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	1967	2	
INSEKTICÍDNY PLYN, HOREAVÝ, I.N.	3354	2	
INSEKTICÍDNY PLYN, I.N.	1968	2	
INSEKTICÍDNY PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	3355	2	
IZOBUTÁN	1969	2	
IZOBUTANOL	1212	3	
Izobutén, pozri *	1055	2	
IZOBUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2527	3	
IZOBUTYLALDEHYD, pozri *	2045	3	
IZOBUTYLAMÍN	1214	3	
IZOBUTYLÉN	1055	2	
IZOBUTYLIZOKYANATÁN	2486	3	
IZOBUTYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2283	3	
IZOBUTYLOVÝ ALKOHOL, pozri *	1212	3	
IZOBUTYLPROPIÓNAN	2394	3	
IZOBUTYRALDEHYD	2045	3	
IZOBUTYRONITRIL	2284	3	
IZOBUTYRYLCHLORID	2395	3	
Izodekan, pozri *	2286	3	
IZOFORÓNDIAMÍN	2289	8	
IZOFORÓNDIIZOKYA-NATAN	2290	6.1	
IZOHEPTÉN	2287	3	
IZOHEXÉN	2288	3	
IZOKYANATÁNOVÝ ROZTOK, JEDOVATÝ , HOREAVÝ, I. N.	3080	6.1	
IZOKYANATANY, JEDOVATÉ, I. N.	2206	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
IZOKYANÁTOBENZO-TRIFLUORIDY	2285	6.1	
IZOKYANÁTY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	2478	3	
IZOKYANÁTY, JEDOVATÉ, HORĽAVÉ, I.N.	3080	6.1	
IZOMASLAN ETYLNATÝ	2385	3	
IZOMASLAN IZOBUTYLNATÝ	2528	3	
IZOMASLAN IZOPROPYLNATÝ	2406	3	
Izooktány, pozri *	1262	3	
IZOOKTÉN	1216	3	
Izopentány, pozri *	1265	3	
IZOPENTÉNY	2371	3	
Izopentylamín, pozri *	1106	3	
IZOPRÉN, STABILIZOVANÝ	1218	3	
IZOPROPANOL	1219	3	
IZOPROPENYLBENZÉN	2303	3	
IZOPROPENYLOCTAN	2403	3	
IZOPROPYL 2-CHLÓRPROPIÓNAN	2934	3	
Izopropyl mravčan, pozri *	1281	3	
Izopropyl-alfa-chlórpropionat, pozri *	2934	3	
IZOPROPYLALKOHOL	1219	3	
IZOPROPYLAMÍN	1221	3	
IZOPROPYLBENZÉN	1918	3	
Izopropyléter, pozri *	1159	3	
Izopropyletýlén, pozri *	2561	3	
Izopropylchlorid, pozri *	2356	3	
IZOPROPYLCHLÓROCTAN	2947	3	
IZOPROPYLIZOKYANATÁN	2483	3	
Izopropylmerkaptán, pozri *	2402	3	
IZOPROPYLPROPIÓNAN	2409	3	
Izopropyltoluén, pozri *	2046	3	
Izopropyltoluol, pozri *	2046	3	
IZOSORBID-5- DUSIČNAN	3251	4.1	
Izovaleraldehyd, pozri *	2058	3	
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3287	6.1	
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	2929	6.1	
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I.N.	2810	6.1	
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	3122	6.1	
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	3123	6.1	
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3289	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	2927	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3288	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, HOREAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	2930	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	2811	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	3086	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA s VODOU, I. N.	3125	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	3124	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3290	6.1	
JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	2928	6.1	
JÓD	3495	8	
JODID ORTUTNATO-DRASELNÝ	1643	6.1	
JODID ORTUTNATÝ	1638	6.1	
Jódmetán, pozri *	2644	6.1	
JÓDMETYLPROPÁNY	2391	3	
JÓDMONOCHLORID, TEKUTÝ	3498	8	
Jódovodík roztok, pozri *	1787	8	
JODOVODÍK, BEZVODÝ	2197	2	
JÓDPROPÁNY	2392	3	
Kajeputén, pozri *	2052	3	
KAKODYLAN SODNÝ	1688	6.1	
Kamfanón, pozri *	2717	4.1	
KARBAMÁTOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia menej ako 23°C	2758	3	
KARBID HLINÍKA	1394	4.3	
KARBID VÁPNIKA	1402	4.3	
KARBONYL NIKLU	1259	6.1	
KAUČUKOVÉ (GUMOVÉ) ODPADY, práškové alebo granulované	1345	4.1	
KAUČUKOVÉ (GUMOVÉ) ODREZKY, práškové alebo granulované	1345	4.1	
KAUČUKOVÝ ROZTOK	1287	3	
KEROSÍN	1223	3	
KETÓNY, KVAPALNÉ, I. N.	1224	3	
KLINICKÝ ODPAD, NEŠPECIFIKOVANÝ, I. N.	3291	6.2	
Kofeín, pozri *	1544	6.1	
Kokulus, pozri *	3172 3462	6.1 6.1	
KOMPLEX KYSELINY OCTOVEJ a FLUORIDU BÓRITÉHO, KVAPALNÝ	1742	8	
KOMPLEX KYSELINY OCTOVEJ a FLUORIDU BÓRITÉHO, TUHÝ	3419	8	
KOMPLEX KYSELINY PROPÍÓNOVEJ a FLUORIDU BÓRITÉHO, KVAPALNÝ	1743	8	
KOMPLEX KYSELINY PROPÍÓNOVEJ a FLUORIDU BÓRITÉHO, TUHÝ	3420	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
KONDENZÁTOR, ASYMETRICKÝ (s kapacitou akumulácie energie väčšou ako 0,3 Wh)	3508	9	
KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÝ DVOJVRSTVOVÝ (s energetickou kapacitou väčšou ako 0,3 Wh)	3499	9	
KOPRA	1363	4.2	
Kordit, pozri *	0160 0161	1 1	
Kovové alkyly, reagujúce s vodou, i.n./Kovové aryly, reagujúce s vodou, i.n., pozri *	3393	4.2	
Kovové halogenidy alkylov, reagujúce s vodou, i.n./Kovové halogénidy arylov, reagujúce s vodou, i.n., pozri *	3394	4.2	
Kovové hydridy alkylov, reagujúce s vodou, i.n./Kovové hydridy arylov, reagujúce s vodou, i.n., pozri *	3394	4.2	
Kovové hydridy reagujúce s vodou, pozri *	1409	4.3	
KOVOVÉ HYDRIDY, REAGUJÚCE S VODOU, I.N.	1409	4.3	
KOVOVÉ KARBONYLY, KVAPALNÉ, I. N.	3281	6.1	
KOVOVÉ KARBONYLY, TUHÉ, I. N.	3466	6.1	
KOVOVÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, I. N.	3209	4.3	
KOVOVÉ LÁTKY, REAGUJÚCE S VODOU, I.N.	3208	4.3	
KOVOVÉ ZLIATINY DRASLÍKA, KVAPALNÉ	1420	4.3	
KOVOVÝ KATALYZÁTOR NAVLHČENÝ, s viditeľným prebytkom kvapalnej látky	1378	4.2	
KOVOVÝ KATALYZÁTOR, SUCHÝ	2881	4.2	
KOVOVÝ PRÁŠOK SAMOZOHRIEVAJÚCI SA, I. N.	3189	4.2	
KOVOVÝ PRÁŠOK, HORLAVÝ, I. N.	3089	4.1	
Kremičitan etylnatý, pozri *	1292	3	
KREMIČITAN HLINITÝ, PRÁŠOK, NEPOTIAHNUTÝ	1398	4.3	
KREMIČITAN LÍTNY	1417	4.3	
KREMIČITAN SODNÝ	3253	8	
Kremík vápenatý, pozri *	1405	4.3	
KREMÍKOVÝ PRÁŠOK, AMORFNÝ	1346	4.1	
Kreozot, pozri *	2810	6.1	
Kreozotová soľ, pozri *	1334	4.1	
KREZOLY, KVAPALNÉ	2076	6.1	
KREZOLY, TUHÉ	3455	6.1	
KRILL MÚČKA	3497	4.2	
Krokidolit, pozri *	2212	9	
KROTONALDEHYD	1143	6.1	
KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ	1143	6.1	
KROTONYLÉN	1144	3	
KRYPTÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1970	2	
KRYPTÓN, STLAČENÝ	1056	2	
Kumén, pozri *	1918	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
KUPRIETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	1761	8	
KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N., pri alebo nad 100 °C a pod jej bodom vzplanutia (vrátane roztavených kovov, roztavených solí atď.)plnená pri teplote nad 190°C	3257	9	
KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N., pri alebo nad 100 °C a pod jej bodom vzplanutia (vrátane roztavených kovov, roztavených solí atď.)plnená pri teplote max.190°C	3257	9	
KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HORĽAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60 °C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia a pod 100 °C	3256	3	
KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HORĽAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60 °C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia pri alebo nad 100 °C	3256	3	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtených pár vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3381	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HORĽAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3384	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3382	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDÝCHNUTÍ, OKYSLIČOVACIA, s hodnotou LC ₅₀ , I. N. s inhalačnou jedovatosťou nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3388	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3386	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3389	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDÝCHNUTÍ, ŽIERAVÁ, HORĽAVÁ, I. N. s inhalačnou jedovatosťou nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3492	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDÝCHNUTÍ, ŽIERAVÁ, HORĽAVÁ, I. N. s inhalačnou jedovatosťou nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3493	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3390	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HORĽAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3383	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HORĽAVÁ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3488	6.1	
LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, HORĽAVÁ, ŽIERAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3489	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, OKYSLIČOVACIA, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3387	6.1	
KVAPALNÁ LÁTKA JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3385	6.1	
LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, HORĽAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 200 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 500 LC ₅₀	3490	6.1	
LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ PRI VDYCHOVANÍ, REAGUJÚCA S VODOU, HORĽAVÁ, I. N., s hodnotou LC ₅₀ inhalačnej jedovatosti nižšou alebo rovnou 1000 ml/m ³ a s koncentráciou nasýtenia pary vyššou alebo rovnou 10 LC ₅₀	3491	6.1	
Kvapalná látka, riadená letecká doprava, i. n.	3334	9	Nie je predmetom ADN

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
KVAPALNÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, I.N.	3148	4.3	
KVAPALNÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, JEDOVATÉ, I. N.	3130	4.3	
KVAPALNÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, ŽIERAVÉ, I. N.	3129	4.3	
Kvapalné plnidlá, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Kvapalné plnidlo, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Kvapalné základy pre laky, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Kvapalný základ pre laky, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
KYANAMID VÁPENATÝ s viac ako 0,1 % karbidu vápenatého	1403	4.3	
KYANID DRASELNÝ, ROZTOK	3413	6.1	
KYANID DRASELNÝ, TUHÝ	1680	6.1	
Kyanid fenylatý, pozri *	2224	6.1	
KYANID MEĎNATÝ	1587	6.1	
KYANID MEĎNO-DRASELNÝ	1679	6.1	
KYANID MEĎNO-SODNÝ, ROZTOK	2317	6.1	
KYANID MEĎNO-SODNÝ, TUHÝ	2316	6.1	
KYANID NIKELNATÝ	1653	6.1	
Kyanid nikelnatý (II), pozri *	1653	6.1	
KYANID OLOVNATÝ	1620	6.1	
Kyanid olovnatý (II)	1620	6.1	
KYANID ORTUTNATO-DRASELNÝ	1626	6.1	
KYANID ORTUTNATÝ	1636	6.1	
KYANID SODNÝ, ROZTOK	3414	6.1	
KYANID SODNÝ, TUHÝ	1689	6.1	
KYANID STRIEBORNÝ	1684	6.1	
KYANID VÁPENATÝ	1575	6.1	
KYANID ZINOČNATÝ	1713	6.1	
KYANIDOVÝ ROZTOK, I.N.	1935	6.1	
KYANIDY, ANORGANICKÉ, TUHÉ, I.N.	1588	6.1	
Kyanidy, organické, horľavé, jedovaté, i.n., pozri *	3273	3	
Kyanidy, organické, jedovaté, horľavé, i.n., pozri *	3275	6.1	
Kyanidy, organické, jedovaté, i.n., pozri *	3276 3439	6.1 6.1	
Kyanomédnan draselný (I), pozri *	1679	6.1	
Kyanomédnan sodný (I), roztok, pozri *	2317	6.1	
Kyanomédnan sodný (I), tuhý, pozri *	2316	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Kyanoortuťnatan draselný (II), pozri *	1626	6.1	
KYANOVODÍK, ROZTOK V ALKOHOLE obsahujúci maximálne 45 % kyanovodíka	3294	6.1	
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ obsahujúci menej než 3% vody a nasiaknutý v poréznej inertnej hmote	1614	6.1	
KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ, obsahujúci menej než 3% vody	1051	6.1	
KYANOVODÍK, VODNÝ ROZTOK nanajvyš 20% kyanovodíka, pozri *	1613	6.1	
KYANURCHLORID	2670	8	
KYSELINA 2- CHLÓRPROPIÓNOVÁ	2511	8	
Kyselina 2-merkaptopropiónová, pozri *	2936	6.1	
KYSELINA 5-MERKAPTOTETRAZOL-1- OCTOVÁ	0448	1	
KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	2218	8	
KYSELINA AMIDOSULFÓNOVÁ	2967	8	
KYSELINA ARZENIČNÁ, KVAPALNÁ	1553	6.1	
KYSELINA ARZENIČNÁ, TUHÁ	1554	6.1	
KYSELINA BRÓMOCTOVÁ, ROZTOK	1938	8	
KYSELINA BRÓMOCTOVÁ, TUHÁ	3425	8	
KYSELINA BROMOVODÍKOVÁ	1788	8	
KYSELINA DIFLUÓRFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	1768	8	
KYSELINA DIFLUÓRFOSFOREČNÁ, BEZVODÁ	1776	8	
KYSELINA DICHLÓRIZOKYANU-ROVÁ, SUCHÁ	2465	5.1	
KYSELINA DICHLÓROCTOVÁ	1764	8	
Kyselina dimetylarzeničná, pozri *	1572	6.1	
KYSELINA DUSIČNÁ, ČERVENO DYMIACA	2032	8	
KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaci, najviac so 70 % kyseliny dusičnej	2031	8	
KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaci, s viac ako 70 % kyseliny dusičnej	2031	8	
KYSELINA FENOLSULFÓNOVÁ, KVAPALNÁ	1803	8	
KYSELINA FENOXYOCTOVÁ, DERIVÁT PESTICÍDU, KVAPALNÝ, HORLAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	3346	3	
KYSELINA FLUOROBÓRITÁ	1775	8	
Kyselina fluoroborítá, pozri *	1775	8	
KYSELINA FLUÓROCTOVÁ	2642	6.1	
KYSELINA FLUOROFOSFOREČNÁ	1777	8	
KYSELINA FLUOROKREMIČITÁ	1778	8	
Kyselina fluorokremičitá, pozri *	1778	8	
Kyselina fluorokremičitá, pozri *	1778	8	
Kyselina fluorokremičitá, pozri *	1778	8	
KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s najviac 60 % kyseliny fluorovodíkovej	1790	8	
KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s viac ako 60 %, ale najviac 85% kyseliny fluorovodíkovej	1790	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ s viac ako 85 % kyseliny fluorovodíkovej	1790	8	
Kyselina fluorovodíková, pozri *	1790	8	
Kyselina fosforečná, bezvodá, pozri *	1807	8	
KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK	1805	8	
KYSELINA FOSFOREČNÁ, TUHÁ	3453	8	
KYSELINA FOSFORITÁ	2834	8	
KYSELINA HEXAFLUORO-FOSFOREČNÁ	1782	8	
Kyselina hexánová, pozri *	2829	8	
Kyselina hydrofluorokremičitá, pozri *	1778	8	
Kyselina hydroselénová, pozri *	2202	2	
KYSELINA CHLOREČNÁ, VODNÝ ROZTOK najviac s 10 % kyseliny chlorečnej	2626	5.1	
KYSELINA CHLORISTÁ najviac s 50 % hm. kyseliny	1802	8	
KYSELINA CHLORISTÁ s viac ako 50 % hm., ale najviac 72 % hm. kyseliny	1873	5.1	
KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, ROZTAVENÁ	3250	6.1	
KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	1750	6.1	
KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, TUHÁ	1751	6.1	
KYSELINA CHLOROPLATINIČITÁ, TUHÁ	2507	8	
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ	1789	8	
KYSELINA CHLÓRSULFÓNOVÁ (s alebo bez oxidu sírového)	1754	8	
KYSELINA CHRÓMOVÁ, ROZTOK	1755	8	
Kyselina chrómová, TUHÁ, pozri *	1463	5.1	
KYSELINA CHRÓMSÍROVÁ	2240	8	
KYSELINA IZOMASLOVÁ	2529	3	
KYSELINA JODOVODÍKOVÁ	1787	8	
Kyselina jodovodíková, bezvodý, pozri *	2197	2	
KYSELINA KAKODYLOVÁ	1572	6.1	
KYSELINA KAPRÓNOVÁ	2829	8	
Kyselina karbolová, pozri *	1671 2312 2821	6.1 6.1 6.1	
KYSELINA KREZOLOVÁ	2022	6.1	
KYSELINA KROTÓNOVÁ, KVAPALNÁ	3472	8	
KYSELINA KROTÓNOVÁ, TUHÁ	2823	8	
KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ, VODNÝ ROZTOK nanajvyš 20% kyanovodíka	1613	6.1	
KYSELINA MASLOVÁ	2820	8	
KYSELINA METAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	2531	8	
Kyselina monochlóroctová, pozri *	1750 1751	6.1 6.1	
KYSELINA MRAVČIA najmenej s 85% hm. kyseliny	1779	8	
KYSELINA MRAVČIA najviac s 85% hm. kyseliny	3412	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
KYSELINA NITRO-BENZÉNSULFÓNOVÁ	2305	8	
Kyselina nitrochlórová, pozri *	1798	8	
KYSELINA NITRO-CHLÓROVODÍKOVÁ	1798	8	Preprava je zakázaná
KYSELINA NITROZYLSÍROVÁ, KVAPALNÁ	2308	8	
KYSELINA NITROZYLSÍROVÁ, TUHÁ	3456	8	
KYSELINA OCTOVÁ, ĽADOVÁ	2789	8	
KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK najmenej s 10 % a najviac s 80 % hm. kyseliny	2790	8	
KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s viac ako 80 % hm. kyseliny	2789	8	
Kyselina ortofosforečná, pozri *	1805	8	
KYSELINA PIKROVÁ, NAVLHČENÁ, pozri *	3364	4.1	
KYSELINA PROPIÓNOVÁ najmenej s 90% hm. kyseliny	3463	8	
KYSELINA PROPIÓNOVÁ najmenej s 10% a najviac 90% hm. kyseliny	1848	8	
KYSELINA SELÉNOVÁ	1905	8	
KYSELINA SIRIČITÁ	1833	8	
KYSELINA SÍROVÁ najviac s 51 % kyseliny	2796	8	
KYSELINA SÍROVÁ s viac ako 51 % kyseliny	1830	8	
KYSELINA SÍROVÁ, DYMIVÁ	1831	8	
KYSELINA SÍROVÁ, ODPADOVÁ	1832	8	
Kyselina soľná, pozri *	1789	8	
KYSELINA STYFNOVÁ, pozri *	0219 0394	1 1	
KYSELINA TETRAZOL-1-OCTOVÁ	0407	1	
KYSELINA TIOGLYKOLOVÁ	1940	8	
KYSELINA TIOLOCTOVÁ	2936	6.1	
KYSELINA TIOOCTOVÁ	2436	3	
KYSELINA TRIFLUÓROCTOVÁ	2699	8	
KYSELINA TRICHLÓ-RIZOKYANUROVÁ, SUCHÁ	2468	5.1	
KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ	1839	8	
KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	2564	8	
KYSELINA TRINITROBENZÉN-SULFÓNOVÁ	0386	1	
KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, NAVLHČENÁ najmenej s 10 % hm. vody	3368	4.1	
KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, NAVLHČENÁ najmenej s 30 % hm. vody	1335	4.1	
KYSELINA TRINITROBENZOOVÁ, suchá alebo navlhčená najviac s 30 % hm. vody	0215	1	
KYSELINY ALKYLSÍROVÉ	2571	8	
KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	2586	8	
KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ s viac ako 5 % voľnej kyseliny sírovej	2584	8	
KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	2585	8	
KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ s viac ako 5 % voľnej kyseliny sírovej	2583	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	2586	8	
KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ viac ako s 5 % voľnej kyseliny sírovej	2584	8	
KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	2585	8	
KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, TUHÉ viac ako s 5 % voľnej kyseliny sírovej	2583	8	
KYSLÁ SUROVÁ ROPA, HORĽAVÁ, JEDOVATÁ	3494	3	
KYSLÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1073	2	
KYSLÍK, STLAČENÝ	1072	2	
KYSLÍKOVÉ GENERÁTORY, CHEMICKÉ	3356	5.1	
L.n.g., pozri *	1972	2	
L.p.g., pozri *	1075	2	
Lak, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Lakový benzín, pozri *	1300	3	
Látky náchylné na samozapálenie, pozri *	2845 2846 3194 3200	4.2 4.2 4.2 4.2	
LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N.	3082	9	
LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TUHÁ, I.N.	3077	9	
LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA NAD 60 °C, ktoré sú zahrievané na teplotu v rozmedzí 15K pod ich bodom vzplanutia	9001	3	Nebezpečné len v tankových plavidlách
LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA NAD 60°C a NIE VIAC AKO 100 °C, ktoré nepatria do inej triedy	9003	9	Nebezpečné len v tankových plavidlách
LÁTKY S TEPLOTOU SAMOVZNIETENIA ROVNOU ALEBO NIŽŠOU NEŽ 200°C, I. N.	9002	3	Nebezpečné len v tankových plavidlách
LÁTKY VÝBUŠNÉ, I. N.	0357 0358 0359 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0485	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
LÁTKY, EVI, I. N., pozri *	0482	1	
LEPIDLÁ obsahujúce horľavé kvapalné látky	1133	3	
Leštiace prostriedky, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Letecké súpravy na prežitie, pozri *	2990	9	
Liadok, pozri *	1486	5.1	
LIEKY KVAPALNÉ, JEDOVATÉ, I. N.	1851	6.1	
LIEKY TUHÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3249	6.1	
LIEKY, KVAPALNÉ, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	3248	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Lietadlové evakuačné kľzačky, pozri *	2990	9	
Limonén, neaktívny, pozri *	2052	3	
LÍTIOVÉ BATÉRIE	3090	9	
LÍTIOVÉ BATÉRIE NACHÁDZAJÚCE SA V ZARIADENÍ	3091	9	
LÍTIOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM	3091	9	
LÍTIIUM	1415	4.3	
Lítium v kartušiach, pozri *	1415	4.3	
LONDÝNSKA PURPUROVÁ	1621	6.1	
Lúh draselný, pozri *	1814	8	
Lúh sodný kvapalný, pozri *	1824	8	
Lúh sodný, pozri *	1824	8	
Lúh, pozri *	1823	8	
Lytén, pozri *	1268	3	
M.i.b.c., pozri *	2053	3	
MAGNÉSIUM v tabletkách, trieskach alebo pásoch	1869	4.1	
MALONONITRIL	2647	6.1	
MANEB	2210	4.2	
MANEB PRÍPRAVOK najmenej so 60 % manebu	2210	4.2	
MANEB PRÍPRAVOK, STABILIZOVANÝ proti samoohrevu	2968	4.3	
MANEB, STABILIZOVANÝ proti samoohrevu	2968	4.3	
Manganistan amónny, pozri *	1482	5.1	
MANGANISTAN BÁRNATÝ	1448	5.1	
MANGANISTAN DRASELNÝ	1490	5.1	
MANGANISTAN SODNÝ	1503	5.1	
MANGANISTAN VÁPENATÝ	1456	5.1	
MANGANISTAN ZINOČNATÝ	1515	5.1	
MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, I. N.	1482	5.1	
MANGANISTANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3214	5.1	
MANGANOKREMIČITAN VÁPENATÝ	2844	4.3	
Mangánovo-etylénový-di-ditiokarbamát, pozri *	2210	4.2	
Mangánový etylénový-1,2-ditiokarbamát, pozri *	2210	4.2	
MANNIHEXANITRÁT, NAVLHČENÝ najmenej so 40 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0133	1	
MASLAN ETYLNATÝ	1180	3	
MASLAN IZOPROPYLNATÝ	2405	3	
MASLAN METYLNATÝ	1237	3	
MASLAN VINYLNATÝ, STABILIZOVANÝ	2838	3	
MASLANY AMYLNATÉ	2620	3	
Mastencový prášok s tremolitom a/alebo aktinolitom, pozri *	2212	9	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
MEDICÍNSKY ODPAD, I.N.	3291	6.2	
Melonodinitril, pozri *	2647	6.1	
MERKAPTÁNOVÁ ZMES, KVAPALNÁ, HORĽAVÁ, I. N.	3336	3	
MERKAPTÁNOVÁ ZMES, KVAPALNÁ, HORĽAVÁ, JEDOVATÁ, I. N.	1228	3	
MERKAPTÁNOVÁ ZMES, KVAPALNÁ, JEDOVATÁ, HORĽAVÁ, I. N.	3071	6.1	
MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HORĽAVÉ, I.N.	3336	3	
MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	1228	3	
MERKAPTÁNY, KVAPALNÉ, JEDOVATÉ, HORĽAVÉ, I. N.	3071	6.1	
Merkuroľ, pozri *	1639	6.1	
Metakremičitan sodný, pentahydrát, pozri *	3253	8	
METAKRYLALDEHYD, STABILIZOVANÝ	2396	3	
METAKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	3079	3	
METALDEHYD	1332	4.1	
METÁN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1972	2	
METÁN, STLAČENÝ	1971	2	
Metanal, pozri *	1198 2209	3 8	
METANOL	1230	3	
METÁNSULFONYL-CHLORID	3246	6.1	
METAVANADIČNAN AMÓNNY	2859	6.1	
METAVANADIČNAN DRASELNÝ	2864	6.1	
METHYLISOKYANÁT	2480	6.1	
METOXYMETYLIZO-KYANATAN	2605	3	
METYL 2-CHLÓRPROPIÓNAN	2933	3	
METYL NITRID	2455	2	Preprava je zakázaná
METYLACETYLÉN a PROPADIÉN, ZMES, STABILIZOVANÁ, ako zmes P1 alebo zmes P2	1060	2	
Metylacetylén a propadién, zmes, stabilizovaná, pozri *	1060	2	
METYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	1919	3	
Metyl-alfa-chlórpropionat, pozri *	2933	3	
Metylalkohol, pozri *	1230	3	
METYLALYLALKOHOL	2614	3	
Metylalylalkohol, pozri *	2614	3	
METYLALYLCHLORID	2554	3	
METYLAMÍN, BEZVODÝ	1061	2	
METYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK	1235	3	
Metylamylalkohol, pozri *	2053	3	
Metylamylketón, pozri *	1110	3	
METYLAMYLOCTAN	1233	3	
METYLAN SODNÝ	1431	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
METYLBROMID HOREČNATÝ V ETYLÉTERI	1928	4.3	
METYLBROMID s najviac 2 % chlórpirínu	1062	2	
METYLBRÓMOCTAN	2643	6.1	
METYLCYKLOHEXÁN	2296	3	
METYLCYKLO-HEXANOLY, horľavé	2617	3	
METYLCYKLO-HEXANÓN	2297	3	
METYLCYKLOPENTÁN	2298	3	
METYLDICHLÓROCTAN	2299	6.1	
METYLDICHLÓRSILÁN	1242	4.3	
Metylénbromid, pozri *	2664	6.1	
Metyléndibromid, pozri *	2664	6.1	
Metylénchlorid, pozri *	1593	6.1	
Metylénkyanid, pozri *	2647	6.1	
Metyletyléter, pozri *	1039	2	
METYLETYLKETÓN, pozri *	1193	3	
METYLFENYLDICHLÓR-SILÁN	2437	8	
METYLFLUORID	2454	2	
Metylglykol, pozri *	1188	3	
Metylglykoloctan, pozri *	1189	3	
METYLHYDRAZÍN	1244	6.1	
METYLCHLORID	1063	2	
METYLCHLÓR-METYLÉTER	1239	6.1	
METYLCHLÓROCTAN	2295	6.1	
Metylchloroform, pozri *	2831	6.1	
METYLCHLÓRSILÁN	2534	2	
Metylchlóruhličitan, pozri *	1238	6.1	
METYLIZOBUTYLKAR-BINOL	2053	3	
METYLIZOBUTYL-KETÓN	1245	3	
METYLIZOPROPENYL-KETÓN, STABILIZOVANÝ	1246	3	
METYLIZOTIOKYANA-TÁN	2477	6.1	
METYLIZOVALÉRAN	2400	3	
METYLJODID	2644	6.1	
Metylkyanid, pozri *	1648	3	
METYLMERKAPTÁN	1064	2	
Metylmerkaptopropialdehyd, pozri *	2785	6.1	
METYLMETAKRYLÁT MONOMÉR, STABILIZOVANÝ	1247	3	
METYLPENTADIÉN	2461	3	
Metylpentány, pozri *	1208	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Metylpiridín, pozri *	2313	3	
METYLPROPIÓNAN	1248	3	
Metylpropylbenzén, pozri *	2046	3	
METYLPROPYLÉTER	2612	3	
METYLPROPYLKETÓN	1249	3	
Metylstyren, brzdený, pozri *	2618	3	
METYL-terc-BUTYLÉTER	2398	3	
METYL-TETRAHYDRO-FURÁN	2536	3	
METYLTRICHLÓR-OCTAN	2533	6.1	
METYLTRICHLÓRSILÁN	1250	3	
Metylvinylbenzén, brzdený, pozri *	2618	3	
METYLVINYLÉTER, STABILIZOVANÝ	1087	2	
METYLVINYLKETÓN, STABILIZOVANÝ	1251	6.1	
Mezitylén, pozri *	2325	3	
MEZITYLOXID	1229	3	
MÍNY s trhacou náložou	0136 0137 0138 0294	1 1 1 1	
Miranová silica (nitrobenzén), pozri *	1662	6.1	
MLIEČNAN ANTIMONIČNÝ	1550	6.1	
Mliečnan antimonitý, pozri *	1550	6.1	
MODULY AIRBAGOV, pozri *	0503 3268	1 9	
Monoetylamín, pozri *	1036	2	
Monochlórbenzén, pozri *	1134	3	
Monochlórdifluórmétan a monochlórpentafluóretán, pozri *	1973	2	
Monochlórdifluórmétan, pozri *	1018	2	
Monochlórdifluórmono-brométan, pozri *	1974	2	
Monochlórpentafluóretán a monochlórdifluórmétan, pozri *	1973	2	
MONONITROTOLUIDI-NY, pozri *	2660	6.1	
Monopropylamín, pozri *	1277	3	
MORFOLÍN	2054	8	
Moridlo, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
MORIDLÁ, KVAPALNÉ	1306	3	
MOTOROVÁ NAFTA	1202	3	
MOTOROVÝ BENZÍN	1203	3	
Motory s vnútorným spaľovaním	3166	9	Nie je predmetom ADN
Motory, raketa, pozri *	0250 0322	1 1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
MRAVČAN ALYLNATÝ	2336	3	
MRAVČAN ETYLNATÝ	1190	3	
MRAVČAN IZOBUTYLNATÝ	2393	3	
MRAVČAN METYLNATÝ	1243	3	
MRAVČAN n-BUTYLNATÝ	1128	3	
MRAVČANY AMYLNATÉ	1109	3	
MRAVČANY PROPYLNATÉ	1281	3	
MUNÍCIA DYMOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	0015 0016 0303	1 1 1	
MUNÍCIA, CVIČNÁ	0362 0488	1 1	
Munícia, dymotvorná (vodou uvedená do činnosti), biely fosfor alebo fosfidy s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou, pozri *	0249	1	
Munícia, dymotvorná (vodou uvedená do činnosti), biely fosfor s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou, pozri *	0248	1	
MUNÍCIA, DYMOTVORNÁ, BIELY FOSFOR s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0245 0246	1 1	
Munícia, jedovatá (vodou uvedená do činnosti) s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou, pozri *	0248 0249	1 1	
MUNÍCIA, JEDOVATÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0020	1	Preprava je zakázaná
MUNÍCIA, JEDOVATÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0021	1	Preprava je zakázaná
MUNÍCIA, JEDOVATÁ, NEVÝBUŠNÁ bez trhacej alebo výmetnej náplne, nezaistená	2016	6.1	
Munícia, osobitné nakladania, pozri *	0007 0321 0348 0412	1 1 1 1	
Munícia, polostabilizovaná	0006	1	
Munícia, priemyselná, pozri *	0275 0276 0277 0278 0323 0381	1 1 1 1 1 1	
MUNÍCIA, SKÚŠOBNÁ	0363	1	
MUNÍCIA, SLZOTVORNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0018 0019 0301	1 1 1	
MUNÍCIA, SLZOTVORNÁ, NEVÝBUŠNÁ bez trhacej alebo výmetnej náplne, nezaistená	2017	6.1	
Munícia, slzotvorná, pozri *	0018 0019 0301 2017	1 1 1 1	
Munícia, stabilizovaná	0005	1	
MUNÍCIA, SVETELNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nich	0171 0254 0297	1 1 1	
Munícia, športová, pozri *	0012 0328 0339 0417	1 1 1 1	
Munícia, zápalná (vodou uvedená do činnosti) s trhacou, výmetnou alebo hnacou náplňou, pozri *	0248 0249	1 1	
MUNÍCIA, ZÁPALNÁ s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou alebo bez nej	0009 0010 0300	1 1 1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
MUNÍCIA, ZÁPALNÁ, BIELY FOSFOR s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0243 0244	1 1	
MUNÍCIA, ZÁPALNÁ, kvapalná alebo želatínová s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0247	1	
MUSK XYLEN, pozri *	2956	4.1	
Myzorit, pozri *	2212	9	
N,n-BUTYLIMIDAZOL	2690	6.1	
N,n-butylinadol, pozri *	2690	6.1	
N,N-DIETYLANILÍN	2432	6.1	
N,N-DIETYLETYLÉNDIAMÍN	2685	8	
N,N-dietyletyletanolamín, pozri *	2686	3	
N,N-dimetyl-4-nitrózoanilín, pozri *	1369	4.2	
N,N-DIMETYLANILÍN	2253	6.1	
N,N-dimetylbenzylamín, pozri *	2619	8	
N,N-DIMETYL CYKLO-HEXYLAMÍN	2264	8	
N,N-DIMETYLFORMAMID	2265	3	
N,N-di-n-butylaminoetanol, pozri *	2873	6.1	
NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ)	0012 0328 0339 0417	1 1 1 1	
NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ)	0012 0339 0417	1 1 1	
NÁBOJE DO MALÝCH ZBRANÍ (MALORÁŽOVÉ), CVIČNÉ	0014 0327 0338	1 1 1	
NÁBOJE DO ZBRANÍ s trhacou náplňou	0005 0006 0007 0321 0348 0412	1 1 1 1 1 1	
NÁBOJE DO ZBRANÍ, CVIČNÉ	0014 0326 0327 0338 0413	1 1 1 1 1	
Náboje svetelné, pozri *	0171 0254 0297	1 1 1	
NÁBOJE, SIGNÁLNE	0054 0312 0405	1 1 1	
Náboje, svetelné, pozri *	0171 0254 0297	1 1 1	
Náboje, štartovacie, prúdového motoru, pozri *	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1	
Náboje, výbušné, pozri *	0048	1	
NÁBOJE, ZÁBLESKOVÉ	0049 0050	1 1	
Nábojnice, prázdne, natreté základnou farbou, pozri *	0055 0379	1 1	
NÁBOJNICE, PRÁZDNE, SO ZAPAĽOVAČOM	0055 0379	1 1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
NÁBOJNICE, SPÁLITEĽNÉ PRÁZDNE, BEZ ZAPAĽOVAČA	0446 0447	1 1	
NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2037	2	
NÁDOBY, MALÉ, OBSAHUJÚCE PLYN (PLYNOVÉ BOMBIČKY) bez vypúšťacieho zariadenia, jednorázové	2037	2	
Nafta, petrolej, pozri *	1268	3	
Nafta, pozri *	1268	3	
NAFTALÉN, PREČISTENÝ	1334	4.1	
NAFTALÉN, ROZTAVENÝ	2304	4.1	
NAFTALÉN, SUROVÝ	1334	4.1	
NAFTENÁTY KOBALTNATÉ, PRÁŠKOVÉ	2001	4.1	
NAFTYLMOČOVINA	1652	6.1	
NAFTYLTOMOČOVINA	1651	6.1	
NAFUKOVAČE AIRBAGOV, pozri *	0503 3268	1 9	
INICIAČNÉ NÁLOŽE, bez rozbušky	0042 0283	1 1	
NÁLOŽE POČINOVÉ, s ROZBUŠKOU	0225 0268	1 1	
NÁLOŽE, DEMOLAČNÉ	0048	1	
NÁLOŽE, HLĚBKOVÉ	0056	1	
NÁLOŽE, PRÍDAVNÉ, VÝBUŠNÉ	0060	1	
NÁLOŽE, TRHACIE, S PLASTICKÝM SPOJIVOM	0457 0458 0459 0460	1 1 1 1	
NÁLOŽE, TVAROVANÉ, PRUŽNÉ, LINEÁRNE	0237 0288	1 1	
NÁLOŽE, VÝBUŠNÉ, PRIEMYSELNÉ, bez rozbušky	0442 0443 0444 0445	1 1 1 1	
NÁLOŽKY PRE HNACIE ZARIADENIA	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1	
NÁLOŽKY PRE ROPNÉ VRTY	0277 0278	1 1	
N-AMINOETYLPIPERAZÍN	2815	8	
n-AMYLAMÍN, pozri *	1106	3	
n-AMYLÉN, pozri *	1108	3	
n-AMYLMETYLKETÓN	1110	3	
NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV, pozri *	0503 3268	1 9	
NÁPLNE DO ZAPAĽOVAČOV obsahujúce horľavý plyn	1057	2	
Náplne hasiacich prístrojov, výmetné, výbušné, pozri *	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1	
NÁPLNE HASIACICH PRÍSTROJOV, žieravé kvapalné látky	1774	8	
NÁPLNE HNACIE	0271 0272 0415 0491	1 1 1 1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
NÁPLNE HNACIE PRE DELÁ	0242 0279 0414	1 1 1	
NÁPLNE, TVAROVANÉ, bez rozbušky	0059 0439 0440 0441	1 1 1 1	
Náplne, vypudzovacie, výbušné, pre hasiace prístroje, pozri *	0275 0276 0323 0381	1 1 1 1	
NÁTEROVÉ ROZTOKY (vrátane povrchových úprav alebo náterov používaných na priemyselné alebo iné účely, ako sú nátery spodku karosérie vozidiel, vnútorné nátery sudov alebo nádob)	1139	3	
n-butylalkohol, pozri *	1120	3	
n-BUTYLAMÍN	1125	3	
N-BUTYLANILÍN	2738	6.1	
n-butylbromid, pozri *	1126	3	
n-butylchlorid, pozri *	1127	3	
n-BUTYLIZOKYANATÁN	2485	6.1	
n-BUTYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	2227	3	
n-Butyraldehyd, pozri *	1129	3	
n-DEKÁN	2247	3	
Neaktivované uhlie, pozri *	1361	4.2	
Nebezpečné súčiastky v strojoch alebo nebezpečné súčiastky v prístrojoch	3363	9	Nie je predmetom ADN [pozri * tiež bod 1.1.3.1 (b)]
Neohexán, pozri *	1208	3	
NEÓN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1913	2	
NEÓN, STLAČENÝ	1065	2	
Neotyl, pozri *	2612	3	
N-ETYLANILÍN	2272	6.1	
N-ETYLBENZYL-TOLUIDÍNÝ, KVAPALNÉ	2753	6.1	
N-ETYLBENZYL-TOLUIDÍNÝ, TUHÉ	3460	6.1	
N-ETYL-N-BENZYLANILÍN	2274	6.1	
N-ETYL-TOLUIDÍNÝ	2754	6.1	
n-HEPTALDEHYD	3056	3	
n-heptanal, pozri *	3056	3	
n-HEPTÉN	2278	3	
NIKOTÍN	1654	6.1	
NIKOTÍNHYDROCHLORID, KVAPALNÝ	1656	6.1	
NIKOTÍNHYDROCHLORID, ROZTOK	1656	6.1	
NIKOTÍNHYDROCHLORID, TUHÝ	3444	6.1	
NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, KVAPALNÁ, I. N.	3144	6.1	
NIKOTÍNOVÁ ZLÚČENINA, TUHÁ, I. N.	1655	6.1	
NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, KVAPALNÝ, I. N.	3144	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
NIKOTÍNOVÝ PREPARÁT, TUHÝ, I. N.	1655	6.1	
NIKOTÍNSALICYLAN	1657	6.1	
NIKOTÍNSULFÁT, ROZTOK	1658	6.1	
NIKOTÍNSULFÁT, TUHÝ	3445	6.1	
NIKOTÍNTARTRÁT	1659	6.1	
NITRAČNÁ KYSELINA, ZMES najviac s 50 % kyseliny dusičnej	1796	8	
NITRAČNÁ KYSELINA, ZMES s viac ako 50 % kyseliny dusičnej	1796	8	
NITRID LÍTNY	2806	4.3	
NITRILY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3273	3	
NITRILY, JEDOVATÉ, HORĽAVÉ, I. N.	3275	6.1	
NITRILY, JEDOVATÉ, KVAPALNÉ, I. N.	3276	6.1	
NITRILY, JEDOVATÉ, TUHÉ, I. N.	3439	6.1	
NITROANILÍNY (o-,m-, p-)	1661	6.1	
NITROANIZOLY, KVAPALNÉ	2730	6.1	
NITROANIZOLY, TUHÉ	3458	6.1	
NITROBENZÉN	1662	6.1	
Nitrobenzénbromid, pozri *	2732	6.1	
Nitrobenzol, pozri *	1662	6.1	
NITROBENZOTRIFLUO-RIDY, KVAPALNÉ	2306	6.1	
NITROBENZOTRIFLUO-RIDY, TUHÉ	3431	6.1	
NITROBRÓMBENZÉNY, KVAPALNÉ	2732	6.1	
NITROBRÓMBENZÉNY, TUHÉ	3459	6.1	
NITROCELULÓZA s ALKOHOLOM (najmenej 25 % hm. alkoholu a najviac 12,6 % dusíka suchej hmotnosti)	2556	4.1	
NITROCELULÓZA s VODOU (najmenej 25 % hm. vody)	2555	4.1	
NITROCELULÓZA, najviac s 12,6 % dusíka suchej hmotnosti, ZMES BEZ PLASTIFIKÁTORA, s PIGMENTOM	2557	4.1	
NITROCELULÓZA, najviac s 12,6 % dusíka suchej hmotnosti, ZMES BEZ PLASTIFIKÁTORA, BEZ PIGMENTU	2557	4.1	
NITROCELULÓZA, najviac s 12,6 % dusíka suchej hmotnosti, ZMES s PLASTIFIKÁTOROM, s PIGMENTOM	2557	4.1	
NITROCELULÓZA, najviac s 12,6 % dusíka suchej hmotnosti, ZMES s PLASTIFIKÁTOROM, BEZ PIGMENTU	2557	4.1	
NITROCELULÓZA, NAVLHČENÁ najmenej s 25 % hm. alkoholu	0342	1	
NITROCELULÓZA, neupravená alebo zmäkčená, obsahujúca menej ako 18 % hm. zmäkčovadla	0341	1	
Nitrocelulóza, roztok, pozri *	2059	3	
NITROCELULÓZA, suchá alebo navlhčená najviac s 25% hm. vody (alebo alkoholu)	0340	1	
NITROCELULÓZA, ZVLÁČNENÁ najmenej s 18 % hm. zvláčňovadla	0343	1	
NITROCELULÓZOVÉ MEMBRÁNOVÉ FILTRE s najviac 12,6 % dusíka suchej hm.	3270	4.1	
NITROCELULÓZOVÝ ROZTOK, HOREAVÝ s najviac 12,6 % dusíka suchej hm. a najviac 55 % nitrocelulózy	2059	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
NITROETÁN	2842	3	
NITROFENOLY(o-, m-, p-)	1663	6.1	
NITROGLYCERÍN, ROZTOK V ALKOHOLE s viac než 1%, ale maximálne 5% nitroglycerínu	3064	3	
NITROGLYCERÍN, ZNECITLIVENÝ najmenej so 40 % hm. nezlúčiteľného, vo vode nerozpustného flegmatizačného prostriedku	0143	1	
NITROGLYCERÍNOVÁ ZMES ZNECITLIVENÁ, KVAPALNÁ, HOREAVÁ, I. N. najviac s 30 % hm. nitroglycerínu	3343	3	
NITROGLYCERÍNOVÁ ZMES ZNECITLIVENÁ, KVAPALNÁ, I. N. najviac s 30 % hm. nitroglycerínu	3357	3	
NITROGLYCERÍNOVÁ ZMES, ZNECITLIVENÁ, TUHÁ, I. N. s viac než 2 %, no maximálne 10 % hm. nitroglycerínu	3319	4.1	
NITROGUANIDIN, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	1336	4.1	
NITROGUANIDIN, suchý alebo navlhčený s menej ako 20 % hm. vody	0282	1	
Nitrohlórbenzény, pozri *	1578	6.1	
	3409	6.1	
NITROKREZOLY, KVAPALNÉ	3434	6.1	
NITROKREZOLY, TUHÉ	2446	6.1	
NITROMANIT, ZVLHČENÝ, pozri *	0133	1	
NITROMETÁN	1261	3	
NITROMOČOVINA	0147	1	
NITRONAFTALÉN	2538	4.1	
NITROPROPÁNY	2608	3	
NITROŠKROB, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	1337	4.1	
NITROŠKROB, suchý alebo navlhčený najmenej s 25 % hm. vody	0146	1	
NITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ	1664	6.1	
NITROTOLUÉNY, TUHÉ	3446	6.1	
NITROTOLUIDÍNY	2660	6.1	
NITROTRIAZOLON	0490	1	
NITROXYLÉNY, KVAPALNÉ	1665	6.1	
NITROXYLÉNY, TUHÉ	3447	6.1	
NITROZILCHLORID	1069	2	
NITY, VÝBUŠNÉ	0174	1	
N-METYLANILÍN	2294	6.1	
N-METYLBUTYLAMÍN	2945	3	
N-METYLMORFOLÍN, pozri *	2535	3	
NONÁNY	1920	3	
NONYLTRICHLÓRSILÁN	1799	8	
Normálny propylalkhol, pozri *	1274	3	
n-pentán, pozri *	1265	3	
n-pentanol, pozri *	1105	3	
n-PPROPYLIZOKYANÁT	2482	6.1	
n-PROPANOL	1274	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
n-PROPYLBENZÉN	2364	3	
n-PROPYLDUSIČNAN	1865	3	
n-PROPYLOCTAN	1276	3	
NTO, pozri *	0490	1	
Núdzové signálne ohne, lodné, aktivované vodou, pozri *	0249	1	
NUKLEÁT ORTUTNATÝ	1639	6.1	
n-valéraldehyd, pozri *	2058	3	
OBALY, VYRADENÉ, PRÁZDNE, NEVYČISTENÉ	3509	9	
Oceľové piliny, pozri *	2793	4.2	
OCTAN BUTYLNATÝ	1213	3	
Octan butylnatý, sekundárny, pozri *	1123	3	
OCTAN FENYLORTUTNATÝ	1674	6.1	
OCTAN IZOPROPYLNATÝ	1220	3	
OCTAN METYLNATÝ	1231	3	
OCTAN OLOVNATÝ	1616	6.1	
Octan olovnatý(II), pozri *	1616	6.1	
OCTAN ORTUTNATÝ	1629	6.1	
o-DICHLÓRBENZÉN	1591	6.1	
ODPADOVÁ KYSELINA	1906	8	
Odpadová vlna, mokrá	1387	4.2	Nie je predmetom ADN
Odpadový textil, mokrý	1857	4.2	Nie je predmetom ADN
Odpal'ovacie rozbušky, elektrické, pozri *	0030 0255 0456	1 1 1	
o-fluóranilín, pozri *	2941	6.1	
OHŇOSTROJNÉ TELESÁ	0333 0334 0335 0336 0337	1 1 1 1 1	Pozri * 2.2.1.1.7
OKTADECYLTRICHLÓR-SILÁN	1800	8	
OKTADIÉN	2309	3	
OKTAFLUÓRBUT-2-EN	2422	2	
OKTAFLUÓRCYKLO-BUTÁN	1976	2	
OKTAFLUÓRPROPÁN	2424	2	
OKTÁNY	1262	3	
OKTOGÉN, pozri *	0226 0391 0484	1 1 1	
OKTOL, suchý alebo navlhčený s menej ako 15% hm. vody, pozri *	0266	1	
OKTOLIT, suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	0266	1	
OKTONAL	0496	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
OKTYLALDEHYDY	1191	3	
OKTYLTRICHLÓRSILÁN	1801	8	
OLEÁT ORTUTNATÝ	1640	6.1	
Oleum, pozri *	1831	8	
Omega-brómacetón, pozri *	2645	6.4	
Organické peroxidy, pozri * 2.2.52.4 abecedný zoznam práve pridelený k organickým peroxidom, pozri *	3101 až 3120	5.2	
ORGANICKÉ PIGMENTY SAMOZOHRIEVAJÚCE SA	3313	4.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, KVAPALNÝ	3101	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, KVAPALNÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3111	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, TUHÝ	3102	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU B, TUHÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3112	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, KVAPALNÝ	3103	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, KVAPALNÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3113	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, TUHÝ	3104	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU C, TUHÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3114	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, KVAPALNÝ	3105	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, KVAPALNÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3115	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, TUHÝ	3106	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU D, TUHÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3116	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, KVAPALNÝ	3107	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, KVAPALNÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3117	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, TUHÝ	3108	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU E, TUHÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3118	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, KVAPALNÝ	3109	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, KVAPALNÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3119	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, TUHÝ	3110	5.2	
ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, TUHÝ, s KONTROLNOU TEPLOTOU	3120	5.2	
ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23°C	2787	3	
ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3020	6.1	
ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3019	6.1	
ORGANOCINIČITÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2786	6.1	
ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, HOREAVÁ, I. N.	3279	6.1	
ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	3278	6.1	
ORGANOFOSFOROVÁ ZLÚČENINA, JEDOVATÁ, TUHÁ, I. N.	3464	6.1	
ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2784	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3018	6.1	
ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia nad 23 °C	3017	6.1	
ORGANOFOSFOROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2783	6.1	
ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2762	3	
ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	2996	6.1	
ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	2995	6.1	
ORGANOCHLÓROVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2761	6.1	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, SAMOZÁPALNÁ	3392	4.2	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, SAMOZÁPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	3394	4.2	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	3398	4.3	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HORĽAVÁ	3399	4.3	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZÁPALNÁ	3391	4.2	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZÁPALNÁ, REAGUJÚCA S VODOU	3393	4.2	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU	3395	4.3	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, HORĽAVÁ	3396	4.3	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, REAGUJÚCA S VODOU, SAMOZHRIEVAJÚCA SA	3397	4.3	
ORGANOKOVOVÁ LÁTKA, TUHÁ, SAMOZHRIEVAJÚCA SA	3400	4.2	
Organokovová zlúčenina alebo organokovová zlúčenina, roztok alebo organokovová zlúčenina, disperzia, reagujúca s vodou, horľavá, i.n., pozri *	3399	4.3	
Organokovová zlúčenina, TUHÁ, reagujúca s vodou, horľavá, i.n., pozri *	3396	4.3	
ORTOKREMIČITAN METYLNATÝ	2606	6.1	
ORTOTITANIČITAN TETRAPROPYLNATÝ	2413	3	
ORTUŤ	2809	8	
ORTUŤ VO VYROBENÝCH PREDMETOCH	3506	8	
Otava (mláďa)	1327	4.1	Nie je predmetom ADN
OXID ARZENIČNÝ	1559	6.1	
Oxid arzeničný(V) , pozri *	1559	6.1	
OXID ARZENITÝ	1561	6.1	
Oxid arzenitý (III), pozri *	1561	6.1	
OXID BÁRNATÝ	1884	6.1	
OXID DRASELNÝ	2033	8	
OXID DUSIČITÝ, pozri *	1067	2	
OXID DUSIČNÝ, STLAČENÝ	1660	2	
OXID DUSITÝ (TRIOXID DUSÍKA)	2421	2	Preprava je zakázaná
OXID DUSNÝ	1070	2	
OXID DUSNÝ, CHLADIACA KVAPALNÁ LÁTKA	2201	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
OXID FOSFOREČNÝ	1807	8	
OXID FOSFORITÝ	2578	8	
OXID CHRÓMOVÝ, BEZVODÝ	1463	5.1	
OXID OLOVIČITÝ	1872	5.1	
OXID ORTUTNATÝ	1641	6.1	
OXID OSMIČELÝ	2471	6.1	
OXID SIRIČITÝ	1079	2	
OXID SÍROVÝ, STABILIZOVANÝ	1829	8	
OXID SODNÝ	1825	8	
OXID UHLIČITÝ	1013	2	
OXID UHLIČITÝ, SCHLADENÁ SKVAPALNENÁ LÁTKA	2187	2	
Oxid uhličitý, tuhý	1845	9	
OXID UHOENATÝ, STLAČENÝ	1016	2	
OXID VANADIČNÝ v neroztavenej forme	2862	6.1	
Oxid vápenatý	1910	8	Nie je predmetom ADN
OXID ŽELEZITÝ, ODPADOVÝ, získané z prečistenia uholného plynu	1376	4.2	
OXIDOBROMID FOSFOREČNÝ	1939	8	
OXIDOCHLORID FOSFOREČNÝ	1810	8	
OXIDOCHLORID CHROMITÝ	1758	8	
OXIDOCHLORID SELÉNNY	2879	8	
OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	3139	5.1	
OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3099	5.1	
OKYSLIČOVACIA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	3098	5.1	
OKYSLIČOVACIA LÁTKA TUHÁ, HOREAVÁ, I. N.	3137	5.1	Preprava je zakázaná
OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, I. N.	1479	5.1	
OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3087	5.1	
OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	3085	5.1	
OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA s VODOU, I. N.	3121	5.1	Preprava je zakázaná
OKYSLIČOVACIA TUHÁ LÁTKA, SAMOZOHRIEVAJÚCA SA, I. N.	3100	5.1	Preprava je zakázaná
OXYANID ORTUTNATÝ, ZNECITLIVENÝ	1642	6.1	
Oxirán, pozri *	1040	2	
p,p'-metyléndianilín, pozri *	2651	6.1	
PALIVO, LETECKÉ, PRE PRÚDOVÉ MOTORY	1863	3	
PALIVOVÉ NÁDRŽE LETECKÝCH HYDRAULICKÝCH POHONNÝCH JEDNOTIEK (obsahujúce zmes bezvodého hydrazínu a metylhydrazínu) (palivo M86)	3165	3	
PAPIER, UPRAVENÝ NENASÝTENÝM OLEJOM, nie celkom vysušený (vrátane uhl'ového papiera)	1379	4.2	
Parafín, pozri *	1223	3	
PARAFORMALDEHYD	2213	4.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
PARALDEHYD	1264	3	
PARFUMERICKÉ VÝROBKY s horľavými rozpúšťadlami	1266	3	
PCB, pozri *	2315	9	
	3432	9	
PENTABORÁN	1380	4.2	
PENTAERYTRITETE-TRANITRÁT, NAVLHČENÝ najmenej s 25 % hm. vody	0150	1	
PENTAERYTRITETETRA-NITRÁT, ZNECITLIVENÝ najmenej s 15 % hm. flegmatizačného prostriedku	0150	1	
PENTAERYTRITETRA-NITRÁT najmenej so 7 % hm. vosku	0411	1	
PENTAERYTRITETRA-NITRÁT, pozri *	0150	1	
	0411	1	
PENTAFLUÓRETÁN	3220	2	
PENTACHLÓRETÁN	1669	6.1	
PENTACHLÓRFENOL	3155	6.1	
PENTACHLÓRFENOLÁT, SODNÝ	2567	6.1	
PENTAKARBONYL ŽELEZA	1994	6.1	
PENTAMETYLHEPTÁN	2286	3	
PENTÁN-2,4-DIÓN	2310	3	
Pentanal, pozri *	2058	3	
PENTANOLY	1105	3	
PENTÁNY, kvapalné	1265	3	
PENTOLIT, suchý alebo navlhčený s menej ako 15 % hm. vody	0151	1	
Pentylusitan, pozri *	1113	3	
PERFLUÓR(ETYLVINYL-ÉTER)	3154	2	
PERFLUÓR(METYLVI-NYL-ÉTER)	3153	2	
Perfluóracetylchlorid, pozri *	3057	2	
Perfluorovaný propán, pozri *	2424	2	
PERFORAČNÉ TRYSKOVÉ DELÁ na ropné vrty, bez zapaľovača	0124	1	
	0494	1	
Perchlórbenzén, pozri *	2729	6.1	
Perchlórcklopentadién, pozri *	2646	6.1	
Perchlóretylén, pozri *	1897	6.1	
PERCHLÓRMETYLMER-KAPTÁN	1670	6.1	
Peroxid bária Ba(O), pozri *	1449	5.1	
Peroxid bária, pozri *	1449	5.1	
PEROXID BÁRNATÝ	1449	5.1	
Peroxid bárnatý, pozri *	1449	5.1	
PEROXID DRASELNÝ	1491	5.1	
PEROXID HOREČNATÝ	1476	5.1	
PEROXID LÍTNÝ	1472	5.1	
PEROXID MOČOVINY	1511	5.1	
Peroxid olova, pozri *	1872	5.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Peroxid sodíka, pozri *	1504	5.1	
Peroxid sodíka, pozri *	1504	5.1	
PEROXID SODNÝ	1504	5.1	
PEROXID STRONTNATÝ	1509	5.1	
PEROXID VÁPENATÝ	1457	5.1	
Peroxid vápnika, pozri *	1457	5.1	
PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK najmenej s 20 %, ale najviac 60 % peroxidu vodíka (stabilizovaný, ak je to potrebné)	2014	5.1	
PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK najmenej s 8 %, ale najviac s 20 % peroxidu vodíka (stabilizovaný, ak je to potrebné)	2984	5.1	
PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ s viac ako 60 % peroxidu vodíka a najviac 70 % peroxidu vodíka	2015	5.1	
PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, STABILIZOVANÝ s viac ako 70 % peroxidu vodíka	2015	5.1	
PEROXID ZINOČNATÝ	1516	5.1	
PEROXIDY, ANORGANICKÉ, I. N.	1483	5.1	
PEROXOBORITAN SODNÝ MONOHYDRÁT	3377	5.1	
PEROXOBORITAN SODNÝ, BEZVODÝ	3247	5.1	
PEROXOSÍRAN AMÓNNY	1444	5.1	
PEROXOSÍRAN DRASELNÝ	1492	5.1	
PEROXOSÍRAN SODNÝ	1505	5.1	
PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, I. N.	3215	5.1	
PERSÍRANY, ANORGANICKÉ, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	3216	5.1	
PESTICID KARBAMÁT, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	2991	6.1	
PESTICID KARBAMÁT, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	2992	6.1	
PESTICID KARBAMÁT, TUHÝ, JEDOVATÝ	2757	6.1	
PESTICID KUMARÍNOVÉHO DERIVÁTU, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3024	3	
PESTICID KUMARÍNOVÉHO DERIVÁTU, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3026	6.1	
PESTICID KUMARÍNOVÉHO DERIVÁTU, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3025	6.1	
PESTICID KUMARÍNOVÉHO DERIVÁTU, TUHÝ, JEDOVATÝ	3027	6.1	
PESTICID KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, I.N.,	2902	6.1	
PESTICID KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, I.N., bod vzplanutia pod 23°C	3021	3	
PESTICID KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I.N., bod vzplanutia najmenej 23°C	2903	6.1	
PESTICID NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2776	3	
PESTICID NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3010	6.1	
PESTICID NA BÁZE MEDI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3009	6.1	
PESTICID NA BÁZE MEDI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2775	6.1	
PESTICID NA BÁZE ORTUTI, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2778	3	
PESTICID NA BÁZE ORTUTI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3012	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
PESTICÍD NA BÁZE ORTUTI, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3011	6.1	
PESTICÍD NA BÁZE ORTUTI, TUHÝ, JEDOVATÝ	2777	6.1	
PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3014	6.1	
PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	3013	6.1	
PESTICÍD SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, TUHÝ, JEDOVATÝ	2779	6.1	
PESTICÍD TUHÝ, JEDOVATÝ, I. N.,	2588	6.1	
Pesticídy, toxické, v aerosolovom balení, bližšie neurčené, pozri *	1950	2	
PETN, pozri *	0150 0411	1 1	
PETN/TNT, pozri *	0151	1	
Petroléter, pozri *	1268	3	
TUHÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N., pri alebo nad 240 °C	3258	9	
TUHÁ látka, riadená letecká doprava, i. n.	3335	9	Nie je predmetom ADN
TUHÉ LÁTKY alebo zmesi tuhých látok (ako sú prípravky a odpady) OBSAHUJÚCE HORĽAVÉ KVAPALNÉ LÁTKY, I. N. majúce bod vzplanutia do 60 °C	3175	4.1	
TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÚCE JEDOVATÚ KVAPALNÚ LÁTKU, I. N.	3243	6.1	
TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÚCE ŽIERAVÚ KVAPALNÚ LÁTKU, I. N.	3244	8	
TUHÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, HORĽAVÉ, I. N.	3132	4.3	Preprava je zakázaná
TUHÉ LÁTKY REAGUJÚCE s VODOU, I. N.	2813	4.3	
TUHÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, JEDOVATÉ, I. N.	3134	4.3	
TUHÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, OXIDUJÚCE, I. N.	3133	4.3	Preprava je zakázaná
TUHÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, I. N.	3135	4.3	Preprava je zakázaná
TUHÉ LÁTKY REAGUJÚCE S VODOU, ŽIERAVÉ, I. N.	3131	4.3	
p-fluórnilín, pozri *	2941	6.1	
PIKOLÍNY	2313	3	
PIKRAMAN ZIRKÓNIA, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	1349	4.1	
PIKRAMAN ZIRKÓNIA, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody	1517	4.1	
PIKRAMAN ZIRKÓNIA, NAVLHČENÝ najviac s 20% hm. vody	0236	1	
PIKRAMÁT SODNÝ, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody	0235	1	
PIKRAMID, pozri *	0153	1	
PIKRAN AMÓNNY, suchý alebo navlhčený najmenej s 10% hm. vody	1310	4.1	
PIKRAN AMÓNNY, suchý alebo navlhčený najviac s 10% hm. vody	0004	1	
PIKRAN STRIEBORNÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	1347	4.1	
PIKRIT NAVLHČENÝ, pozri *	1336	4.1	
PIKRIT, pozri *	0282	1	
Pikrotoxín, pozri *	3172 3462	6.1 6.1	
PIKRYLCHLORID, NAVLHČENÝ, pozri *	3365	4.1	
PIKRYLCHLORID, pozri *	0155	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
PIPERAZÍN	2579	8	
PIPERIDÍN	2401	8	
Pivaloylchlorid, pozri *	2438	6.1	
PLASTICKÉ LISOVACIE ZMESI vo forme cesta, fólie alebo vytlačanej šnúry, uvoľňujúce horľavé pary	3314	9	
Plastické výbušniny, pozri *	0084	1	
PLASTY NA BÁZE NITROCELULÓZY, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, I. N.	2006	4.2	
PLYN SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ, I. N.	3158	2	
PLYN SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ, OKYSLIČUJÚCI, I. N.	3311	2	
PLYN SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ, ZÁPALNÝ, I. N.	3312	2	
PLYNOVÝ OLEJ	1202	3	
p-menta-1,8-dién, pozri *	2052	8	
p-NITRÓZO-DIMETYLANILÍN	1369	4.2	
POHONNÁ LÁTKA, KVAPALNÁ	0495	1	
	0497	1	
	0498	1	
	0499	1	
POHONNÁ LÁTKA, TUHÁ	0501	1	
	0275	1	
	0276	1	
	0323	1	
Pohonné zariadenie výbušné, pozri *	0381	1	
	2733	3	
POLYAMÍNY, HORĽAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	2733	3	
POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, HORĽAVÉ, I. N.	2734	8	
POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	2735	8	
POLYAMÍNY, TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	3259	8	
POLYESTEROVÉ ŽIVICE VIACZLOŽKOVÉ	3269	3	
Polyestyrénové guľôčky, pozri *	2211	9	
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY, TUHÉ	3432	9	
POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATELNÉ, uvoľňujúce horľavé pary	2211	9	
POLYSULFID AMÓNNY, ROZTOK	2818	8	
POLYVANADIČNAN AMÓNNY	2861	6.1	
Prach zo spaľovne, jedovatý	1562	6.1	
PRÁŠOK HYDROXIDU KOBALTNATÉHO, obsahujúci najmenej 10% dýchateľných častíc	3550	6.1	
PREDMETY PYROFORICKÉ	0380	1	
PREDMETY STLAČENÉ, HYDRAULICKY (obsahujúce nehorľavý plyn)	3164	2	
PREDMETY STLAČENÉ, PNEUMATICKY (obsahujúce nehorľavý plyn)	3164	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
PREDMETY VÝBUŠNÉ, I.N.	0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
PREDMETY VÝBUŠNÉ, VEĽMI NECITLIVÉ	0486	1	
PREDMETY, EEI, pozri *	0486	1	
PRIBUDLINA	1201	3	
Prírodný benzín, pozri *	1203	3	
PRÍSLUŠENSTVO FARIEB (vrátane riediacich a redukčných zložiek farieb)	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
PROPADIÉN, STABILIZOVANÝ	2200	2	
PROPÁN	1978	2	
PROPÁNTIOLY	2402	3	
PROPIONALDEHYD	1275	3	
PROPIONITRIL	2404	3	
PROPIONYLCHLORID	1815	3	
PROPYLALKOHOL, NORMÁLNY, pozri *	1274	3	
PROPYLAMÍN	1277	3	
PROPYLÉN	1077	2	
Propylén dvojchlorid, pozri *	1279	3	
PROPYLÉN TETRAMÉR	2850	3	
Propylén trimer, pozri *	2057	3	
Propylén, pozri *	1077	2	
PROPYLÉNCHLÓR-HYDRÍN	2611	6.1	
PROPYLÉNIMÍN, STABILIZOVANÝ	1921	3	
PROPYLÉNOXID	1280	3	
Propylchlorid, pozri *	1278	3	
Propylmerkaptan, pozri *	2402	3	
PROPYLTRICHLÓR-SILÁN	1816	8	
PROSTRIEDKY NA ZÁCHRANU ŽIVOTA NESAMONAFUKOVACIE obsahujúce nebezpečné veci ako vybavenie	3072	9	
PROSTRIEDKY NA ZÁCHRANU ŽIVOTA, SAMONAFUKOVACIE	2990	9	
p-terc-butyloluén, pozri *	2667	6.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
PUŠNÝ PRACH, BEZDYMÝ	0160 0161 0509	1	
PUŠNÝ PRACH, granulovaný alebo múčka, pozri *	0027	1	
PUŠNÝ PRACH, KOLÁČ, NAVLHČENÝ najmenej s 25 % hm. vody	0159	1	
PUŠNÝ PRACH, KOLÁČ, NAVLHČENÝ najmenej so 17 % hm. alkoholu	0433	1	
PUŠNÝ PRACH, LISOVANÝ, pozri *	0028	1	
PUŠNÝ PRACH, pozri *	0159 0433	1 1	
PUŠNÝ PRACH, V PELETÁCH, pozri *	0028	1	
PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	3350	3	
PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3352	6.1	
PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3351	6.1	
PYRETROIDOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	3349	6.1	
PYRIDÍN	1282	3	
SAMOZÁPALNÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3194	4.2	
SAMOZÁPALNÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	2845	4.2	
SAMOZÁPALNÁ ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, REAGUJÚCA S VODOU, I.N., kvapalná, pozri *	3394	4.2	
SAMOZÁPALNÁ ORGANOKOVOVÁ ZLÚČENINA, REAGUJÚCA S VODOU, I.N., TUHÁ, pozri *	3393	4.2	
SAMOZÁPALNÁ TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3200	4.2	
SAMOZÁPALNÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I.N.	2846	4.2	
SAMOZÁPALNÁ ZLIATINA , I. N.	1383	4.2	
SAMOZÁPALNÝ KOV, I.N.	1383	4.2	
PYROLIDÍN	1922	3	
PYROSULFURYL-CHLORID	1817	8	
PYROTECHNICKÉ PREDMETY na technické účely	0428 0429 0430 0431 0432	1 1 1 1 1	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-I), neštiepny alebo štiepny -vyňatý	2912	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-II), neštiepny alebo štiepny - vyňatý	3321	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-III), neštiepny alebo štiepny - vyňatý	3322	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL PREPRAVOVANÝ PODĽA OSOBITNEJ DOHODY, neštiepny alebo štiepny - vyňatý	2919	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL PREPRAVOVANÝ PODĽA OSOBITNEJ DOHODY, ŠTIEPNY	3331	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLUORID URÁNU, neštiepny alebo štiepny - vyňatý	2978	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLUORID URÁNU, ŠTIEPNY	2977	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, ŠTIEPNY, nie osobitnej formy	3327	7	
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, NIE OSOBITNEJ FORMY, neštiepny alebo štiepny - vyňatý	2915	7	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, OSOBITNEJ FORMY, neštiepny alebo štiepny - vyňatý	3332	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU A, OSOBITNEJ FORMY, ŠTIEPNY	3333	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B(M), neštiepny alebo štiepny - vyňatý	2917	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B(M), ŠTIEPNY	3329	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B(U), neštiepny alebo štiepny - vyňatý	2916	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU B(U), ŠTIEPNY	3328	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU C, neštiepny alebo štiepny - vyňatý	3323	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, KUS TYPU C, ŠTIEPNY	3330	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-II), ŠTIEPNY	3324	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, NÍZKA ŠPECIFICKÁ AKTIVITA (LSA-III), ŠTIEPNY	3325	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, POVRCHOVO KONTAMINOVANÉ PREDMETY (SCO-I alebo SCO-II), ŠTIEPNY	3326	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, POVRCHOVO KONTAMINOVANÉ PREDMETY (SCO-I alebo SCO-II), neštiepny alebo štiepny - vyňatý	2913	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – NÁSTROJE alebo PREDMETY	2911	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – OBMEDZENÉ MNOŽSTVO MATERIÁLU	2910	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – PREDMETY VYROBENÉ Z PRÍRODNÉHO URÁNU alebo OCHUDOBNEŇÉHO URÁNU, alebo PRÍRODNÉHO TÓRIA	2909	7	
RADIOAKTÍVNY MATERIÁL, VYHRADENÝ KUS – VYPRÁZDNENÝ OBAL	2908	7	
RAKETOVÉ MOTORY	0186	1	
	0280	1	
	0281	1	
RAKETOVÉ MOTORY S HYPERGOLOVOU KVAPALNOU LÁTKOU s výmetnou náplňou alebo bez nej	0250	1	
	0322	1	
RAKETOVÉ MOTORY s KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU	0395	1	
	0396	1	
RAKETY NA VYSTRELENIE LANA	0238	1	
	0240	1	
	0453	1	
RAKETY s inertnou hlaviciou	0183	1	
	0502	1	
RAKETY s KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s trhacou náložou	0397	1	
	0398	1	
RAKETY s trhacou náložou	0180	1	
	0181	1	
	0182	1	
	0295	1	
RAKETY s výmetnou náplňou	0436	1	
	0437	1	
	0438	1	
RDX, pozri *	0072	1	
	0391	1	
	0483	1	
Relé pre rozbušky, pozri *	0029	1	
	0267	1	
	0360	1	
	0361	1	
	0455	1	
	0500	1	
RESORCINOL	2876	6.1	
REZACIE ZARIADENIE NA KÁBLE, VÝBUŠNÉ	0070	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Rezacie zariadenie na káble, výbušné, pozri *	0070	1	
Rezorcín, pozri *	2876	6.1	
RICÍNOVÁ DRVINA	2969	9	
RICÍNOVÁ MÚČKA	2969	9	
RICÍNOVÉ GRANULY	2969	9	
RICÍNOVÉ VLOČKY	2969	9	
Riediace a redukčné zložky farieb, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
Ropná nafta, pozri *	1268	3	
ROPNÉ PLYNY, SKVAPALNENÉ	1075	2	
ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	1268	3	
Ropný lieh, pozri *	1268	3	
Ropný olej, pozri *	1268	3	
ROPNÝ PLYN, STLAČENÝ	1071	2	
Ropný rafinát, pozri *	1268	3	
ROZBUŠKOVÉ ZOSTAVY, NEELEKTRICKÉ, na trhacie práce	0360 0361 0500	1 1 1	
ROZBUŠKY PRE MUNÍCIU	0073 0364 0365 0366	1 1 1 1	
ROZBUŠKY, ELEKTRICKÉ na odstrel	0030 0255 0456	1 1 1	
ROZBUŠKY, NEELEKTRICKÉ na trhacie práce	0029 0267 0455	1 1 1	
Rozbušky, pre malé zbrane, pozri *	0044	1	
ROZNETKA, BEZPEČNÁ	0105	1	
ROZNETKA, NEVÝBUŠNÁ	0101	1	
Roznetky kombinované, nárazové alebo časové, pozri *	0106 0107 0257 0316 0317 0367 0368	1 1 1 1 1 1 1	
ROZNETKY, VÝBUŠNÉ	0106 0107 0257 0367	1 1 1 1	
ROZNETKY, VÝBUŠNÉ s bezpečnostnými zariadeniami	0408 0409 0410	1 1 1	
ROZNETKY, ZÁPALNÉ	0316 0317 0368	1 1 1	
Rozpúšťadlo, horľavé, i. n., pozri *	1993	3	
Rozpúšťadlo, horľavé, jedovaté, i. n., pozri *	1992	3	
ROZRUŠOVACIE ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ bez rozbušky, pre ropné vrty	0099	1	
ROZTOK BOROHYDRIDU SODNÉHO a HYDROXIDU SODNÉHO najviac s 12 % borohydridu sodného a najviac 40 % hm. hydroxidu sodného	3320	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ROZTOK BRÓMU	1744	8	
ROZTOK ČPAVKOVÉHO HNOJIVA s voľným čpavkom	1043	2	
ROZTOK METYLÁNU SODÍKA v alkohole	1289	3	
ROZTOK NITROGLYCERÍNU V ALKOHOLE najviac s 1% nitroglycerínu	1204	3	
ROZTOK NITROGLYCERÍNU V ALKOHOLE s viac ako 1%, ale najviac 10 % nitroglycerínu	0144	1	
ROZTOKY IZOKYANATANOV, JEDOVATÝ, I.N.	2206	6.1	
ROZTOKY IZOKYANÁTOV, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	2478	3	
ROZTOKY ŽIVÍC, horľavé	1866	3	
RUBÍDIUM	1423	4.3	
RYBÍ ODPAD, NESTABILIZOVANÝ, pozri *	1374	4.2	
RYBÍ ODPAD, STABILIZOVANÝ, pozri *	2216	9	
RYBIA MÚČKA, NESTABILIZOVANÁ	1374	4.2	
RYBIA MÚČKA, STABILIZOVANÁ	2216	9	
SALICYLAN ORTUTNATÝ	1644	6.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP B	3221	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP B S KONTROLNOU TEPLOTOU	3231	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP C	3223	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP C S KONTROLNOU TEPLOTOU	3233	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP D	3225	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP D S KONTROLNOU TEPLOTOU	3235	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP E	3227	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP E S KONTROLNOU TEPLOTOU	3237	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP F	3229	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP F S KONTROLNOU TEPLOTOU	3239	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA KVAPALNÁ LÁTKA, TYP B	3222	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP B S KONTROLNOU TEPLOTOU	3232	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP C	3224	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP C S KONTROLNOU TEPLOTOU	3234	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP D	3226	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP D S KONTROLNOU TEPLOTOU	3236	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP E	3228	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP E S KONTROLNOU TEPLOTOU	3238	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP F	3230	4.1	
SAMOVOĽNE REAGUJÚCA TUHÁ LÁTKA, TYP F S KONTROLNOU TEPLOTOU	3240	4.1	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3186	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	3183	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3187	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3184	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3188	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3185	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	3190	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3191	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3128	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	3088	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	3127	4.2	Preprava je zakázaná
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3192	4.2	
SAMOZOHRIEVAJÚCA SA TUHÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3126	4.2	
sec-butylbenzén, pozri *	2709	3	
Selénan bárnatý, pozri *	2630	6.1	
Selénan draselný, pozri *	2630	6.1	
Selénan meďnatý, pozri *	2630	6.1	
Selénan sodný, pozri *	2630	6.1	
Selénan vápenatý, pozri *	2630	6.1	
Selénan zinku, pozri *	2630	4.1	
SELÉNANY	2630	6.1	
Seleničitan bárnatý, pozri *	2630	6.1	
Seleničitan meďnatý, pozri *	2630	6.1	
Seleničitan sodný, pozri *	2630	6.1	
Seleničitan zinku, pozri *	2630	4.1	
SELENIČITANY	2630	6.1	
SELÉNOVODÍK, ADSORBOVANÝ	3526	2	
SELÉNOVODÍK, BEZVODÝ	2202	2	
Seleničitan draselný, pozri *	2630	6.1	
Seno	1327	4.1	Nie je predmetom ADN
Seskvichlorid železitý, bezvodý, pozri *	1773	8	
SESKVISULFID FOSFORU, bez žltého a bieleho fosforu	1341	4.1	
SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, DYMOTVORNÉ	0196	1	
	0197	1	
	0313	1	
	0487	1	
SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, NÚDZOVÉ, pre lode	0194	1	
	0195	1	
SIGNÁLNE PROSTRIEDKY, ŽELEZNÍČNÉ, VÝBUŠNÉ	0192	1	
	0193	1	
	0492	1	
	0493	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
SIGNÁLNE ZARIADENIA, RUČNÉ	0191 0373	1 1	
SILÁN	2203	2	
SILICID HORČÍKA	2624	4.3	
Silicid lítia, pozri *	1417	4.3	
SILICID VÁPENATÝ	1405	4.3	
Silicid vodíka, pozri *	2203	2	
Silikofluorid sodný, pozri *	2674	6.1	
Silikofluorid zinku, pozri *	2855	6.1	
SÍRA	1350	4.1	
SÍRA, ROZTAVENÁ	2448	4.1	
SÍRAN HYDROXYLAMÍNU	2865	8	
Síran metylnatý, pozri *	1595	6.1	
SÍRAN OLOVNATÝ s viac ako 3 % voľnej kyseliny	1794	8	
SÍRAN ORTUTNATÝ	1645	6.1	
Síran ortutnatý, pozri *	1645	6.1	
Síran ortutný, pozri *	1645	6.1	
SÍRAN VANADIČITÝ	2931	6.1	
Síran vanadičitý (IV), pozri *	2931	6.1	
Síran vanadičitý, pozri *	2931	6.1	
SÍROVODÍK	1053	2	
Sírovodík, pozri *	1053	2	
Skvapatnený ropný plyn, pozri *	1075	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, HORĽAVÝ, I.N.	3161	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, I.N.	3163	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I.N.	3160	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	3309	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, I.N.	3162	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, JEDOVATÝ, OXIDUJÚCI, ŽIERAVÝ, I.N.	3310	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, OXIDUJÚCI, I.N.	3157	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, OXIDUJÚCI, I.N.	3307	2	
SKVAPALNENÝ PLYN, ŽIERAVÝ, I.N.	3308	2	
SKVAPALNENÉ PLYNY, nehorľavé, prekryté dusíkom, oxidom uhličitým alebo vzduchom	1058	2	
Slama	1327	4.1	Nie je subjektom ADN
SLZOTVORNÁ PLYNNÁ LÁTKA, KVAPALNÁ, I. N.	1693	6.1	
SLZOTVORNÁ PLYNNÁ LÁTKA, TUHÁ, I. N.	3448	6.1	
SODÍK	1428	4.3	
SODNÉ VÁPNO s viac ako 4 % hydroxidu sodného	1907	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
SOLI ALKALOIDOV, KVAPALNÉ, I.N.	3140	6.1	
SOLI ALKALOIDOV, TUHÉ, I. N.	1544	6.1	
SOLI KYSELINY DICHLÓRIZOKYA-NUROVEJ	2465	5.1	
Solventnafta, pozri *	1268	3	
STIBÍN	2676	2	
STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, OXIDUJÚCI, I. N.	3303	2	
STLAČENÝ PLYN, HOREAVÝ, I. N.	1954	2	
STLAČENÝ PLYN, I.N.	1956	2	
STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, I.N.	1953	2	
STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, ŽIERAVÝ, I.N.	3305	2	
STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, I. N.	1955	2	
STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, OXIDUJÚCI, ŽIERAVÝ, I.N.	3306	2	
STLAČENÝ PLYN, JEDOVATÝ, ŽIERAVÝ I.N.	3304	2	
STLAČENÝ PLYN, OKYSLIČUJÚCI, I.N.	3156	2	
Strelná bavlina, pozri *	0340 0341 0342 2059 2555 2556 2557	1 1 1 3 4.1 4.1 4.1	
Strely riadené (odpaľované) na diaľku, pozri *	0180 0181 0182 0183 0295 0397 0398 0436 0437 0438	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
STRELY s inertnou stopovkou	0345 0424 0425	1 1 1	
STRELY s trhacou alebo výmetnou náplňou	0346 0347 0426 0427 0434 0435	1 1 1 1 1 1	
STRELY s trhacou náložou	0167 0168 0169 0324 0344	1 1 1 1 1	
STRYCHNÍN	1692	6.1	
STRYCHNÍNOVÉ SOLI	1692	6.1	
STYFNÁT OLOVA, NAVLHČENÝ najmenej 20% hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0130	1	
STYRÉN MONOMÉR, STABILIZOVANÝ	2055	3	
SUBSTITUOVANÝ NITROFENOLOVÝ PESTICÍD KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2780	3	
Suchý ľad, pozri *	1845	9	Nie je predmetom ADN
SULFID AMÓNNY, ROZTOK	2683	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
SULFID DIPIKRYLU, suchý alebo navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	2852	4.1	
SULFID DIPIKRYLU, suchý alebo navlhčený najviac s 10 % hm. vody	0401	1	
SULFID DRASELNÝ najviac s 30 % hm. kryštalickej vody	1382	4.2	
SULFID DRASELNÝ, BEZVODÝ	1382	4.2	
SULFID DRASELNÝ, HYDRATOVANÝ najmenej s 30 % kryštalickej vody	1847	8	
SULFID FOSFOREČNÝ bez žltého a bieleho fosforu	1340	4.3	
SULFID FOSFORITÝ, bez žltého a bieleho fosforu	1343	4.1	
Sulfid fosforu (V), bez žltého a bieleho fosforu, pozri *	1340	4.3	
SULFID KARBONYLU	2204	2	
Sulfid karbonylu, pozri *	2204	2.3	
Sulfid metylnatý, pozri *	1164	3	
SULFID SELÉNNY	2657	6.1	
SULFID SODNÝ, BEZVODÝ	1385	4.2	
SULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ najmenej s 30 % vody	1849	8	
SULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ najviac s 30 % kryštalickej vody	1385	4.2	
SULFID TITANIČITÝ	3174	4.2	
SULFID UHLIČITÝ	1131	3	
Sulfid uhličitý, pozri *	1131	3	
Sulfidy arzénu, pozri *	1556 1557	6.1 6.1	
Sulfochlorid fosforečný, pozri *	1837	8	
SUPEROXID DRASELNÝ	2466	5.1	
SUPEROXID SODNÝ	2547	5.1	
SÚPRAVA PRVEJ POMOCI	3316	9	
Súpravy odpaľovacích rozbušiek, pozri *	0360 0361	1 1	
Surová nafta, pozri *	1268	3	
SUROVÁ ROPA	1267	3	
Svetlice aktivovateľné vodou, pozri *	0248 0249	1 1	
Svetlice málo nebezpečné, Svetlice železničné alebo cestné, pozri *	0373	1	
Svetlice pre lietadlá, pozri *	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
Svetlice, cestné, pozri *	0191	1	
SVETLICE, LETECKÉ	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
Svetlice, letecké, pozri *	0093 0403 0404 0420 0421	1 1 1 1 1	
SVETLICE, POZEMNÉ	0092 0418 0419	1 1 1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Šelak, pozri *	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
ŠŤAVELAN ETYLNATÝ	2525	6.1	
Ťažký vodík, pozri *	1957	2	
terc-BUTYLHYPO-CHLORID	3255	4.2	Preprava je zakázaná
terc-BUTYLIZOKYANÁT	2484	6.1	
terc-oktylmerkaptan, pozri *	3023	6.1	
TERFENYLY POLYHALOGÉNOVANÉ, KVAPALNÉ	3151	9	
TERFENYLY POLYHALOGÉNOVANÉ, TUHÉ	3152	9	
TERPÉNOVÉ UHEVODÍKY, I. N.	2319	3	
TERPENTÍN	1299	3	
TERPENTÍNOVÁ NÁHRADA	1300	3	
TERPINOLÉN	2541	3	
TETRABRÓMETÁN	2504	6.1	
Tetrabromid acetylénu, pozri *	2504	6.1	
Tetraetoxysilán, pozri *	1292	3	
Tetraetyl olova, pozri *	1649	6.1	
Tetraetyl olova, pozri *	1649	6.1	
TETRAETYL DITIOPYRO-FOSFÁT	1704	6.1	
TETRAETYLÉN PENTA-MÍN	2320	8	
TETRAETYL SILIKÁT	1292	3	
Tetrafluórdichlóretán, pozri *	1958	2	
TETRAFLUÓRETYLÉN, STABILIZOVANÝ	1081	2	
TETRAFLUÓRMETÁN	1982	2	
TETRAHYDRIDO-BÓRITAN DRASELNÝ	1870	4.3	
Tetrahydro-1,4-oxazín, pozri *	2054	3	
TETRAHYDROFURÁN	2056	3	
TETRAHYDROFURFU-RYLAMÍN	2943	3	
TETRAHYDROTIOFÉN	2412	3	
TETRACHLÓRETYLÉN	1897	6.1	
Tetrachlorid acetylénu, pozri *	1702	6.1	
Tetrachlorid cínu, pozri *	1827	8	
Tetrakarbonyl niklu, pozri *	1259	6.1	
Tetrametooxysilán, pozri *	2606	6.1	
Tetrametyl olova, pozri *	1649	6.1	
Tetrametyl olova, pozri *	1649	6.1	
TETRAMETYLAMÓNÍUMHYDROXID, ROZTOK	1835	8	
TETRAMETYLAMÓNÍUMHYDROXID, TUHÝ	3423	8	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Tetrametylén kyanid, pozri *	2205	6.1	
Tetrametylén, pozri *	2601	2	
TETRAMETYLSILÁN	2749	3	
TETRANITROANILÍN	0207	1	
TETRANITROMETÁN	1510	5.1	
TETRAOXID DIDUSÍKA	1067	2	
TETRAZÉN NAVLHČENÝ s najmenej 30 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody, pozri *	0114	1	
TETRYL, pozri *	0208	1	
Tia-4-pentanal, pozri *	2785	6.1	
TINKTÚRY LEKÁRSKE	1293	3	
TIOFÉN	2414	3	
Tiofenol, pozri *	2337	6.1	
TIOFOSGÉN	2474	6.1	
TIOGLYKOL	2966	6.1	
TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23°C	3005	6.1	
TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HORĽAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2772	3	
TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	3006	6.1	
TIOKARBAMÁTOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2771	6.1	
TIOKYANATAN ORTUTNATÝ	1646	6.1	
TIONYLCHLORID	1836	8	
TITÁN HUBOVITÝ, GRANULY	2878	4.1	
TITÁN HUBOVITÝ, PRÁŠOK	2878	4.1	
TITÁN PRÁŠKOVÝ, NAVLHČENÝ najmenej s 25 % hm. vody	1352	4.1	
TITÁN, PRÁŠKOVÝ, SUCHÝ	2546	4.2	
TKANINY IMPREGNOVANÉ SLABO NITROVANOU NITROCELULÓZOU, I. N.	1353	4.1	
TLAČIARENSKÁ FARBA, horľavá alebo PRÍSLUŠENSTVO TLAČIARENSKEJ FARBY (vrátane riediacich alebo redukčných zložiek tlačiarskej farby), horľavý	1210	3	
Tlačiarska farba, horľavá, pozri *	1210	3	
TNT zmiešaný s hliníkom, pozri *	0390	1	
TNT, NAVLHČENÝ najmenej s 10 % hm. vody, pozri *	3366	4.1	
TNT, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody, pozri *	1356	4.1	
TNT, pozri *	0209	1	
	0388	1	
	0389	1	
TOLUÉN	1294	3	
TOLUÉNDIIZOKYANA-TAN	2078	6.1	
TOLUIDÍNY, KVAPALNÉ	1708	6.1	
TOLUIDÍNY, TUHÉ	3451	6.1	
Toluol, pozri *	1294	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Toluol, pozri * 1294 3 Toluol, see Tolyletylén, inhibovaný, pozri *	2618	3	
TORPÉDA S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s inertnou hlavnicou	0450	1	
TORPÉDA S KVAPALNOU POHONNOU LÁTKOU s trhavou náložou alebo bez nej	0449	1	
TORPÉDA s trhavou náložou	0329 0330 0451	1 1 1	
TOXÍNY, VYŤAŽENÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, KVAPALNÉ, I. N.	3172	6.1	
TOXÍNY, VYŤAŽENÉ ZO ŽIVÝCH ZDROJOV, TUHÉ, I. N.	3462	6.1	
TRASÉRY (STOPOVKY) PRE MUNÍCIU	0212 0306	1 1	
Tremolit, pozri *	2212	9	
TRHAVÉ NÁLOŽKY, výbušné	0043	1	
TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP A	0081	1	
TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP B	0082 0331	1 1	
TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP C	0083	1	
TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP D	0084	1	
TRHAVINA, VÝBUŠNÁ, TYP E	0241 0332	1 1	
TRI-(1-AZIRIDINYL) OXID FOSFÁTU, ROZTOK	2501	6.1	
TRIALYLAMÍN	2610	3	
TRIALYLBORÁT	2609	6.1	
TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, HOREAVÝ, JEDOVATÝ, bod vzplanutia pod 23 °C	2746	3	
TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ	2998	6.1	
TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HOREAVÝ, bod vzplanutia najmenej 23 °C	2997	6.1	
TRIAZÍNOVÝ PESTICÍD, TUHÝ, JEDOVATÝ	2763	6.1	
Tribrómborán, pozri *	2692	8	
TRIBUTYLAMÍN	2542	6.1	
TRIBUTYLFOSFÁN	3254	4.2	
TRIEDENÝ LEKÁRSKY ODPAD, I.N.	3291	6.2	
TRIETYLAMÍN	1296	3	
TRIETYLÉNTETRAMÍN	2259	8	
TRIETYLFOSFORITAN	2323	3	
Trietylortomravčan, pozri *	2524	3	
TRIFLUÓRACETYL-CHLORID	3057	2	
Trifluórbrómmetán, pozri *	1009	2	
Trifluórchlóretán, pozri *	1983	2	
TRIFLUÓRCHLÓRETY-LÉN, STABILIZOVANÝ, CHLADIACI PLYN R 1113	1082	2	
Trifluórchlórmétán, pozri *	1022	2	
TRIFLUÓRMETÁN	1984	2	
TRIFLUÓRMETÁN, CHLADIACA KVAPALNÁ LÁTKA	3136	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
TRICHLÓRACETYL-CHLORID	2442	8	
TRICHLÓRBENZÉNY, KVAPALNÉ	2321	6.1	
TRICHLÓRBUTÉN	2322	6.1	
TRICHLÓRETYLÉN	1710	6.1	
TRICHLORID VANADYLU	2443	8	
Trichlórnitrometán, pozri *	1580	6.1	
Trichlóroctový aldehyd, pozri *	2075	6.1	
Trichlóroctový aldehyd, pozri *	2075	6.1	
TRICHLÓRSILÁN	1295	4.3	
TRIIZOBUTYLÉN	2324	3	
TRIIZOPROPYLBORÁT	2616	3	
TRIKRESYLFOSFÁT s viac ako 3 % ortoizoméru	2574	6.1	
TRIMETYLACETYL-CHLORID	2438	6.1	
TRIMETYLAMÍN, BEZVODÝ	1083	2	
TRIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK najviac s 50 % hm. trimetylamínu	1297	3	
TRIMETYLBORÁT	2416	3	
TRIMETYLCYKLOHE-XYLAMÍN	2326	8	
Trimetylénchlórbromid, pozri *	2688	6.1	
TRIMETYLFOSFORITAN	2329	3	
TRIMETYLHEXAME-TYLÉNDIAMÍN	2327	8	
TRIMETYLHEXAME-TYLÉNDIIZOKYANATAN	2328	6.1	
TRIMETYLCHLÓRSILÁN	1298	3	
Trinitrát glycerylu, pozri *	0143 0144 1204 3064	1 1 3 3	
TRINITROANILÍN	0153	1	
TRINITROANISOL	0213	1	
TRINITROBENZÉN, navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	3367	4.1	
TRINITROBENZÉN, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	1354	4.1	
TRINITROBENZÉN, suchý alebo navlhčený najviac s 30% hm. vody	0214	1	
TRINITROFENETOL	0218	1	
TRINITROFENOL, suchý alebo navlhčený najmenej s 10% hm. vody	3364	4.1	
TRINITROFENOL, suchý alebo navlhčený najmenej s 30% hm. vody	1344	4.1	
TRINITROFENOL, suchý alebo navlhčený najviac s 30% hm. vody	0154	1	
TRINITROFENYLMETYLNITRAMÍN	0208	1	
TRINITROFLUÓRENÓN	0387	1	
TRINITROCHLÓRBENZÉN	0155	1	
TRINITROCHLÓR-BENZÉN navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	3365	4.1	
TRINITRO-m-KREZOL	0216	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
TRINITRONAFTALÉN	0217	1	
TRINITRORESORCIAT- OLOVA, NAVLHČENÝ najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0130	1	
TRINITRORESORCÍN, suchý alebo navlhčený najmenej s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0394	1	
TRINITRORESORCÍN, suchý alebo navlhčený najviac s 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody	0219	1	
TRINITROTOLUÉN (TNT), suchý alebo navlhčený najviac s 30 % hm. vody	0209	1	
TRINITROTOLUÉN a ZMES HEXANITROSTILBÉNU	0388	1	
TRINITROTOLUÉN a ZMES TRINITROBENZÉNU	0388	1	
TRINITROTOLUÉN, navlhčený najmenej s 10 % hm. vody	3366	4.1	
TRINITROTOLUÉN, NAVLHČENÝ najmenej s 30 % hm. vody	1356	4.1	
TRIPROPYLAMÍN	2260	3	
TRIPROPYLÉN	2057	3	
Triteylboritan, pozri *	1176	3	
TRITONAL	0390	1	
Tropilidén, pozri *	2603	3	
Tvarované nálože, pozri *	0059	1	
	0439	1	
	0440	1	
	0441	1	
UHLIČITAN SODNÝ PEROXYHYDRÁT	3378	5.1	
UHLIE, AKTIVOVANÉ	1362	4.2	
UHLIE, živočíšneho alebo rastlinného pôvodu	1361	4.2	
UHĽOVODÍKOVÉ PLYNOVÉ NÁPLNE PRE MALÉ PRÍSTROJE s uvoľňujúcim zariadením	3150	2	
UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I. N.	3295	3	
UHOENÝ PLYN, STLAČENÝ	1023	2	
UNDEKÁN	2330	3	
UVOĽŇOVACIE ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ	0173	1	
Valeral, pozri *	2058	3	
VALERALDEHYD	2058	3	
VALERYLCHLORID	2502	8	
VANADIČNAN SODNO-AMÓNNY	2863	6.1	
VÁPNIK	1401	4.3	
VÁPNIK, SAMOZÁPALNÝ	1855	4.2	
VEDĽAJŠIE PRODUKTY OPAKOVANÉHO TAVENIA HLINÍKA	3170	4.3	
VEDĽAJŠIE PRODUKTY TAVENIA HLINÍKA	3170	4.3	
Viliaumit, pozri *	1690	6.1	
VÍNAN ANTIMÓNODRASELNÝ	1551	6.1	
Vinylbenzén, pozri *	2055	3	
VINYLBROMID, STABILIZOVANÝ	1085	2	
VINYLETYLÉTER, STABILIZOVANÝ	1302	3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
VINYLFUORID, STABILIZOVANÝ	1860	2	
VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ	1086	2	
VINYLCHLÓROCTAN	2589	6.1	
VINYLIDÉNCHLORID, STABILIZOVANÝ	1303	3	
VINYLIZOBUTYLÉTER, STABILIZOVANÝ	1304	3	
VINYLOCTAN, STABILIZOVANÝ	1301	3	
VINYLPYRIDÍNY, STABILIZOVANÉ	3073	6.1	
VINYLTOLUÉNY, STABILIZOVANÉ	2618	3	
VINYLTRICHLÓRSILÁN, STABILIZOVANÝ	1305	3	
Vlákná rastlinné, spálené, mokré alebo vlhké	1372	4.2	Nie je predmetom ADN
Vlákná rastlinné, suché	3360	4.1	Nie je predmetom ADN
Vlákná živočíšne, spálené, mokré alebo vlhké	1372	4.2	Nie je predmetom ADN
VLÁKNA, RASTLINNÉHO PÔVODU, I. N. s olejom	1373	4.2	
VLÁKNA, SYNTETICKÉHO PÔVODU, I. N. s olejom	1373	4.2	
VLÁKNA, ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, I. N. s olejom	1373	4.2	
VODÍK V KOVOVOM HYDRIDE, AKUMULOVANÝ SYSTÉM	3468	2	
VODÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1966	2	
VODÍK, STLAČENÝ	1049	2	
Vozidlá poháňané horľavým plynom alebo vozidlá poháňané horľavou kvapalinou	3166	9	Nie je predmetom ADN
VÝBUŠNÁ LÁTKA, VZORKA, iná ako rozniecovacia výbušnina	0190	1	
VÝBUŠNÉ LÁTKY, VEĽMI NECITLIVÉ, I. N.	0482	1	
Výbušniny, emulzia, pozri *	0241 0332	1 1	
Výbušniny, seizmické, pozri *	0081 0082 0083 0331	1 1 1 1	
Výbušniny, suspenzia, pozri *	0241 0332	1 1	
Výbušniny, vodný gél, pozri *	0241 0332	1 1	
VYKUROVACÍ OLEJ, LAHKÝ	1202	3	
Vylisované semeno, pozri *	1386 2217	4.2 4.2	
Vyprázdnená nádoba IBC, nevyčistená			Pozri * 4.1.1.11 ADN, 5.1.3 a 5.4.1.1.6
Vyprázdnená nádoba, nevyčistená			Pozri * 5.1.3 a 5.4.1.1.6
Vyprázdnená nádoba, nevyčistená			Pozri * 4.3.2.4 ADN, 5.1.3 a 5.4.1.1.6
Vyprázdnené batériové vozidlo, nevyčistené			Pozri * 4.3.2.4 ADN, 5.1.3 a 5.4.1.1.6
Vyprázdnené vozidlo, nevyčistené			Pozri * 5.1.3 a 5.4.1.1.6
Vyprázdnený kontajner MEGG, nevyčistený			Pozri * 4.3.2.4 ADN, 5.1.3 a 5.4.1.1.6

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
Vyprázdnený obal, nevyčistený			Pozri * 4.1.1.1.11 ADN, 5.1.3 a 5.4.1.1.6
Vyprázdnený veľký obal, nevyčistený			Pozri * 4.1.1.1.11 ADN, 5.1.3 a 5.4.1.1.6
VÝROBKY IMPREGNOVANÉ SLABO NITROVANOU NITROCELULÓZOU, I. N.	1353	4.1	
VÝROBKY, ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, I. N. s olejom	1373	4.2	
VÝROBKY, RASTLINNÉHO PÔVODU, I. N. s olejom	1373	4.2	
VÝROBKY, SYNTETICKÉHO PÔVODU, I. N. s olejom	1373	4.2	
VÝŤAŽKY, KVAPALNÉ, na ochutenie alebo aromatizovanie	1197	3	
VZDUCH, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	1003	2	
VZDUCH, STLAČENÝ	1002	2	
VZORKA PLYNU, NESTLAČENÁ, HOREAVÁ, I.N. hlboko neschladená kvapalná	3167	2	
VZORKA PLYNU, NESTLAČENÁ, JEDOVATÁ, HOREAVÁ, I.N. neschladená, kvapalná	3168	2	
VZORKA PLYNU, NESTLAČENÁ, JEDOVATÁ, I.N. hlboko neschladená kvapalná	3169	2	
XANTOGENÁT	3342	4.2	
XENÓN	2036	2	
XENÓN, CHLADIACA KVAPALNÁ LÁTKA	2591	2	
XYLENOLY, KVAPALNÉ	3430	6.1	
XYLENOLY, TUHÉ	2261	6.1	
XYLÉNY	1307	3	
XYLIDÍNY, KVAPALNÉ	1711	6.1	
XYLIDÍNY, TUHÉ	3452	6.1	
Xyloly, pozri *	1307	3	
XYLYLBROMID, KVAPALNÝ	1701	6.1	
XYLYLBROMID, TUHÝ	3417	6.1	
ZÁBLESKOVÝ PRACH	0094 0305	1 1	
ZADYMOVACIA JEDNOTKA	3359	9	
Základ pre laky alebo v lupinkách, suchý, pozri *	2557	4.1	
Základ pre laky alebo v lupinkách, zvlhčený alkoholom alebo rozpúšťadlom, pozri *	1263 2059 2555 2556	3 3 4.1 4.1	
ZÁPALKY, BEZPEČNOSTNÉ (knižka, karta alebo škrtnacia škatuľka)	1944	4.1	
ZÁPALKY, KAPSLE	0044 0377 0378	1 1 1	
ZÁPALKY, LAHKO ZAPÁLITEĽNÉ	1331	4.1	
ZÁPALKY, VOSKOVÉ „VESTA“	1945	4.1	
ZÁPALKY, ZAPALOVAČE	2254	4.1	
ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ s MALÝM ÚČINKOM, s kovovým plášťom	0104	1	
ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ s MALÝM ÚČINKOM, s kovovým plášťom	0104	1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ, pružná	0065 0289	1 1	
ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ, s kovovým plášťom	0102 0290	1 1	
ZÁPALNÁ ŠNÚRA, VÝBUŠNÁ, s kovovým plášťom	0102 0290	1 1	
ZÁPALNICA	0066	1	
ZÁPALNICA (ZÁPALNÁ ŠNÚRA) rúrkovitá, s kovovým plášťom	0103	1	
Zapaľovače, pozri *	0325 0454	1 1	
ZAPAĽOVAČE	0121 0314 0315 0325 0454	1 1 1 1 1	
ZAPAĽOVAČE obsahujúce horľavý plyn	1057	2	
ZAPAĽOVAČE ZÁPALNEJ ŠNÚRY	0131	1	
ZAPAĽOVAČE, TUHÉ s horľavou kvapalnou látkou	2623	4.1	
ZAPAĽOVAČE, RÚRKOVITÉ	0319 0320 0376	1 1 1	
ZARIADENIA AKTIVOVATEĽNÉ VODOU s trhacou, výmetnou náplňou alebo hnacou náplňou	0248 0249	1 1	
ZARIADENIA, MALÉ, POHÁŇANÉ UHLÍKOVODÍKOVÝM PLYNOM alebo UHLÍKOVODÍKOVÉ PLYNOVÉ NÁPLNE PRE MALÉ ZARIADENIA s vypúšťacím zariadením	3150	2	
Zásadité žieravé batériové kvapaliny, pozri *	2797	8	
Zásobníky palivových článkov	3473	3	
ZEMNÝ PLYN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ s vysokým obsahom metánu	1972	2	
ZEMNÝ PLYN, STLAČENÝ s vysokým obsahom metánu	1971	2	
Zeotrópna zmes pentafluóretánu, 1,1,1-trifluóretánu a 1,1,1,2 tetrafluóretánu približne s 44% hm. pentafluóretánu a 52 % hm. 1,1,1-trifluóretánu, pozri *	3337	2	
ZINKOVÝ POPOL	1435	4.3	
ZINKOVÝ PRACH	1436	4.3	
ZINKOVÝ PRÁŠOK	1436	4.3	
ZIRKÓNÍUM PRÁŠKOVÉ, NAVLHČENÉ najmenej s 25 % hm. vody	1358	4.1	
ZIRKÓNÍUM PRÁŠKOVÉ, SUCHÉ	2008	4.2	
ZIRKÓNÍUM SUCHÉ, hotové plechy, pásy alebo stočený drôt	2009	4.2	
ZIRKÓNÍUM SUSPENDOVANÉ V HORLAVEJ KVAPALNEJ LÁTKE	1308	3	
ZIRKÓNÍUM, ODPAD	1932	4.2	
ZIRKÓNÍUM, SUCHÉ, zvinutý drôt, hotové plechy, pásy (tenšie ako 254 µ, ale nie tenšie ako 18 µ)	2858	4.1	
ZLIATINA ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÁ, I. N.	1421	4.3	
ZLIATINY BÁRIA, PYROFORICKÉ	1854	4.2	
ZLIATINY DRASLÍKA A SODÍKA, KVAPALNÉ	1422	4.3	
ZLIATINY DRASLÍKA A SODÍKA, TUHÉ	3404	4.3	
ZLIATINY HORČÍKA s viac ako 50 % horčika, v tabletkách, trieskach alebo pásoch	1869	4.1	
ZLIATINY HORČÍKA, PRÁŠKOVÉ	1418	4.3	
ZLIATINY KOVOV ALKALICKÝCH ZEMÍŇ, I.N.	1393	4.3	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ZLIATINY KOVOVÉHO DRASLÍKA, TUHÉ	3403	4.3	
Zliatiny sodíka a draslíka, pozri *	1422	4.3	
Zliatiny stroncia, pyroforické, pozri *	1383	4.2	
ZLIATINY VÁPNIKA, PYROFORICKÉ	1855	4.2	
ZLOŽKY VÝBUŠNÉHO REŤAZCA, I. N.	0382	1	
	0383	1	
	0384	1	
	0461	1	
ZLÚČENINA ANTIMÓNU, ANORGANICKÁ, KVAPALNÁ, I. N.	3141	6.1	
ZLÚČENINA ANTIMÓNU, ANORGANICKÁ, TUHÁ, I. N.	1549	6.1	
ZLÚČENINA ARZÉNU, KVAPALNÁ, ANORGANICKÁ, I. N. vrátane arzeničnanov i. n., arzenitanov i. n. a arzeničných sírníkov i. n.	1556	6.1	
ZLÚČENINA ARZÉNU, TUHÁ, I. N., ANORGANICKÁ, i. n. vrátane arzeničnanov i. n., arzenitanov i. n. a arzeničných sírníkov i. n.	1557	6.1	
Zlúčenina B, pozri *	0118	1	
ZLÚČENINA BÁRIA, I. N.	1564	6.1	
ZLÚČENINA BERÝLIA, I. N.	1566	6.1	
ZLÚČENINA FENYLORTUTNATÁ, I. N.	2026	6.1	
ZLÚČENINA KADMIA	2570	6.1	
ZLÚČENINA OLOVA, ROZPUSTNÁ, I. N.	2291	6.1	
ZLÚČENINA ORGANOARZENIČNÁ, KVAPALNÁ, I. N.	3280	6.1	
ZLÚČENINA ORGANOARZENIČNÁ, TUHÁ, I. N.	3465	6.1	
ZLÚČENINA ORGANOCINIČITÁ, KVAPALNÁ, I. N.	2788	6.1	
ZLÚČENINA ORGANOCINIČITÁ, TUHÁ, I. N.	3146	6.1	
ZLÚČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, KVAPALNÁ, I. N.	3282	6.1	
ZLÚČENINA ORGANOKOVOVÁ, JEDOVATÁ, TUHÁ, I. N.	3467	6.1	
ZLÚČENINA ORTUTI, KVAPALNÁ, I. N.	2024	6.1	
ZLÚČENINA ORTUTI, TUHÁ, I. N.	2025	6.1	
ZLÚČENINA SELÉNU, KVAPALNÁ, I. N.,	3440	6.1	
ZLÚČENINA SELÉNU, TUHÁ, I. N.,	3283	6.1	
ZLÚČENINA TÁLIA, I. N.	1707	6.1	
ZLÚČENINA TELÚRU, I. N.	3284	6.1	
ZLÚČENINA VANÁDU, I. N.	3285	6.1	
Zmagnetizovaný materiál	2807	9	Nie je predmetom ADN
ZMES 1,3-BUTADIÉNU a UHLÍKOVODÍKOV, STABILIZOVANÁ, majúca tlak pary pri 70 °C neprevyšujúci 1,1 MPa (11 barov) a hustotu pri 50 °C nie nižšiu ako 0,525 kg/l	1010	2	
ZMES ARZENIČNANU a ARZENITANU ZINOČNATÉHO	1712	6.1	
ZMES ARZENIČNANU VÁPENATÉHO a ARZENITANU VÁPENATÉHO, TUHÁ	1574	6.1	
Zmes dichlórdifluórmétanu a etylénoxidu, pozri *	3070	2	
Zmes dusičnanu draselného a dusičnanu sodného, pozri *	1499	5.1	
ZMES DUSIČNANU DRASELNÉHO A DUSITANU SODNÉHO	1487	5.1	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ZMES DUSIČNANU SODNÉHO A DUSIČNANU DRASELNÉHO	1499	5.1	
Zmes dusitanu sodného a dusičnanu draselného, pozri *	1487	5.1	
ZMES ETYLÉNOXIDU A DICHLÓRDI-FLUÓRMETÁNU, najviac s 12,5 % etylénoxidu	3070	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU A CHLÓRTETRAFLUÓR-ETÁNU najviac s 8,8 % etylénoxidu	3297	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU A PENTAFLUÓRETÁNU najviac so 7,9 % etylénoxidu	3298	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU A TETRAFLUÓRETÁNU najviac s 5,6 % etylénoxidu	3299	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU a OXIDU UHLIČITÉHO najviac s 9 % etylénoxidu	1952	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU a OXIDU UHLIČITÉHO s viac ako 87 % etylénoxidu	3300	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU A OXIDU UHLIČITÉHO s viac ako 9 %, ale najviac 87% etylénoxidu	1041	2	
ZMES ETYLÉNOXIDU A PROPYLÉNOXIDU, najviac 30 % etylénoxidu	2983	3	
Zmes F1, zmes F2 alebo zmes F3, pozri *	1078	2	
ZMES HEXAETYL-TETRAFOSFÁTU A STLAČENÉHO PLYNU	1612	2	
ZMES CHLÓRDI-FLUÓR-METÁNU A CHLÓRPEN-TAFLUÓRETÁNU s ustáleným bodom varu, približne so 49 % chlórdifluórmétanu	1973	2	
ZMES CHLOREČNANOV a BORITANOV	1458	5.1	
ZMES CHLOREČNANU A CHLORIDU HOREČNATÉHO, TUHÁ	1459	5.1	
ZMES CHLOREČNANU A CHLORIDU HOREČNATÉHO, ROZTOK	3407	5.1	
Zmes chloridu magnézia a chlorečnanu magnézia, pozri *	1459 3407	5.1 5.1	
ZMES CHLORIDU TITÁNITÉHO	2869	8	
ZMES CHLORIDU TITÁNITÉHO, SAMOZÁPALNÁ	2441	4.2	
ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ s viac ako 39 % použiteľného chlóru (8,8 % použiteľného kyslíka)	1748	5.1	
ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ s viac ako 10 %, ale najviac 39 % aktívneho chlóru	2208	5.1	
ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, HYDRATOVANÁ najmenej s 5,5 %, ale najviac 16 % vody	2880	5.1	
ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, HYDRATOVANÁ, ŽIERAVÁ najmenej s 5,5 %, ale najviac 16 % vody	3487	5.1	
ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ, ŽIERAVÁ s viac ako 39 % aktívneho chlóru (8,8% aktívneho kyslíka)	3485	5.1	
ZMES CHLÓRNANU VÁPENATÉHO, SUCHÁ, ŽIERAVÁ s viac ako 10 %, ale najviac 39 % aktívneho chlóru	3486	5.1	
ZMES CHLÓRPIKRÍNU A METYLBROMIDU s najviac 2 % chlórpikrínu	1581	2	
ZMES CHLÓRPIKRÍNU A METYLCHLORIDU	1582	2	
ZMES KYSELINY FLUOROVODÍKOVEJ a KYSELINY SÍROVEJ	1786	8	
Zmes kyseliny fluorovodíkovej a sírovej, pozri *	1786	8	
Zmes kyseliny sírovej a fluorovodíkovej, pozri *	1786	8	
Zmes kyseliny, nitračná kyselina, pozri *	1796	8	
Zmes kyseliny, odpadová, nitračná kyselina, pozri *	1826	8	
Zmes metánu a vodíka, pozri *	2034	2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ZMES METÁNU A VODÍKA, STLAČENÁ	2034	2	
ZMES METYLBROMIDU A ETYLÉNDIBROMIDU, KVAPALNÁ	1647	6.1	
Zmes metylbromidu a chlórpičrín, najmenej s 2 % chlórpičrín, pozri *	1581	2	
Zmes metylénchloridu a metylchloridu, pozri *	1912	2	
Zmes metylchloridu a chlórpičrín, pozri *	1582	2	
ZMES MOTOROVÉHO PALIVA a ANTIDETONÁTORA, HORĽAVÁ	3483	6	
ZMES NITRAČNÝCH KYSELÍN, ODPADOVÁ, najviac s 50 % kyseliny dusičnej	1826	8	
ZMES NITRAČNÝCH KYSELÍN, ODPADOVÁ, s viac ako 50 % kyseliny dusičnej	1826	8	
ZMES OXIDU DUSÍKA a OXIDU DUSIČITÉHO, pozri *	1975	2	
ZMES OXIDU DUSÍKA a TETRAOXIDU DIDUSÍKA	1975	2	
Zmes oxidu uhličitého a oxidu etylnatého, pozri *	1041 1952 3300	2 2 2	
Zmes P1 alebo P2, pozri *	1060	2	
ZMES PENTAERITRIT-TETRANITRÁTU, ZNECITLIVENÁ, TUHÁ, I.N. s viac než 10 %, no maximálne 20 % hm. PETN	3344	4.1	
ZMES PEROXIDU VODÍKA a PEROXYOCTOVEJ KYSELINY s kyselinou(ami), vodou a najviac s 5 % kyseliny peroxyoctovej, STABILIZOVANÁ	3149	5.1	
ZMES TRINITROTOLUÉNU s TRINITROBENZÉNOM a HEXANITROSTILBÉNOM	0389	1	
Zmesi A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B alebo C, pozri *	1965	2	
ZMESI METYLCHLORIDU a METYLÉNCHLORIDU	1912	2	
ZMES UHLĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., ako sú zmesi A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B alebo C	1965	2	
ZMES UHLĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, STLAČENÁ, I.N.	1964	2	
ZNECITLIVENÁ VÝBUŠNINA, KVAPALNÁ, I. N.	3379	3	
ZNECITLIVENÁ VÝBUŠNINA, TUHÁ, I.N.	3380	4.1	
Zriedené produkty, pri alebo pod 100°C a pri alebo pod ich bodom vzplanutia, pozri *	3257	9	
Zriedené produkty, s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad ich bodom vzplanutia, pozri *	3256	9	
Zriedené produkty, s bodom vzplanutia nie väčším ako 60°C, pozri *	1999	3	
ZVUKOVÉ ZARIADENIA, VÝBUŠNÉ	0204 0296 0374 0375	1 1 1 1	
ZVÝŠKY PO LISOVANÍ SEMIEN s viac ako 1,5 % hm. oleja a najviac s 11 % vlhkosti	1386	4.2	
ZVÝŠKY PO LISOVANÍ SEMIEN, najviac s 1,5 % oleja a najviac s 11 % vlhkosti	2217	4.2	
Želatína, aktivizujúca, pozri *	0081	1	
Želatína, výbušná, pozri *	0081	1	
ŽELEZNÉ HOBLINY v tvare náchylnom na samoohriatie	2793	4.2	
ŽELEZNÉ ODREZKY v tvare náchylnom na samoohriatie	2793	4.2	
ŽELEZNÉ PILINY v tvare náchylnom na samoohriatie	2793	4.2	
Železné piliny, pozri *	2793	4.2	

Pomenovanie a opis	Číslo UN	Trieda	Poznámka
ŽELEZNÉ SÚSTRUŽNÍCKE TRIESKY v tvare náchylnom na samooohriatie	2793	4.2	
Železný prášok, samozápalný, pozri *	1383	4.2	
ŽELEZO HUBOVITÉ, ODADOVÉ, získané z prečistenia uhoľného plynu	1376	4.2	
ŽELEZOKREMIČITAN LÍTNÝ	2830	4.3	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HOREAVÁ, I. N.	2920	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	1760	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	2922	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3264	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3265	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	3093	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, REAGUJÚCA s VODOU, I. N.	3094	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3266	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3267	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, HOREAVÁ, I. N.	2921	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, I. N.	1759	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	2923	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3260	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3261	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, OKYSLIČOVACIA, I. N.	3084	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, REAGUJÚCA S VODOU, I. N.	3096	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	3262	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	3263	8	
ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	3301	8	
ŽIERAVÁ TUHÁ LÁTKA, SAMOZHRIEVAJÚCA SA, I. N.	3095	8	
ŽIVICOVÝ OLEJ	1286	3	
ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE HLINÍKA	2715	4.1	
ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE KOBALTU, ZRAZENÉ	1318	4.1	
ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE MANGÁNU	1330	4.1	
ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE VÁPNIKA	1313	4.1	
ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE VÁPNIKA, ROZTAVENÉ	1314	4.1	
ŽIVIČNÉ MYDLO NA BÁZE ZINKU	2714	4.1	

Poznámka:

⁴ Zmeny v tabuľke B (ktorá nie je súčasťou autentického právneho textu predpisov) nemajú právny význam a slúžia len pre účely tejto publikácie.

*Takto označené názvy nebolo možné presne preložiť. Sú to synonymá chemických látok používané v členských štátoch ADR.

3.2.3 Tabuľka C: Zoznam nebezpečného tovaru povoleného na prepravu v tankových plavidlách v číselnom poradí

3.2.3.1 Vysvetlivky týkajúce sa tabuľky C:

Pravidlom je, že každý riadok tabuľky C v tejto kapitole obsahuje údaje o látke(ach) alebo predmete(och) podľa osobitného UN čísla alebo identifikačného čísla. Avšak keď látky alebo predmety, ktoré patria k tomu istému identifikačnému číslu, majú rozdielne chemické vlastnosti, fyzikálne vlastnosti a/alebo dopravné podmienky, môže sa pre toto UN číslo identifikačné číslo použiť niekoľko za sebou idúcich riadkov.

Každý stĺpec v tabuľke C sa venuje osobitnému subjektu, ako je to uvedené vo vysvetlivkách napísaných ďalej. Bunka ako priesečník stĺpcov a riadkov obsahuje informáciu o tom subjekte, o ktorom pojednáva tento stĺpec pre látku(y) alebo predmet(y) uvedené v danom riadku:

- prvé štyri bunky identifikujú látku(y) patriacu(e) k tomuto riadku;
- nasledujúce bunky udávajú platné osobitné ustanovenia, buď vo forme úplnej informácie, alebo vo forme kódu. Kódy odkazujú na detailné informácie, ktoré je možné nájsť pod číslami uvedenými v nasledujúcich vysvetľujúcich poznámkach. Prázdna bunka znamená buď, že nie je žiadne osobitné ustanovenie a že platia len všeobecné požiadavky, alebo, že platí obmedzenie prepravy uvedené v platných vysvetľujúcich poznámkach.
- ak bunka obsahuje hviezdičku „*“, uplatniteľné požiadavky musia byť určené použitím časti 3.2.3.3. Určenie uplatniteľných požiadaviek použitím časti 3.2.3.3 má prednosť pred použitím položiek pre zmesi, pre ktoré nie sú k dispozícii dostatočné údaje.

Jednotlivé bunky neobsahujú odkazy na platné všeobecné požiadavky.

Vysvetľujúce poznámky pre každý stĺpec :

Stĺpec (1) „UN číslo/identifikačné číslo látky“

Obsahuje UN číslo alebo identifikačné číslo látky:

- nebezpečnej látky, ak tejto látke bolo pridelené vlastné špecifické UN číslo alebo identifikačné číslo látky alebo
- druhej položky alebo i.n. položky, ku ktorej musia byť priradené menovite neuvedené nebezpečné látky podľa kritérií („rozhodovacích stromov“) časti 2.

Stĺpec (2) „Pomenovanie a opis“

Obsahuje pomenovanie látky, napísané veľkými písmenami, ak tejto látke bolo pridelené vlastné špecifické UN číslo alebo identifikačné číslo látky alebo pomenovanie druhej položky alebo i.n. položky, ku ktorej boli nebezpečné látky priradené podľa kritérií („rozhodovacích stromov“) časti 2. Toto pomenovanie musí byť použité ako vlastné pomenovanie pre prepravu, prípadne ako časť vlastného pomenovania pre prepravu (ďalšie podrobnosti o vlastnom pomenovaní pre prepravu pozri oddiel 3.1.2).

Za vlastným pomenovaním pre prepravu je, malými písmenami, pripojený popisný text pre upresnenie rozsahu platnosti položky, ak môže byť klasifikácia alebo prepravné podmienky látky za určitých okolností rozdielne.

Stĺpec (3a) „Trieda“

Obsahuje číslo triedy, pod ktorú patrí nebezpečná látka. Toto číslo triedy sa priraduje podľa postupov a kritérií časti 2.

Stĺpec (3b) „Klasifikačný kód“

Obsahuje klasifikačný kód nebezpečnej látky.

- Pre nebezpečné látky triedy 2 sa kód skladá z čísla a písmena alebo písmen, ktoré označujú zaradenie do skupiny nebezpečných vlastností, ktoré sú vysvetlené v bodoch 2.2.2.1.2 a 2.2.2.1.3.
- Pre nebezpečné látky tried 3, 4.1, 6.1 a 9 sú kódy vysvetlené v bode 2.2 x.1.2².
- Kódy pre nebezpečné látky alebo výrobky triedy 8 sú vysvetlené v bode 2.2.8.1.4.

Stĺpec (4) „Obalová skupina“

Obsahuje číslo(a) obalovej skupiny (I, II alebo III) pridelennej nebezpečnej látke. Tieto čísla obalových skupín sú pridelené na základe postupov a kritérií časti 2. Určité predmety a látky nemajú pridelené obalové skupiny.

Stĺpec (5) „Nebezpečenstvá“

Tento stĺpec obsahuje informáciu o nebezpečenstvách, ktoré sú vlastné danej nebezpečnej látke. Sú zahrnuté na základe bezpečnostných značiek v tabuľke A, stĺpci (5). v prípade chemicky nestálej látky je k informácii pripojený kód „nest.“

V prípade látky alebo zmesi nebezpečnej pre vodné prostredie sa do informácií doplní kód „N1“, „N2“ alebo „N3“ (Pozri časť 2.2.9.1.10).

V prípade látky alebo zmesi s vlastnosťami CMR sa do informácií doplní kód „CMR“.

CMR sa používa na označenie látok s dlhodobými účinkami na zdravie (*karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu*, kategórie 1A a 1B podľa kritérií v kapitolách 3.5, 3.6 a 3.7 v GHS).

V prípade látky alebo zmesi, ktorá sa pláva na vodnej hladine, nevyparuje sa a nie je ľahko rozpustná vo vode, alebo ktorá sa potopí na dno a nie je ľahko rozpustná, do informácií sa doplní kód „F“ (pre anglický výraz „Floater“) alebo „S“ (pre anglický výraz „Sinker“).

Ak je informácia uvedená v zátvorke, pre prepravovanú látku treba použiť len relevantné kódy.

Stĺpec (6) „Typ tankového plavidla“

Obsahuje typ tankového plavidla: G, C alebo N.

Stĺpec (7) „Konštrukcia nákladných tankov“

Obsahuje informáciu o stave nákladného tanku:

- 1 Tlakový nákladný tank
- 2 Uzavretý nákladný tank
- 3 Otvorený nákladný tank s lapačom plameňov
- 4 Otvorený nákladný tank

Stĺpec (8) „Typ nákladného tanku“

Obsahuje informáciu o type nákladného tanku:

- 1 Nezávislý nákladný tank
- 2 Integrovaný (zabudovaný) nákladný tank

² x = číslo triedy nebezpečnej látky alebo predmetu, prípadne bez oddeľovacej bodky.

- 3 Nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu
 - 4 Membránový tank
- Stĺpec (9) „Vybavenie nákladného tanku“
- Obsahuje informáciu o vybavení nákladného tanku:
- 1 Chladiaci systém
 - 2 Možnosť vyhrievania nákladu
 - 3 Postrekovacie zariadenie
 - 4 Zariadenie na vyhrievanie nákladu na palube
- Stĺpec (10) „Otvárací tlak pretlakového / vysokorýchlostného ventilu v kPa“
- Obsahuje informáciu týkajúcu sa otvárajúceho tlaku pretlakového / vysokorýchlostného ventilu v kPa.
- Stĺpec (11) „Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku (%)“
- Obsahuje informáciu týkajúcu sa maximálneho prípustného stupňa plnenia nákladných tankov v percentách.
- Stĺpec (12) „Relatívna hustota pri 20 °C“
- Obsahuje informáciu týkajúcu sa relatívnej hustoty látky pri 20 °C. Údaje o hustote majú len informatívny charakter.
- Stĺpec (13) „Typ zariadenia na odber vzoriek“
- Obsahuje informáciu o predpísanom type zariadenia pre odber vzoriek :
- 1 Zariadenie pre odber vzoriek uzavretého typu
 - 2 Zariadenie pre odber vzoriek polouzavretého typu
 - 3 Otvor pre odber vzoriek
- Stĺpec (14) „Priestor čerpadiel pod palubou povolený“
- Obsahuje údaj, či je povolený priestor čerpadiel pod palubou:
- Áno priestor čerpadiel pod palubou je povolený
- Nie priestor čerpadiel pod palubou nie je povolený
- Stĺpec (15) „Teplotná trieda“
- Obsahuje teplotnú triedu látky.
- Stĺpec (16) „Skupina výbušnosti“
- Obsahuje skupinu výbušnosti látky.
- Hodnoty v hranatej zátvorke uvádzajú podskupiny skupiny výbušnosti II B, ktoré treba použiť pri výbere nezávislých systémov ochrany proti výbuchu.

POZNÁMKA:

Ak sa použijú nezávislé systémy ochrany proti výbuchu pre skupinu výbušnosti II B, môžu byť prepravované látky v skupine výbušnosti II A alebo II B, vrátane podskupín II B3, II B2 a II B1.

Ak sa použijú nezávislé systémy ochrany proti výbuchu pre skupinu výbušnosti II B3, môžu byť prepravované látky v podskupinách výbušnosti II B3, II B2 a II B1, alebo v skupine výbušnosti II A.

Ak sa použijú nezávislé systémy ochrany proti výbuchu pre skupinu výbušnosti II B2 môžu byť prepravované látky v podskupinách výbušnosti II B2 a II B1, alebo v skupine výbušnosti II A.

Ak sa použijú nezávislé systémy ochrany proti výbuchu pre skupinu výbušnosti II B1 môžu byť prepravované látky v podskupine výbušnosti II B1 alebo v skupine výbušnosti II A.

Stĺpec (17) „Ochrana proti výbuchu nutná“

Obsahuje informáciu vzťahujúcu sa k ochrane proti výbuchu.

Áno ochrana proti výbuchu je nutná

Nie ochrana proti výbuchu nie je nutná

Stĺpec (18) „Osobitné vybavenie“

Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy pre vybavenie plavidla vyžadované pre prepravu nebezpečnej látky (pozri oddiel 8.1.5).

Stĺpec (19) „Počet kužeľov/modrých svetiel“

Tento stĺpec obsahuje počet kužeľov/svetiel, ktoré musia tvoriť označenie plavidla počas prepravy tejto nebezpečnej látky alebo predmetu.

Stĺpec (20) „Dodatočné požiadavky/poznámky“

Tento stĺpec obsahuje dodatočné požiadavky alebo poznámky, ktoré sa týkajú plavidla.

Dodatočné požiadavky alebo poznámky sú:

1. Čpavok bezvodý môže v nákladných tankoch a ochladzovacích systémoch, ktoré sú vyrobené z uhlíkovo-mangánovej alebo niklovej ocele, spôsobovať korózne trhliny spôsobené pnutím.

Aby sa minimalizovalo riziko vzniku koróznych trhlín, spôsobených pnutím, je potrebné vykonať nasledovné opatrenia:

- (a) Pokiaľ sa používa uhlíkovo-mangánová oceľ, je potrebné nákladné tanky, tlakové nádoby ochladzovacích systémov a nákladné potrubia vyrobiť z jemnozrnnej ocele s minimálnou menovitou medzou klzu nie menšou ako 355 N/mm^2 . Aktuálna medza klzu nesmie prekročiť 440 N/mm^2 . Ďalej je potrebné vykonať jedno z nasledujúcich konštrukčných alebo prevádzkových opatrení:

1. Je potrebné použiť materiál s nízkou medzou pevnosti v ťahu ($R_m < 410 \text{ N/mm}^2$) alebo
2. nákladné tanky atď. musia byť po zváraní podrobené tepelnej úprave za účelom odstránenia pnutia alebo
3. prepravná teplota má byť pokiaľ možno udržiavaná blízko teploty odparovania nákladu -33°C , ale v žiadnom prípade pri teplote vyššej ako -20°C ; alebo
4. čpavok nesmie obsahovať menej ako 0,1 % hm. vody.

- (b) Pokiaľ je používaná uhlíkovo-mangánová oceľ s vyššou medzou klzu ako je uvedené v bode (a), je potrebné vyrobené tanky, časti potrubných rozvodov atď. po zváraní podrobiť tepelnej úprave za účelom odstránenia pnutia.

- (c) Tlakové nádoby ochladzovacieho systému nákladu a potrubné systémy kondenzačnej časti zariadenia pre ochladzovanie nákladu, ktoré sú z uhlíkovo-mangánových alebo niklových ocelí, je potrebné po zvarení podrobiť tepelnej úprave za účelom odstránenia pnutia.
- (d) Medza klzu a medza pevnosti v ťahu prídavných materiálov pre zváranie môžu len o najmenšiu možnú mieru prekročiť odpovedajúce hodnoty materiálov tankov a potrubných systémov.
- (e) Niklové ocele s obsahom niklu viac ako 5 % a uhlíkovo-mangánové ocele, ktoré nesplňujú požiadavky podľa (a) a (b), nesmú byť používané pre nádoby určené pre nákladné tanky a systémy potrubných rozvodov pre prepravu tejto látky.
- (f) Niklové ocele s obsahom niklu nie viac ako 5 % môžu byť používané, ak je prepravná teplota v medzných hodnotách uvedených v písmene (a).
- (g) Koncentrácia kyslíku, rozpusteného v čpavku, nesmie prekročiť hodnotu, uvedenú v tabuľke :

Teplota v °C	O ₂ v % objemu
- 30 a menej	0,90
- 20	0,50
- 10	0,28
0	0,16
10	0,10
20	0,05
30	0,03

2. Pred nakládkou musí byť z nákladných tankov a príslušných potrubných rozvodov pomocou inertného plynu dostatočným spôsobom odstránený vzduch a následne zamedzený prístup vzduchu (pozri tiež bod 7.2.4.18).
3. Je potrebné urobiť opatrenia, aby bolo zabezpečené, že náklad je dostatočne stabilizovaný tak, aby sa počas prepravy zamedzilo vzniku reakcie. Prepravný dokument musí obsahovať nasledujúce dodatočné údaje:
 - (a) Pomenovanie a množstvo pridaného stabilizátoru;
 - (b) Dátum, kedy bol stabilizátor pridaný a očakávaná doba účinnosti za normálnych podmienok;
 - (c) Teplotné limity, ktoré majú vplyv na stabilizátor.

Pokiaľ je stabilizácia zabezpečená len pokrytím inertným plynom, je vhodné, aby v prepravnom doklade bolo uvedené pomenovanie inertného plynu.

Pokiaľ je stabilizácia zabezpečená iným opatrením, napr. zvláštnou čistotou látky, toto opatrenie musí byť v prepravnom doklade uvedené.

4. Látka nesmie stuhnúť; prepravná teplota musí byť udržiavaná nad bodom topenia. v prípadoch, keď sa požaduje zariadenie na ohrev nákladu, musí byť navrhnuté tak, že v každej časti nákladného tanku bola vylúčená možnosť polymerizácie v dôsledku prehriatia. Pokiaľ by teplota parných vyhrievacích špirál mohla spôsobiť prehriatie, je potrebné zabezpečiť nízkoteplotné nepriame vykurovacie systémy.
5. Táto látka môže spôsobiť upchatie odvetrávacieho potrubia a jeho armatúr alebo armatúry nákladných tankov. Je potrebné zabezpečiť dôsledný dozor.

Ak sa na prepravu tejto látky vyžaduje nákladný tank uzavretého typu tankového plavidla a je potrebná ochrana proti výbuchu, alebo látka, pre ktorú je potrebná ochrana proti výbuchu, sa prepravuje v uzavretom nákladnom tanku, musí byť nákladný tank v súlade s 9.3.2.22.4 alebo 9.3.3.22.4, alebo odvetrávacie potrubie musí byť v súlade s 9.3.2.22.5 (a) alebo 9.3.2.22.5 (b), alebo 9.3.3.22.5 (a) alebo 9.3.3.22.5 (b).

Táto požiadavka neplatí, ak nákladné tanky a príslušné potrubia sú inertné podľa 7.2.4.18.

6. Ak je vonkajšia teplota nižšia alebo rovná teplote uvedenej v stĺpci 20, táto látka môže byť prepravovaná len tankovými plavidlami vybavenými systémom vyhrievania.

Naviac, v prípade prepravy v uzavretom tankovom plavidle, ak toto tankové plavidlo:

- je skonštruované podľa bodu 9.3.2.22.5 (a), (i) alebo (d) alebo bodu 9.3.3.22.5 (a), (i), alebo (d), musí byť vybavené vyhrievanými pretlakovými a podtlakovými ventilmi alebo
- je skonštruované podľa bodu 9.3.2.22.5 (a), (ii), (v), (b) alebo (c) alebo bodu 9.3.3.22.5 (a), (ii), (v), (b) alebo (c), musí byť vybavené vyhrievaným odvetrávacím potrubím a tiež vyhrievanými pretlakovými a podtlakovými ventilmi alebo
- je skonštruované podľa bodu 9.3.2.22.5 (a), (iii) alebo (iv) alebo bodu 9.3.3.22.5 (a), (iii) alebo (iv), musí byť vybavené vyhrievaným odvetrávacím potrubím, vyhrievanými pretlakovými a podtlakovými ventilmi a vyhrievanými lapačmi plameňov.

Teplota odvetrávacieho potrubia, pretlakových a podtlakových ventilov a lapača plameňov musí byť udržiavaná prinajmenšom nad bodom topenia látky.

7. Pokiaľ sa pre prepravu tejto látky vyžaduje uzavreté tankové plavidlo alebo pokiaľ je táto látka v prepravovaná v uzavretom tankovom plavidle, musia sa dať odvetrávacie potrubia, poistné ventily a lapače plameňov vyhrievať:

- skonštruované podľa bodu 9.3.2.22.5 (a), (i) alebo (d) alebo bodu 9.3.3.22.5 (a), (i) alebo (d), musí byť vybavené vyhrievanými pretlakovými/podtlakovými ventilmi alebo
- skonštruované podľa bodu 9.3.2.22.5 (a), (ii), (v), (b) alebo (c) alebo bodu 9.3.3.22.5 (a) (ii), (v), (b) alebo (c), musí byť vybavené vyhrievaným odvetrávacím potrubím a tiež vyhrievanými pretlakovými/podtlakovými ventilmi alebo
- skonštruované podľa bodu 9.3.2.22.5 (a), (iii) alebo (iv) alebo bodu 9.3.3.22.5 (a), (iii) alebo (iv), musí byť vybavené vyhrievaným odvetrávacím potrubím, vyhrievanými pretlakovými/ podtlakovými ventilmi a vyhrievanými lapačmi plameňov.

Teplota odvetrávacieho potrubia, poistných ventilov a lapačov plameňov musí byť udržiavaná prinajmenšom nad bodom topenia látky.

8. Dvojité trupy a boky a vyhrievacie špirály nesmú obsahovať žiadnu vodu.
9. (a) Počas plavby plavidla je potrebné vo voľnom priestore nad hladinou kvapalnú látku udržiavať vrstvu inertného plynu.

- (b) Potrubia pre nákladku a vetracie potrubia musia byť nezávislé od potrubí pre nákladku a vetracích potrubí, používaných pre iné náklady.
- (c) Bezpečnostné ventily musia byť z nehrdzavejúcej ocele.

10 (Vyhradené)

- 11. (a) Pre nákladné tanky a potrubia pre nákladku a vykládku sa nesmú používať nehrdzavejúce ocele typu 416 a 442 a tiež liatina.
 - (b) Náklad môže byť vykladaný len ponornými čerpadlami alebo tlakovým vyprázdňovaním pomocou interného plynu. Každé čerpadlo musí byť upravené tak, aby sa látka výrazne nezaťahovala, ak tlakové potrubie čerpadla je uzavreté alebo inak blokované.
 - (c) Náklad musí byť ochladzovaný a udržiavaný na teplote pod 30 °C.
 - (d) Bezpečnostné ventily musia byť nastavené na pretlak minimálne 550 kPa (5,5 barov). Maximálny nastavený tlak musí byť osobitne povolený.
 - (e) Počas plavby plavidla musí byť voľný priestor nad nákladom pokrytý dusíkom (pozri tiež bod 7.2.4.18.). Musí byť nainštalovaný systém automatického zásobovania dusíkom, ktorý zabráni, aby vnútorný pretlak v nákladnom tanku neklesol pod 7 kPa (0,07 barov), ak sa teplota nákladu zníži v dôsledku vonkajších teplôt alebo iným vplyvom. Pre zabezpečenie automatickej úpravy tlaku sa musí na plavidle nachádzať dostatočné množstvo dusíka. Pre pokrytie nákladu je potrebné použiť technicky čistý dusík so stupňom čistoty 99,9 obj. %. Batériu fliaš s dusíkom, ktoré je cez redukčný tlakový ventil spojená s nákladnými tankami, je možné v tejto súvislosti považovať za „automatickú“.
- Potrebné pokrytie z dusíka musí byť vykonané tak, že koncentrácia dusíka v priestore nákladného tanku v žiadnom okamihu nie je menšia ako 45 %.
- (f) Pred nákladkou a pokiaľ nákladný tank obsahuje túto látku v kvapalnom alebo plynnom stave, musí byť nákladný tank a príslušné potrubie inertizovaný dusíkom.
 - (g) Postrekovacie zariadenie musí byť vybavené diaľkovo ovládanými zariadeniami, ktoré môžu byť ovládané z kormidelné alebo z kontrolnej miestnosti, ak taká je.
 - (h) Musí byť pripravené prenosové zariadenie, aby bol umožnený núdzový prenos oxidu etylénu v prípade nekontrolovanej samovoľnej reakcie.
- 12. (a) Látka nesmie obsahovať acetylén.
 - (b) Nákladné tanky, ktoré neboli dôkladne vyčistené, nesmú byť použité pre prepravu týchto látok, ak jeden z predchádzajúcich nákladov obsahoval látky, ktoré sú známe ako katalyzátory polymerizácie a to:
 1. anorganické kyseliny (napr. kyselina sírová, kyselina soľná, kyselina dusičná);
 2. karboxylové kyseliny a anhydridy (napr. kyselina mravčia, kyselina octová);
 3. kyseliny halogenkarboxylové (napr. kyselina chlóractová);

4. kyseliny sulfónové (napr. kyselina benzolsulfónová);
 5. žieravé alkalické zlúčeniny (napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný);
 6. čpavok a jeho roztoky;
 7. amíny a ich roztoky;
 8. okysličovacie látky.
- (c) Pred nakládkou musia byť nákladné tanky a ich potrubia dôkladne a účinne vyčistené, aby sa z nich odstránili všetky stopy predchádzajúcich nákladov, okrem prípadu keď predchádzajúci náklad pozostával z propylenoxidu alebo zmesi etylenoxidu a propylenoxidu. Zvlášť opatrne je potrebné postupovať, ak bol predtým prepravovaný čpavok v nákladných tankoch z inej ako nehrdzavejúcej ocele.
- (d) Vo všetkých prípadoch musí byť vhodným spôsobom alebo vhodnými testami skontrolovaná účinnosť čistenia nákladných tankov a ich potrubných rozvodov, aby sa zabezpečilo, že nezostali žiadne stopy látok, obsahujúcich kyseliny alebo alkalické látky, ktorých prítomnosť by mohla viesť k ohrozeniu.
- (e) Nákladné tanky sa musia pred každou nakládkou týchto látok skontrolovať, aby sa zabránilo kontaminácii, veľkým usadeninám hrdze alebo viditeľným konštrukčným chybám.
- Ked' sú tieto nákladné tanky inštalované v tankových plavidlách typu C, s konštrukciou nákladného tanku 1 a s typom nákladného tanku 1 a pre tieto látky sa používajú nepretržite, takéto kontroly sa musia vykonávať v intervaloch nie viac ako dva a pol roka.
- Ked' sú tieto nákladné tanky inštalované v tankových plavidlách typu G, s konštrukciou nákladného tanku 1 a s typom nákladného tanku 1 a pre tieto látky sa používajú nepretržite, takéto kontroly sa musia vykonávať počas pravidelnej prehliadky pri obnovení osvedčenia o schválení podľa časti 1.16.10.
- (f) Nákladné tanky, ktoré obsahovali tieto látky, môžu byť použité pre iné náklady len po dôkladnom vyčistení nákladných tankov a ich potrubných rozvodov umytím alebo vypláchnutím inertným plynom.
- (g) Látky musia byť nakladané a vykladané tak, aby sa vylúčilo odvetranie do atmosféry. Pokiaľ je počas nakládky vykonávané spätné odvádzanie plynu na breh, musí byť systém odvádzajúci plyn, ktorý je spojený s nákladným tankom, nezávislý na všetkých ostatných nákladných tankoch.
- (h) Počas vykládky musí byť v nákladnom tanku udržiavaný pretlak nad 7 kPa (0,07 barov).
- (i) Náklad môže byť vykladaný len ponornými čerpadlami alebo hydraulicky poháňanými podvodnými čerpadlami alebo tlakovým vyprázdňovaním pomocou interného plynu. Každé čerpadlo musí byť upravené tak, aby sa látka výrazne nezahriala, ak by sa tlakové potrubie čerpadla uzavrelo alebo bolo inak blokované.

- (j) Každý nákladný tank, v ktorom sú tieto látky prepravované, musí byť vetraný systémom, nezávislým na ostatných vetracích systémoch iných nákladných tankov, v ktorých sú prepravované iné látky.
- (k) Hadicové potrubia, ktoré sú používané pre tieto látky, musia byť označené nasledovne :

„Použiť len pre prekládku alkylenu“

- (l) *(Vyhradené)*
- (m) Je potrebné zabezpečiť, aby do systému nakladacích čerpadiel a potrubí pre nakládku a vykládku nemohol vniknúť vzduch, pokiaľ systém obsahuje tieto látky.
- (n) Pred odpojením pobrežných prípojok, potrubia obsahujúce kvapalné látky alebo plyn musia byť odtlakované na pobrežnej prípojke vhodnými zariadeniami.
- (o) Potrubný systém pre nákladné tanky, ktoré majú byť naložené týmito látkami, musí byť oddelený od potrubných systémov iných nákladných tankov, vrátane prázdnych tankov. Pokiaľ potrubný systém nákladných tankov, ktoré majú byť naložené nie je nezávislý, musí byť požadované oddelenie vykonané vybratím medzikusov, uzavieracích ventilov alebo iných častí potrubného systému a zaslepením týchto miest. Potrebné oddelenie sa týka potrubí pre kvapalné látky a plyny a všetkých ostatných možných spojení ako napr. spoločného potrubia dodávajúceho inertný plyn.
- (p) Tieto látky môžu byť prepravované len v súlade s plánmi nakládky, schválenými príslušným orgánom.

Každé umiestnenie nákladu musí byť vyznačené v osobitnom pláne nakládky, v plánoch pre nakládku a vykládku musia byť uvedené všetky systémy pre nakládku a vykládku a miesta pre montáž zaslepených prírub, potrebných pre splnenie vyššie uvedených požiadaviek na oddelenie potrubí. Jedna kópia schváleného plánu nakládky sa musí nachádzať na plavidle. 20 °C osvedčení o schválení musí byť odkaz na schválené plány nakládky.

- (q) Pred každou nakládkou týchto látok a pred každou pokračujúcou prepravou musí odborník, schválený príslušným orgánom dosvedčiť, že bolo vykonané potrebné oddelenie potrubí; toto osvedčenie sa musí nachádzať na plavidle. Každé spojenie medzi zaslepením a uzatváracím ventilom potrubného systému musí byť vybavené drôtikom a plombou, aby nebolo možné neúmyselne zaslepenie odstrániť.
- (r) Počas cesty musí byť náklad pokrytý dusíkom. Musí byť nainštalovaný systém automatického zásobovania dusíkom, ktorý zabráni, aby vnútorný pretlak v nákladnom tanku neklesol pod 7 kPa (0,07 barov), ak sa teplota nákladu zníži v dôsledku vonkajších teplôt alebo iným vplyvom. Pre zabezpečenie automatickej úpravy tlaku sa musí na plavidle nachádzať dostatočné množstvo dusíku. Pre pokrytie nákladu je potrebné použiť technicky čistý dusík so stupňom čistoty 99,9 obj. %. Batériu fliaš s dusíkom, ktorá je cez redukčný tlakový ventil spojená s nákladnými tankami, je možné v tejto súvislosti považovať za „automatickú“.

- (s) Priestor nákladných tankov, v ktorom sa nachádzajú výpary, musí byť pred a po každej nakládke skontrolovaný, aby sa zaistilo, že obsah kyslíku je 2% obj. alebo menej.
- (t) Nakladací prietok
- Nakladací prietok (L_R) nákladného tanku nesmie prekročiť nasledujúcu hodnotu:
- $$L_R = 3600 \times U / t \text{ (m}^3/\text{h)}$$
- V tomto vzorci:
- U = voľný objem (m^3) pri plnení, pri ktorom sa aktivuje systém zabraňujúci preplneniu;
- t = doba (s), ktorá je potrebná od aktivácie systému poistky proti preplneniu až do úplného ukončenia toku nákladu do nákladného tanku;
- Doba je sumou jednotlivých časov, ktoré sú potrebné na vykonanie postupných opatrení, napr. doba reakcie obslužného personálu, doba vypnutia čerpadiel a doba uzavretia uzavieracích ventilov;
- Nakladací prietok musí tiež brať do úvahy projektovaný tlak potrubného systému.
13. Pokiaľ nie je pridávaný žiadny stabilizátor alebo je pridávaný nedostatočne, nesmie byť obsah kyslíka v plynnom stave vyšší ako 0,1 %. V nákladných tankoch musí byť stále udržiavaný pretlak. Táto požiadavka platí tiež pre plavbu s balastom alebo plavbu s nevyčistenými prázdnyimi nákladnými tankami medzi dopravnými operáciami.
14. Nasledujúce látky nesmú byť prepravované na plavidle typu N:
- látky, ktorých samozápalná teplota je $\leq 200^\circ\text{C}$
 - látky s bodom vzplanutia $< 23^\circ\text{C}$ a hranicou výbušnosti $> 15\%$;
 - zmesi, ktoré obsahujú halogénové uhlíkovodíky
 - zmesi, ktoré obsahujú viac ako 10% benzénu
 - látky a zmesi, ktoré sú prepravované v stabilizovanom stave.
15. Musia byť vykonané opatrenia pre zaistenie, aby tento náklad nemohol byť znečistený alkalickými látkami alebo kyselinami, ako lúh sodný alebo kyselina sírová.
16. Ak, na základe miestneho prehriatia nákladu, a to buď v nákladnom tanku alebo v pridruženom potrubnom systéme, existuje možnosť vzniku nebezpečnej reakcie ako polymerizácia, rozklad, tepelná nestabilita alebo vznik plynov, musí byť tento náklad nakladaný a prepravovaný dostatočne oddelene od ostatných látok, ktorých teplota stačí k tomu, aby bola vyvolaná takáto reakcia. Vyhrievacie špirály v nákladných tankoch, v ktorých je prepravovaná táto látka, musia byť zaslepené alebo inak zabezpečené.
17. Bod topenia nákladu musí byť uvedený v prepravnom doklade.
18. (Vyhradené)

19. Je potrebné zabezpečiť, aby sa tento náklad nedostal do styku s vodou. Platia nasledovné dodatočné požiadavky :

Náklad nesmie byť prepravovaný v nákladných tankoch, ktoré susedia s cisternami na zvyškové produkty alebo nákladnými tankami, ktoré obsahujú balastovú vodu, odpadovú vodu alebo iný náklad, obsahujúci vodu. Čerpadlá, potrubia alebo vetracie potrubia, ktoré sú na takéto tanky napájané, musia byť oddelené od podobných zariadení nákladných tankov, prepravujúcich tieto látky. Potrubné rozvody z cisterien na zvyškové produkty alebo potrubí pre balastovú vodu nesmú byť vedené cez nákladné tanky, ktoré tento náklad obsahujú, iba ak by boli uzavreté v potrubnej šachte.

20. Maximálna povolená prepravná teplota uvedená v stĺpci (20) nesmie byť prekročená.
21. *(Vyhradené)*
22. Relatívna hustota nákladu musí byť uvedená v prepravnom doklade.
23. Zariadenie pre meranie pretlaku plynu v nákladnom tanku musí aktivovať poplašný signál, ak vnútorný pretlak dosiahne 40 kPa (0,4 bar). Postrekovací systém musí byť okamžite aktivovaný a zostať v činnosti, pokiaľ vnútorný pretlak v tanku neklesne pod 30 kPa (0,3 bar).
24. Látky s bodom vzplanutia nad 60 °C, ktoré sú odovzdané na prepravu alebo sú prepravované zahriate na teplotu v oblasti 15 K pod bodom vzplanutia, musia byť prepravované za podmienok ako látka s číslom 9001.
25. Pre prepravu týchto látok môže byť použitý nákladný tank typu 3 za predpokladu, že konštrukcia nákladného tanku bola uznávanou klasifikačnou spoločnosťou schválená pre maximálnu povolenú prepravnú teplotu.
26. Pre prepravu týchto látok môže byť použitý nákladný tank typu 2 za predpokladu, že konštrukcia nákladného tanku bola uznávanou klasifikačnou spoločnosťou schválená pre maximálnu povolenú prepravnú teplotu.
27. Platia požiadavky podľa bodu 3.1.2.8.1.
28. (a) Pri preprave látky UN 2448 síra, roztavená, musí byť uvedené do prevádzky nútené vetranie nákladných tankov a to najneskôr vtedy, keď koncentrácia hydrogén sulfidu dosiahne 1,0 % obj.
- (b) Ak pri preprave látky UN 2448 síra, roztavená stúpne koncentrácia sírovodíka nad 1,85 %, musí veliteľ plavidla okamžite informovať najbližší príslušný orgán.
- Pokiaľ sa na základe významného zvýšenia koncentrácie sírovodíka v úložných priestoroch usúdi, že nastal únik síry, musia sa nákladné tanky čo najrýchlejšie vyložiť. Nový náklad môže byť naložený až po opätovnej prehliadke orgánom, ktorý vystavil osvedčenie o schválení.
- (c) Ak je prepravované číslo UN 2448 síra, roztavená, musí byť v nákladných tankoch meraná koncentrácia sírovodíka v plynnom stave a v nákladových priestoroch koncentrácia kyslíčného a sírovodíka.

- (d) Merania predpísané v (c) je potrebné vykonať každých 8 hodín. Výsledky týchto meraní musia byť písomne zaznamenané.

29. *(Vypustené)*

30. Pri preprave týchto látok môžu úložné priestory otvoreného tankového plavidla typu N obsahovať pomocné zariadenie.
31. Pri preprave týchto látok musí byť plavidlo vybavené rýchlo uzavieracím ventilom priamo na prípojke na breh.
32. Pri preprave tejto látky platia nasledujúce dodatočné požiadavky:

- (a) Nákladné tanky musia byť z vonkajšej strany vybavené izoláciou s nízkou horľavosťou. Táto izolácia musí byť dostatočne odolná proti nárazom a otrasom. Nad palubou musí byť táto izolácia chránená krytom.

Teplota na vonkajšej strane tohto krytu nesmie prekročiť 70 °C.

- (b) Priestory obsahujúce nákladné tanky musia byť vetrané. Pripojenia na nútené vetranie musia byť namontované.
- (c) Nákladné tanky musia byť vybavené zariadeniami pre nútené vetranie, ktoré by za akýchkoľvek prepravných podmienok spoľahlivo zabezpečovali udržiavanie koncentrácie sírovodíka v priestore nad kvapalnou látkou pod 1,85 % objemu.

Zariadenia pre vetranie musia byť prispôbené tak, aby sa zamedzilo usadzovaniu prepravovaných látok.

Odvetrávacie potrubie musí byť prispôbené tak, aby sa zamedzilo ohrozeniu osôb.

- (d) Nákladné tanky a úložné priestory musia byť vybavené otvormi a potrubím pre odber vzoriek plynu.
- (e) Otvory nákladných tankov musia byť umiestnené v takej výške, aby pri pozdĺžnom náklone plavidla o 2° a priečnom náklone plavidla o 10° nemohla vytekať sira. Všetky tieto otvory musia byť situované nad palubou v otvorenom priestore. Každý otvor musí byť vybavený dostatočne pevným uzatváracím mechanizmom.

Jeden z týchto mechanizmov sa musí otvoriť pri slabom pretlaku v nákladnom tanku.

- (f) Potrubia pre nakládku a vykládku musia byť dostatočne izolované. Musí byť možné ich vyhrievať.
- (g) Tekutina pre prenos tepla musí byť taká, že v prípade jej úniku do tanku, nie je riziko vzniku nebezpečnej reakcie so sírou.

33. Pri preprave tejto látky platia nasledujúce dodatočné požiadavky:

Požiadavky na konštrukciu:

- (a) Roztoky peroxidu vodíka môžu byť prepravované len v nákladných tankoch s ponornými čerpadlami.
- (b) Nákladné tanky a ich vybavenie musia byť vyrobené z pevnej nehrdzavejúcej ocele typu, ktorý je vhodný pre roztoky peroxidu vodíka (napr. 304, 304L, 316, 316L alebo 316 Ti). Žiadny z nekovových

materiálov použitých v systéme nákladných tankov nesmie byť napadnutý roztokmi peroxidu vodíka alebo spôsobiť rozklad látky.

- (c) Do nákladných tankov sa musia priamo pod palubou a na dno inštalovať teplotné snímače. Zariadenia pre diaľkové sledovanie teploty je potrebné inštalovať v kormidelni.
- (d) Do susedných priestorov nákladných tankov musia byť napevno inštalované detektory kyslíka (alebo potrubia pre odber vzoriek plynov), aby mohli byť zistené úniky nákladu do týchto priestorov. Je potrebné brať do úvahy zvýšenú horľavosť spôsobenú zvýšením obsahu kyslíka. Prístroje diaľkovej signalizácie, priebežné sledovanie (ak sú používané potrubia pre odber vzoriek plynu, stačí občasné sledovanie) a optické a akustické alarmy, podobne ako zo snímačov teploty, je potrebné taktiež inštalovať v kormidelni. Optické a akustické alarmy musia byť aktivované, ak koncentrácia kyslíka v týchto prázdnych priestoroch presiahne 30 obj. %. Je potrebné mať tiež dva ďalšie prístroje na meranie obsahu kyslíka.
- (e) Vetrací systém nákladných tankov, ktorý je vybavený filtrami, musí byť vybavený podtlakovými/pretlakovými ventilmi pre vetranie s uzavretým okruhom a aj odoberacím zariadením pre prípad, že tlak v nákladnom tanku sa rýchle zvyšuje ako dôsledok nekontrolovateľného rozkladu (pozri m)). Tieto vzduch dodávajúce a odberné systémy je potrebné skonštruovať tak, aby do nákladných tankov nemohla preniknúť voda. Pri návrhu núdzového odoberacieho zariadenia je potrebné zohľadniť projektovaný tlak a veľkosť nákladných tankov.
- (f) Musí byť zabezpečený pevne nainštalovaný postrekovací systém, aby bolo možné rozriediť a umyť na palube vytečené roztoky peroxidu vodíka. Plocha, ktorú je možné zasiahnuť prúdom vody, musí obsiahnuť prípojky na breh a palubu s nákladnými tankami, ktoré sú určené pre prepravu roztokov peroxidu vodíka.

Pritom musia byť splnené nasledujúce minimálne požiadavky:

1. Látku vytečenú na palubu je potrebné do 5 minút rozriediť z pôvodnej koncentrácie na 35%-nú koncentráciu.
 2. Je potrebné zistiť rýchlosť a množstvo vytečenia pri zohľadnení maximálneho povoleného nakladaného a vykladaného množstva, doby, ktorá je potrebná na zastavenie úniku nákladu v prípade preplnenia alebo závady v potrubiach alebo hadicových potrubiach ako aj doby, ktorá je potrebná, pre začatie rozriedovania po zistení závady v kontrolnej stanici nákladu alebo v kormidelni.
- (g) Výstupné otvory pretlakových ventilov sa musia nachádzať minimálne 2,0 m od lávky, pokiaľ ich odstup od lávky je menší ako 4,0 m.
 - (h) Pri každom nakladacom čerpadle musí byť inštalovaný teplotný snímač, aby bolo možné sledovať teplotu nákladu pri vykládke a zistiť akékoľvek prehriatie následkom poruchy čerpadla.

Požiadavky na obsluhu:

Dopravca

- (i) Roztoky peroxidu vodíka môžu byť prepravované len v nákladných tankoch, ktoré boli dôkladne vyčistené a pasivované, v súlade s postupom opísaným pod písmenom (j) nižšie, a to od všetkých zvyškov z predchádzajúcich nákladov, ich výparov alebo ich balastovej vody. Potvrdenie o riadnom vykonaní postupov, popísaných pod písmenom (j) sa musí nachádzať na plavidle.

Osobitnú starostlivosť je v tejto súvislosti potrebné venovať zabezpečeniu bezpečnej prepravy roztokov peroxidu vodíka:

1. Keď je prepravovaný roztok peroxidu vodíka, nesmie byť súčasne prepravovaný iný náklad.
 2. Tanky, ktoré obsahovali roztoky peroxidu vodíka, môžu byť znova použité pre iné náklady len po ich vyčistení osobami, alebo firmami, schválenými pre tieto práce príslušným orgánom.
 3. Pri konštrukcii nákladných tankov sa musí klásť dôraz na minimálny počet vnútorných zásahov do ich štruktúry, voľný odtok, žiadne nepriechodnosti a ľahkú vizuálnu kontrolu.
- (j) Postupy pre prehliadku, čistenie, pasiváciu a nakládku pre prepravu roztokov peroxidu vodíka v koncentráciách 8 – 60 %, v ktorých boli predtým prepravované iné látky.

Nákladné tanky, v ktorých boli predtým prepravované iné náklady ako roztoky peroxidu vodíka, musia byť, pred ich opätovným použitím pre prepravu roztokov peroxidu vodíka, prehliadnuté, vyčistené a pasivované. v bodoch 1. až 7. nižšie sú popísané postupy pre prehliadku a vyčistenie nákladných tankov z nehrdzavejúcej ocele. Postupy pre pasiváciu nehrdzavejúcej ocele sú popísané v bode 8. Pokiaľ nie sú uvedené iné inštrukcie, všetky opatrenia platia pre nákladné tanky a pre všetky systémy prichádzajúce do kontaktu s inými nákladmi.

1. Po vyložení predchádzajúceho nákladu musia byť nákladné tanky zbavené plynu a prehliadnuté, či neobsahujú stopy, zvyšky uhlíka a hrdzu.
2. Nákladné tanky a ich vybavenie musia byť umyté čistou, filtrovanou vodou. Použitá voda musí mať minimálne kvalitu minimálne pitnej vody s nízkym obsahom chlóru.
3. Stopy zvyškov a výparov predchádzajúceho nákladu je potrebné odstrániť čistením nákladných tankov a ich vybavenia pomocou pary.
4. Nákladné tanky a ich vybavenie musí byť potom znova umyté čistou vodou v kvalite, uvedenej v bode 2 a vysušené ich filtrovaným vzduchom bez olejových prímiesí.
5. Je potrebné odobrať vzorky z atmosféry nákladných tankov, a tieto analyzovať na obsah organických plynov a kyslíka.
6. Nákladné tanky sa znova skontrolujú, či neobsahujú zvyšky predchádzajúceho nákladu, uhlíka alebo hrdze alebo zápachu po predchádzajúcom nákladu.

7. Pokiaľ sa pri prehliadkach a iných opatreniach potvrdí existencia zvyškov predchádzajúceho nákladu alebo ich výparov, musia sa postupy podľa bodov 2. až 4. opakovať.
8. Nákladné tanky a ich vybavenie z nehrdzavejúcej ocele, ktoré obsahovali iný náklad ako roztoky peroxidu vodíka a ktoré boli opravované, musia byť, bez ohľadu na to či boli alebo neboli pasivované, umyté a pasivované podľa nasledujúceho postupu:
 - 8.1 Nové zvary a iné opravené časti musia byť vyčistené a opracované kotúčom z nehrdzavejúcej ocele, rydlom, pieskovým papierom a leštidlom. Drsné povrchy je potrebné vyhladiť a následne vyleštiť.
 - 8.2 Mastné a olejové zvyšky je potrebné odstrániť pomocou vhodných organických rozpúšťadiel alebo vhodnými čistiacimi prostriedkami riedenými vodou. Je potrebné vyhnúť sa použitiu prostriedkov obsahujúcich chlór, pretože tieto môžu vážne ovplyvniť pasivovanie.
 - 8.3 Akékoľvek zvyšky látok, ktoré boli odstraňované, musia byť eliminované a tanky musia byť umyté.
- (k) Počas prekladu roztokov peroxidu vodíka je potrebné príslušný potrubný systém oddeliť od všetkých ostatných systémov. Potrubia pre nakládku a vykládku, určené pre preklad roztokov peroxidu vodíka, musia byť označené takto:

„Len pre prekládku roztokov peroxidu vodíka“

- (l) Ak teplota v nákladných tankoch presiahne 35 °C, musia sa na veliteľskom mostíku aktivovať optické a akustické poplachy.

Veliteľ plavidla

- (m) Ak dôjde k zvýšeniu teploty o viac ako o 4 °C za 2 hodiny a ak teplota v nákladných tankoch presiahne 40 °C, musí sa veliteľ plavidla spojiť priamo s odosielateľom, aby mohol vykonať potrebné akcie.

Plnič

- (n) Roztoky peroxidu vodíka musia byť stabilizované, aby sa zamedzilo rozkladu. Výrobca musí vystaviť potvrdenie o stabilizácii, ktoré sa musí nachádzať na plavidle a musí obsahovať:

1. Dátum doplnenia stabilizátora a doba jeho účinku;
2. Opatrenia pre prípad, že sa látka počas cesty stane nestabilnou.

- (o) Len také roztoky peroxidu vodíka, ktoré pri 25 °C vykazujú stupeň rozpadu najviac 1,0 % za rok, môžu byť prepravované. Veliteľovi plavidla musí byť odovzdané potvrdenie od plniča, že táto látka spĺňa túto podmienku a toto potvrdenie sa musí nachádzať na plavidle.

Na plavidle sa musí nachádzať osoba poverená výrobcom, aby sledovala nakládku a kontrolovala stabilitu prepravovaných roztokov peroxidu vodíka. Veliteľovi plavidla musí potvrdiť, že náklad bol naložený v stabilnom stave.

34. Pre prepravu typu N, musia byť príruby a upchávky potrubí pre nakládku a vykládku vybavené ochranným zariadením proti ošpliechaniu.

35. Pri preprave tejto látky je povolené použiť len nepriamy systém ochladzovania nákladu. Priame alebo kombinované systémy nie sú povolené.
36. Zlúčená s poznámkou 35.
37. Pre túto látku musí byť systém nákladných tankov spôsobilý vydržať tlak pár nákladu pri vyššej teplote okolitého prostredia, nezávisle od toho, aký systém sa použije pre odparovaný plyn.
38. Pre bod varu vyšší ako 60°C a nižší alebo rovnajúci sa 85°C, určený v súlade s ASTM D 86-01, platné podmienky prepravy sú rovnaké ako podmienky stanovené pre bod varu nižší alebo rovnajúci sa 60°C.
39. (a) Tesnenia, vypúšťacie otvory, uzavieracie zariadenia a iné technické zariadenia musia byť takého druhu, aby nemohlo dôjsť k akémukoľvek úniku schladených skvapalnených plynov počas bežných dopravných operácií (chlad, praskliny materiálov, zamrznuté obloženie, výfukové otvory, atď.).
(b) Teplota pri nakládke (na staniciach nakládky) sa uvedie v prepravnom dokumente.
(c) Na palube musí byť prístroj na meranie kyslíka s pokynmi o jeho používaní, ktoré si môže každý na palube prečítať. Prístroj na meranie kyslíka sa používa ako skúšobné zariadenie pri vstupe do nákladného priestoru, priestoru čerpadiel, hlboko umiestnených plôch a vždy keď sa na palube začínajú práce.
(d) Pri vstupe do obytných priestorov a na iných miestach, v ktorých môže posádka tráviť voľný čas, musí byť meracie zariadenie, ktoré spustí poplach vždy, keď je hladina kyslíka príliš nízka.
(e) V prepravnom dokumente sa uvedie teplota pri nakladaní (určená po nakládke) a maximálna doba prepravy.
40. (Vypustené)
41. n-BUTYLBENZÉN je zaradený do položky UN č. 2709 BUTYLBENZÉNY (n-BUTYLBENZÉN).
42. Nakládka chladených skvapalnených plynov musí byť vykonaná tak, aby sa zabránilo vzniku nevyhovujúcich teplotných gradientov v nákladných tankoch, potrubiach a pomocných zariadeniach. Pri určovaní retenčného času (podľa bodu 7.2.4.16.17) je potrebné zabezpečiť, aby stupeň naplnenia nákladného tanku nepresiahol 98%, čím sa zabráni otvoreniu poistných ventilov po úplnom naplnení tanku kvapalinou. Keď schladené skvapalnené plyny sú prepravované pomocou systému opísaného v bode 9.3.1.24.1 (b) alebo 9.3.1.24.1 (c), chladiaci systém nie je potrebný.

V prípade UN 2187 OXID UHLÍČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ, toto ustanovenie sa uplatňuje vtedy, keď je potrebné zabrániť možnosti stuhnutia. Aby sa zabezpečilo, že produkt zostane v kvapalnej fáze, musí sa počas prepravy udržiavať teplota o 15 °C vyššia ako teplota tuhnutia pri požadovanom tlaku.

Prepravný doklad musí obsahovať upozornenie o zabránení stuhnutiu výrobku.
43. Je možné, že zmes bola z preventívnych dôvodov klasifikovaná ako floater, lebo niektoré z jej zložiek spĺňajú príslušné kritériá.

44. Látka sa priradí k tejto položke iba vtedy, ak existujú údaje o meraní alebo overené informácie podľa normy IEC 60079-20-1 alebo ekvivalentom, ktorý umožňuje pridelenie do podskupín II B3, II B2 alebo II B1 skupiny výbušnosti II B alebo skupiny výbušnosti II A.
45. Keď sa táto látka prijíma z námorných plavidiel ako odpad súvisiaci s prevádzkou plavidla, na palube plavidla sa prijímajú príslušné opatrenia, aby sa zabránilo alebo v maximálnej možnej miere minimalizovalo vystavenie personálu na palube zmesiam plynu/vzduchu unikajúcim z nákladných tankov prijímajúceho plavidla počas nakládky a na zabezpečenie ochrany personálu na palube počas týchto činností. Dotknutým zamestnancom musia byť k dispozícii vhodné osobné ochranné prostriedky, ktoré sa musia nosiť počas celej doby zvýšenej expozície.
46. Konštrukčné materiály a pomocné vybavenie, ako napríklad izolácia, musia byť odolné voči účinkom vysokých koncentrácií kyslíka spôsobených kondenzáciou a obohacovaním pri nízkych teplotách dosahovaných v častiach nákladného systému. Riadna pozornosť sa musí venovať vetraniu v oblastiach, kde by mohlo dôjsť ku kondenzácii, aby sa zabránilo stratifikácii atmosféry obohatenej kyslíkom.“.
47. Teplota vzplanutia prepravovaných látok sa môže pohybovať v rozmedzí od 60 °C do 100 °C. Táto informácia sa uvedie v prepravnom doklade.

3.2.3.2: Tabuľka C

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatkové požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1005	ČPAVOK (AMONIAK), BEZVODÝ	2	2TC		2.3+8+2.1+ N1	G	1	1	3		91		1	nie	Tl	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	1; 2; 31
1010	BUTADIÉNY (1,2 BUTADIÉN), STABILIZOVANÉ	2	2F		2.1+nestab.	G	1	1			91		1	nie	T2	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIÉNY (1,2-BUTADIÉN), STABILIZOVANÝ, SCHLADENÝ	2	3F		2.1+nestab.	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ¹²⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 3; 31;
1010	BUTADIÉNY (1,3 BUTADIÉN), STABILIZOVANÉ	2	2F		2.1+nestab.+ CMR.	G	1	1			91		1	nie	T2	II B2 ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIÉNY (1,3-BUTADIÉN), STABILIZOVANÝ, SCHLADENÝ	2	3F		2.1+nestab. + CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 ¹²⁾	II B (II B2 ⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31;
1010	BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ alebo ZMES BUTADIÉNOV a UHEOVODÍKA, STABILIZOVANÁ, obsahujúca viac ako 40 % butadiénov (obsahuje menej ako 0,1% 1,3-butadiénu)	2	2F		2.1+nestab.	G	1	1			91		1	nie	T2 ¹²⁾	II B ⁴⁾ (II B2 ⁴⁾)	áno	PP, EX, A	1	2; 3; 31
1010	BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ alebo ZMES BUTADIÉNOV a UHEOVODÍKA, STABILIZOVANÁ, obsahujúca viac ako 40% butadiénov (obsahuje 0,1% 1,3-butadiénu alebo viac)	2	2F		2.1+ nestab.+ CMR	G	1	1			91		1	nie	T2 ¹²⁾	II B ⁴⁾ (II B2 ⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1010	BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ alebo ZMES BUTADIÉNOV a UHEOVODÍKA, STABILIZOVANÁ, SCHLADENÁ, obsahujúca viac ako 40 % butadiénov (obsahuje menej ako 0.1% 1,3-butadiénu)	2	3F		2.1+nestab.	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 12)	II B ⁴⁾ (II B2 ⁴⁾)	áno	PP, EX, A	1	2; 3; 31;
1010	BUTADIÉNY, STABILIZOVANÉ alebo ZMES BUTADIÉNOV a UHEOVODÍKA, STABILIZOVANÁ, SCHLADENÁ, obsahujúca viac ako 40% butadiénov (obsahuje 0,1% 1,3-butadiénu alebo viac)	2	3F		2.1+nestab. + CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 12)	II B ⁴⁾ (II B2 ⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 31;
1011	BUTÁN (obsahuje menej ako 0,1% 1,3 butadiénu)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1011	BUTÁN (obsahuje 0,1% buta-1,3- diénu alebo viac)	2	2F		2.1+CMR	G	1	1			91		1	nie	T2	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31
1011	BUTÁN, SCHLADENÝ (obsahuje menej ako 0,1% 1,3 butadiénu)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1/ 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1011	BUTÁN, SCHLADENÝ (obsahuje 0,1% alebo viac 1,3- butadiénu)	2	3F		2.1 + CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 12)	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31
1012	1-BUTYLÉN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1012	1-BUTYLÉN, SCHLADENÝ	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1020	CHLÓRPENTAFLUÓRETÁN (chladiaci plyn R 115)	2	2A		2.2	G	1	1			91		1	nie			nie	PP	0	31
1020	CHLÓRPENTAFLUÓRETÁN, SCHLADENÝ, (CHLADIACI PLYN R 115)	2	3A		2.2	G	2	4	1; 3		95		1	nie			nie	PP	0	31
1030	1,1-DIFLUÓRETÁN (CHLADIACI PLYN R 152a)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1030	1,1-DIFLUÓRETÁN, SCHLADENÝ, (CHLADIACI PLYN R 152a)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1033	DIMETYLÉTER	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T3	II B2	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1033	DIMETYLÉTER, SCHLADENÝ	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T3	II B (II B2)	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1038	ETYLÉN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3F		2.1	G	1	1	1		95		1	nie	T1	II B3	áno	PP, EX, A	1	2; 31; 42
1038	ETYLÉN, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 12)	II B (II B3)	áno	PP, EX, A	1	2; 31; 42;
1040	ETYLÉNOXID s DUSÍKOM až do celkového tlaku 1 Mpa (10 bar) pri 50 °C	2	2TF		2.3+2.1	G	1	1			91		1	nie	T2	II B3	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3; 11; 31, 35
1055	IZOBUTYLÉN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2 ¹⁾	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1055	IZOBUTYLÉN, SCHLADENÝ	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 1), 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1063	METYLCHLORID (CHLADIACI PLYN R 40)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1063	METYLCHLORID, SCHLADENÝ, (CHLADIACI PLYN R 40)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1077	PROPYLÉN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1077	PROPYLÉN, SCHLADENÝ	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1083	TRIMETYLAMÍN, BEZVODÝ	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1086	VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ	2	2F		2.1+nestab.	G	1	1			91		1	nie	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 3; 13; 31
1086	VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ, SCHLADENÝ	2	3F		2.1+nestab.	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T2 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 3; 13; 31
1088	ACETÁL	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,83	3	áno	T3	II B ⁹⁾	áno	PP, EX, A	1	
1089	ACETALDEHYD (etanal)	3	F1	I	3+N3	C	1	1			95	0,78	1	áno	T4	II A	áno	PP, EX, A	1	35
1090	ACETÓN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,79	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1092	AKROLEIN, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1+3+ nestab.+N1	C	2	2	3	50	95	0,84	1	nie	T3 ⁹⁾	II B3	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	2; 3; 5; 23
1093	AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	3	FT1	I	3+6.1+ nestab.+N2+ CMR	C	2	2	3	50	95	0,8	1	nie	T1	II B2	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	3; 5; 23
1098	ALYLALKOHOL	6.1	TF1	I	6.1+3+N1	C	2	2		40	95	0,85	1	nie	T2	II B3	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1100	ALYLCHLORID	3	FT1	I	3+6.1+N1	C	2	2	3	50	95	0,94	1	nie	T2	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1105	PENTANOLY (n-PENTANOL)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,81	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1106	AMYLAMÍNY (n- AMYLAMÍN)	3	FC	II	3+8	C	2	2		40	95	0,76	2	áno	T4 ³⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	
1107	AMYLCHLORIDY (1- CHLÓRPENTÁN)	3	F1	II	3	C	2	2		40	95	0,88	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	
1107	AMYLCHLORIDY (1-CHLÓR -3-METYL BUTÁN)	3	F1	II	3	C	2	2		45	95	0,89	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	
1107	AMYLCHLORIDY (2-CHLÓR -2-METYL BUTÁN)	3	F1	II	3	C	2	2		50	95	0,87	2	áno	T2	IIA	áno	PP, EX, A	1	
1107	AMYLCHLORIDY (1-CHLÓR 2,2-DIMETYLPROPÁN)	3	F1	II	3	C	2	2		50	95	0,87	2	áno	T3 ²⁾	IIA	áno	PP, EX, A	1	
1107	AMYLCHLORIDY	3	F1	II	3	C	1	1			95	0,9	1	áno	T3 ²⁾	IIA	áno	PP, EX, A	1	27
1108	1-PENTÉN (n-amylén)	3	F1	I	3+N3	N	1	1			97	0,64	1	áno	T3	IIA ⁹⁾	áno	PP, EX, A	1	
1114	BENZÉN	3	F1	II	3+N3+CMR	C	2	2	3	50	95	0,88	2	áno	T1	IIA	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	6: +10°C; 17; 23
1120	BUTANOLY (terc-BUTYLOVÝ ALKOHOL)	3	F1	II	3	N	2	2	2	10	97	0,79	3	áno	T1	IIA	áno	PP, EX, A	1	7; 17
1120	BUTANOLY (di-BUTYLOVÝ ALKOHOL)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,81	3	áno	T2	II B ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
1120	BUTANOLY (n-BUTYLOVÝ ALKOHOL)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,81	3	áno	T2	II B2	áno	PP, EX, A	0	
1123	BUTYLOCTANY (di- BUTYLOCTAN)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,86	3	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
1123	BUTYLOCTANY (n- BUTYLOCTAN)	3	F1	III	3+N3	N	3	2			97	0,86	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	
1125	n-BUTYLAMÍN	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2	3	50	95	0,75	2	áno	T2	IIA	áno	PP, EP, EX, A	1	23
1127	CHLÓRBUTÁNY (1-CHLÓR BUTÁN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,89	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
1127	CHLÓRBUTÁNY (2-CHLÓR BUTÁN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,87	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
1127	CHLÓRBUTÁNY (1-CHLÓR- 2-METYLPROPÁN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,88	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	23

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1127	CHLORBUTANY (2-CHLOR- 2-METYLPROPÁN)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,84	2	áno	T1	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
1127	CHLÓRBUTÁNY	3	F1	II	3	C	1	1			95	0,89	1	áno	T4 ³⁾	IIA	áno	PP, EX, A	1	27
1129	BUTYRALDEHYD (n- BUTYRALDEHYD)	3	F1	II	3+N3	C	2	2	3	50	95	0,8	2	áno	T4	IIA	áno	PP, EX, A	1	15; 23
1131	SULFID UHLIČITÝ	3	FT1	I	3+6.1+N2	C	2	2	3	50	95	1,26	1	nie	T6	IIC	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	2; 9; 23
1134	CHLÓRBENZÉN (fenylchlorid)	3	F1	III	3+N2+S	C	2	2		30	95	1,11	2	áno	T1	IIA ⁹⁾	áno	PP, EX, A	0	
1135	ETYLÉNCHLÓRHYDRÍN (2- CHLÓRETANOL)	6.1	TF1	I	6.1+3+ N3	C	2	2		30	95	1,21	1	nie	T2	IIA ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
1143	KROTONALDEHYD, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1+3+ nestab.+N1	C	2	2		40	95	0,85	1	nie	T3	IIB2	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	3; 5; 15
1145	CYKLOHEXÁN	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0,78	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	6; +11°C; 17
1146	CYKLOPENTÁN	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0,75	3	áno	T2	IIA	áno	PP, EX, A	1	
1148	DIACETÓN ALKOHOL	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,93	3	áno	T1 ¹²⁾	II A	áno	PP, EX, A	0	
1150	1,2-DICHLÓRETYLÉN (cis-1,2- DICHLÓRETYLÉN)	3	F1	II	3+N2	C	2	2	3	50	95	1,28	2	áno	T2 ¹⁾	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
1150	1,2-DICHLÓRETYLÉN (trans-1,2- DICHLÓRETYLÉN)	3	F1	II	3+N2	C	2	2	3	50	95	1,26	2	áno	T2	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
1153	ETYLÉNGLYKOLDIETYLÉTER	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,84	3	áno	T4	IIB2	áno	PP, EX, A	0	
1154	DIETYLAMÍN	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2	3	50	95	0,7	2	áno	T2	IIA	áno	PP, EP, EX, A	1	23
1155	DIETYLÉTER	3	F1	I	3	C	1	1			95	0,71	1	áno	T4	IIB1	áno	PP, EX, A	1	
1157	DIIZOBUTYLKETÓN	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3			97	0,81	3	áno	T2	IIA ⁹⁾	áno	PP, EX, A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1159	DIIZOPROPYLÉTER	3	F1	II	3+N2	C	2	2	3	50	95	0,72	2	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	
1160	DIMETYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2	3	50	95	0,82	2	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	23
1163	DIMETYLHYDRAZÍN, NESYMETRICKÝ	6.1	TFC	I	6.1+3+8+ N2+CMR	C	2	2	3	50	95	0,78	1	nie	T3	II B (II B1)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1165	DIOXÁN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	1,03	3	áno	T2	II B3	áno	PP, EX, A	1	6: +14°C; 17
1167	DIVINYLÉTER, STABILIZOVANÝ	3	F1	I	3+nestab.	C	1	1			95	0,77	1	áno	T2	II B	áno	PP, EX, A	1	2; 3
1170	ETANOL (ETYLALKOHOL) alebo ETANOLOVÝ ROZTOK (ETYLALKOHOLOVÝ ROZTOK) vodný roztok s koncentráciou alkoholu väčšou ako 70 % objemu	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,79- 0,87	3	áno	T2	II B1	áno	PP, EX, A	1	
1170	ETANOLOVÝ ROZTOK (ETYLALKOHOLOVÝ ROZTOK) vodný roztok s koncentráciou alkoholu väčšou ako 24 % a nie viac ako 70 % objemu	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,87- 0,96	3	áno	T2	II B1 ⁴	áno	PP, EX, A	0	
1171	ETYLÉNGLYKOLMONOETYL- ÉTER	3	F1	III	3+CMR	N	2	3	3	10	97	0,93	2	áno	T3	II B2	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1172	ETYLÉNGLYKOLMONOETYL- ÉTEROCTAN	3	F1	III	3+N3+CMR	N	2	3	3	10	97	0,98	2	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1173	ETYLOCTAN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,9	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1175	ETYLBENZÉN	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,87	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	
1177	2-ETYLBUTYLOCTAN	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,88	3	áno	T3	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
1179	ETYLBUTYLÉTER (ETYL-terc- BUTYLÉTER)	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,74	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1184	ETYLÉNDICHLORID (1,2-dichlóretán)	3	FT1	II	3+6.1+CMR	C	2	2		50	95	1,25	2	nie	T2	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1188	ETYLÉNGLYKOLMONO-METYLÉTER	3	F1	III	3+CMR	N	2	3	3	10	97	0,97	2	áno	T3	II B (II B2)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1191	OKTYLALDEHYDY (2-ETYLKAPRONALDEHYD)	3	F1	III	3+N3+F	C	2	2		30	95	0,82	2	áno	T4	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
1191	OKTYLALDEHYDY (n-OKTYLALDEHYD)	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3			97	0,82	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	0	
1193	ETYLMETYLKETÓN (metyletylketón)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1198	FORMALDEHYD ROZTOK, HOREAVÝ	3	FC	III	3+8+N3	N	3	2			97	1,09	3	áno	T2	II B	áno	PP, EP, EX, A	0	34
1199	FURALDEHYDY (a-FURFALDEHYD) alebo FURFURALDEHYDY (a-FURFURALDEHYD)	6.1	TF1	II	6.1+3	C	2	2		25	95	1,16	2	nie	T3 ⁹⁾	II B1	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	15
1202	PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ NAFTA alebo VYKUROVACÍ OLEJ, ĽAHKÝ (bod vzplanutia najviac 60 °C)	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*	< 0,85	*	áno			nie	*	0	* pozri 3.2.3.3
1202	MOTOROVÁ NAFTA vyhovujúca EN 590: 2013 + A1:2017 alebo PLYNOVÝ OLEJ alebo VYKUROVACÍ OLEJ, ĽAHKÝ s bodom vzplanutia, ako je špecifikovaný v EN 590: 2013 + A1:2017	3	F1	III	3+N2+F	N	4	3			97	0,82-0,85	3	áno			nie	PP	0	
1202	PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ NAFTA alebo VYKUROVACÍ OLEJ, ĽAHKÝ (bod vzplanutia viac ako 60 °C, ale najviac 100 °C)	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*	< 1,1	*	áno			nie	*	0	* pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN	3	F1	II	3+N2+CMR +F	N	2	3	3	10	97	0,68- 0,72 ¹ ₀₎	2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN, S VIAC AKO 10 % BENZÉNU	3	F1	II	3+N2+CMR +F	C	*	*	*	*	*		*	áno	T3	II A	áno	*	1	* pozri 3.2.3.3
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN s OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% bod varu ≤ 60 °C	3	F1	II	3+N2+CMR +F	C	1	1			95		1	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN s OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < bod varu ≤ 85 °C	3	F1	II	3+N2+CMR +F	C	2	2	3	50	95		2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN s OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < bod varu ≤ 115°C	3	F1	II	3+N2+CMR +F	C	2	2		50	95		2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1203	MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN s OBSAHOM BENZÉNU väčším ako 10%, bod varu > 115°C	3	F1	II	3+N2+CMR +F	C	2	2		35	95		2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1206	HEPTÁNY	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0,67- 0,70	2	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	1	
1208	HEXÁNY	3	F1	II	3+N2	N	2	3		50	97	0,65- 0,70	2	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	1	
1212	IZOBUTANOL (izobutylový alkohol)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	
1213	OCTAN BUTYLNATÝ	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,87	3	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
1214	IZOBUTYLAMÍN	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2	3	50	95	0,73	2	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	23

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1216	IZOOKTÉN	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0,73	3	áno	T3	II B (II B1)	áno	PP, EX, A	1	
1218	IZOPRÉN, STABILIZOVANÝ	3	F1	I	3+nestab.+ N2+CMR	N	1	1			95	0,68	1	áno	T3	II B2	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 3; 5; 16
1219	IZOPROPANOL (izopropylalkohol)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,78	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	
1220	OCTAN IZOPROPYLNATÝ	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,88	3	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
1221	IZOPROPYLAMÍN	3	FC	I	3+8+N3	C	1	1			95	0,69	1	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	
1223	KEROSÍN	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	≤ 0,83	3	áno	T3	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	14
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I. N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I. N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1224	KETÓNY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1229	MEZITYLOXID	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,85	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	
1230	METANOL	3	FT1	II	3+6.1	N	2	2	3	50	95	0,79	2	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	23
1231	OCTAN METYLNATÝ	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,93	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1235	METYLAMÍN, VODNÝ ROZTOK	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2		50	95		2	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	
1243	MRAVČAN METYLNATÝ	3	F1	I	3	C	1	1			95	0,97	1	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	
1244	METYLHYDRAZÍN	6.1	TFC	I	6.1+3+8	C	2	2		45	95	0,88	1	nie	T4	II C ⁵⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	
1245	METYLIZOBUTYLKETÓN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1247	METYLMETAKRYLÁT MONOMÉR, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3+nestab.+ N3	C	2	2		40	95	0,94	1	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	3; 5; 16
1262	OKTÁNY	3	F1	II	3+N1	C	2	2		45	95	0,69- 0,71	2	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	1	
1264	PARALDEHYD	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,99	3	áno	T3	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	6; +16°C; 17
1265	PENTÁNY, kvapalné (2- METYLBUTÁN)	3	F1	I	3+N2	N	1	1			97	0,62	1	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	
1265	PENTÁNY, kvapalné (n-PENTÁN)	3	F1	II	3+N2	N	2	3		50	97	0,63	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	1	
1265	PENTÁNY, kvapalné (n-PENTÁN)	3	F1	II	3+N2	N	2	3	3	10	97	0,63	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	1	
1265	PENTÁNY, kvapalné	3	F1	I	3+N2	*	*	*	*	*	*	*	*	áno	*	II A	áno	PP, EX, A	1	14; * pozri 3.2.3.3
1265	PENTÁNY, kvapalné	3	F1	II	3+N2	*	*	*	*	*	*	*	*	áno	*	II A	áno	PP, EX, A	1	14; * pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 44 *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 44 *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 44 *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	*pozri 3.2.3.3
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	44 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	43
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	43; 44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	244

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1267	SUROVÁ ROPA S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	*pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+F +(N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	44 *pozri 3.2.3.3
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	43
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	43; 44

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. (NAFTA) 110 kPa < vp50 ≤ 175 kPa	3	F1	II	3+N2+ CMR+F	N	2	3		50	97	0,735	2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. (NAFTA) 110 kPa < vp50 ≤ 150 kPa	3	F1	II	3+N2+ CMR+F	N	2	3	3	10	97	0,735	2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I.N. (NAFTA) vp50 ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+N2+ CMR+F	N	2	3		10	97	0,735	2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	14

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1268	ROPNÉ DESTILÁTY, I.N. alebo ROPNÉ VÝROBKY, I. N. (ZÁKLADNÁ FRAKCIA BENZÉNU) vp50 ≤ 110 kPa	3	F1	II	3+N2+ CMR+F	N	2	3		10	97	0,765	2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	14
1274	n-PROPANOL (propylalkohol, normálny)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,8	3	áno	T2	II B (II B1)	áno	PP, EX, A	1	
1274	n-PROPANOL (propylalkohol, normálny)	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8	3	áno	T2	II B (II B1)	áno	PP, EX, A	0	
1275	PROPIONALDEHYD	3	F1	II	3+N3	C	2	2	3	50	95	0,81	2	áno	T4	II B (II B2)	áno	PP, EX, A	1	15; 23
1276	n-PROPYLOCTAN	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,88	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1277	PROPYLAMÍN (1-aminopropán)	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	0,72	2	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	23
1278	1-CHLÓRPROPÁN (propylchlorid)	3	F1	II	3	C	2	2	3	50	95	0,89	2	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	23
1279	1,2-DICHLÓRPROPÁN alebo PROPYLCHLORID	3	F1	II	3+N2	C	2	2		45	95	1,16	2	áno	T1	II A [®]	áno	PP, EX, A	1	
1280	PROPYLÉNOXID	3	F1	I	3+nestab.+ N3+ CMR	C	1	1			95	0,83	1	áno	T2	II B (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 12; 31, 35
1282	PYRIDÍN	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,98	3	áno	T1	II A [®]	áno	PP, EX, A	1	
1288	BRIDLICOVÝ OLEJ	3	F1	II	3+N3+CMR	N	2	3	3	45	97	0,92	2	áno	T3	II B [®]	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	14; 23
1288	BRIDLICOVÝ OLEJ	3	F1	III	3+N3+CMR	N	2	3	3	45	97	0,92	2	áno	T3	II B [®]	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	14; 23
1289	ROZTOK METYLÁNU SODÍKA v alkohole	3	FC	III	3+8	N	3	2			97	0,969	3	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	0	34
1294	TOLUÉN	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,87	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1296	TRIETYLAMÍN	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2		50	95	0,73	2	áno	T3	II A [®]	áno	PP, EP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1300	TERPENTÍNOVÁ NÁHRADA	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0,78	3	áno	T3	IIB ⁴⁾	áno	PP, EX, A	0	
1300	TERPENTÍNOVÁ NÁHRADA	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0,78	3	áno	T3	IIB ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EX, A	0	44
1301	VINYLOCTAN, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3+nestab.+ N3	N	2	2		10	97	0,93	2	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	1	3; 5; 16
1307	XYLÉNY (o- XYLOL)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97	0,88	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	
1307	XYLÉNY (m - XYLOL)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97	0,86	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	
1307	XYLÉNY (p- XYLOL)	3	F1	III	3+N2	N	3	3	2		97	0,86	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	6: +17°C; 17
1307	XYLÉNY B200 (zmes s bodom tavenia ≤ 0°C)	3	F1	II	3+N2	N	3	3			97		3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1307	XYLÉNY (zmes s bodom tavenia ≤ 0°C)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97		3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	
1307	XYLÉNY (zmes s 0°C <bodom tavenia <13°C)	3	F1	III	3+N2	N	3	3	2		97		3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	6: +17°C; 17
1541	ACETONKYANHYDRÍN, STABILIZOVANÝ	6.1	T1	I	6.1+nestab.+ N1	C	2	2		50	95	0,932	1	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	3
1545	ALYLIZOTIOKYANATAN, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	II	6.1+3+ nestab.	C	2	2		30	95	1,02	1	nie	T4 ³⁾	IIB ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	2; 3
1547	ANILÍN	6.1	T1	II	6.1+N1	C	2	2		25	95	1,02	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
1578	CHLÓRNITROBENZÉNY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p-CHLÓRNITROBENZÉN)	6.1	T2	II	6.1+N2+S	C	2	1	2	25	95	1,37	2	nie	T1	IIB (IIB3 ⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	7; 17; 26
1578	CHLÓRNITROBENZÉNY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p-CHLÓRNITROBENZÉN)	6.1	T2	II	6.1+N2+S	C	2	1	4	25	95	1,37	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	7; 17; 20; +112°C; 26
1591	o-DICHLÓRBENZÉN	6.1	T1	III	6.1+N1+S	C	2	2		25	95	1,32	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	
1593	DICHLÓRMETÁN (metylénchlorid)	6.1	T1	III	6.1	C	2	2	3	50	95	1,33	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	23

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1594	DIETYL SULFÁT	6.1	T1	II	6.1+N2+ CMR	C	2	2		25	95	1,18	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
1595	DIMETYL SULFÁT	6.1	TC1	I	6.1+8+N3+ CMR	C	2	2		25	95	1,33	1	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
1604	ETYLÉNDIAMÍN	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2			97	0,9	3	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	6: +12°C; 17; 34
1605	ETYLÉNDIBROMID	6.1	T1	I	6.1+N2+ CMR	C	2	2		30	95	2,18	1	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	6: +14°C; 17
1648	ACETONITRIL (metylkyanid)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,78	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1662	NITROBENZÉN	6.1	T1	II	6.1+N2	C	2	2	2	25	95	1,21	2	nie	T1	II B1	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	6: +10°C; 17
1663	NITROFENOL, ROZTAVENÝ	6.1	T2	III	6.1+N3+S	C	2	2	2	25	95		2	nie	T1	II B (II B3 ¹⁴)	áno	PP, EP, EX, TOX,A	0	7; 17
1663	NITROFENOL, ROZTAVENÝ	6.1	T2	III	6.1+N3+S	C	2	2	4	25	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	7; 17; 20: +65°C
1664	NITROTOLUÉNY, KVAPALNÉ (o- NITROTOLUÉN)	6.1	T1	II	6.1+N2+ CMR+S	C	2	2		25	95	1,16	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
1708	TOLUIDÍNY, KVAPALNÉ (o- TOLUIDÍN)	6.1	T1	II	6.1+N1+ CMR	C	2	2		25	95	1	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
1708	TOLUIDÍNY, KVAPALNÉ (m- TOLUIDÍN)	6.1	T1	II	6.1+N1	C	2	2		25	95	1,03	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
1710	TRICHLÓRETYLÉN	6.1	T1	III	6.1+N2+ CMR	C	2	2		50	95	1,46	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	15
1715	ANHYDRID KYSELINY OCTOVEJ	8	CF1	II	8+3	N	2	3		10	97	1,08	3	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	34
1717	ACETYLCHLORID	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	1,1	2	áno	T2	II A [®]	áno	PP, EP, EX, A	1	23
1718	FOSFOREČNAN BUTYLNATÝ	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	0,98	3	áno			nie	PP, EP	0	34
1719	HYDROXID ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ, I. N.	8	C5	II	8+(N1,N2, N3,CMR,F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 30; 34 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1719	HYDROXID ALKALICKÉHO KOVU, KVAPALNÝ, I. N.	8	C5	III	8+(N1,N2, N3,CMR,F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 30; 34 *pozri 3.2.3.3
1738	BENZYLCHLORID	6.1	TC1	II	6.1+8+3+ N3+CMR+ S	C	2	2		25	95	1,1	2	nie	T1	IIA [®]	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
1742	KOMPLEX KYSELINY OCTOVEJ a FLUORIDU BŮRITÉHO, KVAPALNÝ	8	C3	II	8	N	4	2			97	1,35	3	áno			nie	PP, EP	0	34
1750	KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	6.1	TC1	II	6.1+8+N1	C	2	2	2	25	95	1,58	2	nie	T1	IIA	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	7; 17
1750	KYSELINA CHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	6.1	TC1	II	6.1+8+N1	C	2	1	4	25	95	1,58	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	7; 17; 20: +111°C; 26
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	8	C9	I	8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	8	C9	II	8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N.	8	C9	III	8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (MERKAPTOBENZETNA- ZOL SODÍKA, 50% VODNÝ ROZTOK)	8	C9	II	8+N1+F	C	2	2		40	95	1,25	2	áno			nie	PP, EP	0	
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (MASTNÝ ALKOHOL C ₁₂ - C ₁₄)	8	C9	III	8+F	N	4	3			97	0,89	3	áno			nie	PP, EP	0	34
1760	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (ETYLENDIAMINTETRA - kyseliny octovej tetra sodíková soľ 40% VODNÝ ROZTOK)	8	C9	III	8+N2	N	4	3			97	1,28	3	áno			nie	PP, EP	0	34

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1764	KYSELINA DICHLÓROCTOVÁ	8	C3	II	8+N1	N	3	3			97	1,56	2	áno	T1	IIA	áno	PP, EP, EX, A	0	6+13°C; 17;34
1778	KYSELINA FLUOROKREMIČITÁ	8	C1	II	8+N3	N	2	3		10	97		3	áno			nie	PP, EP	0	34
1779	KYSELINA MRAVČIA s viac než 85 % hm. kyseliny	8	CF1	II	8+3+N3	N	2	3		10	97	1,22	3	áno	T1	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	6: +12°C; 17; 34
1780	FUMARYLCHLORID	8	C3	II	8+N3	N	2	3		10	97	1,41	3	áno			nie	PP, EP	0	8; 34
1783	HEXAMETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	8	C7	II	8+N3	N	3	2	2		97		3	áno	T4 ³⁾	IIA	áno	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
1783	HEXAMETYLÉNDIAMÍN, ROZTOK	8	C7	III	8+N3	N	3	2	2		97		3	áno	T3	IIA	áno	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34
1789	KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ	8	C1	II	8	N	2	3		10	97		3	áno			nie	PP, EP	0	34
1789	KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	áno			nie	PP, EP	0	34
1805	KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK s viac ako 80 % hm. kyseliny	8	C1	III	8	N	4	3	2		95	>1,6	3	áno			nie	PP, EP	0	7; 17; 22; 34
1805	KYSELINA FOSFOREČNÁ, ROZTOK s 80 % kyseliny ALEBO MENEJ	8	C1	III	8	N	4	3			97	1,00- 1,6	3	áno			nie	PP, EP	0	22; 34
1814	HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8+N3	N	4	2			97		3	áno			nie	PP, EP	0	30; 34
1814	HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8+N3	N	4	2			97		3	áno			nie	PP, EP	0	30; 34
1823	HYDROXID SODNÝ, TUHÝ	8	C6	II	8+N3	N	4	1	4		95	2,13	3	áno			nie	PP, EP	0	7; 17; 34
1824	HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	8	C5	II	8+N3	N	4	2			97		3	áno			nie	PP, EP	0	30; 34
1824	HYDROXID SODNÝ, ROZTOK	8	C5	III	8+N3	N	4	2			97		3	áno			nie	PP, EP	0	30; 34
1830	KYSELINA SÍROVÁ s viac ako 51% kyseliny	8	C1	II	8+N3	N	4	3			97	1,4- 1,84	3	áno			nie	PP, EP	0	8; 22; 30; 34
1831	KYSELINA SÍROVÁ, DYMIVÁ	8	CT1	I	8+6.1	C	2	2		50	95	1,94	1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	8
1832	KYSELINA SÍROVÁ, ODPADOVÁ	8	C1	II	8	N	4	3			97		3	áno			nie	PP, EP	0	8; 30; 34
1846	CHLORID UHLIČITÝ	6.1	T1	II	6.1+N2+S	C	2	2	3	50	95	1,59	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	23

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1848	KYSELINA PROPIONOVA najmenej s 10% a najviac s 90 % hm. kyseliny	8	C3	III	8+N3	N	3	3			97	0,99	3	áno			nie	PP, EP	0	34
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 44 *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 44 *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 44 *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	*pozri 3.2.3.3
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+F (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	44 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	43
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	43; 44
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38; 44
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+CMR+F + (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1/ 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1/ 1.2.1	3.2.3.1/ 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1/ 1.2.1	3.2.3.1/ 1.2.1	1.2.1	1.2.1/ 3.2.3.3	1.2.1/ 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1863	PALIVO, LETECKÉ, PRE TURBÍNOVÉ MOTORY S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ F+(N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I.N.	3	FT1	I	3+6.1+(N1 , N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	no	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
1888	CHLOROFORM	6.1	T1	III	6.1+N2+ CMR	C	2	2	3	50	95	1,48	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	23
1897	TETRACHLÓRETYLÉN	6.1	T1	III	6.1+N2+S	C	2	2		50	95	1,62	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	
1912	ZMES METYLCHLORIDU a METYLÉNCHLORIDU	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1	II A [®]	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1915	CYKLOHEXANÓN	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,95	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	
1917	ETYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3+nestab.+ N3	C	2	2		40	95	0,92	1	áno	T2	II B1	áno	PP, EX, A	1	3; 5
1918	IZOPROPYLBENZÉN (kumén)	3	F1	III	3+N2	N	3	3			97	0,86	3	áno	T2	II A [®]	áno	PP, EX, A	0	
1919	METYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ	3	F1	II	3+nestab.+ N3	C	2	2	3	50	95	0,95	1	áno	T2	II B1	áno	PP, EX, A	1	3; 5; 23
1920	NONÁNY	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0,70- 0,75	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	0	
1922	PYROLIDÍN	3	FC	II	3+8	C	2	2		50	95	0,86	2	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	
1965	ZMES UHLÍKOVÝHO PLYNOV, SKVAPALNENÁ, I.N.	2	2F		2.1 + CMR	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A, EP, TOX	1	2; 31

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N.	2	3F		2.1 + CMR	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A, EP, TOX	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes A)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁶⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES A)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes A0)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁶⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES A0)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes A01)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁶⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES A01)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes A02)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁶⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES A02)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes A1)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁶⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHĽOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES A1)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1/ 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes B)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES B)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes B1)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES B1)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes B2)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES B2)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÉHO PLYNU, SKVAPALNENÁ, I.N., (Zmes C)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1965	ZMES UHLIOVODÍKOVÝCH PLYNOV, SCHLADENÁ, I.N., (ZMES C)	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1969	IZOBUTÁN (obsahuje menej ako 0,1% buta-1,3-diénu)	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T2 ¹⁾	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1969	IZOBUTÁN (obsahuje 0,1% buta- 1,3-diénu alebo viac)	2	2F		2.1+CMR	G	1	1			91		1	nie	T2 ¹⁾	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	2; 31
1972	METÁN CHLADENÝ KVAPALNÝ alebo ZEMNÝ PLYN, CHLADENÝ KVAPALNÝ, s vysokým obsahom metánu	2	3F		2.1	G	1	1	1		95		1	nie	T1	IIA	áno	PP, EX, A	1	2; 31; 42

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1972	METÁN, SCHLADENÝ alebo ZEMNÝ PLYN, SCHLADENÝ, s vysokým obsahom metánu	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 12)	IIA	áno	PP, EX, A	1	2; 31; 42;
1977	DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	G	1	1	1		95		1	nie			Nie	PP	0	31, 39, 42, 46
1978	PROPÁN	2	2F		2.1	G	1	1			91		1	nie	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1978	PROPÁN, SCHLADENÝ	2	3F		2.1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 12)	II A	áno	PP, EX, A	1	2; 31
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	I	3+6.1+(N1, N2,N3, CMR,F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	IIB ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	27; *pozri 3.2.3.3
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	II	3+6.1+(N1, N2,N3, CMR,F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	IIB ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	27; *pozri 3.2.3.3
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	III	3+6.1+(N1, N2,N3, CMR,F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	IIB ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	0	27; *pozri 3.2.3.3
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	I	3+6,1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1986	ALKOHOLY, HORLAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	I	3+6,1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1986	ALKOHOLY, HOREAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	II	3+6,1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1986	ALKOHOLY, HOREAVÉ, JEDOVATÉ, I. N.	3	FT1	III	3+6,1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1987	ALKOHOLY, I. N. (ZMES TERCBUTANOLU 90% (hm.) / METANOLU (hm.) 10%)	3	F1	II	3	N	2	2		10	97		3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	1	
1987	ALKOHOLY, I. N.	3	F1	II	3+(N1,N2, N3, CMR,F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1987	ALKOHOLY, I. N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27 *pozri 3.2.3.3
1987	ALKOHOLY, I. N.	3	F1	II	3+(N1, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44* pozri 3.2.3.3
1987	ALKOHOLY, I. N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1987	ALKOHOLY, I. N. (CYKLOHEXANOL)	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3	2		95	0,95	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	0	7; 17
1987	ALKOHOLY, I. N. (CYKLOHEXANOL)	3	F1	III	3+N3+F	N	3	3	4		95	0,95	3	áno			nie	PP	0	7; 17; 20: +46°C;

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1989	ALDEHYDY, HOREAVÉ, I. N.	3	F1	II	3+(N1,N2, N3, CMR,F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1989	ALDEHYDY, HOREAVÉ, I. N.	3	F1	III	3+(N1,N2, N3, CMR,F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1989	ALDEHYDY, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1989	ALDEHYDY, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1991	CHLOROPRÉN, STABILIZOVANÝ	3	FT1	I	3+6.1 +nestab.+ CMR	C	2	2	3	50	95	0,96	1	nie	T2	II B (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	3; 5; 23
1992	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	I	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR,F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	27; *pozri 3.2.3.3
1992	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	II	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
1992	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	III	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	0	27; *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1992	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, JEDOVATÁ, I.N.	3	FT1	I	3+6.1+(N1 , N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	no	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
1992	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	I	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1992	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	I	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1992	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	II	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1992	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I. N.	3	FT1	III	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	27; 44 *pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
1993	HORĽAVÁ KVAPALINA, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27; *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1993	HOREAVÁ KVAPALINA, I.N.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44*pozr 3.2.3.3
1993	HOREAVÁ KVAPALINA, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1993	HOREAVÁ KVAPALINA, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44*pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	*pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	44 *pozri 3.2.3.3
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
1993	HORĽAVÁ KVAPALINA, I.N. S VIAC AKO 10 % BENZÉNU 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38; 44
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 238
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
1993	LÁTKA KVAPALNÁ HOREAVÁ, I.N. (CYKLOHEXANONOVÁ/ CYKLOHEXANOLOVÁ ZMES)	3	F1	III	3+F	N	3	3			97	0,95	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	0	
1999	DECHTY KVAPALNÉ vrátane cestných olejov a rozriedeného bitúmenu	3	F1	III	3+S	N	4	3	2		97		3	áno	T3	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
2014	PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK najmenej s 20 %, ale najviac 60 % peroxidu vodíka (ak je to požadované, stabilizovaný)	5.1	OC1	II	5.1+8+ nestab.	C	2	2		35	95	1,2	2	áno			nie	PP, EP	0	3; 33
2021	CHLÓRFENOLY, KVAPALNÉ (2- CHLÓRFENOL)	6.1	T1	III	6.1+N2	C	2	2		25	95	1,23	2	nie	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	6: +10°C; 17
2022	KYSELINA KREZOLOVÁ	6.1	TC1	II	6.1+8+3+S	C	2	2		25	95	1,03	2	nie	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	6: +16°C; 17

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2023	EPICHLÓRHYDRÍN	6.1	TF1	II	6.1+3+N3	C	2	2		35	95	1,18	2	nie	T2	IIB3	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	5
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, s viac ako 70 % kyseliny dusičnej	8	CO1	I	8+5.1+N3	N	2	3		10	97	1,41- 1,48	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, najmenej so 65% kyseliny najviac so 70 % kyseliny dusičnej	8	CO1	II	8+5.1+N3	N	2	3		10	97	1,39 -1,41	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2031	KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako červeno dymiaca, s menej ako 65% kyseliny dusičnej	8	CO1	II	8+N3	N	2	3		10	97	1,02 -1,39	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2032	KYSELINA DUSIČNÁ, ČERVENO DYMIACA	8	COT	I	8+5.1+6.1+ N3	C	2	2		50	95	1,48 -1,51	1	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
2045	IZOBUTYRALDEHYD (IZOBUTYL ALDEHYD)	3	F1	II	3+N3	C	2	2	3	50	95	0,79	2	áno	T4	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	15; 23
2046	CYMÉNY	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0,88	3	áno	T2	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
2047	DICHLÓRPROPÉNY (2,3-DICHLÓR-1-PROPÉN)	3	F1	II	3+N2+CMR	C	2	2		45	95	1,2	2	áno	T1	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	1	
2047	DICHLÓRPROPÉNY (ZMES 2,3- DICHLÓR-1-PROPÉNU a 1,3- DICHLÓRPROPÉNU)	3	F1	II	3+N1+CMR	C	2	2		45	95	1,23	2	áno	T2 ¹⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	1	
2047	DICHLÓRPROPÉNY (ZMES 2,3- DICHLÓR-1-PROPÉNU a 1,3- DICHLÓRPROPÉNU)	3	F1	III	3+N1+CMR	C	2	2		45	95	1,23	2	áno	T2 ¹⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	0	
2047	DICHLÓRPROPÉNY (1,3-DICHLÓRPROPÉN)	3	F1	III	3+N1+CMR	C	2	2		40	95	1,23	2	áno	T2 ¹⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	0	
2048	DICYKLOPENTADIÉN	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3	2		95	0,94	3	áno	T1	IIA	áno	PP, EX, A	0	7; 17
2050	DIIZOBUTYLÉN, IZOMERICKÉ ZLÚČENINY	3	F1	II	3+N2+F	N	2	3		10	97	0,72	3	áno	T3 ²⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2051	2-DIMETYLAMINOETANOL	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2			97	0,89	3	áno	T3	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2053	METYLIZOBUTYLKARBINOL	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,81	3	áno	T2	IIA	áno	PP, EX, A	0	
2054	MORFOLÍN	8	CF1	I	8+3+N3	N	3	2			97	1	3	áno	T3	IIA	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2055	STYRÉN MONOMÉR, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3+nestab.+ N3	N	3	2			97	0,91	3	áno	T1	IIA	áno	PP, EX, A	0	3; 5; 16
2056	TETRAHYDROFURÁN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,89	3	áno	T3	II B1	áno	PP, EX, A	1	
2057	TRIPROPYLÉN	3	F1	II	3+N1	C	2	2		35	95	0,744	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EX, A	1	
2057	TRIPROPYLÉN	3	F1	III	3+N1	C	2	2		35	95	0,73	2	áno	T3	IIA ¹⁾	áno	PP, EX, A	0	
2078	TOLUÉNDIIZOKYANATAN (a izomerické zmesi) (2,4- TOLUÉNDIISOKYANÁT)	6.1	T1	II	6.1+N2+S	C	2	2	2	25	95	1,22	2	nie	T1	II B (II B3 ¹⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	2; 7; 8; 17
2078	TOLUÉNDIIZOKYANATAN (a izomerické zmesi) (2,4- TOLUÉNDIISOKYANÁT)	6.1	T1	II	6.1+N2+S	C	2	1	4	25	95	1,22	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	2; 7; 8; 17; 20; +112°C; 26
2079	DIETYLÉNTRIAMÍN	8	C7	II	8+N3	N	4	2			97	0,96	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2187	OXID UHLÍČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ	2	3A		2.2	G	1	1	1		95		1	áno			nie	PP	0	31, 39, 42
2205	ADIPONITRIL	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	0,96	2	nie	T4	II B (II B3 ¹⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	6,6°C; 17
2206	IZOKYANATANY, JEDOVATÉ, I.N. (4-CHLÓRFENYL- IZOKYANÁT)	6.1	T1	II	6.1+S	C	2	2	4	25	95	1,25	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17
2209	FORMALDEHYD, ROZTOK najmenej s 25 % formaldehydu	8	C9	III	8+N3	N	4	2			97	1,09	3	áno			nie	PP, EP	0	15; 34
2215	ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ, ROZTAVENÝ	8	C3	III	8+N3	N	3	3	2		95	0,93	3	áno	T2	II B ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 25; 34
2215	ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ, ROZTAVENÝ	8	C3	III	8+N3	N	3	1	4		95	0,93	3	áno			nie	PP, EP	0	7; 17; 20; +88°C; 25; 34

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2218	KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	8	CF1	II	8+3+nestab. +N1	C	2	2	4	30	95	1,05	1	áno	T2	II B1	áno	PP, EP, EX, A	1	3; 4; 5; 17
2227	n-BUTYLMETAKRYLÁT, STABILIZOVÁY	3	F1	III	3+nestab.+ N3+F	C	2	2		25	95	0,9	1	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	0	3; 5
2238	CHLÓRTOLUÉNY (m- CHLÓRTOLUÉN)	3	F1	III	3+N2+S	C	2	2		30	95	1,08	2	áno	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
2238	CHLÓRTOLUÉNY (o- CHLÓRTOLUÉN)	3	F1	III	3+N2+S	C	2	2		30	95	1,08	2	áno	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
2238	CHLÓRTOLUÉNY (p- CHLÓRTOLUÉN)	3	F1	III	3+N2+S	C	2	2		30	95	1,07	2	áno	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	6: +11°C; 17
2241	CYKLOHEPTÁN	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0,81	3	áno	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
2247	n-DEKÁN	3	F1	III	3+F	C	2	2		30	95	0,73	2	áno	T4	II A	áno	PP, EX, A	0	
2248	DI-n-BUTYLAMÍN	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2			97	0,76	3	áno	T3	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2259	TRIETYLÉNTETRAMÍN	8	C7	II	8+N2	N	3	3			97	0,98	3	áno	T2	II B (II B3 ¹⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, A	0	6: 16 °C; 17; 34
2263	DIMETYLCYKLOHEXÁNY (cis- 1,4 dimetylcyklohexán)	3	F1	II	3	C	2	2		35	95	0,78	2	áno	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
2263	DIMETYLCYKLOHEXÁNY (trans-1,4 dimetylcyklohexán)	3	F1	II	3	C	2	2		35	95	0,76	2	áno	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
2264	N,N- DIMETYLCYKLOHEXYLAMÍN	8	CF1	II	8+3+N2	N	3	3			97	0,85	3	áno	T3	II B ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2265	N,N-DIMETYLFORMAMID	3	F1	III	3+CMR	N	2	3	3	10	97	0,95	2	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
2266	DIMETYL-N-PROPYLAMÍN	3	FC	II	3+8	C	2	2	3	50	95	0,72	2	áno	T4	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	23
2276	2-ETYLHEXYLAMÍN	3	FC	III	3+8+N3	N	3	2			97	0,79	3	áno	T3	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	0	34
2278	n -HEPTÉN	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,7	3	áno	T3	II B1	áno	PP, EX, A	1	
2280	HEXAMETYLÉNDIAMÍN, TUHÝ ROZTAVENÝ	8	C8	III	8+N3	N	3	3	2		95	0,83	3	áno	T3	II B (II B3 ¹⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 34

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2280	HEXAMETYLENDIAMÍN, TUHY ROZTAVENÝ	8	C8	III	8+N3	N	3	3	4		95	0,83	3	áno			nie	PP, EP	0	7; 17; 20; +66°C; 34
2282	HEXANOLY	3	F1	III	3+N3	N	3	2			97	0,83	3	áno	T3	II A	áno	PP, EX, A	0	
2286	PENTAMETYLHEPTÁN	3	F1	III	3+F	N	3	3			97	0,75	3	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
2288	IZOHEXÉN	3	F1	II	3+nestab.+ N3	C	2	2	3	50	95	0,735	2	áno	T2	II B ⁹⁾	áno	PP, EX, A	1	3; 23
2289	IZOFORÓNDIAMÍN	8	C7	III	8+N2	N	3	3			97	0,92	3	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	0	6: 14°C; 17; 34
2302	5-METYLHEXÁN-2-ÓN	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,81	3	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	
2303	IZOPROPENYLBENZÉN	3	F1	III	3+N2+F	N	3	3			97	0,91	3	áno	T2	II B1	áno	PP, EX, A	0	
2309	OKTADIÉN (1,7- OKTADIÉN)	3	F1	II	3+N2	N	2	3		10	97	0,75	3	áno	T3	II B (II B3)	áno	PP, EX, A	1	
2311	FENETIDÍN	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	1,07	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	6: +7°C; 17
2312	FENOL, ROZTAVENÝ	6.1	T1	II	6.1+N3+S	C	2	2	4	25	95	1,07	2	nie	T1	II A ⁹⁾	nie	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
2312	FENOL, ROZTAVENÝ	6.1	T1	II	6.1+N3+S	C	2	2	4	25	95	1,07	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20; +67°C
2320	TETRAETYLÉNPENTAMÍN	8	C7	III	8+N2	N	4	3			97	1	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2321	TRICHLÓRBENZÉNY, KVAPALNÉ (1,2,4- TRICHLÓRBENZÉN)	6.1	T1	III	6.1+N1+S	C	2	2	2	25	95	1,45	2	nie	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17
2321	TRICHLÓRBENZÉNY, KVAPALNÉ (1,2,4- TRICHLÓRBENZÉN)	6.1	T1	III	6.1+N1+S	C	2	1	4	25	95	1,45	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17; 20; +95°C; 26
2323	TRIETYLFOFORITAN	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,8	3	áno	T3	II A ⁹⁾	áno	PP, EX, A	0	
2324	TRIIZOBUTYLÉN	3	F1	III	3+N1+F	C	2	2		35	95	0,76	2	áno	T2	II B ⁹⁾	áno	PP, EX, A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2325	1,3,5-TRIMETYL BENZÉN	3	F1	III	3+N1	C	2	2		35	95	0,87	2	áno	T1	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	
2333	ALYLOCTAN	3	FT1	II	3+6.1	C	2	2		40	95	0,93	2	nie	T2	IIA ⁷⁾	nie	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2348	BUTYLAKRYLÁTY, STABILIZOVANÉ (n- BUTYL- AKRYLÁT, STABILIZOVANÝ)	3	F1	III	3+nestab.+ N3	C	2	2		30	95	0,9	1	áno	T3	IIB1	áno	PP, EX, A	0	3;5
2350	BUTYLMETYLÉTER	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,74	3	áno	T4 ³⁾	IIB ⁹⁾	áno	PP, EX, A	1	
2356	2-CHLÓRPROPÁN	3	F1	I	3	C	2	2	3	50	95	0,86	2	áno	T1	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
2357	CYKLOHEXYLAMÍN	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	2			97	0,86	3	áno	T3	IIA	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2362	1,1-DICHLÓRETÁN	3	F1	II	3+N2	C	2	2	3	50	95	1,17	2	áno	T2	IIA	áno	PP, EX, A	1	23
2370	1-HEXÉN	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,67	3	áno	T3	IIA ⁹⁾	áno	PP, EX, A	1	
2381	DIMETYLDISULFID	3	FT1	II	3+6.1	C	2	2		40	95	1,063	2	áno	T2	IIA	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2382	DIMETYLHYDRAZÍN, SYMETRICKÝ	6.1	TF1	I	6.1+3+CMR	C	2	2		50	95	0,83	1	nie	T4 ³⁾	IIC ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2383	DIPROPYLAMÍN	3	FC	II	3+8+N3	C	2	2		35	95	0,74	2	áno	T3	IIA	áno	PP, EP, EX, A	1	
2397	3-METYL BUTÁN-2-ÓN	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,81	3	áno	T1	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
2398	METYL-terc-BUTYLÉTER	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,74	3	áno	T1	IIA	áno	PP, EX, A	1	
2404	PROPIONITRIL	3	FT1	II	3+6.1	C	2	2		45	95	0,78	2	nie	T1 ⁹⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2414	TIOFÉN	3	F1	II	3+N3+S	N	2	3		10	97	1,06	3	áno	T2	IIA	áno	PP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2430	ALKYLFENOLY, TUHE, I.N. (NONYLFENOL, ZMES, IZOMERON, ROZTAVENÁ)	8	C4	II	8+N1+F	N	3	1	2		95	0,95	2	áno	T2	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX,A	0	7; 17; 34
2430	ALKYLFENOLY, TUHE, I.N. (NONYLFENOL, ZMES, IZOMERON, ROZTAVENÁ)	8	C4	II	8+N1+F	N	3	2	4		95	0,95	2	áno			nie	PP, EP	0	7; 17; 20; +125°C; 34
2432	N,N-DIETYLANILÍN	6.1	T1	III	6.1+N2	C	2	2		25	95	0,93	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	
2448	SÍRA, ROZTAVENÁ	4.1	F3	III	4.1+S	N	4	1	4		95	2,07	3	áno			nie	PP, EP, TOX*, A	0	*Toximeter pre H ₂ S; 7; 17; 20; +150°C; 28; 32
2458	HEXADIÉNY	3	F1	II	3+N3	N	2	2		10	97	0,72	3	áno	T4 ³⁾	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX,A	1	
2477	METYLIZOTIOKYANÁTAN	6.1	TF1	I	6.1+3+N1	C	2	2	2	35	95	1,07 ¹⁾ _{ij}	1	nie	T4 ³⁾	II B ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	7; 17
2485	n-BUTYLIZOKYANÁT	6.1	TF1	I	6.1+3	C	2	2		35	95	0,89	1	nie	T2	IIA	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2486	IZOBUTYLIZOKYANÁT	6.1	TF1	I	6.1+3	C	2	2		40	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2487	FENYLIZOKYANÁT	6.1	TF1	I	6.1+3	C	2	2		25	95	1,1	1	nie	T1	II A	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	
2490	DICHLÓRIZOPROPYLÉTER	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		25	95	1,11	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
2491	ETANOLAMÍN alebo ETANOLAMÍNOVÝ ROZTOK	8	C7	III	8+N3	N	3	2			97	1,02	3	áno	T2	IIA ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	0	6; 14°C; 17; 34
2493	HEXAMETYLÉNIMÍN	3	FC	II	3+8+N3	N	3	2			97	0,88	3	áno	T3 ²⁾	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2496	ANHYDRID KYSELINY PROPIÓNOVEJ	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	1,02	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2518	1,5,9-CYKLODODEKATRIÉN	6.1	T1	III	6.1+F	C	2	2		25	95	0,9	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2527	IZOBUTYLAKRYLAT, STABILIZOVANÝ	3	F1	III	3+nestab.	C	2	2		30	95	0,89	1	áno	T2	II B3 ¹⁴⁾	áno	PP, EX, A	0	3; 5
2528	IZOMASLAN IZOBUTYLNATÝ	3	F1	III	3+N3	N	3	2			97	0,86	3	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	
2531	KYSELINA METAKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ	8	C3	II	8+nestab.+ N3	C	2	2	4	25	95	1,02	1	áno	T2	II A	áno	PP, EP, EX, A	0	3; 4; 5; 7; 17
2564	KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	8	C3	II	8+N1	C	2	2	2	25	95	1,62 ¹⁾ ₁₎	2	áno	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	0	7; 17; 22
2564	KYSELINA TRICHLÓROCTOVÁ, ROZTOK	8	C3	III	8+N1	C	2	2		25	95	1,62 ¹⁾ ₁₎	2	áno			nie	PP, EP	0	22
2574	TRIKRESYLFOSFÁT s viac ako 3 % ortoizoméru	6.1	T1	II	6.1+N1+S	C	2	2		25	95	1,18	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
2579	PIPERAZÍN, ROZTAVENÝ	8	C8	III	8+N2	N	3	3	2		95	0,9	3	áno			nie	PP, EP	0	7; 17; 34
2582	CHLORID ŽELEZITÝ, ROZTOK	8	C1	III	8	N	4	3			97	1,45	3	áno			nie	PP, EP	0	22; 30; 34
2586	KYSELINY ALKYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ alebo KYSELINY ARYLSULFÓNOVÉ, KVAPALNÉ najviac s 5 % voľnej kyseliny sírovej	8	C3	III	8	N	4	3			97		3	áno			nie	PP, EP	0	34
2608	NITROPROPÁNY	3	F1	III	3	N	3	2			97	1	3	áno	T2	II B2	áno	PP, EX, A	0	
2615	ETYLPROPYLÉTER	3	F1	II	3	N	2	2		10	97	0,73	3	áno	T4 ⁹⁾	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	
2618	VINYLTOLUÉNY, STABILIZOVANÉ	3	F1	III	3+nestab.+ N2+F	C	2	2		25	95	0,92	1	áno	T1	II A	áno	PP, EX, A	0	3; 5
2651	4,4'-DIAMINODIFENYLMETÁN	6.1	T1	III	6.1+N2+ CMR+S	C	2	2	2	25	95	1	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	7; 17
2672	ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota medzi 0,880 a 0,957 pri 15 °C vo vode, s viac ako 10 %, ale najviac 35 % amoniaku (s viac ako 25 % ale najviac 35 % čpavku)	8	C5	III	8+N1	C	2	2	1	50	95	0,88 ¹⁰⁾ – 0,96 ¹⁰⁾	2	áno			nie	PP, EP	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2672	ČPAVKOVÝ ROZTOK, relatívna hustota medzi 0,880 a 0,957 pri 15 °C vo vode, s viac ako 10 %, ale najviac 35 % amoniaku (maximálne 25 % amoniaku)	8	C5	III	8+N3	N	2	2		10	95	0,88 ¹⁰⁾ – 0,96 ¹⁰⁾	2	áno			nie	PP, EP	0	34
2683	SULFID AMÓNNY, ROZTOK	8	CFT	II	8+3+6.1	C	2	2		50	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁶⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	15; 16
2693	BISULFIDY, VODNÉ ROZTOKY, I. N.	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	áno			nie	PP, EP	0	27; 34
2709	BUTYLBENZÉNY	3	F1	III	3+N1+F	N	2	3		35	97	0,87	3	áno	T2	II A ⁷⁾	áno	PP, EX, A	0	41
2709	BUTYLBENZÉNY (n-BUTYLBENZÉN)	3	F1	III	3+N1+F	N	3	3			97	0,87	2	áno	T2	II A	áno	PP, EX, A	0	41
2733	AMÍNY, HOREAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, HOREAVÉ, ŽIERAVÉ, I. N. (2-AMINOBTÁN)	3	FC	II	3+8+N1	C	2	2	3	50	95	0,72	2	áno	T4 ³⁾	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	23
2735	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C7	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
2735	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C7	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
2735	AMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N. alebo POLYAMÍNY, KVAPALNÉ, ŽIERAVÉ, I. N.	8	C7	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
2754	N-ETYL-TOLUIDÍN (N-ETYL-o-TOLUIDÍN)	6.1	T1	II	6.1+F	C	2	2		25	95	0,94	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
2754	N-ETYL-TOLUIDÍN (N-ETYL-m-TOLUIDÍN)	6.1	T1	II	6.1+F	C	2	2		25	95	0,94	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
2754	N-ETYL-TOLUIDÍN (ZMESI N-ETYL-o-TOLUIDÍNU a N-ETYL-m-TOLUIDÍNU)	6.1	T1	II	6.1+F	C	2	2		25	95	0,94	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2754	N-ETYL TOLUIDÍN (N-ETYL-p-TOLUIDÍN)	6.1	T1	II	6.1+F	C	2	2	2	25	95	0,94	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	7; 17
2785	4-TIAPENTANAL (3-METYLMERKAPTOPROPIONAL DEHYD)	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		25	95	1,04	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	
2789	KYSELINA OCTOVÁ, ĽADOVÁ alebo KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s viac ako 80 % hm. kyseliny	8	CF1	II	8+3	N	2	3	2	10	95	1,05 (so 100 % ky- seliny)	3	áno	T1	IIA ^o	áno	PP, EP, EX, A	1	7; 17; 34
2790	KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s najmenej 50%, ale najviac 80 % hm. kyseliny	8	C3	II	8	N	2	3		10	97		3	áno			nie	PP, EP	0	34
2790	KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK s najmenej 10 % a s najviac 50 % hm. kyseliny	8	C3	III	8	N	2	3		10	97		3	áno			nie	PP, EP	0	34
2796	BATÉRIOVÁ TEKUTINA, KYSELINA	8	C1	II	8+N3	N	4	3			97	1,00 - 1,84	3	áno			nie	PP, EP	0	8; 22; 30; 34
2796	KYSELINA SÍROVÁ najviac s 51 % kyseliny	8	C1	II	8+N3	N	4	3			97	1,00 - 1,41	3	áno			nie	PP, EP	0	8; 22; 30; 34
2797	BATÉRIOVÁ TEKUTINA, ZÁSADA	8	C5	II	8+N3	N	4	3			97	1,00 - 2,13	3	áno			nie	PP, EP	0	22; 30; 34
2810	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T1	I	6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2810	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T1	II	6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	27; *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2810	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	T1	III	6.1+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N. (1,2,3- TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	2	2	25	95		2	nie	T4 ³⁾	IIA ⁷	áno	PP, EP, EX, TOX,A	0	7; 17; 22
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N. (1,2,3- TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	1	4	25	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	7; 17; 20; +92°C; 22; 26
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N. (1,3,5- TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	2	2	25	95		2	nie	T4 ³⁾	IIA ⁷	nie	PP, EP, EX, TOX,A	0	7; 17; 22
2811	JEDOVATÁ TUHÁ LÁTKA, ORGANICKÁ, I. N. (1,3,5- TRICHLORBENZEN, ROZTAVENÝ)	6.1	T2	III	6.1+S	C	2	1	4	25	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	7; 17; 20; +92°C; 22; 26
2815	N-AMINOETYLPIPERAZÍN	8	C7	III	8+N2	N	4	3			97	0,98	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2820	KYSELINA MASLOVÁ	8	C3	III	8+N3	N	2	3		10	97	0,96	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2829	KYSELINA KAPRÓNOVÁ	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	0,92	3	áno			nie	PP, EP	0	34
2831	1,1,1-TRICHLÓRETÁN	6.1	T1	III	6.1+N2	C	2	2	3	50	95	1,34	2	áno			nie	PP, EP, TOX,A	0	23
2850	PROPYLÉN TETRAMÉR	3	F1	III	3+N1+F	N	4	3			97	0,76	2	áno			nie	PP	0	
2874	FURFURYLALKOHOL	6.1	T1	III	6.1+N3	C	2	2		25	95	1,13	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	0	
2904	FENOLÁTY, KVAPALNÉ	8	C9	III	8	N	4	2			97	1,13- 1,18	3	áno			nie	PP, EP	0	34

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2920	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I.N. (VODNÝ ROZTOK 2-PROPANOLU a DODECILDIMETYLAMON CHLORIDU)	8	CF1	II	8+3+F	N	3	3			97	0,95	3	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	34
2920	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I.N. (VODNÝ ROZTOK HEXADECIL- TRIMETYLAMONCHLORIDU (50%) a ETANOLU (35%))	8	CF1	II	8+3+F	N	2	3		10	95	0,9	3	áno	T2	II B	áno	PP, EP, EX, A	1	6: +7°C; 17; 34
2920	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HORĽAVÁ, I.N.. (VODNÝ ROZTOK HEXADECYLTRIMETYL- CHLORID AMÓNNY (50 %) A ETANOL (35 %))	8	CF 1	II	8+3+F	N	2	3		10	95	0,9	3	áno	T2 ¹²⁾	II B (II B3)	áno	PP, EP, EX, A	1	6: +7 °C; 17; 34; 44
2922	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	8	CT1	I	8+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2922	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	8	CT1	II	8+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2922	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, I.N.	8	CT1	III	8+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	I	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	27; *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	II	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	27; *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	III	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	27; 34; *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	I	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	27; 44 *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	I	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	27; 44 *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	II	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	27; 44 *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N.	3	FC	III	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	27; 34; 44 *pozri 3.2.3.3
2924	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I.N. (VODNÝ ROZTOK DIALKYL-(C ₈ -C ₁₈))- DIMETYLAMONCHLORIDU a 2- PROPANOLU)	3	FC	II	3+8+F	C	2	2		50	95	0,88	2	áno	T2 ¹²⁾	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2924	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FC	I	3+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	27; *pozri 3.2.3.3
2927	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC1	I	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2927	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TC1	II	6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2929	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HOREAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TF1	I	6.1+3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2929	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HOREAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6.1	TF1	II	6.1+3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
2929	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HOREAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6,1	TF1	I	6,1+3+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
2929	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, HOREAVÁ, ORGANICKÁ, I. N.	6,1	TF1	II	6,1+3+(N 1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
2935	ETYL 2-CHLÓRPROPIONÁT	3	F1	III	3	C	2	2		30	95	1,08	2	áno	T4 ³⁾	II A	áno	PP, EX, A	0	
2947	IZOPROPYLCHLÓROCTAN	3	F1	III	3	C	2	2		30	95	1,09	2	áno	T4 ³⁾	II A	áno	PP, EX, A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
2966	TIOGLYKOL	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		25	95	1,12	2	nie			nie	PP, EP, TOX,A	2	
2983	ZMES ETYLÉNOXIDU A PROPYLÉNOXIDU, najviac 30 % etylénoxidu	3	FT1	I	3+6.1+ nestab.	C	1	1	3		95	0,85	1	nie	T2	II B (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	2; 3; 12; 31, 35
2984	PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK najmenej s 8 %, ale najviac s 20 % peroxidu vodíka (stabilizovaný, ak je to potrebné)	5.1	O1	III	5.1+ nestab.	C	2	2		35	95	1,06	2	áno			nie	PP	0	3; 33
3077	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TUHÁ, I. N., ROZTAVENÁ (ALKYLAMÍN (C ₁₂ až C ₁₈))	9	M7	III	9+F	N	4	3	2		95	0,79	3	áno			nie	PP	0	7; 17
3079	METAKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ	6.1	TF1	I	6.1+3+ nestab.+N3	C	2	2		45	95	0,8	1	nie	T1	II A ⁹⁾	áno	PP, EP, EX, TOX,A	2	3; 5
3082	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N.	9	M6	III	9+ (N1, N2, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	22; 27 *pozri 3.2.3.3
3082	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (DNOVÁ VODA, BEZ KALU)	9	M6	III	9+N2+F	N	4	3			97		3	áno			nie	PP	0	
3082	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (ŤAŽKÝ VYKUROVACÍ OLEJ)	9	M6	III	9+ CMR (N1, N2, F alebo S)	N	2	3		10	97		2	áno			nie	PP	0	47
3082	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (DNOVÁ VODA, OBSAHUJE KAL)	9	M6	III	9+CMR+N 1	N	2	3		10	97		2	áno			nie	PP, EP TOX, A	0	45
3082	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (ROPNÝ KAL)	9	M6	III	9+CMR+N 1	N	2	3		10	97		2	áno			Nie	PP, EP, TOX, A	0	45

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3092	1-METOXY-2-PROPANOL	3	F1	III	3	N	3	2			97	0,92	3	áno	T3	II B1	áno	PP, EX, A	0	
3145	ALKYLFENOLY, KVAPALNÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homologov)	8	C3	II	8+N3	N	4	3			97	0,95	3	áno			nie	PP, EP	0	27; 34
3145	ALKYLFENOLY, KVAPALNÉ, I. N. (vrátane C ₂ -C ₁₂ homologov)	8	C3	III	8+N3	N	4	3			97	0,95	3	áno			nie	PP, EP	0	27; 34
3175	TUHÉ LÁTKY, ROZTAVENÉ, I. N. OBSAHUJÚCE HORLAVÉ KVAPALNÉ LÁTKY, majúce bod vzplanutia do 60°C (2-PROPANOL A DIALKYL-(C ₁₂ až C ₁₈))- DIMETYLAMONCHLORID	4.1	F1	II	4.1	N	3	3	4		95	0,86	3	áno	T2	IIA ⁷⁾	áno	PP, EX, A	1	7; 17
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HORLAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia	3	F2	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	95		*	áno	T4 ³⁾	II B (II B2)	áno	*	0	7; 17; 27 *pozri 3.2.3.3
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HORLAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia (CARBON BLACK REEDSTOCK) (PYROLÍZOVÝ OLEJ)	3	F2	III	3	N	3	3	2		95		3	áno	T1	II B	áno	PP, EX, A	0	7; 17
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HORLAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia (PYROLÍZOVÝ OLEJ A)	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	áno	T1	II B	áno	PP, EX, A	0	7; 17
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HORLAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia (ZBYTKOVÝ OLEJ)	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	áno	T1	II B	áno	PP, EX, A	0	7; 17

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HOREAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia (NEVYČISTENÁ ZMES NAFATLÍNU)	3	F2	III	3+F	N	3	3	2		95		3	áno	T1	II B	áno	PP, EX, A	0	7; 17
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HOREAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia (KREOZOTOVÝ OLEJ)	3	F2	III	3+N1+F	C	2	2	2	10	95		2	áno	T2	II B	áno	PP, EX, A	0	7; 17
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HOREAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia (LOW QI PITCH)	3	F2	III	3+N2+ CMR+S	N	3	1	4		95	1,1- 1,3	3	áno	T2	II B	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	7; 17
3256	KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, HOREAVÁ, I. N., s bodom vzplanutia nad 60°C, pri alebo nad jej bodom vzplanutia	3	F2	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	95		*	áno	T4 3)	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	7; 17; 27; 44*pozri 3.2.3.3
3257	KVAPALINA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N., pri alebo nad 100 °C a pod jej bodom vzplanutia (vrátane roztavených kovov, roztavených solí atď.)	9	M9	III	9+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	95		*	áno			nie	*	0	7; 17; 20; +115°C; 22; 24; 25; 27 *pozri 3.2.3.3
3257	KVAPALINA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N., pri alebo nad 100 °C a pod jej bodom vzplanutia (vrátane roztavených kovov, roztavených solí atď.)	9	M9	III	9+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	95		*	áno			nie	*	0	7; 17; 20; +225°C; 22; 24; 27 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3257	KVAPALINA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I.N. pri alebo nad 100°C a pod jej bodom vzplanutia (vrátane roztavených kovov, roztavených solí, atď.)	9	M9	III	9+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	95		*	áno			no	*	0	7; 17; 20; +250°C; 22; 24; 27 *pozri 3.2 3.3
3259	AMINY, TUHÉ, ŽIERAVÉ, I. N., (ACETÁT MONOALKYLAMÍNU- (C ₁₂ -C ₁₈), ROZTAVENÝ)	8	C8	III	8	N	4	3	2		95	0,87	3	áno			nie	PP,EP	0	7; 17; 34
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C1	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C1	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C1	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. (VODNÝ ROZTOK KYSELINY FOSFOREČNEJ a CITRÓNOVEJ)	8	C1	I	8	N	2	3		10	97		3	áno			áno	PP,EP	0	34
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. (VODNÝ ROZTOK KYSELINY FOSFOREČNEJ a CITRÓNOVEJ)	8	C1	II	8	N	4	3			97		3	áno			áno	PP,EP	0	34
3264	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ANORGANICKÁ, I. N. (VODNÝ ROZTOK KYSELINY FOSFOREČNEJ a CITRÓNOVEJ)	8	C1	III	8	N	4	3			97		3	áno			nie	PP,EP	0	34
3265	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I.N.	8	C3	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3265	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C3	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3265	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, KYSLÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C3	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3266	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C5	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3266	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C5	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3266	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ANORGANICKÁ, I. N.	8	C5	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3267	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C7	I	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3267	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C7	II	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3267	ŽIERAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ZÁSADITÁ, ORGANICKÁ, I. N.	8	C7	III	8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27; 34 *pozri 3.2.3.3
3271	ÉTERY, I. N.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
3271	ÉTERY, I. N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14, 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3271	ÉTERY, I. N. (terc-AMYLMEtyléter)	3	F1	II	3+N1	C	2	2	3	50	95	0,77	2	áno	T2	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3271	ÉTERY, I. N.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27 *pozri 3.2.3.3
3271	ÉTERY, I. N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3272	ESTERY, I. N.	3	F1	II	3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T2	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27; *pozri 3.2.3.3
3272	ÉTERY, I. N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T2	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14, 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3272	ESTERY, I. N.	3	F1	III	3+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27 *pozri 3.2.3.3
3272	ÉTERY, I. N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F) alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3276	NITRILY, KVAPALNÉ, JEDOVATÉ, I. N. (2- METYLGLUTARONITRIL)	6.1	T1	II	6.1	C	2	2		10	95	0,95	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	
3286	LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	I	3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	no	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
3286	HORĽAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	I	3+6.1+8+ (N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	Nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	Nie	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečnosť	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3286	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	I	3+6,1+8+ (N1, N2, N3 CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
3286	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	I	3+6,1+8+ (N1, N2, N3 CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
3286	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FTC	II	3+6,1+8+ (N1, N2, N3 CMR, F	C	2	2	*	*	95		2	Nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	Nie	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
3286	HOREAVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, JEDOVATÁ, ŽIERAVÁ, I. N.	3	FT C	II	3+6,1+8+ (N1, N2, N3 CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	27; 44 *pozri 3.2.3.3
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T4	I	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	Nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T4	II	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	Nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	27; *pozri 3.2.3.3
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N.	6.1	T4	III	6.1+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	27; *pozri 3.2.3.3
3287	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ANORGANICKÁ, I. N. (ROZTOK DICHROMATU SODNÉHO)	6.1	T4	III	6.1+CMR	C	2	2		30	95	1,68	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3289	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N. bod varu >115 °C	6.1	TC3	I	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		1	nie			nie	PP, EP, TOX _A	2	27; *pozri 3.2.3.3
3289	JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ANORGANICKÁ, I. N. bod varu >115 °C	6.1	TC3	II	6.1+8+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	2	2	*	*	95		2	nie			nie	PP, EP, TOX _A	2	27; *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27 *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	I	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	14; 27 *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	II	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	14; 27 *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N.	3	F1	III	3+(N1, N2, N3, CMR, F)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	14; 27; 44 *pozri 3.2.3.3
3295	UHĽOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	I	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	1	*pozri 3.2.3.3
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	1	44 *pozri 3.2.3.3
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	*pozri 3.2.3.3
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10%	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	44 *pozri 3.2.3.3
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	I	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 60 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	1	1			95		1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	23; 38; 44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10% 60 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 85 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	2	2	3	50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	23; 38; 44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10% 85 °C < POČIATOČNÝ BOD VARU ≤ 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	2	2		50	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHO M BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	II	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3, F)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. S OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10% POČIATOČNÝ BOD VARU > 115 °C	3	F1	III	3+CMR+ (N1, N2, N3)	C	2	2		35	95		2	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. OBSAHUJÚCE ISOPRÉN A PENTADIÉN, STABILIZOVANÉ	3	F1	I	3+inst.+ N2+CMR	C	2	2	3	50	95	0,678	1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	3
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. OBSAHUJÚCE ISOPRÉN A PENTADIÉN, STABILIZOVANÉ	3	F1	I	3+inst.+ N2+CMR	C	2	2	3	50	95	0,67 8	1	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	3; 44
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. (1-OKTEN)	3	F1	II	3+N2+F	N	2	3		10	97	0,71	2	áno	T3	II B ⁴⁾	áno	PP, EX, TOX, A	1	14
3295	UHEOVODÍKY, KVAPALNÉ, I.N. (ZMES POLÝCYKlickÝCH AROMATICKÝCH UHEOVODÍKOV)	3	F1	III	3+CMR+F	N	2	3	3	10	97	1,08	2	áno	T1 ¹²⁾	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	14

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3(a)	3(b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3412	KYSELINA MRAVČIA s najmenej 10%, ale najviac 85% hm. kyseliny	8	C3	II	8+N3	N	2	3		10	97	1,22	3	áno	T1	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	6; +12 °C; 17; 34
3412	KYSELINA MRAVČIA s najmenej 5%, ale najviac 10% hm. kyseliny	8	C3	III	8	N	2	3		10	97	1,22	3	áno	T1	II A	áno	PP, EP, EX, A	1	6; +12 °C; 17; 34
3426	AKRYLAMID, ROZTOK	6.1	T1	III	6.1	C	2	2		30	95	1,03	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	0	3; 5; 16
3429	CHLÓRTOLUIDÍNY, KVAPALNÉ	6.1	T1	III	6.1+S	C	2	2		25	95	1,15	2	nie	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	6; +6 °C; 17
3446	NITROTOLUÉNY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p- NITROTOLUEN)	6.1	T2	II	6.1+N2+S	C	2	2	2	25	95	1,16	2	nie	T2	II B (II B3 ⁴⁾)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
3446	NITROTOLUÉNY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p- NITROTOLUEN)	6.1	T2	II	6.1+N2+S	C	2	1	4	25	95	1,16	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20; +88 °C, 26
3451	TOLUIDÍNY, TUHÉ, ROZTAVENÉ (p- TOLUIDÍN)	6.1	T2	II	6.1+N1	C	2	2	2	25	95	1,05	2	nie	T1	II A ⁸⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
3451	TOLUIDÍNY, TUHÉ, (p- TOLUIDÍN)	6.1	T2	II	6.1+N1	C	2	2	4	25	95	1,05	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20; +60 °C
3455	KREZOLY, TUHÉ, ROZTAVENÉ	6.1	TC2	II	6.1+8+N3	C	2	2	2	25	95	1,03- 1,05	2	nie	T1	II A ⁸⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	7; 17
3455	KREZOLY, TUHÉ, ROZTAVENÉ	6.1	TC2	II	6.1+8+N3	C	2	2	4	25	95	1,03- 1,05	2	nie			nie	PP, EP, TOX, A	2	7; 17; 20; +66 °C
3463	KYSELINA PROPIONOVÁ najmenej s 90% hm. kyseliny	8	CF1	II	8+3+N3	N	3	3			97	0,99	3	áno	T1	II A ⁷⁾	áno	PP, EP, EX, A	1	34
3475	ZMES ETANOLU a BENZÍNU alebo ZMES ETANOLU a MOTOROVÉHO BENZÍNU alebo ZMES ETANOLU A AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU, s viac ako 10% ale najviac 90% etanolu	3	F1	II	3+N2+CMR +F	N	2	3	3	10	97	0,69 – 0,78 ^{1 0)}	2	áno	T3	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového pravidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
3475	ZMES ETANOLU a BENZÍNU alebo ZMES ETANOLU a MOTOROVÉHO BENZÍNU alebo ZMES ETANOLU A AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU, s viac ako 90% etanolu	3	F1	II	3+N2+CMR +F	N	2	3	3	10	97	0,78 – 0,79 ¹ ₀₎	2	áno	T2	II B (II B1)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	1	
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA , HOREAVÁ, JEDOVATÁ	3	FT1	I	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	14; *pozri 3.2.3.3
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA , HOREAVÁ, JEDOVATÁ	3	FT1	II	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	14; *pozri 3.2.3.3
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA , HOREAVÁ, JEDOVATÁ	3	FT1	III	3+6.1+(N1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	14; *pozri 3.2.3.3
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA , HOREAVÁ, JEDOVATÁ	3	FT1	I	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	95		1	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	14; 44 * pozri 3.2.3.3
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA , HOREAVÁ, JEDOVATÁ	3	FT1	II	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	14; 44 * pozri 3.2.3.3
3494	KYSLÁ SUROVÁ ROPA , HOREAVÁ, JEDOVATÁ	3	FT1	III	3+6.1+(N 1, N2, N3, CMR, F)	C	*	*	*	*	95		2	nie	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	PP, EP, EX, TOX, A	0	14; 44 * pozri 3.2.3.3
9000	ČPAVOK, SCHLADENÝ	2	3TC		2.1+2.3+8+ N1	G	1	1	1; 3		95		1	nie	T1	II A	nie	PP, EP, EX, A	2	1; 2; 31
9000	ČPAVOK, BEZVODÝ, HLBOKO SCHLADENÝ	2	3TC		2.1+2.3+8+ N1	G	2	4	1; 3		95		1	nie	T1 ₁₂₎	II A	áno	PP, EP, EX, TOX, A	2	1; 2; 31;

UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
9001	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C, ZAHRIATE v rozsahu 15 K pod bodom vzplanutia	3	F4		3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾	áno	*	0	27 *pozri 3.2.3.3
9001	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C, ZAHRIATE v rozsahu 15 K pod bodom vzplanutia	3	F4		3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno	T4 ³⁾	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	27; 44 *pozri 3.2.3.3
9002	LÁTKY S TEPLITOU SAMOVZNIETENIA NAJVIAC 200°C, I.N.	3	F5		3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	áno	T4	II B ⁴⁾	áno	*	0	27; *pozri 3.2.3.3
9002	LÁTKY S TEPLITOU SAMOVZNIETENIA NAJVIAC 200°C, I.N.	3	F5		3+(N1, N2, N3, CMR, F alebo S)	C	1	1	*	*	95		1	áno	T4	II B ⁴⁾ (II B3)	áno	*	0	44; 27; *pozri 3.2.3.3
9003	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C, ALE NIE VIAC AKO 100°C, ktoré nepatria do inej triedy	9	M12		9+(N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	*		*	áno			nie	*	0	27 *pozri 3.2.3.3
9003	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C, ALE NIE VIAC 100°C, ktoré nepatria do inej triedy	9	M12		9+N3+F	N	4	3			97	0,9	3	áno			nie	PP	0	
9003	LÁTKY S BODOM VZPLANUTIA VIAC AKO 60 °C, ALE NIE VIAC 100°C, ktoré nepatria do inej triedy (ETYLENGLYCOLMONOBUTYL ETER)	9	M12		9+N3+F	N	4	3			97	0,89	3	áno			nie	PP	0	3; 5; 16


UN číslo alebo Identifikačné číslo	Pomenovanie a opis	Trieda	Klasifikačný kód	Obalová skupina	Nebezpečenstvá	Typ tankového plavidla	Konštrukcia nákladného tanku	Typ nákladného tanku	Vybavenie nákladného tanku	Otvárací tlak pretlakového/ vysokorychlostného ventilu v kPa	Maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku v %	Relatívna hustota pri 20 °C	Typ zariadenia na odber vzoriek	Povolený priestor s čerpadlami pod palubou	Teplotná trieda	Skupina výbušnosti	Požadovaná ochrana proti výbuchu	Osobitné vybavenie	Počet kužeľov/modrých svetiel	Dodatočné požiadavky alebo poznámky
(1)	(2)	3 (a)	3 (b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2 / 3.2.3.1	1.2.1 / 7.2.2.0 .1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	7.2.4.21	3.2.3. 1	3.2.3.1 / 1.2.1	3.2.3.1 / 1.2.1	1.2.1	1.2.1 / 3.2.3.3	1.2.1 / 3.2.3.3	8.1.5	7.2.5	3.2.3.1
9004	DIFENYLMETÁN-4,4'- DIIZOKYANÁT	9	M12		9+S	N	2	3	4	10	95	1,21 ¹ ₁₎	3	áno			nie	PP	0	7;8;17;19
9005	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, TUHÁ, I. N. ROZTAVENÁ	9	M12		9+(N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	97		*	áno			nie	*	0	27; *pozri 3.2.3.3
9006	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. ROZTAVENÁ	9	M12		9+(N2, N3, CMR, F alebo S)	*	*	*	*	*	97		*	áno			nie	*	0	27; *pozri 3.2.3.3


Vysvetlivky k zoznamu látok tabuľky C:

- (1) Teplota vznietenia nebola stanovená podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola predbežne priradená k teplotnej triede T2, ktorá sa považuje za bezpečnú.
- (2) Teplota vznietenia nebola stanovená podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola predbežne priradená k teplotnej triede T3, ktorá sa považuje za bezpečnú.
- (3) Teplota vznietenia nebola stanovená podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola predbežne priradená k teplotnej triede T4, ktorá sa považuje za bezpečnú.
- (4) Maximálna experimentálna bezpečnostná medzera (MESG) nebola meraná podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola predbežne priradená k skupine výbušnosti IIB, ktorá je považovaná za bezpečnú.
- (5) Maximálna experimentálna bezpečnostná medzera (MESG) nebola meraná podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola predbežne priradená k skupine výbušnosti IIC, ktorá je považovaná za bezpečnú.
- (6) (Vymazaná)
- (7) Maximálna experimentálna bezpečnostná medzera (MESG) nebola meraná podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola priradená k skupine výbušnosti, ktorá sa považuje za bezpečnú.
- (8) Maximálna experimentálna bezpečnostná medzera i (MESG) nebola meraná podľa štandardizovaného postupu určenia; preto bola priradená k skupine výbušnosti podľa IEC 60079-20-1.
- (9) Priradenie podľa IMO (Medzinárodný kód pre konštrukciu a vybavenie lodí prepravujúcich volne ložené nebezpečné chemikálie) (kód IBC)
- (10) Relatívna hustota pri 15 °C.
- (11) Relatívna hustota pri 25 °C.
- (12) Táto trieda teploty sa nevzťahuje na výber zariadení a prístrojov chránených proti výbuchom. Teplota povrchu zariadení a prístrojov chránených proti výbuchom nesmie prekročiť 200 °C.
- (13) (Vypustené)
- (14) Podľa štandardizovaného postupu určovania sa nezistila žiadna maximálna experimentálna bezpečná medzera (MESG); látka je preto dočasne pridelená do skupiny výbušnosti II B3, ktorá sa považuje za bezpečnú.

3.2.3.3 Rozhodovací diagram, schémy a kritéria pre určenie použitých osobitných ustanovení (stĺpce 6 až 20 tabuľky C)

Rozhodovací diagram pre zatriedenie kvapalných látok triedy 3, 6.1, 8 a 9 na prepravu tankovými plavidlami po vnútrozemských vodných cestách





Látky, ktoré sa musia prepravovať pri zvýšenej teplote

Nezávisle od predchádzajúcich ustanovení sa pre látky, ktoré sa musia prepravovať pri zvýšenej teplote, typ nákladného tanku určí na základe prepravnej teploty s použitím nasledujúcej tabuľky:

Maximálna prepravná teplota T v °C	Typ N	Typ C
$T \leq 80$	zabudovaný nákladný tank	zabudovaný nákladný tank
$80 < T \leq 115$	nezávislý nákladný tank, poznámka 25	nezávislý nákladný tank, poznámka 26
$T > 115$	nezávislý nákladný tank	nezávislý nákladný tank

poznámka 25:	Pre prepravu tejto látky sa môže použiť nákladný tank typ 3 (nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu), ak bude konštrukcia povolená uznanou klasifikačnou spoločnosťou vyslovene pre maximálnu prepravnú teplotu.
poznámka 26:	Pre prepravu tejto látky sa môže použiť nákladný tank 2 (zabudovaný), ak bude konštrukcia povolená uznanou klasifikačnou spoločnosťou vyslovene pre maximálnu prepravnú teplotu.

Schéma A: Kritériá pre vybavenie nákladného tanku typu C

Uistite sa, ktoré vlastnosti látky/nákladného tanku v prvých troch stĺpcoch sú relevantné. Vyberte príslušný riadok v príslušnom stĺpci. Požiadavky na vybavenie nákladných tankov pre plavidlá typu C sú potom opísané v tomto riadku vo štvrtom stĺpci.

Vlastnosti látky/nákladného tanku			Vyplývajúce požiadavky
Vnútorný tlak nákladného tanku pri teplote kvapaliny 30 °C a teplota plynnej fázy 37,8 °C > 50 kPa	Vnútorný tlak nákladného tanku pri teplote kvapaliny 30 °C a teplota plynnej fázy 37,8 °C ≤ 50 kPa	Vnútorný tlak nákladného tanku nie je známy z dôvodu absencie určitých údajov	Vybavenie nákladného tanku
Chladený			S chladením (č. 1 v stĺpci (9))
Nechladený	Vnútorný tlak nákladného tanku pri 50 °C > 50 kPa, bez postrekovacieho zariadenia	Bod varu ≤ 60°C	Tlakový tank (400 kPa)
	Vnútorný tlak nákladného tanku pri 50 °C > 50 kPa, s postrekovacím zariadením	60 °C < bod varu ≤ 85°C	Otvárací tlak pretlakového/vysokorýchlostného ventilu 50 kPa, s postrekovacím zariadením (číslo 3 v stĺpci 9)
	Vnútorný tlak nákladného tanku pri 50 °C ≤ 50 kPa		Otvárací tlak pretlakového/vysokorýchlostného ventilu podľa výpočtov, ale najmenej 10 kPa
		85 °C < bod varu ≤ 115°C	Otvárací tlak pretlakového/vysokorýchlostného ventilu 50 kPa
		Bod varu > 115°C	Otvárací tlak pretlakového/vysokorýchlostného ventilu 35 kPa

Schéma B: Kritéria pre vybavenie plavidiel typu N s uzavretým nákladným tankom

Zistí sa, ktoré charakteristiky látky/nákladného tanku v prvých šiestich stĺpcoch sú relevantné. Vyberie sa príslušný riadok v príslušnom stĺpci. Požiadavky na vybavenie nákladných tankov pre plavidla N s uzavretými nákladnými tankami sú potom opísané v tomto riadku v siedmom stĺpci. Ak je relevantných viac stĺpcov, vyberie sa najvyšší relevantný riadok v siedmom stĺpci.

<i>Charakteristiky látky/nákladného tanku</i>						<i>Vzniknuté požiadavky</i>
<i>Trieda 3, bod vzplanutia < 23°C</i>				<i>Žieravé látky</i>	<i>Látky CMR</i>	<i>Vybavenie nákladného tanku</i>
175 kPa ≤ P _{v 50} < 300 kPa bez chladenia						Tlakový tank (400 kPa)
175 kPa ≤ P _{v 50} < 300 kPa, s chladením						Otvárací tlak pretlakového / vysokorýchlostného ventilu: 50 kPa (s chladením (č. 1 v stĺpci (9))
	150 kPa ≤ P _{v 50} < 175 kPa	110 kPa ≤ P _{v 50} < 150 kPa bez postrekovacieho zariadenia				Otvárací tlak pretlakového / vysokorýchlostného ventilu: 50 kPa
		110 kPa ≤ P _{v 50} < 150 kPa s postrekovacím zariadením			Tlak pár > 10 kPa (výpočet tlaku pár podľa vzorca v stĺpci 10, za predpokladu v _a = 0,03)	Otvárací tlak pretlakového / vysokorýchlostného ventilu: 10 kPa (s postrekovacím zariadením (č. 3 v stĺpci (9))
			P _{v 50} < 110 kPa	Obalová skupina I alebo II s P _{v 50} > 12,5 kPa alebo nebezpečne reagujúca s vodou alebo s plynmi v roztoku	Tlak pár ≤ 10 kPa (výpočet tlaku pár podľa vzorca v stĺpci 10, za predpokladu v _a = 0,03)	Otvárací tlak pretlakového / vysokorýchlostného ventilu: 10 kPa

Schéma C: Kritériá pre vybavenie nákladného tanku typu N s otvorenými nákladnými tankmi

Vlastnosti látky			Vyplývajúce požiadavky
Triedy 3 a 9	Horľavé látky	Korózne látky	Vybavenie nákladného tanku
$23^{\circ}\text{C} \leq \text{bod vzplanutia} \leq 60^{\circ}\text{C}$	s bodom vzplanutia $> 60^{\circ}\text{C}$, zahriate na $\leq 15\text{K}$ pod ich bod vzplanutia alebo s bodom vzplanutia $> 60^{\circ}\text{C}$, zahriate na alebo pod ich bod vzplanutia	Kyseliny, prepravované vyhrievané alebo horľavé látky	S lapačom plameňov
$60^{\circ}\text{C} < \text{bod vzplanutia} \leq 100^{\circ}\text{C}$ alebo látky triedy 9 so zvýšenou teplotou		Nehorľavé látky	Bez lapača plameňov

Stĺpec (9) Vybavenie nákladného tanku pre látky prepravované ako roztavené

• možnosť vyhrievania nákladu (číslo 2 v stĺpci 9)

vyžaduje sa možnosť vyhrievania nákladu:

- o keď je bod tavenia prepravovanej látky rovnaký alebo väčší ako +15 °C alebo
- o keď je bod tavenia prepravovanej látky väčší ako 0 °C a menší +15 °C a vonkajšia teplota je maximálne 4 K nad bodom tavenia. V stĺpci (20) sa uvedie číslo "6" ako aj teplota, ktorá je odvodená z bodu tavenia +4 K.

• systém vyhrievania nákladu na palube (číslo 4 v stĺpci 9)

vyžaduje sa možnosť vyhrievania nákladu na palube:

- o pre látky, ktoré nesmú stuhnúť z dôvodu možnosti nebezpečných reakcií pri opätovnom vyhrievaní a
- o pre látky, ktoré sa musia udržiavať na stanovenej teplote minimálne 15 K pod ich bodom vzplanutia.

Stĺpec (10) Určenie otváracieho tlaku vysokorýchlostného ventilu v kPa

Pre plavidlá typu C sa otvárací tlak vysokorýchlostného ventilu určí na základe vnútorného tlaku tankov, zaokrúhleného na najbližších 5 kPa.

Na výpočet vnútorného tlaku sa použije tento vzorec:
$$P_{\max} = P_{Ob\max} + \frac{k \cdot v_a (P_0 - P_{Da})}{v_a - \alpha \cdot \delta_t + \alpha \cdot \delta_t \cdot v_a} - P_0$$

$$k = T_{D\max} / T_a$$

$P_{\max}$ maximálny vnútorný tlak v kPa

$P_{Ob\max}$ maximálny absolútny tlak pár pri teplote povrchu kvapalné látky v kPa

P_{Da} absolútny tlak pár pri plniacej teplote v kPa

P_0 atmosférický tlak v kPa

v_a voľný relatívny objem pri plniacej teplote v porovnaní s objemom nákladného tanku

α koeficient objemového rozťahnutia v K⁻¹

δ_t priemerné zvýšenie teploty kvapalné látky počas vyhrievania v K

$T_{D\max}$ maximálna teplota plynnej fázy v K

T_a plniaca teplota v K

k korekčný teplotný faktor

t_{Ob} maximálna teplota na povrchu kvapaliny v °C

Vo vzorci sa použijú tieto základné východiskové údaje:

$P_{Ob\max}$: pri 50 °C a 30 °C

P_{Da} : pri 15 °C

P_0 : 101,3 kPa

v_a : 5% = 0,05

δ_t : 5 K

$T_{D\max}$: 323 K a 310,8 K

T_a : 288 K

t_{Ob} : 50 °C a 30 °C

Stĺpec (11) Určenie maximálneho stupňa plnenia nákladných tankov

Ak sa v súlade s ustanoveniami písmena a vyššie:

- vyžaduje sa typ G: 91%; v prípade hlboko schladených látok: 95%
- vyžaduje sa typ C: 95%
- vyžaduje sa typ N: 97%; v prípade látok v roztavenom stave a v prípade horľavých kvapalných látok s tlakom $175 \text{ kPa} \leq P_{v50} < 300 \text{ kPa}$: 95 %

Stĺpec (12) Relatívna hustota látky pri 20°C

Tieto údaje sú len informatívne.

Stĺpec (13): Určenie typu zariadenia na odber vzoriek

1 = uzavretého:

- látky, ktoré sa prepravujú v tlakových nákladných tankoch a v membránových tankoch
- látky s nebezpečenstvom 6.1 v stĺpci (5) a priradené k obalovej skupine I
- stabilizované látky, ktoré sa prepravujú pod inertným plynom

2 = polouzavretého:

- všetky ostatné látky, pre ktoré sa vyžaduje typ C alebo látky s vlastnosťami CMR, pre ktoré sa vyžaduje typ N s uzavretými nákladnými tankmi
- látky s nebezpečenstvom CMR v stĺpci (5) a pre ktoré sa nevyžaduje uzavretý odber vzoriek

3 = otvoreného:

- všetky ostatné látky

Stĺpec (14): Určenie, či je pod palubou povolený priestor s čerpadlami

NIE – všetky látky s písmenom T v stĺpci (3b) s výnimkou látok triedy 2

ANO - všetky ostatné látky

Stĺpec (15): Určenie teplotnej triedy

Horľavé látky sa zaradia do teplotnej triedy na základe teploty ich bodu samovznietenia:

Teplotná trieda	Teplota samovznietenia T horľavých kvapalín a plynov v °C
T 1	$T > 450$
T 2	$300 < T \leq 450$
T 3	$200 < T \leq 300$
T 4	$135 < T \leq 200$
T 5	$100 < T \leq 135$

T 6	$85 < T \leq 100$

Ak sa vyžaduje ochrana proti výbuchu a teplota samovznietenia nie je známa, uvedie sa odkaz na teplotnú triedu T4 považovanú za bezpečnú.

Stĺpec (16): Určenie skupiny výbušnosti

Horľavé látky sa zaradia do skupiny výbušnosti na základe ich maximálnej spaľovacej prieraznosti cez špáry.

Maximálna spaľovacia prieraznosť cez špáry sa stanoví v súlade s normou IEC 60079-20-1.

Rôzne skupiny výbušnosti sú tieto:

Skupina výbušnosti	Maximálna spaľovacia prieraznosť cez špáry
II A	$> 0,9$
II B	$\geq 0,5$ do $\leq 0,9$
II C	$< 0,5$

Ak sú zavedené nezávislé systémy ochrany, rôzne podskupiny skupiny výbušnosti II B sú tieto:

Skupina/podskupina výbušnosti	Maximálna spaľovacia prieraznosť cez špáry
II B1	$> 0,85$ do $\leq 0,9$
II B2	$> 0,75$ do $\leq 0,85$
II B3	$> 0,65$ do $\leq 0,75$
II B4	$\geq 0,5$ do $\leq 0,65$

Keď sa vyžaduje ochrana proti výbuchu a príslušné údaje nie sú k dispozícii, uvedie sa odkaz na skupinu výbušnosti II B považovanú za bezpečnú.

Stĺpec (17): Určenie, či sa vyžaduje ochrana proti výbuchu pre elektrické zariadenia a systémy

ÁNO	- látky s bodom vzplanutia ≤ 60 °C - látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané na 15 K pod ich bod vzplanutia - látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané na 15 K pod ich bod vzplanutia a ak je v stĺpci 9 (vybavenie nákladného tanku) iba vyhrievanie nákladu (2) a vyhrievacie zariadenie sa nevyžaduje na palube (4) - horľavé plyny
NIE	- všetky ostaté látky

Stĺpec (18): Určenie, či sa vyžadujú osobné ochranné prostriedky, únikové zariadenia, prenosné detektory plynov, prenosné toximetre alebo dýchacie prístroje závislé od okolitého vzduchu

PP:	pre všetky látky tried 1 až 9

EP:	pre všetky látky • triedy 2 s písmenom T alebo C v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b), • triedy 3 s písmenom T alebo C v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b), • triedy 4.1, • triedy 6.1 a, • triedy 8 • látky CMR kategórie 1A alebo 1B podľa kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS
EX:	pre všetky látky, u ktorých sa vyžaduje ochrana proti výbuchu
TOX:	pre všetky látky triedy 6.1 pre všetky látky iných tried s písmenom T v stĺpci (3b), pre látky CMR kategórie 1A alebo 1B podľa kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS;
A:	pre všetky látky, u ktorých sa vyžaduje EX a/alebo TOX

Stĺpec (19): Určenie počtu kužeľov alebo modrých svetiel

Pre všetky látky triedy 2 s písmenom F v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b):	1 kužeľ/svetlo
Pre všetky látky tried 3 až 9 s písmenom F v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b) a zaradené do obalovej skupiny I alebo II:	1 kužeľ/svetlo
Pre všetky látky triedy 2 s písmenom T v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b):	2 kužele/svetlá
Pre všetky látky tried 3 až 9 s písmenom T v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b) a zaradené do obalovej skupiny I alebo II:	2 kužele/svetlá

Stĺpec (20): Určenie dodatočných požiadaviek a poznámok

Poznámka 1:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 1 pre prepravu UN 1005 ČPAVOK (AMONIAK), BEZVODÝ.
Poznámka 2:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 2 pre stabilizované látky, ktoré reagujú s kyslíkom a pre plyny, pre ktoré je v stĺpci (5) uvedené riziko 2.1.
Poznámka 3:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 3 pre látky, ktoré musia byť stabilizované.
Poznámka 4:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 4 pre látky, ktoré nesmú stuhnúť z dôvodu možnosti nebezpečných reakcií pri opätovnom vyhrievaní.
Poznámka 5:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 5 pre látky, ktoré môžu polymerizovať.
Poznámka 6:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 6 pre látky, ktoré môžu kryštalizovať a pre látky, pre ktoré sa vyžaduje systém vyhrievania alebo možnosť vyhrievania, a ktorých tlak pár pri teplote 20 °C je väčší než 0,1 kPa.
Poznámka 7:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 7 pre látky s bodom tavenia + 15 °C alebo vyšším.
Poznámka 8:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 8 pre látky, ktoré reagujú nebezpečne s vodou.
Poznámka 9:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 9 pre prepravu UN 1131 SULFID UHLIČITÝ.
Poznámka 10:	<i>Už naďalej neplatí.</i>
Poznámka 11:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 11 pre prepravu UN 1040 ETYLÉNOXID s DUSÍKOM.
Poznámka 12:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 12 pre prepravu UN 1280 PROPYLÉNOXID a UN 2983 ZMES ETYLÉNOXIDU A PROPYLÉNOXIDU.
Poznámka 13:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 13 pre prepravu UN 1086 VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.

Poznámka 14:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 14 pre zmesi alebo položky I. N., ktoré nie sú jednoznačne definované a pre ktoré sa pod klasifikačným kritériom predpokladá typ N.
Poznámka 15:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 15 pre látky, ktoré reagujú nebezpečne so zásadami alebo kyselinami ako je hydroxid sodný alebo kyselina sírová.
Poznámka 16:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 16 pre látky, ktoré môžu reagovať nebezpečne na lokálne prehriatie.
Poznámka 17:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 17, keď je uvedený odkaz na poznámku 4, 6 alebo 7.
Poznámka 18:	<i>Už naďalej neplatí.</i>
Poznámka 19:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 19 pre látky, ktoré nesmú za žiadnych okolností prísť do styku s vodou.
Poznámka 20:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 20 pre látky, v prípade ktorých prepravná teplota nesmie presiahnuť maximálnu teplotu v kombinácii s materiálom nákladného tanku. Odkaz na túto maximálnu povolenú teplotu sa uvedie hneď za číslom 20.
Poznámka 21:	<i>Už naďalej neplatí.</i>
Poznámka 22:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 22 pre látky, v prípade ktorých v stĺpci (12) nie je uvedený rozsah hodnôt alebo žiadna hodnota.
Poznámka 23:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 23 pre látky, ktorých vnútorný tlak pri teplote 30 °C je menší než 50 kPa a ktoré sú prepravované s rozprašovaním vody.
Poznámka 24:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 24 pre prepravu UN 3257 KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N.
Poznámka 25:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 25 pre látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané v nákladnom tanku typu 3.
Poznámka 26:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 26 pre látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané v nákladnom tanku typu 2.
Poznámka 27:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 27 pre látky, v prípade ktorých je v stĺpci (2) uvedený odkaz i.n. alebo všeobecný odkaz a v prípade ktorých nie sú vlastné prepravné pomenovania už doplnené o technický názov tovaru alebo ďalšie informácie týkajúce sa obsahu benzénu.
Poznámka 28:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 28 pre prepravu UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ.
Poznámka 29:	<i>Už sa nepoužíva.</i>
Poznámka 30:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 30 pre prepravu UN 1719, UN 1794, UN 1814, UN 1819, UN 1824, UN 1829, UN 1830, UN 1832, UN 1833, UN 1906, UN 2240, UN 2308, UN 2583, UN 2584, UN 2677, UN 2679, UN 2681, UN 2796, UN 2797, UN 2837 a UN 3320 v položkách, pre ktoré sa vyžaduje typ N otvorený.
Poznámka 31:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 31 pre prepravu látok triedy 2 a UN 1280 PROPYLÉNOXID a 2983 ZMES ETYLÉNOXIDU a PROPYLÉNOXIDU, trieda 3.
Poznámka 32:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 32 pre prepravu UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ, trieda 4.1.
Poznámka 33:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 33 pre prepravu UN 2014 a UN 2984 PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, trieda 5.1.
Poznámka 34:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 34 pre prepravu látok, v prípade ktorých je v stĺpci (5) uvedené nebezpečenstvo 8 a v stĺpci (6) typ N.
Poznámka 35:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 35 pre látky, ktorých úplné chladenie môže spôsobiť nebezpečné reakcie v prípade stlačenia. To platí aj v prípade, že chladenie je čiastočne vykonávané pri stlačení.
Poznámka 36:	<i>Už sa nepoužíva.</i>

Poznámka 37:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 37 pre látky, v prípade ktorých musí systém skladovania nákladu odolávať plnému tlaku pár nákladu pri horných limitoch konštrukčnej teploty okolia, hoci je systém schválený pre vyvretý plyn.
Poznámka 38:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 38 pre zmesi s počiatočným bodom varu nad 60 °C v súlade s ASTM D 86-01 alebo s teplotou nižšou alebo rovnajúcou sa 85°C za „bodom varu nad 60° C”.
Poznámka 39:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 39 týkajúcu sa prepravy UN 1977 DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ a UN 2187 OXID UHLIČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ triedy 2.
Poznámka 40:	<i>Už naďalej neplatí.</i>
Poznámka 41:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 41 pre UN 2709 BUTYLBENZÉN (n-BUTYLBENZÉN).
Poznámka 42:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 42 týkajúcu sa UN 1038 ETYLÉN, SCHLADENÝ, KVAPALNÝ, pre UN 1972 METÁN, CHLADENÝ, KVAPALNÝ alebo ZEMNÝ PLYN, SCHLADENÝ, KVAPALNÝ s vysokým obsahom metánu, pre UN 1977 DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ a pre UN 2187, OXID UHLIČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ.
Poznámka 43:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 43 pre všetky položky obalovej skupiny I s písmenom F (horľavé) v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b) a s písmenom F (floater) v stĺpci (5), Nebezpečenstvá.
Poznámka 44:	<i>Vyhradené.</i>
Poznámka 45:	<i>Vyhradené.</i>
Poznámka 46:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 46 týkajúcu sa prepravy UN 1977 DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ triedy 2.
Poznámka 47:	V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 47 týkajúcu sa UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (ŤAŽKÝ VYKUROVACÍ OLEJ).

3.2.4 Formy uplatňovania oddielu 1.5.2 o osobitných povoleniach na prepravu v tankových plavidlách

3.2.4.1 Vzor osobitného povolenia podľa oddielu 1.5.2

Osobitné povolenie podľa oddielu 1.5.2 ADN

Podľa oddielu 1.5.2 ADN, sa preprava látky, špecifikovanej v prílohe k tomuto osobitnému povoleniu, v tankových plavidlách povoľuje za podmienok v ňom uvedených.

Pred prepravou látky sa od dopravcu vyžaduje, aby látku doplnila uznaná klasifikačná spoločnosť do zoznamu uvedeného v bode 1.16.1.2.5 ADN.

Toto	osobitné	povolenie	je	platné
.....				
(miesta a/alebo trasy, pre ktoré je povolenie platné)				

Je platné dva roky od dátumu podpisu, pokiaľ nie je zrušené skôr.

Vydávajúci štát:

Príslušný orgán:

Dátum:

Podpis:

3.2.4.2 Formulár žiadosti o osobitné povolenie podľa oddielu 1.5.2

V žiadostiach o osobitné povolenie prosím odpovedzte na nasledujúce otázky a body*. Údaje sa použijú len na administratívne účely a považujú sa za dôverné.

Žiadateľ

.....

(Meno)

(Spoločnosť)

..... ()

.....

(Adresa)

Zhrnutie žiadosti

Povolenie na prepravu tankovými plavidlami ako látky
triedy

Prílohy

(so stručným opisom)

Žiadosť vypracovaná:

v:

dátum:

podpis:

(osoba zodpovedná za údaje)

1. Všeobecné údaje o nebezpečnej látke

1.1 Je to čistá látka ☐, zmes ☐, roztok ☐?

1.2 Technické pomenovanie (ak je to možné názvoslovie ADN alebo prípadne kód IBC).

1.3 Synonymum.

1.4 Obchodné pomenovanie.

1.5 Vzorec štruktúry a v prípade zmesi zloženie a/alebo koncentrácia.

1.6 Trieda nebezpečenstva a prípadne klasifikačný kód, obalová skupina.

1.7 Číslo UN alebo identifikačné číslo látky (ak je známe).

2. Fyzikálno-chemické vlastnosti

2.1 Stav počas prepravy (napr. plyn, kvapalina, roztavená, ...).

2.2 Relatívna hustota kvapaliny pri 20 °C alebo pri prepravnej teplote, ak má byť látka počas prepravy zahrievaná alebo chladená.

2.3 Prepravná teplota

2.4 Teplota bodu tavenia alebo rozsah teplôt ° C.

2.5 Bod varu alebo rozsah teplôt..... ° C.

* V prípade otázok, ktoré nie sú relevantné pre predmet žiadosti napíšte „nepoužiteľné“.

- 2.6 Tlak pár pri 15 °C, 20 °C, 30 °C, 37.8 °C, 50 °C,
(pre skvapalnené plyny, tlak pár pri 70 °C), (pre stále plyny, plniaci tlak pri 15 °C).
- 2.7 Koeficient objemového rozťahnutia K-1
- 2.8 Rozpustnosť vo vode pri 20 ° C
Koncentrácia nasýtenia mg/l
alebo
miešateľnosť s vodou pri 15 ° C
☐ úplná ☐ čiastočná ☐ žiadna
(Ak je to možné, uviesť koncentráciu v prípade roztokov a zmesí)
- 2.9 Farba.
- 2.10 Zápach.
- 2.11 Viskozita mm²/s.
- 2.12 Prietokový čas (ISO 2431:2019)..... s.
- 2.13 Skúška oddeľovania rozpúšťadla
- 2.14 pH látky alebo vodného roztoku (uviesť koncentráciu).
- 2.15 Iné informácie.
- 3. Technické bezpečnostné vlastnosti**
- 3.1 Teplota samovznietenia podľa IEC 60079-20-1:2010, EN 14522:2005, DIN 51 794:2003 v °C; ak je to relevantné, uveďte teplotnú triedu podľa IEC 60079-20-1:2010.
- 3.2 Bod vzplanutia
Pre body vzplanutia do 175 °C
Skúšobná metóda uzavretej nádoby – nerovnovážna metóda
ABEL metóda: EN ISO 13736:2008
metóda ABEL-PENSKY: DIN 51755:1974-03 a NF M T60-103:1968
metóda PENSKY-MARTENS: EN ISO 2719:2012
prístroj LUCHAIRE: francúzska norma NF M T60-103:1968
metóda TAG: ASTM D 56-05(2010)
Skúšobná metóda uzavretej nádoby – rovnovážna metóda
Rýchla rovnovážna metóda: ISO 3679:2015; ASTM D3278-96(2011)
Rovnovážna metóda uzavretej nádoby: EN ISO 1523:2002+AC1; ASTM D3941-90(2007)
Pre body vznietenia nad 175 °C
Okrem vyššie uvedených metód sa môže použiť aj nasledujúca skúšobná metóda otvorenej nádoby:
metóda CLEVELAND: ISO 2592:2017; ASTM D92-12
- 3.3 Medze výbušnosti:
Určenie hornej a dolnej medze výbušnosti v súlade s EN 1839:2017.
- 3.4 Maximálne bezpečnostné rozpätie v súlade s IEC 60079-20-1:2010 v mm.
- 3.5 Je látka počas prepravy stabilizovaná? Ak áno, uviesť údaje o stabilizátore:

.....

3.6 Produkty rozkladu v prípade horenia v styku so vzduchom alebo pod vplyvom vonkajšieho požiaru:

3.7 Podporuje látka požiar?

3.8 Opotrebenie (korózia) mm/rok.

3.9 Reaguje látka s vodou alebo zvlhčuje vzduch tým, že uvoľňuje horľavé alebo jedovaté plyny?

Áno/nie. Uvoľňované plyny:

3.10 Reaguje látka nebezpečne akýmkoľvek iným spôsobom?

3.11 Reaguje látka nebezpečne pri zahrievaní?

Áno/nie

4. Fyziologické nebezpečenstvá

4.1 Hodnota LD₅₀ a/alebo LC₅₀. Hodnota pre odumieranie tkaniva (prípadne iné kritérium jedovatosti v súlade s bodom 2.2.61.1 ADN).

Vlastnosti CMR podľa kategórií 1A a 1B kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS

4.2 Vznikajú pri rozklade alebo reakcii látky, ktoré sú fyziologicky nebezpečné?

(Ak sú známe, uviesť látky)

4.3 Environmentálne vlastnosti (pozri bod 2.4.2.1 ADN)

Akútna jedovatosť:

96 hodín LC₅₀ pre ryby mg/l

48 hodín EC₅₀ pre mäkkýše mg/l

72 hodín ErC₅₀ pre riasy mg/l

Chronická jedovatosť:

NOEC mg/l

BCF mg/l alebo log K_{ow}

Lahko biologicky odbúrateľné áno/nie

5. Údaje o potenciálnom nebezpečenstve

5.1 Aké špecifické poškodenie sa očakáva, ak sa prejaví nebezpečné vlastnosti?

☐ Horenie

☐ Zranenie

☐ Rozožieranie

☐ Intoxikácia v prípade absorpcie pokožkou

☐ Intoxikácia v prípade vdýchnutia

☐ Mechanické poškodenie

☐ Zničené

☐ Oheň

☐ Opotrebenie (korózia kovov)

☐ Znečistenie životného prostredia

6. Údaje o dopravných zariadeniach

6.1 Predpokladajú sa/sú nevyhnutné osobitné nakladacie požiadavky (aké)?

7. Preprava nebezpečných látok v cisternách

7.1 S ktorými materiálmi je prepravovaná látka kompatibilná?

8. Technicko-bezpečnostné požiadavky

8.1 Berúc do úvahy súčasný stav vedy a techniky, aké bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje látka, alebo ktoré by mohlo nastať v prípade prepravného procesu ako celku?

8.2 Doplnkové bezpečnostné opatrenia

- Použitie stacionárnych alebo mobilných techník na meranie horľavých plynov alebo horľavých pár z kvapalín
- Použitie stacionárnych alebo mobilných techník (toximeter) na meranie koncentrácie jedovatých látok

3.2.4.3 Kritéria na zaradenie látok

A. Stĺpce (6), (7) a (8): Určenie typu tankového plavidla

1. Plyny (kritérium podľa oddielu 2.2.2 ADN)

- Bez chladenia:	typ G	tlak
- S chladením:	typ G	chladený

2. Halogénové uhl'ovodíky

Látky, ktoré sa môžu prepravovať len v stabilizovanom stave.

Jedovaté látky (pozri bod 2.2.61.1 ADN)

Horľavé látky (bod vzplanutia $< 23\text{ }^{\circ}\text{C}$) alebo žieravé látky (pozri oddiel ADN)

Látky s teplotou samovznietenia $< 200\text{ }^{\circ}\text{C}$

Látky s bodom vzplanutia $< 23\text{ }^{\circ}\text{C}$ a rozsahom výbušnosti $> 15\%$ pri $20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Benzén a zmesi nejedovatých a nežieravých látok obsahujúcich viac než 10% benzénu

Látky nebezpečné pre životné prostredie, kategória akútnej vodnej jedovatosti 1 alebo chronickej vodnej jedovatosti 1 (skupina N1 v súlade s bodom 2.2.9.1.10.2 ADN) a tlak pary pri $50\text{ }^{\circ}\text{C} \geq 1\text{ kPa}$

- Vnútný tlak nákladného tanku $> 50\text{ kPa}$ pri týchto teplotách: kvapalná fáza $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, plynná fáza $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$

• bez chladenia:	typ C	tlak (400 kPa)
• s chladením:	typ C	chladené

- Vnútný tlak nákladného tanku $\leq 50\text{ kPa}$ pri týchto teplotách: kvapalná fáza $30\text{ }^{\circ}\text{C}$, plynná fáza $37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ no s vnútorným tlakom nákladného tanku $> 50\text{ kPa}$ pri $50\text{ }^{\circ}\text{C}$

- bez postrekovacieho

zariadenia:	typ C	tlak (400 kPa)

- s postrekovacím

zariadením:	typ C	s otváracím tlakom pretlakového/ vysokorýchlostného ventilu 50 kPa

- Vnútrotný tlak nákladného tanku ≤ 50 kPa pri týchto teplotách: kvapalná fáza 30 °C, plynná fáza 37,8 °C s vnútrotným tlakom nákladného tanku ≤ 50 kPa pri 50 °C

typ C

s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu

2.1. Zmesi, pre ktoré sa v súlade s kritériami uvedenými v bode 2 vyššie vyžaduje typ C, no chýbajú určité údaje

V prípadoch, keď sa vnútrotný tlak tanku nemôže vypočítať z dôvodu chýbajúcich údajov, môžu sa použiť tieto kritériá:

- počiatočný bod varu ≤ 60 °C typ C tlak (400 kPa)
- 60 °C < počiatočný bod varu ≤ 85 °C typ C s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu 50 kPa
a s rozprašovaním vody
- 85 °C < počiatočný bod varu ≤ 115 °C typ C s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu 50 kPa
- 115 °C < počiatočný bod varu typ C s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu 35 kPa

3. Látky, ktoré sú len horľavé (pozri oddiel 2.2.3 ADN)

- Bod vzplanutia < 23 °C
s $175 \text{ kPa} \leq P_{V50} < 300 \text{ kPa}$
 - bez chladenia: typ N uzavretý tlak (400 kPa)
 - s chladením typ N uzavretý chladený s otváracím tlakom
pretlakového/ vysokorýchlostného
ventilu 50 kPa
- Bod vzplanutia < 23 °C
so $150 \text{ kPa} \leq P_{V50} < 175 \text{ kPa}$: typ N uzavretý s otváracím tlakom pretlakového/
vysoko-rýchlostného ventilu 50
kPa
- Bod vzplanutia < 23 °C
s $110 \text{ kPa} \leq P_{V50} < 1500 \text{ kPa}$
 - bez postrekovacieho
zariadenia: typ N uzavretý s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu 50 kPa
 - bez postrekovacieho
zariadenia: typ N uzavretý s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu 10 kPa
- Bod vzplanutia < 23 °C
s $P_{V50} < 110 \text{ kPa}$: typ N uzavretý s otváracím tlakom pretlakového/
vysokorýchlostného ventilu 10 kPa
- Bod vzplanutia ≥ 23 °C a ≤ 60 °C: typ N otvorený s lapačom plameňov

- Látky s bodom vzplanutia $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$,
zahrievané najviac 15 K pod
bod vzplanutia, I. N. (...): typ N otvorený s lapačom plameňov
- Látky s bodom vzplanutia $> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
zahrievané na alebo nad ich
bod vzplanutia, I. N. (...): typ N otvorený s lapačom plameňov

4. Žieravé látky (pozri odsek 2.2.8 ADN)

– Žieravé látky schopné vyvíjať žieravé pary:

- Látky zaradené do obalových skupín I alebo II v zozname látok, ktorých tlak pár¹ je väčší než 12,5 kPa (125 mbar) pri 50 °C alebo
typ N uzavretý nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu;
otvárací tlak vysoko-
rýchlostného/pretlakového ventilu 10 kPa
- Látky schopné reagovať nebezpečne s vodou (napríklad chloridy kyselín)
- Látky obsahujúce plyny v roztokoch

– Žieravé kyseliny

- Látky zaradené do obalových skupín I alebo II v zozname látok, ktorých tlak pár* je 12,5 kPa (125 mbar) alebo menší pri 50 °C alebo
typ N otvorený nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu
- Látky zaradené do obalovej skupiny III v zozname látok, ktorých tlak pár* je 6,0 kPa (60 mbar) alebo väčší pri 50 °C alebo
typ N otvorený nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu
- Látky zaradené do obalovej skupiny III v zozname látok, z dôvodu ich stupňa žieravého pôsobenia na oceľ alebo hliník alebo
typ N otvorený nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu
- Látky s bodom tavenia väčším než 0 °C, prepravované pri zvýšenej teplote
typ N otvorený nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu
- Horľavé látky typ N otvorený s lapačom plameňov

* Ak sú k dispozícii údaje, namiesto tlaku pár sa môže použiť súčet čiastkových tlakov nebezpečných látok.

- Látky so zvýšenou teplotou typ N otvorený s lapačom plameňov
- Nehorľavé látky typ N otvorený bez lapača plameňov

– Všetky ostatné žieravé látky:

- Horľavé látky typ N otvorený s lapačom plameňov
- Nehorľavé látky typ N otvorený bez lapača plameňov

5. **Látky nebezpečné pre životné prostredie (pozri bod 2.2.9.1 ADN)**

– Žieravé látky schopné vyvíjať žieravé pary

- Chronická jedovatosť 2 a 3 (skupina N2 v súlade s bodom 2.2.9.1.10.2) typ N otvorený nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu
- Akútna jedovatosť 2 a 3 (skupina N3 v súlade s bodom 2.2.9.1.10.2) typ N otvorený _____
- Akútna vodná jedovatosť 1 alebo chronická vodná jedovatosť (skupina N1 v súlade s bodom 2.2.9.1.10.2) a tlak pary pod 1 kPa pri 50 °C uzavretý typ N Steny nákladných tankov musia byť oddelené od vonkajšieho trupu plavidla

6. **Látky triedy 9, UN č. 3257** typ N otvorený nezávislý nákladný tank

7. **Látky triedy 9, UN č. 9003** typ N otvorený _____

Bod vzplanutia > 60 °C a ≤ 100 °C: typ N otvorený _____

8. **Látky, ktoré sa musia prepravovať pri zvýšenej teplote**

Pre látky, ktoré sa musia prepravovať pri zvýšenej teplote, sa typ nákladného tanku určí na základe prepravnej teploty s použitím nasledujúcej tabuľky:

Maximálna prepravná teplota T v °C	Typ N	Typ C
$T \leq 80$	2	2
$80 < T \leq 115$	1 + poznámka 25	1 + poznámka 26
$T > 115$	1	1

1 = typ nákladného tanku: nezávislý tank

2 = typ nákladného tanku: zabudovaný tank

Poznámka 25 = poznámka č. 25 v stĺpci (20) zoznamu látok uvedenom v kapitole 3.2, tabuľky C.

Poznámka 26 = poznámka č. 26 v stĺpci (20) zoznamu látok uvedenom v kapitole 3.2, tabuľky C.

9. Látky s dlhodobými účinkami na zdravie – látky CMR (kategórie 1A a 1B v súlade s kritériami kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS¹) za predpokladu, že sú už zaradené v triedach 2 až 9 na základe iných kategórií

C karcinogénne

M mutagénne

R jedovaté pre reprodukciu typ N uzavretý nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu; otvárací tlak vysokorýchlostného/pretlakového ventilu 10 kPa, so systémom rozprašovania vody, ak je vnútorný tlak tanku vyšší než 10 kPa (výpočet tlaku pár podľa vzorca pre stĺpec 10 s tou výnimkou, že $v_a = 0,03$)

10. Látky vznášajúce sa na hladine vody (schopné plávať) alebo klesajúce na dno (schopné potopiť sa) (kritérium podľa 2.2.9.1.10.5) za predpokladu, že sú už zaradené v triedach 3 až 9 a preto sa vyžaduje typ N

typ N otvorený nákladný tank so stenami oddelenými od vonkajšieho trupu

B. Stĺpec (9): Určenie vybavenia nákladného tanku

(1) Chladiaci systém

Určený v súlade s A.

(2) Možnosť vyhrievania nákladu

Možnosť vyhrievania nákladu sa požaduje keď:

- bod tavenia prepravovanej látky je $+15\text{ °C}$ alebo väčší alebo
- bod tavenia prepravovanej látky je väčší než 0 °C ale menší ako $+15\text{ °C}$ a vonkajšia teplota nie je vyššia než 4 K nad bodom tavenia. V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 6 s teplotou odvodenou takto: bod tavenia + 4 K.

(3) Postrekovacie zariadenie

Určený v súlade s A.

(4) Systém vyhrievania nákladu na palube

- Pre látky, ktoré nesmú stuhnúť z dôvodu možnosti nebezpečných reakcií pri opätovnom vyhrievaní a
- Pre látky, ktoré sa musia udržiavať na stanovenej teplote minimálne 15 K pod ich bodom vzplanutia.

C. Stĺpec (10): Určenie otváracieho tlaku vysokorýchlostného ventilu v kPa

Pre plavidlá typu C sa otvárací tlak vysokorýchlostného ventilu určí na základe vnútorného tlaku tankov, zaokrúhleného na najbližších 5 kPa.

Na výpočet vnútorného tlaku sa použije tento vzorec:

$$P_{\max} = P_{\text{Obmax}} + \frac{k \cdot v_a (P_0 - P_{\text{Da}})}{v_a - \alpha \cdot \delta_t + \alpha \cdot \delta_t \cdot v_a} - P_0$$

$$k = \frac{T_{\text{Dmax}}}{T_a}$$

V tomto vzorci:

$P_{\max}$	: maximálny vnútorný tlak v kPa
P_{Obmax}	: maximálny absolútny tlak pár pri teplote povrchu kvapaliny v kPa
P_{Da}	: absolútny tlak pár pri plniacej teplote v kPa
P_0	: atmosférický tlak v kPa
v_a	: voľný relatívny objem pri plniacej teplote v porovnaní s objemom nákladného tanku
α	: koeficient objemového rozťahnutia v K^{-1}
δ_t	: priemerné zvýšenie teploty kvapaliny počas vyhrievania v K
T_{dmax}	: maximálna teplota plynnej fázy v K
T_a	: plniaca teplota v K
k	: korekčný teplotný faktor
t_{Ob}	: maximálna teplota povrchu kvapaliny v $^{\circ}\text{C}$

Vo vzorci sa použijú tieto základné údaje:

P_{Obmax}	: pri 50°C a 30°C
P_{da}	: pri 15°C
P_0	: $101,3 \text{ kPa}$
v_a	: $5 \% = 0,05$
δ_t	: 5 K
T_{Dmax}	: 323 K a $310,8 \text{ K}$
T_a	: 288 K
t_{Ob}	: 50°C a 30°C

D Stípec (11): Určenie maximálneho stupňa plnenia nákladných tankov

Ak sa v súlade s ustanoveniami písmena A vyššie:

– vyžaduje typ G:	91 %;	avšak v prípade hlboko schladených látok: 95 %
– vyžaduje typ C:	95 %	
– vyžaduje typ N:	97 %,	avšak v prípade látok v roztavenom stave a v prípade horľavých látok s tlakom 175 kPa $< P_{v50} < 300 \text{ kPa}$: 95 %

E Stĺpec (13): Určenie typu zariadenia na odber vzoriek

- 1 = uzavretého: – látky, ktoré sa prepravujú v tlakových nákladných tankoch a v membránových tankoch
- látky s nebezpečenstvom 6.1 v stĺpci (5) a priradené k obalovej skupine I
- stabilizované látky, ktoré sa prepravujú pod inertným plynom
- 2 = polouzavretého: – všetky ostatné látky, pre ktoré sa vyžaduje typ C alebo látky s vlastnosťami CMR, pre ktoré sa vyžaduje typ N s uzavretými nákladnými tankmi
- látky s nebezpečenstvom CMR v stĺpci (5) a pre ktoré sa nevyžaduje uzavretý odber vzoriek
- 3 = otvoreného: – všetky ostatné látky

(F) Stĺpec (14): Určenie, či je pod palubou povolený priestor s čerpadlami

Nie – Všetky látky s písmenom T a klasifikačným kódom vyznačeným v stĺpci (3b) s výnimkou látok triedy 2

Áno – Všetky ostatné látky

(G) Stĺpec (15): Určenie teplotnej triedy

Horľavé látky sa zaradia do teplotnej triedy na základe teploty ich bodu samovznietenia:

Teplotná trieda	Teplota samovznietenia T horľavých kvapalín a plynov v °C
T1	$T > 450$
T2	$300 < T \leq 450$
T3	$200 < T \leq 300$
T4	$135 < T \leq 200$
T5	$100 < T \leq 135$
T6	$85 < T \leq 100$

Keď sa vyžaduje ochrana proti výbuchu a teplota samovznietenia nie je známa, uvedie sa odkaz na teplotnú triedu T4 považovanú za bezpečnú.

(H) Stĺpec (16): Určenie skupiny výbušnosti

Horľavé látky sa zaradia do skupiny výbušnosti na základe ich maximálnej spaľovacej prieraznosti cez špáry.

Maximálna spaľovacia prieraznosť cez špáry sa stanoví v súlade s normou IEC 60079-20-1.

Rôzne skupiny výbušnosti sú tieto:

Skupina výbušnosti	Maximálna spaľovacia prieraznosť cez špáry
II A	$> 0,9$
II B	$\leq 0,5$ až $\leq 0,9$
II C	$< 0,5$

Ak sú zavedené nezávislé systémy ochrany, rôzne podskupiny skupiny výbušnosti II B sú tieto:

Skupina/podskupina výbušnosti	Maximálna spaľovacia prieraznosť cez

	špáry
II B1	> 0,85 do ≤ 0,9
II B2	> 0,75 do ≤ 0,85
II B3	> 0,65 do ≤ 0,75
II B4	≥ 0,5 do ≤ 0,65

Keď sa vyžaduje ochrana proti výbuchu a príslušné údaje nie sú k dispozícii, uvedie sa odkaz na skupinu výbušnosti II B považovanú za bezpečnú.

(I) Stĺpec (17): Určenie, či sa vyžaduje ochrana proti výbuchu pre elektrické zariadenia a systémy

Áno – Látky s bodom vzplanutia ≤ 60 °C

- Látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané na teplotu menšiu ako 15 K než je ich teplota bodu vzplanutia
- Látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané na teplotu 15 K alebo vyššiu než je ich teplota bodu vzplanutia
- Horľavé plyny

Nie – Všetky ostatné látky

(J) Stĺpec (18): Určenie, či sa vyžadujú osobné ochranné prostriedky, únikové zariadenia, prenosné detektory plynov, prenosné toximetre alebo dýchacie prístroje závislé od okolitého vzduchu

- PP: Pre všetky látky tried 1 až 9;
- EP: Pre všetky ostatné látky
 - triedy 2 s písmenom T alebo C v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b),
 - triedy 3 s písmenom T alebo C v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b),
 - triedy 4.1,
 - triedy 6.1 a
 - triedy 8,
 - látky CMR kategórie 1A alebo 1B podľa kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS;
- EX: Pre všetky látky, u ktorých sa vyžaduje ochrana proti výbuchu;
- TOX: Pre všetky látky triedy 6.1,
 - Pre všetky látky iných tried s písmenom T v stĺpci (3b),
 - pre látky CMR kategórie 1A alebo 1B podľa kapitol 3.5, 3.6 a 3.7 GHS;
- A: Pre všetky látky, u ktorých sa vyžaduje EX alebo TOX.

(K) Stĺpec (19): Určenie počtu kužeľov alebo modrých svetiel

Pre všetky látky triedy 2 s písmenom F v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b):

1 kužeľ/svetlo

Pre všetky látky tried 3 až 9 s písmenom F v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b) a zaradené do obalovej skupiny I alebo II:

1 kužeľ/svetlo

Pre všetky látky triedy 2 s písmenom T v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b):

2 kužele/svetlá

Pre všetky látky tried 3 až 9 s písmenom T v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b) a zaradené do obalovej skupiny I alebo II:

2 kužele/svetlá

(L) Stĺpec (20): Určenie dodatočných požiadaviek a poznámok

- Poznámka 1:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 1 pre prepravu UN 1005 ČPAVOK (AMONIAK), BEZVODÝ.
- Poznámka 2:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 2 pre stabilizované látky, ktoré reagujú s kyslíkom, a pre plyny, pre ktoré je v stĺpci (5) uvedené riziko 2.1.
- Poznámka 3:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 3 pre látky, ktoré musia byť stabilizované.
- Poznámka 4:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 4 pre látky, ktoré nesmú stuhnúť z dôvodu možnosti nebezpečných reakcií pri opätovnom vyhrievaní.
- Poznámka 5:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 5 pre látky, ktoré môžu polymerizovať.
- Poznámka 6:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 6 pre látky, ktoré môžu kryštalizovať a pre látky, pre ktoré sa vyžaduje systém vyhrievania alebo možnosť vyhrievania, a ktorých tlak pár pri teplote 20 °C je väčší než 0,1 kPa.
- Poznámka 7:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 7 pre látky s bodom tavenia + 15 °C alebo vyšším.
- Poznámka 8:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 8 pre látky, ktoré reagujú nebezpečne s vodou.
- Poznámka 9:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 9 pre prepravu UN 1131 SULFID UHLIČITÝ.
- Poznámka 10:** Už naďalej neplatí.
- Poznámka 11:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 11 pre prepravu UN 1040 ETYLÉNOXID S DUSÍKOM.
- Poznámka 12:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 12 pre prepravu UN 1280 PROPYLÉNOXID a UN č. 2983 ZMES ETYLÉNOXIDU A PROPYLÉNOXIDU.
- Poznámka 13:** stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 13 pre prepravu UN 1086 VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ.
- Poznámka 14:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 14 pre zmesi alebo položky I. N., ktoré nie sú jednoznačne definované, a pre ktoré sa pod klasifikačným kritériom predpokladá typ N.
- Poznámka 15:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 15 pre látky, ktoré reagujú nebezpečne so zásadami alebo kyselinami ako je hydroxid sodný alebo kyselina sírová.
- Poznámka 16:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 16 pre látky, ktoré môžu reagovať nebezpečne na lokálne prehriatie.
- Poznámka 17:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 17, keď je uvedený odkaz na poznámku 4, 6 alebo 7.
- Poznámka 18:** Už naďalej neplatí.
- Poznámka 19:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 19 pre látky, ktoré nesmú za žiadnych okolností prísť do styku s vodou.

- Poznámka 20:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 20 pre látky, v prípade ktorých prepravná teplota nesmie presiahnuť maximálnu teplotu v kombinácii s materiálom nákladného tanku. Odkaz na túto maximálnu povolenú teplotu sa uvedie hneď za číslom 20.
- Poznámka 21:** Už naďalej neplatí.
- Poznámka 22:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 22 pre látky, v prípade ktorých v stĺpci (11) nie je uvedený rozsah hodnôt alebo žiadna hodnota.
- Poznámka 23:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 23 pre látky, ktorých vnútorný tlak pri teplote 30 °C je menší než 50 kPa a ktoré sú prepravované s rozprašovaním vody.
- Poznámka 24:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 24 pre prepravu UN 3257 KVAPALNÁ LÁTKA SO ZVÝŠENOU TEPLOTOU, I. N.
- Poznámka 25:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 25 pre látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané v nákladnom tanku typu 3.
- Poznámka 26:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 26 pre látky, ktoré sa musia prepravovať vyhrievané v nákladnom tanku typu 2.
- Poznámka 27:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 27 pre látky, v prípade ktorých je v stĺpci (2) uvedený odkaz i.n. alebo všeobecný odkaz a v prípade ktorých nie sú vlastné prepravné pomenovania už doplnené o technický názov tovaru alebo ďalšie informácie týkajúce sa obsahu benzénu.
- Poznámka 28:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 28 pre prepravu UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ.
- Poznámka 29:** Už sa nepoužíva.
- Poznámka 30:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 30 pre prepravu UN 1719, UN 1794, UN 1814, UN 1819, UN 1824, UN 1829, UN 1830, UN 1832, UN 1833, UN 1906, UN 2240, UN 2308, UN 2583, UN 2584, UN 2677, UN 2679, UN 2681, UN 2796, UN 2797, UN 2837 a UN 3320 v položkách, pre ktoré sa vyžaduje typ N otvorený.
- Poznámka 31:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 31 pre prepravu látok triedy 2 a UN 1280 PROPYLÉNOXID a UN 2983 ZMES ETYLÉNOXIDU a PROPYLÉNOXIDU, trieda 3.
- Poznámka 32:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 32 pre prepravu UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ, trieda 4.1.
- Poznámka 33:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 33 pre prepravu UN 2014 a UN 2984 PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, trieda 5.1.
- Poznámka 34:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 34 pre prepravu látok, v prípade ktorých je v stĺpci (5) uvedené nebezpečenstvo 8 a v stĺpci (6) typ N.
- Poznámka 35:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 35 pre látky, ktorých úplné chladenie môže spôsobiť nebezpečné reakcie v prípade stlačenia. To platí aj v prípade, že chladenie je čiastočne vykonávané pri stlačení.
- Poznámka 36:** Už sa nepoužíva.
- Poznámka 37:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 37 pre látky, v prípade ktorých musí systém skladovania nákladu odolať plnému tlaku pár nákladu pri horných limitoch konštrukčnej teploty okolia, hoci je systém schválený pre vyvretý plyn.

- Poznámka 38:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 38 pre zmesi s počiatočným bodom varu nad 60 °C v súlade s ASTM D 86-01 alebo s teplotou nižšou alebo rovnajúcou sa 85°C” za „bodom varu nad 60° C”
- Poznámka 39:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 39 týkajúcu sa prepravy UN 1977 DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ a UN 2187 OXID UHLIČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ triedy 2.
- Poznámka 40:** Už naďalej neplatí.
- Poznámka 41:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 41 pre UN 2709 BUTYLBENZÉNY (n-BUTYLBENZÉN).
- Poznámka 42:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 42 týkajúcu sa UN 1038 ETYLÉN, SCHLADENÝ, KVAPALNÝ, pre UN 1972 METÁN, CHLADENÝ, KVAPALNÝ alebo ZEMNÝ PLYN, SCHLADENÝ, KVAPALNÝ s vysokým obsahom metánu, pre UN 1977 DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ a pre UN 2187, OXID UHLIČITÝ, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ.
- Poznámka 43:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 43 pre všetky položky obalovej skupiny I s písmenom F (horľavé) v klasifikačnom kóde uvedenom v stĺpci (3b) a s písmenom F (floater) v stĺpci (5), Nebezpečenstvá.
- Poznámka 44:** Vyhradené.
- Poznámka 45:** Vyhradené.
- Poznámka 46:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 46 týkajúcu sa prepravy UN 1977 DUSÍK, SCHLADENÝ, SKVAPALNENÝ triedy 2.
- Poznámka 47:** V stĺpci (20) sa uvedie odkaz na poznámku 47 týkajúcu sa UN 3082 LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (ŤAŽKÝ VYKUROVACÍ OLEJ).

KAPITOLA 3.3

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE URČITÉ LÁTKY ALEBO PREDMETY

3.3.1

Keď je v stĺpci (6) tabuľky A kapitoly 3.2 naznačené, že na látku alebo predmet sa vzťahujú osobitné ustanovenia, zmysel a požiadavky týchto osobitných ustanovení sú uvedené nižšie.

Ak osobitné ustanovenie obsahuje požiadavku na označenie kusa, musia byť splnené ustanovenia bodu 5.2.1.2 (a) a (b). Ak požadované označenie má formu určitého textu v úvodzovkách, napríklad „Lítiové batérie určené na likvidáciu“, veľkosť značky musí byť aspoň 12 mm, ak v osobitnom ustanovení alebo inde v ADN nie stanovené inak.

- 16 Vzorky nových alebo už existujúcich výbušných látok alebo predmetov, môžu byť prepravované podľa pokynov príslušných orgánov (pozri bod 2.2.1.1.3) pre účely zahrňujúce testovanie, klasifikáciu, výskum a vývoj, kontrolu kvality alebo ako obchodné vzorky. Hmotnosť výbušných vzoriek, ktoré nie sú navlhčené alebo znecitlivené, musí byť menšia ako 10 kg pre malé kusové zásielky podľa požiadaviek príslušného orgánu. Hmotnosť výbušných vzoriek, ktoré sú navlhčené alebo znecitlivené, musí byť menšia ako 25 kg.
- 23 Aj keď táto látka vykazuje nebezpečenstvo horľavosti, prejaví sa to len v podmienkach veľmi silného požiaru v uzavretých priestoroch.
- 28 Táto látka sa môže prepravovať podľa ustanovení triedy 3 alebo triedy 4.1 len vtedy, ak je zabalená tak, aby percentuálny podiel riedidla neklesol pod uvedený podiel kedykoľvek počas prepravy (pozri 2.2.3.1.1 a 2.2.41.1.18). V prípadoch, keď riedidlo nie je uvedené, musí byť látka zabalená tak, aby množstvo výbušnej látky neprekročilo uvedenú hodnotu.
- 32 Pre túto látku neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ je látka v akejkoľvek inej forme.
- 37 Pre túto látku neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ je látka pokrytá.
- 38 Pre túto látku neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ látka neobsahuje viac ako 0,1 % karbidu vápenatého.
- 39 Pre túto látku neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ látka obsahuje menej ako 30 % alebo viac ako 90 % kremíku.
- 43 Pokiaľ sú tieto látky odovzdané na prepravu ako pesticídy, musia byť prepravované pod príslušnou položkou pre pesticíd a podľa platných ustanovení pre pesticídy (pozri body 2.2.61.1.10 až 2.2.61.1.11.2).
- 45 Pre sulfidy a oxidy antimónu s obsahom najviac 0,5 % arzénu, z celkovej hmotnosti, neplatia požiadavky dohody ADN.
- 47 Pre ferrikyanidy a ferrokyanidy neplatia požiadavky dohody ADN.
- 48 Ak obsahuje táto látka viac ako 20 % kyanovodíka, jej preprava je zakázaná.
- 59 Pre tieto látky neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ obsahujú najviac 50 % horčíka.
- 60 Preprava tejto látky je zakázaná, ak jej koncentrácia je väčšia ako 72 %.
- 61 Technické pomenovanie, ktorým musí byť doplnené vlastné pomenovanie pre prepravu, musí byť bežným pomenovaním ISO (pozri tiež normu ISO 1750 : 1981 „*Pesticídy a iné poľnohospodárske chemikálie - bežné názvy*“ v platnom znení), iné názvy uvedené v publikácii Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) „*Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification*“ alebo pomenovanie aktívnej látky (pozri tiež 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).
- 62 Pre túto látku neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ látka obsahuje najviac 4 % hydroxidu sodného.

- 65 Pre vodné roztoky peroxidu vodíka s menej ako 8 % peroxidu vodíka neplatia požiadavky dohody ADN.
- 66 Pre Cinabarit neplatia požiadavky dohody ADN.
- 103 Preprava dusitanov amónnych a zmesí anorganického dusitanu a amónia je zakázaná.
- 105 Nitrocelulóza vyhovujúca popisu UN čísiel 2556 alebo 2557 môže byť priradená k triede 4.1.
- 113 Preprava chemicky nestálych zmesí je zakázaná.
- 119 Chladiace stroje zahŕňajú stroje alebo iné zariadenia, ktoré boli skonštruované na špecifický účel, a to udržiavať potraviny alebo iné výrobky vo vnútornom priestore na nízkej teplote, a tiež aj klimatizačné jednotky. Pre chladiace stroje a súčasti chladiacich strojov neplatia požiadavky dohody ADN, pokiaľ obsahujú menej ako 12 kg plynu triedy 2, skupiny A alebo O podľa bodu 2.2.2.1.3, alebo pokiaľ obsahujú menej ako 12 litrov čpavkového roztoku (UN 2672).
- POZNÁMKA:** Na účely prepravy sa môžu tepelné čerpadlá považovať za chladiace stroje.
- 122 Vedľajšie nebezpečenstvo, regulovaná a kritická teplota, ak taká je, ako aj UN čísla (druhovú položku) pre každý pridelený druh organických peroxidov, sú uvedené v bode 2.2.52.4, 4.1.4.2 pokyny pre balenie IBC520 a 4.2.5.2.6 pokyny pre prenosné cisterny T23 ADN.
- 123 *(Vyhradené)*
- 127 Môže byť použitá iná inertná látka alebo iné inertné zmesi látok, za predpokladu, že tieto látky majú rovnaké flegmatizačné vlastnosti.
- 131 Flegmatizačná látka musí byť podstatne menej citlivá ako suchý PETN.
- 135 Hydratovaná sodná soľ kyseliny dichlorisokyanurovej nespĺňa kritériá pre zahrnutie do triedy 5.1 a nepodlieha požiadavkám ADN, ak nespĺňa kritériá pre zahrnutie do inej triedy neplatia požiadavky dohody ADN.
- 138 Pre p-brombenzylkyanid neplatia požiadavky dohody ADN.
- 141 Pre produkty, ktoré boli vystavené dostatočnému tepelnému spracovaniu, aby počas prepravy nepredstavovali žiadne nebezpečenstvo, neplatia požiadavky dohody ADN.
- 142 Na extrakt sójových bobov, obsahujúci najviac 1,5 % oleja a 11 % vlhkosti a neobsahujúci prakticky žiadne horľavé rozpúšťadlá, sa nevzťahujú požiadavky dohody ADN.
- 144 Pre vodný roztok s najviac 24 % obj. alkoholu neplatia požiadavky dohody ADN.
- 145 Pre alkoholické nápoje obalovej skupiny III neplatia požiadavky dohody ADN, ak sú prepravované v nádobách s vnútorným objemom najviac 250 litrov.
- 152 Zaradenie tejto látky závisí na veľkosti čiastočiek a obalu, medzné hodnoty však dosiaľ neboli experimentálne určené. Vhodné zaradenie musí byť vykonané podľa požiadaviek oddielu 2.2.1.
- 153 Táto položka platí len vtedy, ak bolo na základe testov preukázané, že tieto látky nie sú pri kontakte s vodou horľavé, nevykazujú tendenciu k samovznieteniu a zmes plynov, ktoré produkujú, nie je horľavá.
- 163 Látka uvedená v tabuľke A kapitoly 3.2 nesmie byť prepravovaná pod touto položkou. Látky, ktoré sú prepravované pod touto položkou, môžu obsahovať najviac 20 % nitrocelulózy, za podmienky, že nitrocelulóza neobsahuje viac ako 12,6 % dusíku (v suchej hmotnosti).

- 168 Azbest, ktorý je ponorený alebo fixovaný v prírodnom alebo umelom spojive (ako je cement, plast, asfalt, živica alebo ruda) tak, aby počas prepravy nemohlo dôjsť k uvoľneniu nebezpečného množstva vdychovateľných azbestových vlákien, nepodlieha požiadavkám dohody ADN. Hotové výrobky, ktoré obsahujú azbest a pritom túto požiadavku nesplňajú, tiež nepodliehajú požiadavkám dohody ADN, ak sú zabalené tak, že počas prepravy nemôže dôjsť k uvoľneniu nebezpečného množstva vdychovateľných azbestových vlákien.
- 169 Anhydrid kyseliny ftalovej v pevnom stave a tetrahydroftalanhydridy s najviac 0,05 % maleinanhydridu nepodliehajú požiadavkám dohody ADN. Anhydrid kyseliny ftalovej, roztavený pri teplote vyššej ako je jeho bod vzplanutia, s nie viac ako s 0,05 % maleinanhydridu, musí byť priradený k UN číslu 3256.
- 172 Ak rádioaktívny materiál má vedľajšie riziko(-á):
- (a) Látka musí byť priradená k obalovej skupine I, II alebo III, ako je to vhodné, používajúc kritériá pre obalové skupiny poskytnuté v časti 2, zodpovedajúce povahe prevažujúceho vedľajšieho nebezpečenstva;
 - (b) Kusy sa musia označiť bezpečnostnou značkou označujúcou vedľajšie nebezpečenstvo, ktoré materiál predstavuje; príslušné nálepky musia byť upevnené na nákladné dopravné jednotky v súlade s príslušnými ustanoveniami v bode 5.3.1;
 - (c) Pre účely dokumentácie a označenia kusov správne dopravné pomenovanie musí byť doplnené názvami prvkov, ktoré najviac prispievajú k tomuto (týmto) vedľajšiemu(-ím) nebezpečenstvu(-ám) a ktoré musia byť uvedené v okrúhlej zátvorke;
 - (d) Prepravný doklad musí uvádzať číslo (-a) vzoru bezpečnostnej značky zodpovedajúce každému vedľajšiemu nebezpečenstvu v okrúhlej zátvorke za číslom triedy „7“ a obalovú skupinu, ak je priradená, ako je požadované v bode 5.4.1.1.1 (d).

Pre balenie pozri aj bod 4.1.9.1.5 ADR.

- 177 Pre síran bárya neplatia požiadavky dohody ADN.
- 178 Toto označenie môže byť použité len vtedy, ak v tabuľke A kapitoly 3.2 nie je iné vhodné označenie, a to len so súhlasom príslušného orgánu krajiny pôvodu (pozri bod 2.2.1.1.3).
- 181 Kusové zásielky obsahujúce túto látku musia označené bezpečnostnou značkou podľa vzoru č.1 (pozri bod 5.2.2.2.2), iba ak by príslušný orgán krajiny pôvodu netrval na použití tejto nálepky pre špecifické balenie, lebo usúdil na základe výsledkov skúšok, že látka v takomto obale nemá výbušné vlastnosti (pozri bod 5.2.2.1.9).
- 182 Skupina alkalických kovov zahŕňa prvky: lítium, sodík, draslík, rubídium a cézium.
- 183 Skupina kovov alkalických pôd zahŕňa prvky: horčík, vápnik, stroncium a báryum.
- 186 (*Vypustené*)
- 188 Pre články a batérie, odovzdané na prepravu, neplatia iné ustanovenia dohody ADN, ak sú splnené nasledujúce požiadavky :
- (a) pre článok s kovom lítia alebo zliatinou lítia je obsah lítia najviac 1 g a pre článok s iónmi lítia alebo sodíkovo-iónový článok má čistú energiu vo Watthodinách maximálne 20 Wh;
 - (b) pre batériu s kovom lítia alebo zliatinou lítia je celkový obsah lítia najviac 2 g a pre batériu s iónmi lítia alebo sodíkovo-iónovú batériu má čistú energiu vo Watthodinách maximálne 100 Wh. Na vonkajšom puzdre lítiových iónových a sodíkovo-iónových batérií, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie, musí byť

vyznačená čistá energia vo Watthodinách s výnimkou lítiovo-iónových batérií vyrobených pred 1. januárom 2009;

POZNÁMKA: Ak sú lítiové batérie v súlade s časťou 2.2.9.1.7.1 (f) prepravované podľa tohto osobitného ustanovenia, celkový obsah lítia vo všetkých lítiových kovových článkoch v batérii nesmie presiahnuť 1,5 g a celková kapacita všetkých lítiových iónových článkov v batérii nesmie prekročiť 10 Wh (pozri osobitné ustanovenie 387).

- (c) pre každý lítiový článok alebo batériu, pre ktoré sa preukázalo, že spĺňajú požiadavky bodov 2.2.9.1.7.1 písm. a), e), f) a ak je potrebné a g) alebo pre sodíkovo-iónové články alebo batérie sa uplatňujú ustanovenia 2.2.9.1.7.2 (a), (e) a (f) každého testu uvedeného v Príručke o skúškach a kritériách, časti III, bodu 38.3;
- (d) Články a batérie, okrem tých, ktoré sú inštalované v zariadeniach, musia byť zabalené vo vnútornom obale, ktorý úplne uzatvára článok alebo batériu. Články a batérie musia byť chránené tak, aby sa zabránilo skratu. To zahŕňa aj ochranu pred kontaktom s vodivými materiálmi v tom istom obale, ktoré by mohli viesť ku skratu. Vnútorné obaly musia byť zabalené v pevných vonkajších obaloch, ktoré spĺňajú ustanovenia bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.5 ADR;
- (e) Články a batérie, ktoré sú zabudované v zariadeniach, musia byť chránené pred poškodením a skratom a zariadenie musí byť vybavené účinnými prostriedkami, ktoré zabránia náhodnej aktivácii. Keď sú batérie zabudované v zariadení, zariadenie musí byť zabalené v pevných vonkajších obaloch vyrobených z vhodného materiálu primeranej pevnosti a musia byť príslušne dimenzované vo vzťahu k objemu obalu a jeho určenému použitiu, pokiaľ nie je batéria chránená rovnocennou ochranou poskytovanou zariadením, v ktorom je zabudovaná. Toto ustanovenie neplatí pre zariadenia, ktoré sú počas prepravy úmyselne aktívne (vysielač pre identifikáciu pomocou elektromagnetických vĺn (RFID), hodiny, senzory atď.) a zariadenia, ktoré nie sú v stave vyrábať nebezpečný vývoj tepla;
- (f) Každá kusová zásielka musí byť označená príslušnou značkou batérie, ktorá je znázornená v bode 5.2.1.9;

Táto požiadavka sa nevzťahuje na:

- (i) kusové zásielky obsahujúce len diskové článkové batérie zabudované v zariadení (vrátane dosky plošných spojov); a;
- (ii) kusové zásielky obsahujúce najviac štyri články alebo dve batérie zabudované v zariadení, ak zásielka obsahuje najviac dve kusové zásielky.

Ak sú obaly vložené do obalového súboru, značka batérie musí byť jasne viditeľná alebo musí byť reprodukováaná na vonkajšej strane obalového súboru a obalový súbor musí byť označený slovom „OBALOVÝ SÚBOR“. Nápis „OBALOVÝ SÚBOR“ musí byť vysoký najmenej 12 mm.

POZNÁMKA: Obaly obsahujúce lítiové batérie zabalené v súlade s ustanoveniami časti 4 kapitoly 11, pokynov na balenie 965 alebo 968 oddielu IB technických predpisov ICAO, ktoré sú označené značkou uvedenou v bode 5.2.1.9 (značka batérie) a štítkom uvedeným v bode 5.2.2.2.2, vzor č. 9A, sa považujú za obaly spĺňajúce ustanovenia tohto osobitného ustanovenia.

- (g) S výnimkou článkov alebo batérií zabudovaných v zariadení, každá kusová zásielka musí absolvovať skúšku pádom z výšky 1,2 m, bez ohľadu na jej nasmerovanie, bez poškodenia článkov alebo batérií v nej obsiahnutých, bez posunu obsahu, ktorý by viedol k vzájomnému kontaktu batérií (alebo článkov) a bez uvoľnenia obsahu a

- (h) S výnimkou článkov alebo batérií zabudovaných v zariadení alebo balených so zariadením, celková hmotnosť kusových zásielok nesmie prekročiť 30 kg.

Vo vyššie uvedených požiadavkách a v celej dohode ADN sa rozumie pod „obsahom lítia“ hmotnosť lítia na anóde článku s kovom lítia alebo zliatinou lítia. Tak, ako sa používa v tomto osobitnom ustanovení, „zariadenie“ znamená prístroj, pre ktorý budú články alebo batérie poskytovať elektrickú energiu na jeho prevádzku.

Pre lítiovo-kovové batérie a lítiovo-iónové batérie existujú samostatné položky, aby sa uľahčila preprava týchto batérií v osobitných druhoch dopravy, a aby bolo možné uplatniť rôzne opatrenia v prípade núdze.

Jednočlánková batéria definovaná v časti III, pododdiel 38.3.2.3 *Príručky o skúškach a kritériách* sa považuje za „článok“ a musí byť prepravená podľa požiadaviek na „články“ na účely tohto osobitného ustanovenia.

- 190 Dávkovače aerosólov musia byť vybavené ochranou proti neúmyselnému vyprázdneniu. Pre aerosóly s vnútorným objemom nie viac ako 50 ml, ktoré obsahujú len nejedovaté látky, neplatia požiadavky dohody ADN.
- 191 Pre malé nádoby s vnútorným objemom najviac 50 ml, ktoré obsahujú len nejedovaté látky, neplatia požiadavky dohody ADN.
- 193 Táto položka sa môže používať iba pre zlúčeniny hnojív na báze dusičnanu amónneho. Musia byť klasifikované podľa postupu tak, ako je to uvedené v Príručke testov a kritérií, časť III, oddiel 39. Hnojivá, ktoré spĺňajú kritériá pre toto UN číslo, podliehajú požiadavkám ADN iba v prípade, že sa prepravujú hromadne.
- 194 Riadená a kritická teplota, ak také sú, ako aj UN číslo (druhá položka) pre každú už zaradenú samovoľne sa rozkladajúcu látku sú uvedené v bode 2.2.41.4.
- 196 Pod touto položkou môžu byť prepravované prípravky, ktoré pri laboratórnych skúškach nevybuchujú v kavitačnom stave ani sa náhle nevznietia, ktoré nevykazujú žiadny následok pri zahrievaní v uzavretom priestore a ktoré neprejavujú žiadnu výbušnú silu. Prípravok musí byť tiež tepelne stály (t.j. SADT je 60 °C alebo vyšší pre 50 kg kusovej zásielky). Prípravky, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, musia byť prepravované podľa ustanovení triedy 5.2 (pozri bod 2.2.52.4).
- 198 Roztoky nitrocelulózy, obsahujúce nie viac ako 20 % nitrocelulózy môžu byť prepravované ako farba, parfumerické výrobky, prípadne tlačiarenské farby (pozri UN 1210, UN 1263, UN 1266, UN 3066, UN 3469 a UN 3470).
- 199 Zlúčeniny olova, ktoré, ak sú zmiešané v pomere 1 : 1000 s kyselinou soľnou 0,07 M a miešajú sa po dobu jednej hodiny pri teplote $23^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C}$, pričom vykazujú rozpustnosť najviac 5 %, (Pozri ISO 3711: 1990 „*Farbivá na báze chromatu a chrómomolybdatu olova – špecifikácie a skúšobné postupy*“ sa považujú za nerozpustné a nevzťahujú sa na ne požiadavky dohody ADN, pokiaľ nespĺňajú kritériá na zaradenie do inej triedy.
- 201 Zapaľovače a nádoby s náplňou do zapaľovačov musia spĺňať predpisy štátu, v ktorom boli naplnené. Musia byť vybavené ochranou proti neúmyselnému vyprázdneniu. Kvapalná časť plynu nesmie prekročiť 85 % vnútorného objemu nádoby pri 15 °C. Nádoby vrátane svojich uzáverov musia byť schopné odolať vnútornému tlaku, ktorý sa rovná dvojnásobku tlaku skvapalneného ropného plynu pri 55 °C. Ventilový mechanizmus a zapaľovacie zariadenie musí byť bezpečným spôsobom uzavreté, prelepené páskou alebo inak upevnené, alebo skonštruované tak, aby sa zamedzilo činnosti alebo úniku obsahu počas prepravy. Zapaľovače nesmú obsahovať viac ako 10 g skvapalneného ropného plynu. Nádoby s náplňou do zapaľovačov nesmú obsahovať viac ako 65 g skvapalneného ropného plynu.

POZNÁMKA: O odpadových zapaľovačoch zozbieraných oddelene pozri kapitolu 3.3, osobitné ustanovenie 654.

- 203 Táto položka nesmie byť použitá pre polychlorované bifenyly, kvapalné, UN 2315 a polychlorované bifenyly, pevné, UN číslo 3432.
- 204 (Vypustený)
- 205 Táto položka nesmie byť použitá pre UN 3155 PENTACHLORFENOL.
- 207 Tvarovacie zlúčeniny môžu byť vyrobené z polystyrénu, polymethylmethakrylátu alebo iného polymerického materiálu.
- 208 Obchodná forma hnojiva na báze dusičnanu vápenatého, ktorá pozostáva hlavne z podvojnnej soli (dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho), obsahujúcej najviac 10 % dusičnanu amónneho a najmenej 12 % kryštalizovanej vody, nepodlieha požiadavkám dohody ADN.
- 210 Toxíny z rastlín, zvierat alebo baktérií, ktoré obsahujú infekčné látky, alebo toxíny, ktoré sú obsiahnuté v infekčných látkach, musia byť priradené ku triede 6.2.
- 215 Táto položka platí len pre technicky čistú látku alebo prípravky s touto látkou, ktoré majú SADT vyšší ako 75 °C; neplatí preto pre prípravky, ktoré sú látkami samovoľne sa rozkladajúcimi (pre samovoľne sa rozkladajúce látky pozri bod 2.2.41.4). Homogénne zmesi obsahujúce najviac 35 % hm. azodikarbonamidu a najmenej 65 % inertnej látky nepodliehajú požiadavkám dohody ADN, iba ak sú splnené kritériá pre iné triedy.
- 216 Zmesi tuhých látok, ktoré nepodliehajú požiadavkám dohody ADN, a horľavé kvapaliny môžu byť prepravované pod touto položkou bez toho, aby boli predtým použité klasifikačné kritériá triedy 4.1, za podmienky, že v čase nakládky látky nie je viditeľná žiadna voľná kvapalná látka alebo v čase balenia je nákladná dopravná jednotka zavretá. Zatavené balíčky a výrobky obsahujúce menej ako 10 ml horľavej kvapaliny obalovej skupiny II alebo III, absorbovanej v pevnom materiáli, nepodliehajú dohode ADN, za predpokladu, že v balíčku alebo výrobku nie je žiadna voľná kvapalná látka.
- 217 Zmesi pevných látok, ktoré nepodliehajú požiadavkám dohody ADN a jedovaté kvapaliny sa môžu prepravovať pod touto položkou bez toho, aby sa predtým použili klasifikačné kritériá triedy 6.1 za predpokladu, že v čase nakládky látky nie je viditeľná žiadna voľná kvapalná látka alebo že v čase balenia je nákladná dopravná jednotka zavretá. Táto položka nesmie byť použitá pre pevné látky, ktoré obsahujú kvapalinu obalovej skupiny I.
- 218 Zmesi pevných látok, ktoré nepodliehajú požiadavkám dohody ADN a žieravé kvapaliny sa môžu prepravovať pod touto položkou bez toho, aby sa predtým použili klasifikačné kritériá triedy 8 za predpokladu, že v čase nakládky látky nie je viditeľná žiadna voľná kvapalná látka, alebo že v čase balenia je nákladná dopravná jednotka zavretá.
- 219 Na geneticky modifikované mikroorganizmy (GMMO) a geneticky modifikované organizmy (GMO), balené a označené v súlade s pokynom o balení P904 bodu 4.1.4.1 ADR, sa nevzťahujú žiadne iné požiadavky ADN.
- Ak GMMO alebo GMO spĺňajú kritériá na zaradenie do triedy 6.1 alebo 6.2 (pozri body 2.2.61.1 a 2.2.62.1) platia požiadavky ADN na prepravu jedovaných alebo infekčných látok.
- 220 Bezprostredne za vlastným pomenovaním pre prepravu je potrebné v zátvorke zadať len technické pomenovanie horľavej kvapaliny, ktorá je súčasťou tohto roztoku alebo zmesi.
- 221 Látky, zahrnuté pod túto položku, nesmú patriť k obalovej skupine I.
- 224 Látka musí, za normálnych prepravných podmienok, zostať kvapalnou, s výnimkou, že by sa dalo skúškami preukázať, že látka nie je v zmrznutom stave citlivejšia ako v tekutom stave. Pri teplotách vyšších ako -15 °C nesmie zmrznúť.

- 225 Hasiace prístroje, ktoré patria pod túto položku, môžu byť vybavené, za účelom uvedenia do činnosti, spúšťacími zásobníkmi (zásobníky pre technické účely klasifikačného kódu 1.4C alebo 1.4 S) bez zmeny zaradenia do triedy 2, skupiny A alebo O podľa bodu 2.2.2.1.3, za podmienky, že celkové množstvo deflagračnej (pohonnej) výbušnej látky neprekročí 3,2 g na hasiaci prístroj.

Hasiace prístroje musia byť vyrobené, vyskúšané, schválené a označené podľa ustanovení používaných v krajine výroby.

POZNÁMKA: Ustanovenia používané v krajine výroby znamenajú ustanovenia použiteľné v krajine výroby alebo ustanovenia použiteľné v krajine použitia.

Hasiace prístroje zaradené k tejto položke sú:

- (a) prenosné hasiace prístroje pre ručnú manipuláciu a použitie;

POZNÁMKA: Táto položka sa vzťahuje na prenosné hasiace prístroje, aj keď sú niektoré komponenty potrebné na ich správne fungovanie (napr. hadice a trysky) dočasne odpojené, pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť tlakových nádob s hasiacou látkou a hasiace prístroje sú naďalej označené ako prenosné hasiace prístroje.

- (b) hasiace prístroje pre inštaláciu v lietadle;

- (c) hasiace prístroje namontované na kolieskach pre ručnú manipuláciu;

- (d) hasiace zariadenia namontované na kolieskach alebo na plošinách s kolieskami alebo prepravovaných jednotkách podobných (malým) ťahačom, a

- (e) hasiace prístroje pozostávajúce z tlakového bubna bez koliesok a vybavenia a ovládané napríklad vysokozdvížným vozíkom alebo žeriavom pri nakladaní alebo vykladaní.

POZNÁMKA: Tlakové nádoby, ktoré obsahujú plyny pre použitie v uvedených hasiacich prístrojoch alebo pre použitie v stacionárnych protipožiarnych zariadeniach, musia spĺňať požiadavky kapitoly 6.2 ADN a všetky požiadavky použiteľné pre príslušný nebezpečný tovar, ak sú tieto tlakové nádoby prepravované samostatne.

- 226 Prípravky tejto látky, ktoré obsahujú nie menej ako 30 % neprchavého, nehorľavého flegmatizačného prostriedku, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.
- 227 Pri flegmatizovaní vodou a anorganickou inertnou látkou nesmie obsah dusičnanu močoviny prekročiť 75 % hm. a zmes sa nesmie dať priviesť k výbuchu skúškami typu a) série I Príručky o skúškach a kritériách, časť I.
- 228 Zmesi, ktoré nevyhovujú kritériám pre horľavé plyny (pozri 2.2.2.1.5), musia byť prepravované pod UN číslom 3163.
- 230 Lítiové články a batérie môžu byť prepravované pod touto položkou, ak spĺňajú ustanovenia 2.2.9.1.7.1. Sodíkovo-iónové články a batérie sa môžu prepravovať podľa tejto položky, ak spĺňajú ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.2.
- 235 Táto položka platí pre predmety, ktoré obsahujú výbušné látky triedy 1, a ktoré môžu tiež obsahovať nebezpečné tovary iných tried. Tieto predmety sú používané na zvýšenie bezpečnosti vo vozidlách, v plavidlách alebo lietadlách – napr. nafukovače vzduchových vankúšov, moduly vzduchových vankúšov, napínače bezpečnostných pásov a pyromechanické zariadenia.
- 236 Polyesterové živičné sady pozostávajú z dvoch zložiek: základného materiálu (trieda 3 alebo trieda 4.1, obalová skupina II alebo III) a aktivátora (organický peroxid). Organický peroxid musí byť typu D, E alebo F, nevyžadujúci kontrolu teploty. Obalová skupina musí byť II alebo III, podľa kritérií triedy 3 alebo triedy 4.1, platných pre základný materiál.

Obmedzené množstvo uvedené v stĺpci (7a) tabuľky A kapitoly 3.2 sa vzťahuje na základný materiál.

- 237 Membránové filtre, vrátane oddeľovacích papierových listov, povlakov alebo zosilňujúcich materiálov atď., ktoré sú odovzdané na prepravu, nesmú byť schopné rozšíriť výbuch, ak sú podrobené testu série 1, typu a) *Príručky o skúškach a kritériách*, časti 1.

Okrem toho môže príslušný orgán, na základe výsledkov vhodných testov rýchlosti horenia, rozhodnúť, berúc do úvahy štandardné testy podľa *Príručky o skúškach a kritériách*, časti III, pododdiel 33.2, že membránové filtre z nitrocelulózy vo forme, v ktorej sú odovzdané na prepravu, nepodliehajú platným ustanoveniam pre horľavé pevné látky triedy 4.1.

- 238 (a) Batérie sa považujú za bezpečné proti vytečeniu, ak sú schopné odolať nižšie uvedenému vibračnému a tlakovému rozdielovému testu, bez úniku batériovej kvapaliny.

Vibračný test : Batéria je pevne uchytená na doske vibračného stroja, ktorá je vystavená jednoduchému harmonickému pohybu o amplitúde 0,8 mm (celkový výkyv 1,6 mm). Frekvencia je menená v krokoch po 1 Hz/min. medzi 10 Hz a 55 Hz. Celé pásmo frekvencií sa nechá prejsť v oboch smeroch za 95 ± 5 minút pre každú upevňovaciu pozíciu batérie (t. j. pre každý smer vibrácií). Batéria sa testuje v troch vzájomne kolmých polohách (a zvlášť v polohe, pri ktorej sa plniace a odvzdušňovacie otvory, pokiaľ sú, nachádzajú v prevrátenej polohe) v rovnakých časových úsekoch.

Tlakový rozdielový test: v nadväznosti na vibračný test sa batéria vystaví pri teplote $24^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ po dobu 6 hodín rozdielovému tlaku najmenej 88 kPa. Batéria sa testuje v troch navzájom kolmých polohách (a zvlášť v polohe, pri ktorej sa plniace a odvzdušňovacie otvory, pokiaľ sú, nachádzajú v prevrátenej polohe) po dobu najmenej 6 hodín v každej polohe.

- b) Batérie bezpečné proti vytečeniu nepodliehajú požiadavkám dohody ADN, ak pri teplote 55°C elektrolyt nevytečie z rozbitej alebo prasknutej skrine a nie je žiadna voľná kvapalná látka, ktorá by mohla vytiecť, a ak póly batérií, ktoré sú balené pre prepravu, sú chránené proti skratu.

- 239 Batérie alebo články nesmú obsahovať žiadne nebezpečné látky okrem sodíka, síry alebo zlúčenín sodíka (napr. polysulfidy sodíka a tetrachlóráluminát sodíka). Tieto batérie alebo články nesmú byť odovzdané na prepravu pri teplote, pri ktorej sa môže v nich obsiahnutý sodík nachádzať v kvapalnom stave, iba ak so schválením príslušného orgánu štátu pôvodu a za podmienok ním stanovených. Ak štát pôvodu nie je zmluvnou stranou dohody ADN, musia byť schválenie a stanovené podmienky uznané príslušným orgánom prvého štátu prichádzajúceho do styku so zásielkou, ktorý je zmluvnou stranou dohody ADN.

Články musia pozostávať z hermeticky uzatvorených kovových puzdier, ktoré úplne obklopujú nebezpečné látky a sú skonštruované a uzavreté tak, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku týchto nebezpečných látok pri normálnych podmienkach prepravy.

Batérie musia pozostávať z článkov, upevnených a uzatvorených v kovových skrinách, ktoré sú skonštruované a uzavreté tak, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku týchto nebezpečných látok pri normálnych podmienkach prepravy.

- 240 (*Vypustené*)

- 241 Prípravok musí byť vyrobený tak, že zostáva homogénny a počas prepravy sa nerozdeľuje. Požiadavkám dohody ADN nepodliehajú prípravky s nízkym obsahom nitrocelulózy, ktoré nevykazujú nebezpečné vlastnosti, ak je testovaná ich náchylnosť k detonácii, náhlemu vznieteniu alebo výbuchu pri zahriatí podľa obmedzení daných skúškami typu a) série 1 alebo typov b) alebo c) série 2 časti I *Príručky o skúškach a kritériách* a nechovajú sa ako horľavá pevná látka, pokiaľ sú testované podľa testu č. 1 z *Príručky o skúškach a kritériách*,

časti III, pododdiel 33.2.4 (doštičky, ak je to nutné, rozdrviť a preosiať, aby sa veľkosť zredukovala na menej ako 1,25 mm).

- 242 Súra nepodlieha požiadavkám dohody ADN, pokiaľ je sformovaná do špecifického tvaru (napr. guľičiek, pilúl, granúl, peliet, pastiliek alebo vločiek).
- 243 Benzín, motorový lieh a nafta pre použitie v zážihových motoroch (napr. v automobiloch, stacionárnych motoroch a iných motoroch) musia byť priradené k tejto položke bez ohľadu na odchýlky prchavosti.
- 244 Táto položka zahŕňa napr. hliníkové trosky, hliníkové stery, použité katódy, použitú výstelku nádob a usadeniny hliníkových solí.
- 247 Alkoholické nápoje s viac ako 24 %, najviac však 70 % obj. alkoholu, pokiaľ ide o prepravu v rámci výrobného procesu, môžu byť prepravované v drevených sudoch s vnútorným objemom viac ako 250 litrov a nie viac ako 500 litrov, podľa požiadaviek 4.1.1 ADR, podľa toho, čo je vhodné, za týchto podmienok :
- (a) drevené sudy musia byť pred plnením skontrolované a utesnené,
 - (b) musí byť ponechaný dostatočný voľný priestor (najmenej 3 %) na umožnenie rozpínania kvapalnej látky,
 - (c) drevené sudy musia byť prepravované v polohe s otvormi pre zátky smerom hore,
 - (d) drevené sudy musia byť prepravované v kontajneroch, ktoré spĺňajú požiadavky Medzinárodného dohovoru o bezpečných kontajneroch, v jeho platnom znení. Každý drevený sud sa zabezpečiť pomocou rámu a zakliniť pomocou vhodných prostriedkov tak, že je vylúčený akýkoľvek jeho posun počas prepravy.
- 249 Ferocér, stabilizovaný proti korózii, s obsahom železa najmenej 10 %, nepodlieha požiadavkám dohody ADN.
- 250 Táto položka môže byť použitá len pre vzorky chemických látok, ktoré sú odoberané za účelom analýzy v súvislosti s použitím Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a použitia chemických zbraní a o ich likvidácii. Preprava látok, ktoré pod túto položku patria, musí prebiehať podľa postupností pre prechovávanie a bezpečnosť, ktoré stanovila Organizácia pre zákaz chemických zbraní.
- Chemickú vzorku je možné prepraviť za podmienky, že príslušný orgán alebo generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní vopred udelil povolenie pre prepravu, a keď vzorka vyhovuje nasledujúcim požiadavkám:
- (a) musí byť zabalená podľa pokynov pre balenie 623 Technických pokynov ICAO (pozri tabuľku S-3-8 Doplnku) a
 - (b) počas prepravy musí byť k prepravnému dokladu pripojená kópia povolenia pre prepravu, v ktorom sú uvedené obmedzenia množstva a požiadavky na balenie.
- 251 Položka CHEMICKÁ SÚPRAVA alebo SÚPRAVA PRVEJ POMOCI sa vzťahuje na skrinky, kufriky, atď., ktoré obsahujú malé množstvá rôznych nebezpečných tovarov pre napr. lekárske, analytické alebo skúšobné účely alebo za účelom opráv. Takéto súpravy majú obsahovať iba nebezpečné tovary, ktoré sú povolené nasledovne:
- (a) okrem množstiev, ktoré neprekračujú množstvo uvedené v kóde v stĺpci (7b) tabuľky A v kapitole 3.2, za predpokladu, že čisté množstvo na jedno vnútorné balenie a čisté množstvo na jedno balenie sú predpísané v častiach 3.5.1.2 a 3.5.1.3; alebo;
 - (b) obmedzené množstvá uvedené v stĺpci (7a) tabuľky A v kapitole 3.2 za predpokladu, že čisté množstvo na jedno vnútorné balenie neprekračuje 250 ml alebo 250 g.

Súčasti týchto súprav nesmú spolu nebezpečne reagovať (pozri pojem „nebezpečná reakcia“ v oddiele 1.2.1). Celkové množstvo nebezpečných tovarov v jednej súprave nesmie byť väčšie ako 1 liter alebo 1 kg.

Na účely vyplnenia prepravného dokladu, ako je stanovené v časti 5.4.1.1.1, musí byť obalová skupina uvedená na dokumente najprísnejšou obalovou skupinou pridelenou ktorejkoľvek jednotlivej látke v súprave. Ak súprava obsahuje len nebezpečný tovar, ku ktorému nie je priradená žiadna obalová skupina, v doklade o preprave nebezpečného tovaru nie je potrebné uviesť obalovú skupinu.

Súpravy, ktoré sú na palubách lodí za účelom poskytnutia prvej pomoci alebo pre prevádzkové účely, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

Chemické súpravy a súpravy prvej pomoci obsahujúce nebezpečné tovary vo vnútorných obaloch, ktoré neprekračujú obmedzené limity pre obmedzené množstvá použiteľné na jednotlivé látky, ako sú špecifikované v stĺpci (7a) tabuľky A kapitoly 3.2, môžu byť prepravované podľa kapitoly 3.4.

- 252 (1) Pod touto položkou sa môžu prepravovať horúce koncentrované roztoky dusičnanu amónneho za predpokladu, že:
- (a) roztok obsahuje najviac 93 % dusičnanu amónneho;
 - (b) roztok obsahuje aspoň 7 % vody;
 - (c) roztok obsahuje najviac 0,2 % horľavého materiálu;
 - (d) roztok neobsahuje zlúčeniny chlóru v takom množstve, aby obsah chloridových iónov prekročil 0,02 %;
 - (e) pH vodného roztoku 10 % látky je medzi 5 a 7, merané pri 25 °C, a
 - (f) maximálna povolená teplota roztoku pri preprave je 140 °C.
- (2) Okrem toho sa na horúce koncentrované roztoky dusičnanu amónneho nevzťahuje ADN za predpokladu, že:
- (a) roztok obsahuje najviac 80 % dusičnanu amónneho;
 - (b) roztok obsahuje najviac 0,2 % horľavého materiálu;
 - (c) dusičnan amónny zostane za všetkých podmienok prepravy v roztoku, a
 - (d) roztok nespĺňa kritériá žiadnej inej triedy.
- 266 Táto látka nesmie byť prepravovaná, ak obsahuje menej alkoholu, vody alebo flegmatizačného prostriedku ako je stanovené, iba ak by príslušný orgán udelil osobitné povolenie (pozri bod 2.2.1.1).
- 267 Akékoľvek výbušniny, rozbušky, typu C obsahujúce chlorečnany musia byť oddelené od výbušných látok, ktoré obsahujú dusičnan amónny alebo iné amónne soli.
- 270 Vodné roztoky anorganických pevných dusičnanov triedy 5.1 sa považujú za látky, ktoré nevyhovujú kritériám triedy 5.1, ak koncentrácia látok v roztoku pri najnižšej teplote, ktorá môže byť dosiahnutá počas prepravy, nie je väčšia 80 % z medze nasýtenia.
- 271 Laktóza, glukóza alebo podobné látky môžu byť používané ako flegmatizačný prostriedok pod podmienkou, že látka obsahuje nie menej ako 90% hm. flegmatizačného prostriedku. Príslušný orgán môže na základe testov typu série 6 (c) oddielu 16 časti 1 *Príručky testov a kritérií*, ktoré sa vykonajú najmenej na troch kusových zásielkach pripravených k preprave, schváliť priradenie týchto zmesí ku triede 4.1. Zmesi s najmenej 98 % hm. flegmatizačného prostriedku nepodliehajú požiadavkám dohody ADN. Kusové zásielky, ktoré obsahujú zmesi s najmenej 90 % hm. flegmatizačného prostriedku, nemusia byť vybavené bezpečnostnou nálepkou podľa vzoru č. 6.1.

- 272 Táto látka nesmie byť prepravovaná podľa ustanovení pre triedu 4.1, iba ak so zvláštnym povolením príslušného orgánu (pozri číslo UN 0143 resp. 0150).
- 273 Maneb a manebové prípravky, stabilizované proti samovoľnému ohrievaniu nemusia byť priradené ku triede 4.2, pokiaľ je možné pomocou testov preukázať, že objem 1 m³ látky sa samovoľne nevznieti a že teplota uprostred vzorky nepresiahne 200°C, ak je vzorka po dobu 24 hodín udržiavaná na teplote najmenej 75 ± 2°C.
- 274 Platia ustanovenia bodu 3.1.2.8.
- 278 Tieto látky nesmú byť zaradené a prepravované, iba ak so súhlasom príslušného orgánu na základe výsledkov testov série 2 a série 6(c) časti I *Príručky o skúškach a kritériách*, vykonaných na kusových zásielkach pripravených na prepravu (pozri bod 2.2.1.1). Príslušný orgán musí určiť obalovú skupinu na základe kritérií v oddiele 2.2.3 a typ kusovej zásielky použitej pre test série 6(c).
- 279 Táto látka je zaradená do tejto klasifikácie alebo obalovej skupiny skôr na základe skúseností, ako na základe prísneho použitia klasifikačných kritérií uvedených v dohode ADN.
- 280 Táto položka platí pre bezpečnostné zariadenia používané pre vozidlá, plavidlá alebo lietadlá, napr. nafukovače vzduchových vankúšov, moduly vzduchových vankúšov, napínače bezpečnostných pásov a pyromechanické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné tovary triedy 1 alebo iných tried a sú prepravované ako montážne diely, a ak tieto predmety, tak ako sú odovzdávané na prepravu, boli testované podľa série testov 6 (c) časti I *Príručky o skúškach a kritériách*, pričom nedošlo k výbuchu zariadenia, roztrieštenia puzdra alebo tlakovej nádoby, ani neexistuje nebezpečenstvo úletu čiastočiek alebo tepelné účinky, ktoré by mohli významným spôsobom brániť pri hasení požiaru alebo iným záchranným operáciám v bezprostrednej blízkosti. Táto položka neplatí pre život zachraňujúce zariadenia opísané v osobitnom ustanovení 296 (UN 2990 a UN 3072) alebo pre zariadenia na rozptyľovanie hasiacich látok opísané v osobitnom ustanovení 407 (UN 0514 a 3559).
- 283 Predmety obsahujúce plyn, ktoré slúžia ako tlmiče párovania, vrátane zariadení pohlcujúcich nárazovú energiu alebo vzduchové pruženia, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN, za predpokladu, že :
- (a) každý predmet má plynovú nádobu o vnútornom objeme najviac 1,6 litra a plniaci tlak najviac 280 barov, pričom súčet vnútorného objemu (v litroch) a plniaceho tlaku (v baroch) neprekročí 80 (t.j. plynová nádoba s vnútorným objemom 0,5 litra a s plniacim tlakom 160 barov alebo plynová nádoba s vnútorným objemom 1 liter a s plniacim tlakom 80 barov alebo plynová nádoba s vnútorným objemom 1,6 litra a s plniacim tlakom 50 barov alebo plynová nádoba s vnútorným objemom 0,28 litra a s plniacim tlakom 280 barov);
 - (b) každý predmet má minimálny tlak potrebný na deštrukciu štyrikrát vyšší ako plniaci tlak pri 20 °C, pokiaľ objem výrobku neprekračuje 0,5 litra, a päťkrát vyšší ako plniaci tlak, ak je objem výrobku väčší ako 0,5 litra;
 - (c) každý predmet je zhotovený z materiálu, ktorý sa pri deštrukcii netriešti;
 - (d) každý predmet je vyrobený v súlade s normou pre zabezpečenie kvality prijateľnej pre príslušný orgán a
 - (e) konštrukčný typ bol podrobený testu na oheň, ktorý preukáže, že predmet je účinne chránený proti vnútornému pretlaku pomocou tavnej poistky alebo iného zariadenia pre znižovanie tlaku tak, aby sa predmet nemohol roztrhnúť ani vyletieť.

Pozri tiež bod 1.1.3.2 (d) ADR o vybavení pre prevádzku vozidla.

- 284 Chemický kyslíkový generátor, ktorý obsahuje oxidačné látky, musí vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:
- (a) Ak generátor obsahuje výbušné spúšťacie zariadenie, môže byť prepravovaný pod touto položkou, len ak je vyňatý z triedy 1 podľa poznámky k bodu 2.2.1.1.1 b);
 - (b) Generátor, bez svojho obalu, musí byť schopný vydržať test voľným pádom z výšky 1,8 m na pevnú, nepružnú, rovnú a horizontálnu plochu v polohe, v ktorej je pravdepodobnosť poškodenia pri páde najvyššia, bez straty svojho obsahu a bez uvedenia do činnosti;
 - (c) Keď je generátor vybavený spúšťacím zariadením, musí mať najmenej dve účinné bezpečnostné zariadenia proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti.
- 286 Membránové filtre z nitrocelulózy patriace pod túto položku, každý o hmotnosti najviac 0,5 g, nepodliehajú predpisom dohody ADN, ak sú obsiahnuté v predmete jednotlivo alebo v utesnenom balíku.
- 288 Tieto látky môžu byť klasifikované a prepravované len s povolením príslušného orgánu, a to na základe výsledkov testov série 2 a testov série 6(c) časti I *Príručky testov a kritérií, ktoré sú vykonané na kusových zásielkach* pripravených na prepravu (pozri bod 2.2.1.1).
- 289 Bezpečnostné zariadenia, elektricky aktivované a bezpečnostné zariadenia, pyrotechnické, nainštalované vo vozidlách, vozňoch, plavidlách alebo lietadlách, alebo v zabudovaných komponentoch, ako sú stĺpiky riadenia, výplne dverí, sedadlá atď., nepodliehajú predpisom dohody ADN.
- 290 Keď tento rádioaktívny materiál zodpovedá definíciám a kritériám iných tried uvedeným v časti 2, klasifikuje sa v súlade s týmto:
- (a) Keď látka spĺňa kritériá pre nebezpečný tovar vo vyňatých množstvách stanovené v kapitole 3.5, obaly musia byť v súlade s oddielom 3.5.2. a musia spĺňať skúšobné požiadavky oddielu 3.5.3. Všetky ostatné požiadavky vzťahujúce sa na rádioaktívny materiál vo vyhradených kusoch stanovené v bode 1.7.1.5 platia bez odkazu na inú triedu;
 - (b) Keď množstvo presahuje limity stanovené v bode 3.5.1.2, látka sa klasifikuje v súlade s prevládajúcim vedľajším nebezpečenstvom. V prepravnom doklade musí byť látka opísaná číslom UN a vhodným prepravným pomenovaním platným pre inú triedu, s doplnením názvu platného pre rádioaktívny vyhradený kus podľa stĺpca (2) tabuľky A kapitoly 3.2, a látka sa musí prepravovať v súlade s ustanoveniami platnými pre toto číslo UN. Príklad informácií uvedených v prepravnom dokumente:
 „UN 1993 Horľavá kvapalná látka, I.N. (zmes etanolu a toluénu), Rádioaktívny materiál, vyhradený kus – obmedzené množstvo materiálu, 3, OS II“.
 Okrem toho platia požiadavky bodu 2.2.7.2.4.1.
 - (c) Ustanovenia kapitoly 3.4 týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru baleného v obmedzených množstvách sa nevzťahujú na látky klasifikované v súlade s písmenom (b);
 - (d) Keď látka spĺňa požiadavky osobitného ustanovenia, ktoré vynímajú túto látku zo všetkých ustanovení platných pre nebezpečný tovar iných tried, klasifikuje sa v súlade s príslušným číslom UN triedy 7 a platia všetky požiadavky uvedené v bode 1.7.1.5.
- 291 Horľavé skvapalnené plyny musia byť obsiahnuté v komponentoch chladiaceho stroja. Tieto komponenty musia byť skonštruované a otestované tak, aby odolali najmenej trojnásobku prevádzkového tlaku stroja. Chladiace stroje musia byť navrhnuté

a skonštruované a vyrobené tak, aby mohli obsahovať skvapalnený plyn, a aby za normálnych podmienok prepravy bolo vylúčené nebezpečenstvo pretrhnutia alebo popraskania komponentov vystavených tlaku. Chladiace stroje a komponenty chladiacich strojov, ktoré obsahujú menej ako 12 kg plynu, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

POZNÁMKA: Na účely prepravy sa môžu tepelné čerpadlá považovať za chladiace stroje.

292 (Vypustený)

293 Pre zápalky platia tieto definície:

- (a) tlejúce zápalky sú zápalky, ktorých hlavičky sú zhotovené zo zápalnej zložky citlivej na trenie a z pyrotechnickej zložky, ktorá horí malým plameňom alebo bez plameňa, avšak s veľkou teplotou;
- (b) bezpečnostné zápalky sú zápalky, ktoré sú spojené alebo pripevnené ku knižke, zložke alebo škatuľke a ktoré je možné zapáliť trením len po pripravenom povrchu;
- (c) zápalky „zápalné kdekoľvek“ sú zápalky, ktoré môžu byť zapálené trením po pevnom povrchu;
- (d) voskové zápalky (Wax Vista) sú zápalky, ktoré môžu byť zapálené trením ako po pripravenom tak i po pevnom povrchu.

295 Batérie nemusia byť jednotlivo označené nápisom alebo samostatnou bezpečnostnou nálepkou, ak sú palety vybavené vhodným označením a bezpečnostnými nálepkami.

296 Tieto položky sa týkajú záchranných prostriedkov, ako sú záchranné člny, osobné pomôcky pre udržanie sa na hladine a samonafukovacie kĺzačky. UN 2990 sa vzťahuje na samonafukovacie prostriedky a UN 3072 sa vzťahuje na záchranné prostriedky, ktoré nie sú samonafukovacie. Záchranné prostriedky môžu obsahovať:

- (a) Signálne prostriedky (trieda 1), ku ktorým môžu patriť dymové a svetelné signálne prostriedky, zabalené v obaloch, ktoré ich chránia pred neúmyselným aktivovaním;
- (b) Len pre UN 2990 môžu byť zahrnuté malé nálože trhavín podtriedy 1.4, so skupinou znášanlivosti S, pre silové zariadenie na odstránenie uzáveru tlakovej nádoby na účely spustenia mechanizmu samonafúknutia a pod podmienkou, že množstvo výbušnej látky na prostriedok neprekročí 3,2 g;
- (c) Stlačené alebo skvapalnené plyny triedy 2, skupiny A alebo O podľa bodu 2.2.2.1.3;
- (d) Elektrické akumulátory (trieda 8) a lítiové batérie alebo sodíkovo-iónové batérie (trieda 9);
- (e) Súpravy prvej pomoci alebo údržbárske súpravy obsahujúce malé množstvá nebezpečných tovarov (napr. látky triedy 3, 4.1, 5.2, 8 alebo 9) alebo
- (f) zápalky „zápalné kdekoľvek“ zabalené v obaloch, ktoré ich chránia pred neúmyselným aktivovaním.

Záchranné prostriedky balené v odolných pevných obaloch s maximálnou celkovou hmotnosťou 40 kg, a ktoré neobsahujú iný nebezpečný tovar ako stlačené alebo skvapalnené plyny triedy 2 skupiny A alebo O v nádobách s kapacitou maximálne 120 ml, ktoré sú zabudované výhradne za účelom aktivácie záchranného prostriedku, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

300 Rybia múčka, rybí odpad alebo múčka z krylu nesmú byť nakladané, ak teplota v čase naložky presahuje 35 °C, alebo ak je o 5 °C nad teplotou okolia, podľa toho, ktorá je vyššia.

- 301 Táto položka sa vzťahuje iba na predmety ako strojové zariadenia, prístroje alebo zariadenia obsahujúce nebezpečný tovar ako zvyšok alebo integrálny prvok strojového zariadenia alebo prístroja. Nemá sa používať v predmetoch, pre ktoré už existuje riadny prepravný názov v tabuľke A v kapitole 3.2. Predmety v tejto položke má obsahovať iba nebezpečný tovar, pre ktorý existuje povolenie na prepravu podľa ustanovení kapitoly 3.4 (Obmedzené množstvá). Množstvo nebezpečného tovaru v predmetoch nesmie neprekročiť množstvo uvedené v stĺpci (7a) tabuľky A v kapitole 3.2 pre každú položku nebezpečného tovaru v zariadení. Ak predmety obsahujú viac ako jednu položku nebezpečného tovaru, jednotlivý nebezpečný tovar musí byť uzavretý, aby sa predišlo nebezpečnej reakcii medzi nimi počas prepravy (pozri časť 4.1.1.6 v ADR). Keď sa vyžaduje zabezpečenie toho, aby kvapalný nebezpečný tovar zostal v jeho zamýšľanom smere, šípky smeru musia byť zobrazené aspoň na dvoch protiľahlých zvislých stranách so šípkami smerujúcimi v správnom smere podľa časti 5.2.1.10.
- 302 Zadymovacie nákladné prepravné jednotky neobsahujúce žiadny iný nebezpečný tovar podliehajú len ustanoveniam oddielu 5.5.2.
- 303 Nádoby musia byť pridelené k tomu klasifikačnému kódu, ku ktorému sú pridelené v nich obsiahnuté plyny alebo zmesi plynov v súlade s ustanoveniami oddielu 2.2.2.
- 304 Táto položka sa môže použiť na prepravu neaktivovaných batérií, ktoré obsahujú suchý hydroxid draselný, a ktoré sú určené na aktiváciu pred použitím tak, že sa do jednotlivých článkov pridá vhodné množstvo vody.
- 305 Tieto látky nepodliehajú požiadavkám dohody ADN, pokiaľ sú v koncentráciách nie väčších ako 50 mg/kg.
- 306 Táto položka môže byť použitá len pre látky, ktoré sú príliš necitlivé, aby mohli byť zaradené do triedy 1, ak sú testované v súlade s testami série 2 triedy 1 (pozri *Príručku testov a kritérií*, časť I).
- 307 Táto položka sa môže používať iba pre hnojivá na báze dusičnanu amónneho. Majú sa klasifikovať podľa postupu uvedeného v *Príručke testov a kritérií*, časť III, oddiel 39, a sú predmetom obmedzení v časti 2.2.51.2.2, štrnásť zarážka. Ak sa používa v danom oddiele 39, pojem „príslušný orgán“ znamená príslušný orgán krajiny pôvodu. Ak krajina pôvodu nie je zmluvnou stranou ADN, klasifikáciu a podmienky prepravy musí uznať príslušný orgán prvej krajiny zmluvnej strany ADN, kam sa zásielka dostala.
- 309 Táto položka sa týka neznecitlivených emulzií, suspenzií a gélov, ktoré pozostávajú hlavne zo zmesi dusičnanu amónneho a pohonnej zložky, určenej na výrobu účinnej trhavy typu E, len po ďalšom spracovaní pred použitím.
- Zmes pre emulzie má obvykle toto zloženie : 60–85 % dusičnanu amónneho; 5–30 % vody; 2–8 % pohonnej zložky; 0,5–4 % emulzného činidla; 0–10 % rozpustných obmedzovačov plameňa a stopových prísad. Časť dusičnanu amónneho môže byť nahradená inými anorganickými nitrátovými soľami.
- Zmes pre suspenzie a gély má obvykle toto zloženie : 60–85 % dusičnanu amónneho, 0–5 % chloristanu sodíku alebo draslíka, 0–17 % hexamin dusičnanu alebo monometylamin dusičnanu, 5–30 % vody, 2–5 % pohonnej zložky, 0,5–4 % zahusťovacie činidlo, 0–10 % rozpustných obmedzovačov plameňa a stopové prísady. Časť dusičnanu amónneho môže byť nahradená inými anorganickými nitrátovými soľami.
- Látky musia splniť kritériá na klasifikovanie ako emulzia, suspenzia alebo gél dusičnanu amónneho, medziprodukt pre výbušné trhavy (ANE) podľa oddielu 18, časť I, *Príručky pre testy a kritéria*, a musia byť schválené príslušným orgánom.
- 310 Články alebo batérie z výrobných sérií najviac 100 článkov alebo batérií alebo predvýrobné prototypy článkov alebo batérií, ak sú tieto prototypy prepravované na skúšanie, musia

spĺňať ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.1 s výnimkou písmen (a), (e) (vii), (f) (iii), ak sa uplatňuje, (f) (iv), ak sa uplatňuje, a (g).

POZNÁMKA: „Prepravované na skúšanie“ zahŕňa okrem iného skúšanie opísané v „Príručke o skúškach a kritériách“, časť III, pododdiel 38.3, integračné skúšanie a skúšanie výkonu výrobu.

Tieto články a batérie musia byť zabalené v súlade s obalovou inštrukciou P910 z bodu 4.1.4.1 ADR alebo LP905 z bodu 4.1.4.3 ADR, podľa toho, čo je vhodné.

Predmety (UN 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 or 3548) môžu obsahovať takéto články alebo batérie za predpokladu, že sú splnené príslušné časti obalovej inštrukcie P006 z bodu 4.1.4.1 ADR, prípadne LP03 z bodu 4.1.4.3 ADR.

Prepravný doklad musí obsahovať nasledujúce vyhlásenie: „Doprava v súlade s osobitným ustanovením 310”.

Poškodené alebo vadné články, batérie, alebo články a batérie v zariadení, sa musia prepravovať v súlade s osobitným ustanovením 376.

Články, batérie alebo články a batérie v zariadení prepravované na likvidáciu alebo recyklovanie môžu byť zabalené v súlade s osobitným ustanovením 377 a obalovou inštrukciou P909 bodu 4.1.4.1 ADR.

- 311 Látky nesmú byť prepravované pod touto položkou, iba ak by to schválil príslušný orgán na základe výsledkov vhodných testov podľa časti I *Príručky testov a kritérií*. Obal musí zaistiť, aby percentuálny podiel riedidla neklesol, v žiadnom okamžiku počas prepravy, pod percentuálny podiel uvedený v schválení príslušného orgánu.
- 312 (Vypustené)
- 313 (Vypustené)
- 314 a) Tieto látky sú náchylné k exotermickému rozkladu pri zvýšených teplotách. Rozklad môže byť vyvolaný teplom alebo nečistotami (napr. práškovými kovmi (železo, mangán, kobalt, horčík) a ich zlúčeninami);
- b) Počas prepravy musia byť tieto látky chránené pred priamym slnečným svetlom a všetkými zdrojmi tepla a musia byť uložené na dostatočne vetranom mieste.
- 315 Táto položka nesmie byť použitá pre látky triedy 6.1, ktoré spĺňajú kritéria jedovatosti pri vdýchnutí pre obalovú skupinu I popísanú v bode 2.2.61.1.8.
- 316 Táto položka sa vzťahuje len na chlórnan vápenatý, suchý, pokiaľ je prepravovaný vo forme nedrobivých tabliet.
- 317 Štiepne-vyňaté” sa vzťahuje len na tie štiepne materiály a kusy obsahujúce štiepny materiál, ktoré sú vyňaté v súlade s 2.2.7.2.3.5.”
- 318 Pre účely dokumentácie, musí byť vlastné pomenovanie pre prepravu doplnené technickým pomenovaním (pozri bod 3.1.2.8). Ak sú infekčné látky, ktoré sa majú prepravovať, neznáme, avšak existuje podozrenie, že spĺňajú kritéria pre zaradenie do kategórie A, a priradenie k UN číslu 2814 alebo 2900, musia byť v prepravnom doklade za vlastným pomenovaním pre prepravu uvedené v zátvorkách slová „podozrenie na infekčnú látku kategórie A“.
- 319 Látky zabalené a označené podľa pokynu pre balení P650, nepodliehajú žiadnym iným požiadavkám dohody ADN.
- 321 Tieto skladovacie systémy musia byť vždy považované za systémy obsahujúce vodík.

322 Keď sa tieto materiály prepravujú vo forme nedrobivých tabliet, priradujú sa do obalovej skupiny III.)

323 (Vyhradené)

324 Táto látka vyžaduje stabilizáciu, keď je v koncentrácii nie viac ako 99% .

325 V prípade vyhradeného neštiepneho alebo štiepneho hexafluoridu uránu, tento materiál sa priraduje k číslu UN 2978.

326 V prípade štiepneho hexafluoridu uránu sa tento materiál priraduje k číslu UN 2977.

327 Odpady aerosólov a odpady plynových bombičiek odosielané v súlade s bodom 5.4.1.1.3.1 môžu byť prepravované podľa UN 1950 alebo 2037, a to podľa vhodnosti za účelom ich prepracovania alebo likvidovania. Nemusia byť chránené proti pohybu a neúmyselnému otvoreniu, ak sú prijaté opatrenia na zabránenie nebezpečného zvýšenia tlaku a vzniku nebezpečnej atmosféry. Odpady aerosólov, mimo tých čo sú netesné alebo veľmi deformované, sa balia v súlade s inštrukciou pre balenie P207 ADR a osobitného ustanovenia PP87 ADR alebo inštrukciou pre balenie LP200 ADR. Odpady plynových bombičiek, iné ako netesné alebo veľmi zdeformované, musia byť zabalené podľa obalovej inštrukcie P003 a osobitného ustanovenia o balení PP17 a PP96 ADR alebo obalovej inštrukcie LP200 a osobitného ustanovenia o balení L2 ADR. Netesné alebo veľmi deformované aerosóly a plynové bombičky sa musia prepravovať v záchranných tlakových nádobách alebo záchranných obaloch, ak sú prijaté vhodné opatrenia pre zaistenie, že nenastane nebezpečné zvýšenie tlaku.

POZNÁMKA: V prípade námornej prepravy sa odpady aerosólov a odpady plynových bombičiek nesmú prepravovať v uzavretých kontajneroch. Odpad plynových bombičiek, ktoré boli naplnené nehorľavými, nejedovatými plynmi triedy 2, skupiny A alebo O a ktoré boli prepichnuté, nie je predmetom ADN.

328 Táto položka sa vzťahuje na zásobníky palivových článkov vrátane prípadov, keď sú obsiahnuté v zariadení alebo sú balené so zariadením. Zásobníky palivových článkov inštalované alebo zabudované v systéme palivových článkov sa považujú ako zásobníky obsiahnuté v zariadení. Zásobník palivových článkov je predmet, ktorý uchováva palivo, ktoré sa cez ventil(y), ktorý(é) regulujú uvoľňovanie paliva, uvoľní do palivového článku. Zásobníky palivových článkov vrátane prípadov, keď sú obsiahnuté v zariadení, musia byť projektované a vyrobené tak, aby sa zabránilo úniku paliva za normálnych prepravných podmienok.

Konštrukčné typy zásobníka palivových článkov, ktoré používajú ako palivo kvapalinu, musia prejsť skúškou vnútorným tlakom pri tlaku 100 kPa (pretlak) bez toho, aby došlo k úniku.

S výnimkou zásobníkov palivových článkov obsahujúcich vodík v kovovom hydride, ktoré môžu byť v súlade s osobitným ustanovením 339, sa za každý konštrukčný typ zásobníka palivových článkov musí preukázať, že bez straty obsahu prešiel skúškou pádom z výšky 1,2 m na nepoddajný povrch v smere, v ktorom najpravdepodobnejšie dôjde k poruche uzatváracieho systému.

Keď sú **lítiovo-kovové, lítiovo-iónové alebo sodíkovo-iónové** batérie obsiahnuté v systéme palivových článkoch, musí sa zásielka odoslať pod touto položkou a taktiež pod vhodnou položkou UN 3091 LÍTIOVO-KOVOVÉ BATÉRIE NACHÁDZAJÚCE SA V ZARIADENÍ, UN 3481 LÍTIOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE NACHÁDZAJÚCE SA V ZARIADENÍ alebo UN 3552 SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE OBSIAHNUTÉ V ZARIADENIACH.

329 (Vyhradené).

- 331 (Vyhradené).
- 332 Na hexahydrát dusičnanu horečnatého sa požiadavky dohody ADN nevzťahujú.
- 333 Zmesi etanolu a automobilového benzínu alebo motorového benzínu používané v zážihových motoroch (napr. v automobiloch, stacionárnych motoroch a iných motoroch) sa priradia k tejto položke bez ohľadu na zmeny ich prchavosť.
- 334 Zásobník palivových článkov môže obsahovať aktivátor za predpokladu, že je vybavený dvoma nezávislými zariadeniami zabráňujúcimi neúmyselnému zmiešaniu s palivom počas prepravy.
- 335 Zmesi pevných látok, ktoré nepodliehajú požiadavkám dohody ADN a kvapalné alebo pevné látky nebezpečné pre životné prostredie sa klasifikujú ako UN 3077 a môžu sa prepravovať pod touto položkou za predpokladu, že v čase nakladania látky alebo uzatvárania obalu alebo nákladnej dopravnej jednotky, nie je viditeľná žiadna voľná kvapalná látka. Každá nákladná dopravná jednotka musí byť nepriepustná pri preprave voľne ložených látok. Ak je v čase nakladania látky alebo uzatvárania obalu alebo nákladnej dopravnej jednotky viditeľná voľná kvapalná látka, zmes sa klasifikuje ako UN 3082. Tesne uzavreté balíky alebo predmety obsahujúce menej než 10 ml kvapalnej látky nebezpečnej pre životné prostredie, absorbovanej v pevnej látke, no bez žiadnej voľnej kvapaliny v balíku alebo predmete, alebo obsahujúce menej než 10 g pevnej látky nebezpečnej pre životné prostredie, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.
- 336 Jednotlivý kus nehorľavého pevného materiálu LSA-II alebo LSA-III, ak sa prepravuje vzduchom, nesmie vykazovať aktivitu vyššiu než 3 000 A₂.
- 337 Kusy typu B(U) a B(M), ak sa prepravujú vzduchom, nesmú vykazovať vyššie aktivity než sú tieto hodnoty:
- (a) v prípade nízko rozptýliteľného rádioaktívneho materiálu: tak ako je povolené pre konštrukčný typ kusu v osvedčení o schválení;
 - (b) v prípade osobitnej formy rádioaktívneho materiálu: 3 000 A₁ alebo 100 000 A₂ podľa toho, ktorá hodnota je nižšia alebo
 - (c) v prípade všetkých ostatných rádioaktívnych materiálov: 3 000 A₂
- 338 Každý zásobník palivových článkov prepravovaných pod touto položkou, ktorý môže obsahovať skvapalnený horľavý plyn:
- (a) musí byť schopný odolať bez toho, aby došlo k úniku alebo k roztrhnutiu, aspoň dvojnásobku rovnovážneho tlaku obsahu pri teplote 55 °C;
 - (b) nesmie obsahovať viac než 200 ml skvapalneného horľavého plynu, ktorého tlak pár nesmie presiahnuť 1 000 kPa pri teplote 55 °C a
 - (c) musí prejsť skúškou v horúcom vodnom kúpeli predpísanou v bode 6.2.6.3.1 ADR.
- 339 Zásobníky palivových článkov obsahujúcich vodík v kovovom hydride prepravované pod touto položkou musia mať obsah vody ≤ 120 ml.
- Tlak v zásobníku palivových článkov nesmie presiahnuť 5 MPa pri teplote 55 °C. Konštrukčný typ musí odolať, bez toho aby došlo k úniku alebo k roztrhnutiu, dvojnásobku konštrukčného tlaku zásobníka pri teplote 55 °C alebo tlaku väčšiemu o 200 kPa než je konštrukčný tlak zásobníka pri teplote 55 °C podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Tlak, pri ktorom sa skúška vykonáva, je taký ako pri skúške pádom a skúške s cyklickým plnením a vypúšťaním vodíka ako „minimálny tlak roztrhnutia nádrže“.
- Zásobníky palivových článkov sa plnia v súlade s postupmi uvedenými výrobcom. Výrobca poskytne s každým zásobníkom palivových článkov tieto informácie:

- (a) kontrolné postupy vykonané pred prvým plnením a pred opätovným plnením zásobníka palivových článkov;
- (b) bezpečnostné výstrahy a upozornenia na potencionálne nebezpečenstvo;
- (c) metódu, ktorou sa určí dosiahnutie menovitej kapacity;
- (d) minimálny a maximálny rozsah tlakov;
- (e) minimálny a maximálny rozsah teplôt;
- (f) akékoľvek iné požiadavky, ktoré je potrebné splniť pri prvom a opätovnom plnení, vrátane typu zariadenia použitého na prvé a opätovné plnenie.

Zásobníky palivových článkov musia byť projektované a vyrobené tak, aby sa zabránilo únikom za normálnych prepravných podmienok. Každý konštrukčný typ zásobníka, vrátane zásobníkov, ktoré tvoria súčasť palivového článku, sa musí podrobiť týmto skúškam, ktoré musí úspešne absolvovať:

Skúška pádom

Skúška pádom z výšky 1,8 m na nepoddajný povrch v štyroch rôznych smeroch:

- (a) vertikálne na konci, na ktorom je zostava uzatváracieho ventilu;
- (b) vertikálne na konci oproti koncu, na ktorom je zostava uzatváracieho ventilu;
- (c) horizontálne na oceľovú špičku s priemerom 38 mm, so špičkou v vzpriamenej polohe;
a
- (d) pod uhlom 45° na koniec, na ktorom je zostava uzatváracieho ventilu;

Nesmie dôjsť k úniku, čo sa zistí pomocou mydlového roztoku alebo iného ekvivalentného prostriedku na všetkých možných miestach úniku, keď je zásobník plnený na svoj menovitý plniaci tlak. Zásobník palivových článkov sa potom hydrostaticky natlakuje tak, aby došlo k deštrukcii. Zaznamenaný tlak pri roztrhnutí musí presiahnuť 85 % minimálneho tlaku roztrhnutia nádrže.

Skúška ohňom

Zásobník palivových článkov naplnený vodíkom na menovitú kapacitu sa podrobí skúške s úplným plameňovým obklopením. Konštrukcia zásobníka, ktorá môže zahŕňať zabudované vetracie otvory, prejde úspešne skúškou ohňom, ak:

- (a) sa vnútorný tlak uvoľní na nulový pretlak bez prasknutia zásobníka alebo
- (b) ak zásobník odolá ohňu počas minimálne 20 minút bez prasknutia.

Skúška s cyklickým plnením a vypúšťaním vodíka

Táto skúška má zabezpečiť, aby počas používania neboli prekročené konštrukčné limity namáhania zásobníka palivových článkov.

Zásobník palivových článkov sa musí cyklicky naplniť z maximálne 5 % menovitého obsahu vodíka na minimálne 95 % menovitého obsahu vodíka a vyprázdniť na maximálne 5 % menovitého obsahu vodíka. Na naplnenie sa použije menovitý plniaci tlak a teplota sa udržiava v rámci prevádzkového rozsahu teplôt. Cyklické plnenie a vyprázdňovanie sa vykoná aspoň stokrát.

Po cyklickej skúške sa zásobník palivových článkov naplní a objem vody pretlačenej cez zásobník sa odmeria. Konštrukcia zásobníka úspešne absolvuje skúšku s cyklickým plnením a vypúšťaním vodíka, ak objem vody pretlačenej zásobníkom nepresiahne objem vody pretlačenej zásobníkom, ktorý sa nepodrobil cyklickému plneniu a vypúšťaniu vodíka

a ktorý sa naplnil až na 95 % svojej menovitej kapacity a natlakoval na 75 % svojho tlaku roztrhnutia nádrže.

Výrobná skúška úniku

Každý zásobník palivových článkov sa skúša na tesnosť pri teplote $15\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, pričom sa natlakuje na svoj menovitý plniaci tlak. Nesmie dôjsť k úniku, čo sa zistí pomocou mydlového roztoku alebo iného ekvivalentného prostriedku na všetkých možných miestach úniku.

Na každom zásobníku palivových článkov musia byť natrvalo uvedené tieto informácie:

- (a) menovitý plniaci tlak v MPa;
- (b) sériové číslo výrobcu pre zásobníky palivových článkov alebo osobitné identifikačné číslo a
- (c) doba platnosti založená na maximálnej dobe životnosti (rok vyjadrený štyrmi číslicami, mesiac dvoma číslicami).

340 Chemické testovacie súpravy, súpravy prvej pomoci a viaczložkové systémy polyesterových živíc obsahujúce nebezpečné látky vo vnútorných obaloch, ktoré nepresahujú kvantitatívne limity pre vyňaté množstvá vzťahujúce sa na jednotlivé látky, ako je uvedené v stĺpci 7b tabuľky A kapitoly 3.2, sa môžu prepravovať v súlade s kapitolou 3.5. Látky triedy 5.2, hoci nie sú jednotlivo povolené ako vyňaté množstvá v stĺpci (7b) tabuľky A kapitoly 3.2, sú v takých súpravách povolené a sú označené kódom E2 (pozri 3.5.1.2).

341 *(Vyhradené)*

342 Vnútorné nádoby zo skla (ampulky alebo uzavreté puzdrá) určené na použitie len v sterilizačných zariadeniach, obsahujúce menej než 30 ml etylén oxidu na vnútorný obal, s maximálne 300 ml na vonkajší obal, sa môžu prepravovať v súlade s ustanoveniami kapitoly 3.5 bez ohľadu na údaj "E0" v stĺpci (7b) tabuľky A kapitoly 3.2 za predpokladu, že:

- (a) po plnení sa každá vnútorná nádoba zo skla určí ako nepriepustná tak, že sa umiestni do teplého vodného kúpeľa pri teplote a na dobu, ktorá je dostatočná na to, aby bolo zabezpečené, že sa dosiahne vnútorný tlak rovný tlaku pár etylén oxidu pri teplote $55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Každá vnútorná nádoba zo skla vykazujúca zrejmu netesnosť, deformáciu alebo inú chybu na základe tejto skúšky, sa nesmie podľa podmienok tohto osobitného ustanovenia prepravovať;
- (b) okrem obalu vyžadovanom v oddiele 3.5.2, každá vnútorná nádoba zo skla sa umiestni do vzduchotesného plastového vreca znášateľného s etylénoxidom, ktorý je schopný zadržať obsah v prípade rozbitia alebo úniku sklenenej vnútornej nádoby a
- (c) každá vnútorná nádoba zo skla je chránená prostriedkami, ktoré zabráňujú prepichnutiu plastového vreca (napr. ochranným puzdrom alebo výstelkou) v prípade poškodenia obalu (napr. pokrčením).

343 Táto položka sa vzťahuje na surovú ropu obsahujúcu sírovodík v dostatočnej koncentrácii na to, aby výpary zo surovej ropy mohli predstavovať nebezpečenstvo pri vdychovaní. Priradená obalová skupina sa určí na základe nebezpečenstva horľavosti a nebezpečenstva pri vdychovaní v súlade so stupňom predstavovaného nebezpečenstva.

344 Musia byť splnené ustanovenia oddielu 6.2.6 ADR.

345 Tento plyn obsiahnutý v otvorených kryogénnych nádobách s maximálnym objemom 1 liter, konštruované s dvojitémi sklenenými stenami so vzduchoprázdny priestorom medzi vnútornou a vonkajšou stenou (vákuovo izolované) nepodliehajú ADN za predpokladu, že

každá nádoba sa prepravuje vo vonkajšom obale s dvojitou výstelkou alebo s absorpčnými materiálmi, ktoré ju chránia pred poškodením v dôsledku nárazu.

- 346 Otvorené kryogénne nádoby spĺňajúce požiadavky pokynu o balení P203 bodu 4.1.4.1 ADR a neobsahujúce žiadny nebezpečný tovar okrem č. UN 1977 dusík, schladený skvapalnený, ktorý je úplne absorbovaný v poréznom materiáli, nepodliehajú žiadnym iným požiadavkám ADN.
- 347 Táto položka sa použije len vtedy, keď výsledky skúšobnej série 6 (d) časti I Príručky o skúškach a kritériách preukázali, že akékoľvek vznikajúce nebezpečné účinky ostávajú obmedzené na vnútro kusovej zásielky.
- 348 **Lítiové batérie** vyrobené po 31. decembri 2011 a **sodíkovo-iónové batérie** vyrobené po 31.12. 2025 sa na vonkajšom puzdre označia údajom o watt hodinách.
- 349 Zmesi chlórnanu s amónnou soľou sa nesmú prepravovať. Číslo UN 1791 roztok chlórnanu je látkou triedy 8.
- 350 Bromičnan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi bromičnanu s amónnou soľou sa nesmú prepravovať.
- 351 Chlorečnan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi chlorečnanu s amónnou soľou sa nesmú prepravovať.
- 352 Chloritan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi chloritanov s amónnou soľou sa nesmú prepravovať.
- 353 Manganistan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi manganistanu s amónnou soľou sa nesmú prepravovať.
- 354 Táto látka je pri vdychovaní jedovatá.
- 355 Kyslíkové fľaše používané v prípade núdze a prepravované pod touto položkou môžu obsahovať pohonné náplne (náplne, hnacie zariadenia podtriedy 1.4 so skupinou znášanlivosti C alebo S), bez zmeny klasifikácie v triede 2 za predpokladu, že celkové množstvo deflagračnej (pohonnej) výbušnej látky neprekročí 3,2 g na jednu kyslíkovú fľašu. Fľaše s inštalovanými hnacími náplňami pripravené na prepravu musia mať účinné prostriedky na zabránenie neúmyselného spustenia.
- 356 Kovovohydridový(é) zásobný(é) systém(y určený(é) na montáž do vozidiel, vozňov, lodí, strojových zariadení, motorov alebo lietadiel musí schváliť príslušný orgán štátu výroby¹ predtým, než sa uznajú za spôsobilé na prepravu. Prepravný dokument musí obsahovať údaj o tom, že kusová zásielka bola schválená príslušným orgánom štátu výroby¹ alebo ku každej zásielke musí byť priložená kópia schválenia príslušného orgánu štátu výroby¹.
- 357 Surová ropa obsahujúca sírovodík v dostatočnej koncentrácii na to, aby výpary zo surovej ropy mohli predstavovať nebezpečenstvo pri vdychovaní, sa posieľa pod položkou UN 3494 KYSLÁ SUROVÁ ROPA, HOREAVÁ, JEDOVATÁ.
- 358 Roztok nitroglycerínu v alkohole s viac ako 1% ale maximálne s 5% nitroglycerínu sa smie zaradiť do triedy 3 a pod číslo UN 3064, za predpokladu, že sú splnené všetky ustanovenia obalovej inštrukcie P 300 bodu 4.1.4.1 ADR.
- 359 Roztok nitroglycerínu v alkohole s viac ako 1% ale maximálne s 5% nitroglycerínu sa musí zaradiť do triedy 1 a pod číslo UN 0144, keď nie sú splnené všetky ustanovenia obalovej inštrukcie P 300 bodu 4.1.4.1 ADR.

¹ Ak štátom výroby nie je zmluvná strana dohody ADN, schválenie musí uznať príslušný orgán zmluvnej strany dohody ADN.

360 Vozidlá s pohonom iba na lítiovo-kovové, lítiovo-iónové alebo sodíkovo-iónové batérie sa musia priradiť k položkám UN 3556 VOZIDLO, POHÁŇANÉ LÍTIOVO-IÓNOVOU BATÉRIOU alebo UN 3557 VOZIDLO, POHÁŇANÉ LÍTIOVO-KOVOVOU BATÉRIOU alebo UN 3558 VOZIDLO, POHÁŇANÉ SODÍKOVO-IÓNOVOU BATÉRIOU, podľa prípadu. Lítiové batérie nainštalované v nákladných prepravných jednotkách, navrhnuté len na poskytovanie externého výkonu prepravnej jednotke, musia byť pridelené k položke UN 3536 LÍTIOVÉ BATÉRIE NAINŠTALOVANÉ V NÁKLADNEJ PREPRAVNEJ JEDNOTKE lítium-iónové batérie alebo lítium-kovové batérie.

361 Táto položka platí pre dvojvrstvové kondenzátory s energetickou kapacitou viac ako 0,3 Wh. Kondenzátory s energetickou kapacitou maximálne 0,3 Wh nepodliehajú ustanoveniam dohody ADN. Pod energetickou kapacitou sa rozumie energia vypočítaná z menovitého napätia a kapacity, ktorú nazhromaždil kondenzátor. Všetky kondenzátory, pre ktoré platí táto položka, vrátane kondenzátorov obsahujúcich elektrolyt, ktoré nezodpovedajú klasifikačným kritériám triedy nebezpečného tovaru, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

- a) kondenzátory, ktoré nie sú zabudované vo vybavení, sa musia prepravovať v nenabitom stave. Kondenzátory, ktoré sú zabudované vo vybavení, sa musia prepravovať buď v nenabitom stave alebo musia byť chránené proti skratu,
- b) Každý kondenzátor musí byť chránený proti možnému nebezpečenstvu skratu počas prepravy nasledovne:
 - (i) ak je energetická kapacita kondenzátora maximálne 10Wh alebo ak je energetická kapacita každého kondenzátora v module maximálne 10Wh, musí byť kondenzátor alebo modul chránený proti skratu alebo vybavený železným držadlom, ktorý navzájom spája póly a
 - (ii) ak je energetická kapacita kondenzátora alebo kondenzátora v module viac ako 10Wh, musí byť kondenzátor alebo modul vybavený železným držadlom, ktorý navzájom spája póly,
- c) kondenzátory obsahujúce nebezpečný tovar musia byť tak navrhnuté, aby vydržali tlakový rozdiel 95 kPa,
- d) kondenzátory musia byť tak navrhnuté a skonštruované, aby tlak, ktorý môže vzniknúť pri používaní, bezpečne odbúrali cez ventil alebo cez otvor na obale kondenzátora. Kvapalná látka, ktorá by sa mohla uvoľniť vetraním, musí byť zadržaná v obale alebo vybavení, v ktorom je zabudovaný kondenzátor a
- e) kondenzátory musia byť označené energetickou kapacitou vo Wh.

Kondenzátory, ktoré obsahujú elektrolyt nezodpovedajúci žiadnym klasifikačným kritériám triedy nebezpečného tovaru, vrátane kondenzátorov vo vybavení, nepodliehajú ostatným ustanoveniam ADN.

Kondenzátory, ktoré obsahujú elektrolyt zodpovedajúci klasifikačným kritériám jednej triedy nebezpečného tovaru a majú energetickú kapacitu maximálne 10Wh, nepodliehajú ostatným ustanoveniam dohody ADN, keď sú v stave, že ako nezabalené nestratia svoj obsah pri skúške pádom z výšky 1,2 m na nepoddajný povrch.

Kondenzátory, ktoré obsahujú elektrolyt zodpovedajúci klasifikačným kritériám jednej triedy nebezpečného tovaru, nie sú zabudované vo vybavení a majú energetickú kapacitu viac ako 10Wh, podliehajú ustanoveniam dohody ADN.

Kondenzátory, ktoré sú zabudované vo vybavení, a ktoré obsahujú elektrolyt zodpovedajúci klasifikačným kritériám jednej triedy nebezpečného tovaru,

nepodliehajú ostatným ustanoveniam dohody ADN, za predpokladu, že vybavenie je zabalené v odolnom vonkajšom obale vyrobenom z vhodného materiálu a vykazujúcim vhodnú odolnosť a konštrukciu s ohľadom na jeho použitie; okrem iného musí byť vonkajší obal zhotovený, že zabráni mimovoľnej činnosti kondenzátora počas prepravy. Veľké odolné vybavenia s kondenzátormi sa môžu podať na prepravu nezabalené alebo na paletách, v prípade, keď sú kondenzátory chránené rovnocenným spôsobom pomocou vybavenia, v ktorom sa nachádzajú.

POZNÁMKA: Kondenzátory, ktoré na základe svojej konštrukcie udržiavajú koncové napätie, nespádajú pod túto položku.

362 (Vyhradené)

363 Táto položka sa môže len vtedy, ak sú splnené podmienky tohto osobitného ustanovenia. Žiadne ďalšie požiadavky ADN sa neuplatňujú.

- (a) Táto položka platí pre motory alebo strojové zariadenia s pohonom na palivo, ktoré sú klasifikované ako nebezpečný tovar prostredníctvom systémov s vnútorným spaľovaním alebo palivových článkov (napr. spaľovanie motory, generátory, kompresory, turbíny, vykurovacích zariadení, atď.), s výnimkou vybavenia vozidla zaradeného pod číslo UN 3166, ktoré je uvedené v osobitnom ustanovení 666.

POZNÁMKA: Táto položka sa nevzťahuje zariadenia uvedené v 1.1.3.2(a), (d) a (e), 1.1.3.3 a 1.1.3.7.

- (b) Motory alebo strojové zariadenia, z ktorých bolo vypustené kvapalné alebo plynné palivo a ktoré neobsahujú iný nebezpečný tovar, nepodliehajú ADN.

POZNÁMKA 1: Motor alebo stroj neobsahuje kvapalné palivo, ak nádrž na kvapalné palivo bola vyprázdnená a motor alebo stroj nemôže byť používaný z dôvodu nedostatku paliva. Komponenty motora alebo strojového zariadenia, napríklad palivové potrubie, palivové filtre a vstrekovače, nemusia byť vyčistené, vypustené alebo vypláchnuté, aby boli považované za zbavené kvapalného paliva. Okrem toho, nádrž na kvapalné palivo nemusí byť vyčistená alebo vypláchnutá.

POZNÁMKA 2: Motor alebo stroj neobsahuje plynné palivo, ak z cisterien na plynné palivo bola vypustená kvapalina (pre skvapalnené plyny), ak tlak v cisternách neprevyšuje hodnotu 2 bar a ak uzatvárací ventil na palivo alebo izolačný ventil je zatvorený a zaistený.

- (c) Motory a strojové zariadenia obsahujúce palivo, ktoré spĺňa kritériá pre zaradenie do triedy 3, sa musia zaradiť pod číslo UN 3528 MOTOR S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM S POHONOM NA HORĽAVÚ KVAPALINU alebo UN 3528 MOTOR S PALIVOVÝM ČLÁNKOM S POHONOM NA HORĽAVÚ KVAPALINU alebo UN 3528 STROJ S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM S POHONOM NA HORĽAVÚ KVAPALINU resp. UN 3528 STROJ S PALIVOVÝM ČLÁNKOM S POHONOM NA HORĽAVÚ KVAPALINU.
- (d) Motory a strojové zariadenia obsahujúce palivo, ktoré spĺňa klasifikačné kritériá horľavých plynov triedy 2, sa musia zaradiť pod číslo UN 3529 MOTOR S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM S POHONOM NA HORĽAVÝ PLYN alebo UN 3529 MOTOR S PALIVOVÝM ČLÁNKOM S POHONOM NA HORĽAVÝ PLYN alebo UN 3529 STROJ S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM S POHONOM NA HORĽAVÝ PLYN resp. UN 3529 STROJ S PALIVOVÝM ČLÁNKOM S POHONOM NA HORĽAVÝ PLYN.

Motory a strojové zariadenia s pohonom na horľavý plyn ako aj na horľavú kvapalinu sa musia zaradiť pod príslušné číslo UN 3529.

- (e) Motory a strojové zariadenia obsahujúce kvapalné palivá, ktoré spĺňajú klasifikačné kritériá bodu 2.2.9.1.10 pre látky nebezpečné pre životné prostredie, a ktoré nespĺňajú klasifikačné kritériá žiadnej inej triedy, sa musia zaradiť pod číslo UN 3530 MOTOR S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM resp. UN 3530 STROJ S VNÚTORNÝM SPAĽOVANÍM.
- (f) Motory alebo stroj môžu obsahovať iný nebezpečný náklad ako palivo (napr. batérie, hasiace prístroje, akumulátory na stlačený plyn alebo bezpečnosť zariadenia) potrebné pre ich fungovanie alebo bezpečnú prevádzku bez toho, aby podliehali dodatočným požiadavkám na tento iný nebezpečný tovar, ak ADN nestanovuje inak. **Lítiové batérie však musia spĺňať ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.1, s výnimkou písmena (a), (e) (vii), (f) (iii), ak sa uplatňuje, (f) (iv), ak sa uplatňuje a (g), ktoré sa neuplatňujú, ak sú batérie z výrobného seriálu najviac 100 článkov alebo batérií alebo predvýrobné prototypy článkov alebo batérií, ak sú tieto prototypy prepravované na skúšanie, inštalované do strojov alebo motorov. Okrem toho sodíkovovo-iónové batérie musia spĺňať ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.2 s výnimkou písmena (a), (e) a (f), ktoré sa neuplatňujú, ak sú batérie z výrobného seriálu najviac 100 článkov alebo batérií alebo predvýrobné prototypy článkov alebo batérií, ak sú tieto prototypy prepravované na skúšanie, inštalované do strojov alebo motorov.**
- (g) Motor alebo stroj vrátane zadržiavacích prostriedkov, ktorý obsahuje nebezpečný tovar, musí spĺňať konštrukčné požiadavky určené príslušným orgánom krajiny výroby²;
- (h) Všetky ventily alebo otvory (napr. ventilačné zariadenia) musia byť počas prepravy zatvorené;
- (i) Motory alebo strojové zariadenia musia byť otočené tak, aby sa zabránilo náhodnému úniku nebezpečného tovaru, a zaistené prostriedkami schopnými zadržať motory alebo strojové zariadenia, aby sa zabránilo ich pohybu počas prepravy a následnej zmene ich orientácie alebo ich poškodeniu;
- (j) Pre UN 3528 a UN 3530:

Ak motor alebo stroj obsahuje viac ako 60 l kvapalného paliva a má objem viac ako 450 l, ale nie viac ako 3 000 l, musí byť označený nálepkou na dvoch protiľahlých stranách podľa oddielu 5.2.2.

Ak motor alebo stroj obsahuje viac ako 60 l kvapalného paliva a má objem viac ako 3 000 l, musí byť označený veľkými bezpečnostnými značkami na dvoch protiľahlých stranách. Veľké tabule musia zodpovedať bezpečnostnému označeniu požadovanému v stĺpci (5) tabuľky A v kapitole 3.2 a vyhovovať špecifikáciám uvedeným v bode 5.3.1.7. Veľké bezpečnostné značky musia byť umiestnené na pozadí kontrastných farieb alebo byť zvonku ohraničené bodkovanou alebo plnou čiarou.

POZNÁMKA: Na motoroch a strojových zariadeniach s objemom viac ako 450 l, ale obsahujúcich 60 l kvapalného paliva alebo menej, je povolené označovanie a umiestňovanie štítkov v súlade s uvedenými požiadavkami.
- (k) Pre UN 3529:

Ak palivová nádrž motora alebo strojového zariadenia má objem vody viac ako 450 l, ale nie viac ako 1 000 l, musí byť označená nálepkou na dvoch protiľahlých stranách podľa oddielu 5.2.2.

² Napríklad súlad s príslušnými ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/EC (Úradný vestník Európskej únie č. L 157 z 9. júna 2006, s. 0024-0086).

Ak palivová nádrž motora alebo strojového zariadenia má objem vody viac ako 1 000 l, musí byť označená veľkými bezpečnostnými značkami na dvoch protiľahlých stranách. Veľké bezpečnostné značky musia zodpovedať bezpečnostnému označeniu požadovanému v stĺpci (5) tabuľky A v kapitole 3.2 a vyhovovať špecifikáciám uvedeným v bode 5.3.1.7. Veľké bezpečnostné značky musia byť umiestnené na pozadí kontrastných farieb alebo byť zvonku ohraničené bodkovanou alebo plnou čiarou.

- (l) Ak motor alebo strojové zariadenie obsahuje viac ako 1 000 l tekutých palív, pre UN č. 3528 a UN č. 3530 alebo má palivová nádrž kapacitu vody viac ako 1 000 l pre UN č. 3529:

- vyžaduje sa prepravný doklad podľa časti 5.4.1. tento prepravný doklad musí obsahovať nasledujúce dodatočné vyhlásenie „Preprava podľa osobitného ustanovenia 363“.

- (m) Musia byť splnené požiadavky uvedené v pokynoch k baleniu P005 v časti 4.1.4.1 v ADR.

364 Tento predmet sa smie prepravovať len podľa ustanovení kapitoly 3.4, ak je kusová zásielka pripravená na odoslanie v stave, že by úspešne splnila podmienky skúšky čísla 6 d) podľa Príručky skúšok a kritérií časť 1 podľa podmienok určených príslušným orgánom.

365 Pre vyrobené nástroje a predmety, ktoré obsahujú ortuť alebo gálium, pozri UN 3506 alebo 3554, podľa prípadu.

366 Vyrobené nástroje a predmety, ktoré obsahujú maximálne 1 kg ortuti alebo gália, nepodliehajú ustanoveniam dohody ADN.

367 Pre účely dokumentácie:

Dopravné pomenovanie „Materiál príbuzný farbe“ sa môže použiť pre zásielky kusov obsahujúce „Farbu“ a „Materiál príbuzný farbe“ v tom istom kuse;

Dopravné pomenovanie „Materiál príbuzný farbe, žieravý, horľavý“ sa môže použiť pre zásielky kusov obsahujúce „Farbu, žieravú, horľavú“ a „Materiál príbuzný farbe, žieravý, horľavý“ v tom istom kuse;

Dopravné pomenovanie „Materiál príbuzný farbe, horľavý, žieravý“ sa môže použiť pre zásielky kusov obsahujúce „Farbu, horľavú, žieravú“ a „Materiál príbuzný farbe, horľavý, žieravý“ v tom istom kuse; a

Dopravné pomenovanie „Materiál príbuzný tlačiarenskej farbe“ sa môže použiť pre zásielky kusov obsahujúce „Tlačiarenskú farbu“ a „Materiál príbuzný tlačiarenskej farbe“ v tom istom kuse.

368 V prípade neštípného alebo štípného-vyňatého hexafluoridu uránu materiál musí byť zaradený pod UN 3507 alebo UN 2978.

369 V súlade s 2.1.3.5.3 (a), tento rádioaktívny materiál vo vyhradenom kuse, ktorý má jedovaté a žieravé vlastnosti, je zaradený do triedy 6.1 rádioaktívneho materiálu s vedľajším nebezpečenstvom rádioaktivity a žieravosti.”

Hexafluorid uránu môže byť zaradený pod túto položku, len ak sú splnené podmienky bodov 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2, a v prípade štípného-vyňatého materiálu podmienky bodu 2.2.7.2.3.5.

Okrem ustanovení platných pre prepravu látok triedy 6.1 s vedľajším nebezpečenstvom žieravosti platia aj ustanovenia bodov 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) až (5.4) a (6) ADR.

Bezpečnostný značka triedy 7 nemusí byť vystavená.

370 Táto položka sa vzťahuje len na dusičnan amónny, ktorý spĺňa jedno z nasledujúcich kritérií:

- (a) dusičnan amónny s viac ako 0,2 % zápalných látok vrátane akýchkoľvek organických látok, vypočítaných ako uhlík, s cieľom vylúčenia akýchkoľvek doplňujúcich látok; alebo
- (b) dusičnan amónny najviac s 0,2 % zápalných látok vrátane akýchkoľvek organických látok, vypočítaných ako uhlík, s cieľom vylúčenia akýchkoľvek doplňujúcich látok, ktoré dosiahnu pozitívny výsledok, ak sú skúšané podľa Skúšobnej série 2 (pozri Príručku o skúškach a kritériách, časť I). Pozri aj UN 1942.

Táto položka sa nesmie použiť na dusičnan amónny, pre ktorý už existuje vlastné dopravné pomenovanie v tabuľke A kapitoly 3.2 vrátane zmesi dusičnanu amónneho s palivom (ANFO) alebo akýchkoľvek komerčných druhov dusičnanu amónneho.

371 (1) Táto položka sa môže použiť aj na predmety obsahujúce malú tlakovú nádobu s vypúšťacím mechanizmom. Tieto predmety musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

- (a) Vodný objem tlakovej nádoby nesmie presiahnuť 0,5 l a pracovný tlak nesmie presiahnuť 25 bar pri teplote 15 °C;
- (b) Minimálny tlak pri roztrhnutí tlakovej nádoby musí predstavovať aspoň štvornásobok tlaku plynu pri teplote 15 °C;
- (c) Každý predmet musí byť vyrobený tak, aby sa zabránilo neúmyselnému spusteniu alebo uvoľneniu za normálnych podmienok manipulácie, balenia, prepravy a použitia. Túto požiadavku môže splniť prídavný blokovací mechanizmus napojený na spúšťač;
- (d) Každý predmet musí byť vyrobený tak, aby sa zabránilo nebezpečnému rozmetaniu tlakovej nádoby alebo častí tlakovej nádoby;
- (e) Každá tlaková nádoba musí byť vyrobená z materiálu, ktorý sa pri roztrhnutí neroztriešti na úlomky;
- (f) Konštrukčný typ predmetu sa musí podrobiť skúške ohňom. Pre túto skúšku sa musia použiť ustanovenia bodov 16.6.1.2, okrem písmena g), 16.6.1.3.1 až 16.6.1.3.4, 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) a 16.6.1.3.8 Príručky o skúškach a kritériách. Musí sa preukázať, že predmet stráca svoj tlak prostredníctvom ohňom narušeného tesnenia alebo iného zariadenia na zníženie tlaku, takže tlaková nádoba sa neroztriešti na úlomky a predmet alebo úlomky predmetu neodletia do vzdialenosti väčšej ako 10 metrov;
- (g) Konštrukčný typ predmetu sa musí podrobiť nasledujúcej skúške. Musí sa použiť stimulačný mechanizmus na aktiváciu jedného predmetu uprostred obalu. Mimo kusa sa nesmú prejaviť žiadne nebezpečné účinky, napríklad pretrhnutie kusa, vznik kovových úlomkov alebo prerazenie obalu nádobou.

(2) Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu pre konštrukčný typ, výrobu ako aj pre skúšky a ich výsledky. Výrobca musí použiť postupy s cieľom zabezpečiť, aby sériovo vyrábané predmety mali dobrú kvalitu, vyhovovali konštrukčnému typu a boli schopné splniť požiadavky uvedené v (1). Výrobca poskytne tieto informácie príslušnému orgánu na jeho žiadosť.

372 Táto položka sa môže použiť na asymetrické kondenzátory s kapacitou akumulácie energie väčšou ako 0,3 Wh. Kondenzátory s kapacitou akumulácie energie 0,3 Wh alebo nižšou nepodliehajú ustanoveniam ADN.

Kapacita akumulácie energie znamená energiu zadržiavanú v kondenzátore, ktorá sa vypočíta podľa nasledujúcej rovnice:

$$W_h = 1/2 C_N (U_R^2 - U_L^2) \times (1/3600),$$

pomocou menovitej kapacitnej impedancie (C_N), menovitého napätia (U_R) a menovitého napätia na dolnej medzi (U_L).

Všetky asymetrické kondenzátory, na ktoré sa vzťahuje táto položka, musia spĺňať nasledujúce podmienky:

- (a) Kondenzátory alebo moduly musia byť chránené proti skratu;
- (b) Kondenzátory musia byť skonštruované a vyrobené tak, aby bezpečne znížili tlak, ktorý môže narásť počas užívania, cez vetrací otvor alebo slabé miesto v plášti kondenzátora. Akákoľvek kvapalná látka, ktorá sa uvoľní pri odvetraní, musí byť zadržaná v obale alebo v zariadení, v ktorom je kondenzátor nainštalovaný;
- (c) Kondenzátory musia byť označené kapacitou akumulácie energie vo W_h ; a
- (d) Kondenzátory obsahujúce elektrolyt, ktorý spĺňa zatried'ovacie kritéria niektorej z tried nebezpečných vecí, musia byť skonštruované tak, aby odolali diferenčného tlaku 95 kPa;

Kondenzátory obsahujúce elektrolyt, ktorý nespĺňa zatried'ovacie kritéria žiadnej z tried nebezpečných vecí, aj keď je konfigurovaný v module alebo inštalovaný v zariadení, nie sú predmetom iných ustanovení ADN.

Kondenzátory obsahujúce elektrolyt, ktorý spĺňa zatried'ovacie kritéria niektorej z tried nebezpečných vecí, s kapacitou akumulácie energie 20 Wh alebo menej, aj keď je konfigurovaný v module, nie sú predmetom iných ustanovení ADN, ak sú ako nezabalené schopné odolať skúške pádom z 1,2 metra na nepoddajný povrch bez straty obsahu.

Kondenzátory obsahujúce elektrolyt, ktorý spĺňa zatried'ovacie kritéria niektorej z tried nebezpečných vecí, ktorý nie je inštalovaný v zariadení a s kapacitou akumulácie energie viac ako 20 Wh, sú predmetom ADN.

Kondenzátory inštalované v zariadení a obsahujúce elektrolyt, ktorý spĺňa zatried'ovacie kritéria niektorej z tried nebezpečných vecí, nie sú predmetom iných ustanovení ADN za predpokladu, že zariadenie je zabalené v pevnom vonkajšom obale vyrobeného z vhodného materiálu a zodpovedajúcej pevnosti a konštrukcie s ohľadom na zamýšľané použitie obalu a to takým spôsobom, aby sa zabránilo náhodnému fungovaniu kondenzátorov počas prepravy. Veľké robustné zariadenia obsahujúce kondenzátory môžu byť dané na prepravu nezabalené alebo na paletách, kedy je kondenzátorom poskytnutá primeraná ochrana zariadením, v ktorom sú obsiahnuté.

POZNÁMKA: *Napriek ustanoveniam tohto osobitného ustanovenia, nikel-karbónové asymetrické kondenzátory obsahujúce alkalické elektrolyty triedy 8 musia byť prepravované pod položkou UN 2795 BATÉRIE, MOKRÉ, NAPLNENÉ ZÁSADAMI ALKALICKÉHO KOVU, elektrická akumulácia.*

373 Neutrónové detektory žiarenia obsahujúce nestlačený plyn fluoridu boritého môžu byť prepravované pod touto položkou za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- (a) Každý detektor žiarenia musí spĺňať nasledujúce podmienky:
 - (i) Tlak v každom detektore nesmie presiahnuť absolútnu hodnotu 105 kPa pri teplote 20 °C;
 - (ii) Množstvo plynu nesmie presiahnuť 13 g na jeden detektor;
 - (iii) Každý detektor musí byť vyrobený podľa registrovaného programu zabezpečenia kvality;

POZNÁMKA: *Na tento účel môže byť použitá norma ISO 9001.*

- (iv) Každý neutrónový detektor žiarenia musí byť vyrobený zo zvaranej kovovej konštrukcie s kovom natvrdo napojeným na keramické priechodky. Tieto detektory musia mať minimálny tlak pri roztrhnutí 1800 kPa, ako je preukázaný kvalifikačnými skúškami konštrukčného typu; a
 - (v) Každý detektor musí byť pred naplnením podrobený skúške na tesnosť podľa normy $1 \times 10^{-10} \text{ cm}^3/\text{s}$.
- (b) Detektory žiarenia prepravované ako jednotlivé časti musia byť prepravované takto:
- (i) Detektory musia byť zabalené v uzatvorenom plastovom medziobale s dostatočným množstvom absorpčného alebo adsorpčného materiálu schopným absorbovať alebo adsorbovať celý obsah plynu;
 - (ii) Musia byť zabalené v pevnom vonkajšom obale. Dokončený kus musí byť schopný odolať skúške pádom z 1,8 metra bez úniku plynu z detektorov;
 - (iii) Celková hmotnosť plynu zo všetkých detektorov na jeden vonkajší obal nesmie presiahnuť 52 g.
- (c) Dokončené systémy na neutrónovú detekciu žiarenia obsahujúce detektory, ktoré spĺňajú podmienky písm. (a), musia byť prevážané takto:
- (i) Detektory musia byť uložené do pevného uzatvoreného vonkajšieho obalu;
 - (ii) Obal musí obsahovať dostatočné množstvo absorpčného alebo adsorpčného materiálu schopného absorbovať alebo adsorbovať celý obsah plynu;
 - (iii) Dokončené systémy musia byť zabalené do pevných vonkajších obalov schopných odolať skúške pádom z 1,8 m bez úniku, pokiaľ vonkajší obal systému neposkytuje rovnocennú ochranu.

Obalová inštrukcia P200 bodu 4.1.4.1 ADN sa nepoužije.

Prepravný doklad musí obsahovať vyhlásenie „Doprava v súlade s osobitným ustanovením 373.

Neutrónové detektory žiarenia obsahujúce najviac 1 g fluoridu boritého vrátane detektorov so spájkovacími sklenenými spojmi nie sú predmetom ADN za predpokladu, že spĺňajú požiadavky v písm. (a) a sú zabalené v súlade s písm. (b). Systémy na detekciu žiarenia obsahujúce tieto detektory nie sú predmetom ADN za predpokladu, že sú zabalené v súlade s písm. (c).

374 (Vyhradené)

375 Tieto látky, ak sú prepravované v jednotlivých alebo kombinovaných obaloch s čistým množstvom kvapalných látok 5 l alebo menej pripadajúcim na jednotlivý alebo vnútorný obal, alebo s čistou hmotnosťou pevných látok 5 kg alebo menej pripadajúcou na jednotlivý alebo vnútorný obal, nepodliehajú žiadnym iným ustanoveniam ADN za predpokladu, že obaly spĺňajú všeobecné ustanovenia bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 to 4.1.1.8 ADN.

376 Lítiovo-kovové, lítiovo-iónové alebo sodíkovo-iónové články alebo batérie označené ako poškodené alebo chybné, takže nevyhovujú typu skúšanému podľa platných ustanovení *Príručky o skúškach a kritériách*, musia spĺňať požiadavky tohto osobitného ustanovenia.

Pre účely tohto osobitného ustanovenia tieto položky môžu zahŕňať, bez obmedzenia:

- Články alebo batérie označené ako chybné z bezpečnostných dôvodov;
- Články alebo batérie, z ktorých sa uvoľnili kvapaliny alebo výpary;
- Články alebo batérie, ktoré sa nedajú diagnostikovať pred prepravou; alebo

- Články alebo batérie, ktoré boli fyzicky alebo mechanicky poškodené.

POZNÁMKA: Pri posudzovaní článku alebo batérie ako poškodenej alebo chybné treba vykonať posúdenie alebo hodnotenie na základe bezpečnostných kritérií výrobcu článku, batérie alebo výrobku alebo technického odborníka so znalosťami o bezpečnostných vlastnostiach článku alebo batérie. Posúdenie alebo hodnotenie môže okrem iného zahŕňať nasledujúce kritériá:

- (a) Akútne nebezpečenstvo, ako je plyn, oheň alebo únik elektrolytu;
- (b) Použitie alebo nesprávne použitie článku alebo batérie;
- (c) Znaky fyzického poškodenia, ako je deformácia obalu článku alebo batérie alebo farieb na obale;
- (d) Vonkajšia a vnútorná ochrana pred skratom, ako sú merania napätia a izolácie;
- (e) Stav bezpečnostných vlastností článku alebo batérie; alebo
- (f) Poškodenie vnútorných bezpečnostných komponentov, ako je systém riadenia batérie.

Články a batérie musia byť prepravované podľa ustanovení platných pre UN 3090, 3091, 3480, 3481, 3551 a 3552, podľa prípadu, s výnimkou osobitného ustanovenia 230, a ako je inak uvedené v tomto osobitnom ustanovení.

Články a batérie majú byť balené podľa pokynov k baleniu P908 v časti 4.1.4.1 v ADR alebo LP904 v časti 4.1.4.3 v ADR, podľa vhodnosti.

Články a batérie označené ako poškodené alebo chybné a s možnosťou rýchlej demontáže, ktoré nebezpečne reagujú, vytvárajú plameň alebo nebezpečne vytvárajú teplo alebo nebezpečné emisie toxických, žieravých alebo horľavých plynov alebo výparov za bežných prepravných podmienok sa majú baliť a prepravovať podľa pokynov k baleniu P911 v časti 4.1.4.1 v ADR alebo LP906 v časti 4.1.4.3 v ADR, podľa vhodnosti. Alternatívne podmienky balenia a/alebo prepravy môže povoliť príslušný orgán akejkolvek zmluvnej strany ADN, ktorý môže tiež uznať schválenie udelené príslušným orgánom krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou ADN, a to za predpokladu, že toto schválenie bolo udelené podľa platných postupov podľa RID, ADR, ADN, Kódexu IMDG alebo Technických pokynov ICAO.

Balenia majú byť označené nápisom „POŠKODENÉ/CHYBNÉ LÍTIOVÉ IÓNOVÉ BATÉRIE“, „POŠKODENÉ/CHYBNÉ LÍTIOVÉ KOVOVÉ BATÉRIE“ alebo „POŠKODENÉ/CHYBNÉ SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE“, podľa potreby.

Tento prepravný doklad musí zahŕňať nasledujúce vyhlásenie „Preprava podľa osobitného ustanovenia 376“.

Ak je to možné, kópia schválenia príslušným orgánom musí byť súčasťou prepravy.

Kusy musia byť označené slovami „POŠKODENÉ/CHYBNÉ LÍTIOVÉ-IÓNOVÉ BATÉRIE“ alebo „POŠKODENÉ/CHYBNÉ LÍTIOVÉ KOVOVÉ BATÉRIE“, podľa okolností.

Články a batérie musia byť zabalené v súlade s obalovou inštrukciou P908 bodu 4.1.4.1 alebo obalovou inštrukciou LP904 bodu 4.1.4.3 ADN, podľa okolností.

Články a batérie, ktoré sa dajú rýchlo rozmontovať, ktoré môžu nebezpečne reagovať, vytvoriť plameň, nebezpečné teplo alebo nebezpečné emisie jedovatých, žieravých alebo horľavých plynov alebo pár za normálnych podmienok prepravy, môžu byť prepravované len za podmienok schválených príslušným orgánom každej zmluvnej strany ADN, ktorý môže súčasne uznať schválenie udelené príslušným orgánom krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou ADN, ak toto schválenie bolo udelené v súlade s postupmi platnými podľa RID, ADR, ADN, predpisu IMDG alebo Technických inštrukcií ICAO.

V tomto prípade články a batérie sa zaradia do dopravnej kategórie 0.

- 377 **Lítiovo-kovové, lítiovo-iónové a sodíkovo-iónové články a batérie a zariadenia obsahujúce tieto články a batérie prepravované za účelom likvidácie alebo recyklácie, zabalené spolu s nelítiovými alebo nesodíkovo-iónovými batériami alebo bez nich, môžu byť zabalené v súlade s obalovou inštrukciou P909 v bode 4.1.4.1 ADN.**

Tieto články a batérie nepodliehajú požiadavkám bodu 2.2.9.1.7.1 (a) až (g) alebo 2.2.9.1.7.2 (a) až (f), podľa prípadu.

Kusy musia byť označené slovami „LÍTIOVÉ BATÉRIE URČENÉ NA LIKVIDÁCIU“, „SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE URČENÉ NA LIKVIDÁCIU“, „LÍTIOVÉ BATÉRIE URČENÉ NA RECYKLÁCIU“ alebo „SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE URČENÉ NA RECYKLOVANIE“, podľa prípadu.

Označené poškodené alebo chybné batérie musia byť prepravované v súlade s osobitným ustanovením 376.

- 378 Radičné detektory obsahujúce tento plyn v nedoplniteľných tlakových nádobách, ktoré nespĺňajú požiadavky kapitoly 6.2 a obalovej inštrukcie P200 bodu 4.1.4.1 ADR, môžu byť prepravované pod touto položkou za nasledujúcich podmienok:

- (a) Prevádzkový tlak v každej nádobe nepresahuje 50 bar;
- (b) Objem nádoby nepresahuje 12 litrov;
- (c) Každá nádoba má minimálny deštruktívny tlak zodpovedajúci aspoň trojnásobku prevádzkového tlaku v prípade, že nádoba je vybavená bezpečnostným zariadením, a aspoň štvornásobku prevádzkového tlaku v prípade, že nádoba nie je vybavená bezpečnostným zariadením;
- (d) Každá nádoba je vyrobená z materiálu, ktorý sa nerozpadne po roztrhnutí;
- (e) Každý detektor je vyrobený na základe registrovaného programu zabezpečenia kvality;
POZNÁMKA: Na tento účel môže byť použitá norma ISO 9001.
- (f) Detektory sú prepravované v pevných vonkajších obaloch. Celý obal odolá pri skúške pádu z výšky 1,2 m bez poškodenia detektora alebo pretrhnutia vonkajšieho obalu. Zariadenie, ktoré obsahuje detektor, je zabalené v pevnom vonkajšom obale okrem prípadov, keď detektoru poskytuje rovnocennú ochranu zariadenie, v ktorom je uložený; a
- (g) Prepravný doklad obsahuje nasledujúce vyhlásenie: „Preprava v súlade s osobitným ustanovením 378“.

Radiačné detektory vrátane detektorov v radiačných detekčných systémoch nepodliehajú žiadnym iným požiadavkám ADN, ak detektory spĺňajú požiadavky uvedené v predchádzajúcich pododsekoch (a) až (f) a ak objem nádob s detektormi nepresahuje 50 ml.”

- 379 Bezvodý čpavok adsorbovaný alebo absorbovaný tuhú látkou obsiahnutou v systémoch dávkovania čpavku alebo nádobách navrhnutých ako súčasť týchto systémov nepodlieha ostatným ustanoveniam ADN, ak sú dodržané nasledujúce podmienky:

- (a) Adsorpcia alebo absorpcia je charakterizovaná nasledujúcimi vlastnosťami:

- (i) Tlak pri teplote 20 °C v nádobe je nižší ako 0,6 bar;
- (ii) Tlak pri teplote 35 °C v nádobe je nižší ako 1 bar;
- (iii) Tlak pri teplote 85 °C v nádobe je nižší ako 12 bar.

(b) Adsorpčný alebo absorpčný materiál nesmie mať nebezpečné vlastnosti, ktorú sú uvedené v triedach 1 až 8;

(c) Maximálny obsah nádoby je 10 kg; a

(d) Nádoby obsahujúce adsorbovaný alebo absorbovaný čpavok splňajú nasledujúce podmienky:

(i) Nádoby sú vyrobené z materiálu, ktorý je kompatibilný s čpavkom, ako je uvedené v ISO 11114-1:2020;

(ii) Nádoby a ich uzávery budú hermeticky zapečatené a schopné zadržať vzniknutý čpavok;

(iii) Každá nádoba bude schopná odolať tlaku vzniknutému pri teplote 85°C s objemovou expanziou nie väčšou ako 0,1%;

(iv) Každá nádoba bude vybavená zariadením, ktoré umožní odlúčenie plynu v prípade, že tlak presiahne 15 bar, bez násilného roztrhnutia, výbuchu alebo projekcie; a

(v) Každá nádoba bude schopná odolať tlaku 20 bar bez úniku obsahu v prípade deaktivácie bezpečnostného tlakového zariadenia.

V prípade prepravy v dávkovači čpavku nádoby budú pripojené k dávkovaču tak, aby sa zaručilo, že celok bude rovnako pevný ako jednotlivá nádoba.

Vlastnosti mechanickej pevnosti uvedené v tomto osobitnom ustanovení budú testované pomocou prototypu nádoby a/alebo dávkovača naplneného po nominálny objem zvyšovaním teploty až po dosiahnutie určených hodnôt tlaku.

Výsledky testov budú zdokumentované, výsledovateľné a oznámené príslušným orgánom na ich žiadosť.

380 (Vyhradené)

381 (Vyhradené)

382 Polymérové granule môžu byť vyrobené z polystyrénu, poly (metylmetakrylátu) alebo iného polymérového materiálu. Ak je možné dokázať, že nevzniknú nijaké horľavé výpary vedúce k vzniku horľavej atmosféry, pomocou skúšky U1 (Skúšobná metóda pre látky schopné tvoriť horľavé výpary) časti III, pododdiel 38.4.4 Príručky o skúškach a kritériách, polymérové granule, roztiahnuteľné nemusia byť zaradené pod toto číslo UN. Táto skúška sa musí vykonať len v prípade, že sa uvažuje o vyradení látky z určitej triedy.

383 Loptičky na stolný tenis vyrobené z celuloidu nepodliehajú ADN, ak čistá hmotnosť každej loptičky na stolný tenis nepresahuje 3,0 g a celková čistá hmotnosť loptičiek na stolný tenis nepresahuje 500 g na jeden obal.

384 (Vyhradené)

385 (Vypustené)

386 Ak sú látky stabilizované prostredníctvom kontroly teploty, platia ustanovenia bodu 2.2.41.1.21 a 7.1.7, osobitné ustanovenie V8 kapitoly 7.2 dohody ADR, osobitné ustanovenie S4 kapitoly 8.5 dohody ADR a požiadavky kapitoly 9.6 dohody ADR. Ak sa použije chemická stabilizácia, osoba poskytujúca obal, IBC alebo cisternu na prepravu musí zabezpečiť dostatočnú úroveň stabilizácie, ktorá zabráni nebezpečnej polymerizácii látky v obale, IBC alebo cisterne pri priemernej teplote nakladania 50°C, alebo v prípade prenosnej cisterny 45°C. Ak chemická stabilizácia prestane byť účinná pri nižších teplotách počas predpokladanej doby prepravy, je potrebná kontrola teploty. Pri tomto rozhodovaní treba vziať do úvahy faktory, ktoré zahŕňajú, okrem iného, objem a geometriu obalu, IBC

alebo cisterny a účinok každej prítomnej izolácie, teplotu látky uvoľnenej na prepravu, dĺžku cesty a teplotu okolitého prostredia typickú pri cestách (s prihliadnutím na ročné obdobie), efektívnosť a iné vlastnosti použitého stabilizátora, použiteľné prevádzkové kontroly uložené predpisom (napr. požiadavky na ochranu pred zdrojmi tepla vrátane iného nákladu prepravovaného pri vyššej ako okolitej teplote) a iné relevantné faktory.

- 387 Lítiové batérie podľa časti 2.2.9.1.7.1 (f), ktoré obsahujú primárne lítiové kovové články, ako aj dobíjateľné lítiové iónové články, sa majú prideliť k UN č. 3090 alebo 3091, podľa vhodnosti. Ak sa takéto batérie prepravujú podľa osobitného ustanovenia 188, celkový obsah lítia vo všetkých lítiových kovových článkoch v batérii nesmie presiahnuť 1,5 g a celková kapacita všetkých lítiových iónových článkov v batérii nesmie prekročiť 10 Wh.
- 388 Položky UN č. 3166 sa vzťahujú na vozidlá poháňané vnútornými spaľovacími motormi alebo palivovými článkami s horľavou kvapalinou alebo plynom.

Vozidlá poháňané motorom s palivovými článkami sa majú prideliť k položkám UN č. 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNOK, POHÁŇANÉ HORĽAVÝM PLYNOM alebo k UN č. 3166 VOZIDLO, PALIVOVÝ ČLÁNOK, POHÁŇANÉ HORĽAVOU KVAPALINOU, podľa vhodnosti. Tieto položky zahŕňajú hybridné elektrické vozidlá poháňané palivovým článkom, ako aj vnútorným spaľovacím motorom s mokými batériami, sodíkovými batériami, lítiovými kovovými batériami alebo lítiovými iónovými batériami, ktoré sa prepravujú s nainštalovanou batériou (batériami).

Ďalšie vozidlá s vnútorným spaľovacím motorom sa majú prideliť k položkám UN č. 3166 VOZIDLO, POHÁŇANÉ HORĽAVÝM PLYNOM alebo k UN č. 3166 VOZIDLO, POHÁŇANÉ HORĽAVOU KVAPALINOU, podľa vhodnosti. Tieto položky zahŕňajú hybridné elektrické vozidlá poháňané vnútorným spaľovacím motorom, ako aj mokými batériami, sodíkovými batériami, lítiovými kovovými batériami alebo lítiovými iónovými batériami, ktoré sa prepravujú s nainštalovanou batériou (batériami).

Ak je vozidlo poháňané vnútorným spaľovacím motorom s horľavou kvapalinou a horľavým plynom, musí sa prideliť k UN č. 3166 VOZIDLO, POHÁŇANÉ HORĽAVÝM PLYNOM.

Položka UN 3171 sa použije len pre vozidlá a zariadenia poháňané mokými batériami, kovovými sodíkovými batériami alebo batériami zo zliatiny sodíka, ktoré sa prepravujú s týmito batériami nainštalovanými.

UN 3556 VOZIDLO, POHÁŇANÉ LÍTIOVO-IÓNOVOU BATÉRIOU, UN 3557 VOZIDLO, POHÁŇANÉ LÍTIOVO-KOVOVOU BATÉRIOU a UN 3558 VOZIDLO, POHÁŇANÉ SODÍKOVO-IÓNOVOU BATÉRIOU, podľa prípadu, platia pre vozidlá poháňané lítiovo-iónovou, lítiovo-kovovou alebo sodíkovú-iónovou batériou, ktoré sa prepravujú s týmito batériami nainštalovanými.

Na účely tohto osobitného ustanovenia sú vozidlá samohybné prístroje určené na prepravu jednej alebo viacerých osôb alebo tovaru. Príkladmi takýchto vozidiel sú osobné automobily, motocykle, skútre, trojkolesové a štvorkolesové vozidlá alebo motocykle, nákladné vozidlá, lokomotívy, bicykle (pedálové bicykle s motorom) a ostatné vozidlá tohto typu (napr. vozidlá so samočinným vyvažovaním alebo vozidlá, ktoré nie sú vybavené ani jedným miestom na sedenie), invalidné vozíky, traktory na kosenie trávy, samohybné poľnohospodárske a stavebné zariadenia, plavidlá a lietadlá. Ak sa vozidlá prepravujú v obaloch, niektoré časti vozidla, iné ako je batéria, môžu byť oddelené od jeho rámu, aby sa zmestilo do obalu.

Príkladmi zariadení sú kosačky na trávu, čistiace stroje alebo modelové lode a modelové lietadlá. Zariadenia poháňané lítiovými kovovými batériami alebo lítiovými iónovými batériami sa majú priradiť k položkám UN č. 3091 LÍTIOVÉ KOVOVÉ BATÉRIE OBSIAHNUTÉ V ZARIADENÍ alebo UN č. 3091 LÍTIOVÉ KOVOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM alebo UN č. 3481 LÍTIOVÉ IÓNOVÉ BATÉRIE OBSIAHNUTÉ V ZARIADENÍ alebo UN č. 3481 LÍTIOVÉ IÓNOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM, podľa vhodnosti.

Nebezpečný tovar, ako batérie, airbagy, hasiace prístroje, zásobníky na stlačený plyn, bezpečnostné zariadenia a ostatné zabudované súčasti vozidiel, ktoré sú potrebné na prevádzku vozidla alebo pre bezpečnosť jeho operátora alebo pasažierov, musia byť bezpečne nainštalované vo vozidle a inak nepodliehajú ADN. Lítiové batérie však musia spĺňať ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.1 s výnimkou písmena (a), (e) (vii), (f) (iii), ak sa uplatňuje, (f) (iv), ak sa uplatňuje, a (g), ktoré sa neuplatňujú, ak sú batérie z výrobného seriálu najviac 100 článkov alebo batérií alebo predvýrobné prototypy článkov alebo batérií, ak sú tieto prototypy prepravované na skúšanie, inštalované do vozidiel. Okrem toho sodíko-iónové batérie musia spĺňať ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.2 s výnimkou písmena (a), (e) a (f), ktoré sa neuplatňujú, ak sú batérie z výrobného seriálu najviac 100 článkov alebo batérií alebo predvýrobné prototypy článkov alebo batérií, ak sú tieto prototypy prepravované na skúšanie, inštalované do vozidiel.

Ak je lítiová batéria inštalovaná vo vozidle poškodená alebo chybná, vozidlo sa prepravuje v súlade s podmienkami definovanými v osobitnom ustanovení 667 písm. (c).

- 389 Táto položka sa vzťahuje len na lítiovo-iónové batérie alebo lítiovo-kovové batérie inštalované v nákladnej prepravnej jednotke a určené len na napájanie mimo nákladnej prepravnej jednotky. Lítiové batérie musia spĺňať ustanovenia časti 2.2.9.1.7.1 (a) až (g) a musia obsahovať potrebné systémy na zabránenie prebitiu a hlbokému vybitiu batérií.

Batérie musia byť bezpečne pripevnené k vnútornej konštrukcii nákladnej prepravnej jednotky (napr. umiestnením do regálov, skriniek atď.) takým spôsobom, aby sa zabránilo skratom, náhodnej prevádzke a výraznému pohybu vzhľadom na nákladnú prepravnú jednotku pri nárazoch, naložení a vibráciách, ktoré sa bežne vyskytujú počas prepravy. Nebezpečný tovar potrebný pre bezpečnú a riadnu prevádzku nákladnej prepravnej jednotky (napr. hasiace systémy a klimatizačné systémy) musí byť riadne zabezpečený alebo nainštalovaný v nákladnej prepravnej jednotke inak nepodlieha ADN. Nebezpečný tovar, ktorý nie je potrebný pre bezpečnú a riadnu prevádzku nákladnej prepravnej jednotky, sa nesmie prepravovať v nákladnej prepravnej jednotke.

Batérie vo vnútri nákladnej prepravnej jednotky nepodliehajú požiadavkám na označovanie alebo používanie štítkov. S výnimkou ustanovení bodu 1.1.3.6 RID alebo ADR, nákladná prepravná jednotka musí mať oranžové tabuľky podľa časti 5.3.2.2 a štítky podľa časti 5.3.1.1 na dvoch protiľahlých stranách.

- 390 Ak balenie obsahuje kombináciu lítiových batérií nachádzajúcich sa v zariadení a lítiových batérií zabalených so zariadením, uplatňujú sa nasledujúce požiadavky na účely označenia a dokumentácie balenia:

- (a) balenie musí byť označené „UN 3091“ resp. „UN 3481“. Ak balenie obsahuje lítium-iónové batérie aj lítium-kovové batérie zabalené so zariadením a nachádzajúce sa v zariadení, balenie musí byť označené podľa požiadaviek pre oba typy batérií. Gombíkové batérie nainštalované v zariadení (vrátane obvodových dosiek) sa však nemusia zohľadňovať;
- (b) na prepravných dokumentoch musí byť uvedené „UN 3091 LÍTIUM-KOVOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM“ resp. „UN 3481 LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM“. Ak balenie obsahuje lítium-kovové batérie aj lítium-iónové batérie zabalené so zariadením a nachádzajúce sa v zariadení, na prepravných dokumentoch musí byť uvedené „UN 3091 LÍTIUM-KOVOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM“ aj „UN 3481 LÍTIUM-IÓNOVÉ BATÉRIE ZABALENÉ SO ZARIADENÍM“.

- 391 *(Vyhradené)*

- 392 Pri preprave oddelujúcich systémov na zadržanie palivových plynov navrhnutých a schválených na montáž do motorových vozidiel obsahujúcich tento plyn sa nemusia uplatňovať ustanovenia časti 4.1.4.1 a kapitoly 6.2 v ADR, ak sa prepravujú na likvidáciu, recykláciu, opravu, kontrolu, údržbu alebo odtiaľ, kde boli vyrobené, do závodu pre montáž vozidiel za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- (a) Oddeľujúce systémy na zadržanie palivových plynov musia spĺňať požiadavky noriem alebo predpisov pre palivové nádrže pre vozidlá, podľa potreby. Príkladmi platných noriem a predpisov sú:

Nádrže LPG	
Nariadenie OSN č. 67 Revízia 2	Jednotné ustanovenia týkajúce sa nasledovného: I. Schválenie špecifického vybavenia vozidiel kategórie M a N s použitím skvapalnených ropných plynov v ich pohonnom systéme; II. Schválenie vozidiel kategórie M a N vybavených špecifickým zariadením na používanie skvapalnených ropných plynov v ich pohonnom systéme, pokiaľ ide o inštaláciu takéhoto zariadenia
Nariadenie OSN č. 115	Jednotné ustanovenia týkajúce sa schválenia nasledovného: I. Špecifické systémy prispôsobenia LPG (skvapalnené ropné plyny), ktoré sa nainštalujú do motorových vozidiel na používanie LPG v ich pohonných systémoch; II. Špecifické systémy prispôsobenia CNG (stlačený zemný plyn), ktoré sa nainštalujú do motorových vozidiel na používanie CNG v ich pohonnom systéme

Nádrže CNG a LNG	
Nariadenie OSN č. 110	Jednotné ustanovenia týkajúce sa schválenia nasledovného: I. Špecifické komponenty motorových vozidiel používajúcich stlačený zemný plyn (CNG) a/alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) v ich pohonnom systéme II. Vozidlá so zreteľom na inštaláciu špecifických komponentov schváleného typu na používanie stlačeného zemného plynu (CNG) a/alebo skvapalneného zemného plynu (LNG) v ich pohonnom systéme
Nariadenie OSN č. 115	Jednotné ustanovenia týkajúce sa schválenia nasledovného: I. Špecifické systémy prispôsobenia LPG (skvapalnené ropné plyny), ktoré sa nainštalujú do motorových vozidiel na používanie LPG v ich pohonných systémoch; II. Špecifické systémy prispôsobenia CNG (stlačený zemný plyn), ktoré sa nainštalujú do motorových vozidiel na používanie CNG v ich pohonnom systéme
ISO 11439:2013	Plynové fľaše - Vysokotlakové fľaše na palubné skladovanie zemného plynu ako paliva pre automobilové vozidlá
Séria ISO 15500	Cestné vozidlá - Komponenty palivového systému so stlačeným zemným plynom (CNG) - niekoľko častí, podľa potreby

ANSI NGV 2	Nádoby na palivá pre vozidlá so stlačeným zemným plynom
CSA B51 Časť 2:2014	Kód kotla, tlakovej nádoby a tlakového potrubia - Časť 2: Požiadavky na vysokotlakové fľaše na palubné skladovanie paliva pre automobilové vozidlá
Tlakové nádrže na vodík	
Globálne technické nariadenie (GTR) č. 13	Globálne technické nariadenie o vozidlách s vodíkovými a palivovými článkami (ECE/TRANS/180/Dodatok 13).
ISO/TS 15869:2009	Palivové tanky - Plyný vodík a zmesi vodíka pre pozemné vozidlá
Nariadenie (ES) č.79/2009	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica č. 2007/46/ES
Nariadenie (EÚ) č. 406/2010	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 406/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon
Nariadenie OSN č. 134	Vozidlá poháňané vodíkom a palivovými článkami (HFCV)
CSA B51 Časť 2: 2014	Kód boileru, tlakovej nádoby a tlakového potrubia - Časť 2: Požiadavky na vysokotlakové fľaše na palubné skladovanie paliva pre automobilové vozidlá

Plynové nádrže navrhnuté a vyrobené podľa predchádzajúcich verzií príslušných noriem alebo predpisov pre plynové nádrže pre motorové vozidlá, ktoré boli platné v čase certifikácie vozidiel, pre ktoré boli plynové nádrže navrhnuté a vyrobené, môžu byť naďalej prepravované;

- (b) Oddelujúce systémy zadržiavania na palivové plyny musia byť nepriepustné a nesmú vykazovať žiadne známky vonkajšieho poškodenia, ktoré by mohli ovplyvniť ich bezpečnosť;

POZNÁMKA 1: Kritériá možno nájsť v norme ISO 11623:2015 Plynové fľaše - Kompozitná konštrukcia - Pravidelná kontrola a testovanie (alebo ISO 19078:2013 Plynové fľaše - Kontrola inštalácie fliaš a rekvalifikácia vysokotlakových fliaš na palubné skladovanie zemného plynu ako paliva pre automobilové vozidlá).

POZNÁMKA 2: Ak sú oddelujúce systémy zadržiavania na palivové plyny nepriepustné alebo preplnené, alebo ak vykazujú poškodenie, ktoré by mohlo mať vplyv na ich bezpečnosť (napr. v prípade bezpečnostnej výzvy), majú sa prepravovať iba v zberných tlakových nádobách podľa ADN.

- (c) Ak je oddelujúci systém zadržiavania na palivové plyny vybavený dvomi alebo viacerými ventilmi integrovanými do potrubia, obidva ventily musia byť za bežných prepravných podmienok uzavreté tak, aby boli plynotesné. Ak existuje iba jeden ventil alebo funguje iba jeden ventil, všetky otvory, s výnimkou otvoru tlakového poistného zariadenia, musia byť za bežných prepravných podmienok uzavreté tak, aby boli plynotesné;
- (d) Oddelujúce systémy zadržiavania na palivové plyny sa musia prepravovať takým spôsobom, aby sa zabránilo prekážkam v tlakovom poistnom zariadení alebo akémukoľvek poškodeniu ventilov a akýchkoľvek iných tlakových častí oddelujúcich systémov zadržiavania na palivové plyny a neúmyselnému uvoľneniu plynu za

bežných prepravných podmienok. Kontajnerový systém zadržiavania na palivové plyny musí byť zabezpečený, aby sa zabránilo klzaniu, pretáčaniu alebo vertikálnemu pohybu;

- (e) Ventily musia byť chránené jednou z metód popísaných v časti 4.1.6.8 (a) až (e) v ADR;
- (f) S výnimkou prípadov oddeľujúcich systémov zadržiavania na palivové plyny, ktoré boli odstránené na likvidáciu, recykláciu, opravu, kontrolu alebo údržbu, musia byť naplnené najviac na 20 % ich menovitého plniaceho pomeru alebo menovitého pracovného tlaku, podľa potreby;
- (g) Bez ohľadu na ustanovenia kapitoly 5.2, ak sú kontajnerové systémy zadržiavania na palivové plyny dodávané v manipulačnom zariadení, na manipulačnom zariadení môžu byť pripevnené značky a štítky; a
- (h) Bez ohľadu na ustanovenia časti 5.4.1.1.1 (f) sa informácie o celkovom množstve nebezpečného tovaru môžu nahradiť nasledujúcimi informáciami:
 - (i) Počet oddeľujúcich systémov zadržiavania na palivové plyny;
 - (ii) V prípade skvapalnených plynov celková čistá hmotnosť (kg) plynu každého oddeľujúceho systému zadržiavania na palivové plyny a v prípade stlačených plynov celková kapacita vody (l) každého oddeľujúceho systému zadržiavania na palivové plyny, po ktorom nasleduje menovitý pracovný tlak.

Príklady informácií v prepravnom doklade:

Príklad 1: „UN č. 1971 zemný plyn, stlačený, 2.1, 1 oddeľujúci systém zadržiavania na palivové plyny s objemom celkom 50 l, 200 barov“.

Príklad 2: „UN č. 1965 zmes uhlíkovodíkových plynov, skvapalnené, i.n., 2.1, 3 oddeľujúce systémy zadržiavania na palivové plyny, každý z nich s plynom s čistou hmotnosťou 15 kg.

- 393 Nitrocelulóza musí spĺňať kritériá Bermann-Junkovho testu alebo testu s metyl fialovým papierom v prílohe 10 Príručky o skúškach a kritériách. Skúšky typu 3 (c) sa nemusia uplatňovať.
- 394 Nitrocelulóza musí spĺňať kritériá Bermann-Junkovho testu alebo testu s metyl fialovým papierom v prílohe 10 Príručky o skúškach a kritériách.
- 395 Táto položka sa použije len na tuhý lekársky odpad kategórie A prepravovaný na likvidáciu.
- 396 Veľké a robustné predmety sa môžu prepravovať s pripojenými plynovými fľašami s otvorenými ventilmi bez ohľadu na ustanovenie bodu 4.1.6.5 ADR za podmienky, že:
 - (a) plynové fľaše obsahujú dusík UN 1066 alebo stlačený plyn UN 1956 alebo stlačený vzduch UN 1002;
 - (b) plynové fľaše sú spojené s predmetom prostredníctvom regulátorov tlaku a pevného potrubia tak, aby tlak plynu (manometer) v predmete neprekročil 35 kPa (0,35 bar);
 - (c) plynové fľaše sú riadne upevnené tak, aby sa nemohli pohybovať vzhľadom na predmet, a sú vybavené pevnými a tlakovo odolnými hadicami a rúrkami;
 - (d) plynové fľaše, regulátory tlaku, potrubia a ostatné komponenty sú počas prepravy chránené pred poškodením a nárazmi drevenými debnami alebo inými vhodnými prostriedkami;
 - (e) prepravný doklad obsahuje toto vyhlásenie: „PREPRAVA V SÚLADE S OSOBITNÝM USTANOVENÍM 396“;
 - (f) nákladné prepravné jednotky obsahujúce predmety prepravované s fľašami s otvorenými ventilmi, ktoré obsahujú plyn predstavujúci riziko zadusenía, sú dobre vetrané a označené v súlade s bodom 5.5.3.6.

397 Pod touto položkou sa môžu prepravovať zmesi dusíka a kyslíka obsahujúce najmenej 19,5% a najviac 23,5 % objemu kyslíka, ak nie sú prítomné žiadne iné oxidačné plyny. Pre žiadne koncentrácie v rámci tohto limitu sa nevyžaduje štítok s označením pre vedľajšie nebezpečenstvo triedy 5.1 (vzor č. 5.1, pozri 5.2.2.2.2).

398 Táto položka sa vzťahuje na zmesi butylénov, 1-butylénu, cis-2-butylénu a trans-2-butylénu. Pre izobutylén pozri UN 1055.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie, ktoré sa majú doplniť do prepravného dokladu, sú uvedené v bode 5.4.1.2.2 (e).

399 (Vyhradené)

400 Na sodíkovo-iónové články a batérie a sodíkovo-iónové články a batérie obsiahnuté v zariadeniach alebo balené so zariadeniami, pripravené a ponúkané na prepravu, sa nevzťahujú ostatné ustanovenia ADN, ak spĺňajú tieto podmienky:

(a) článok alebo batéria sú skratované tak, že článok alebo batéria neobsahuje elektrickú energiu. Skratovanie článku alebo batérie je ľahko overiteľné (napr. prípojnice medzi svorkami);

(b) každý článok alebo batéria spĺňa ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.2 písm. (a), (b), (d), (e) a (f);

(c) každý obal je označený podľa 5.2.1.9;

(d) okrem prípadov, keď sú články alebo batérie inštalované v zariadeniach je každý obal schopný vydržať skúšku pádom z výšky 1,2 m v akejkoľvek orientácii bez poškodenia článkov alebo batérií v ňom obsiahnutých, bez posunutia obsahu tak, aby došlo ku kontaktu batérie s batériou (alebo článku s článkom) a bez uvoľnenia obsahu;

(e) ak sú články a batérie inštalované v zariadeniach, sú chránené pred poškodením. Ak sú batérie inštalované v zariadeniach, zariadenia sú zabalené v pevných vonkajších obaloch vyrobených z vhodného materiálu s primeranou pevnosťou a konštrukciou vzhľadom na kapacitu obalu a jeho zamýšľané použitie, pokiaľ batérii neposkytuje rovnocennú ochranu zariadenie, v ktorom je obsiahnutá;

(f) každý článok, aj keď je súčasťou batérie, obsahuje len nebezpečné tovary, ktoré je povolené prepravovať v súlade s ustanoveniami kapitoly 3.4 a v množstve nepresahujúcom množstvo uvedené v stĺpci (7a) tabuľky A kapitoly 3.2.

401 Sodíkovo-iónové články a batérie s organickým elektrolytom sa prepravujú ako UN 3551 alebo 3552, podľa prípadu. Sodíkovo-iónové články a batérie s vodným alkalickým elektrolytom sa prepravujú ako UN 2795. Batérie obsahujúce kovový sodík alebo zliatinu sodíka sa prepravujú ako UN 3292.

402 Látky prepravované pod touto položkou musia mať tlak pár pri 70 °C najviac 1,1 MPa (11 barov) a hustotu pri 50 °C najmenej 0,525 kg/l.

403 Nitrocelulózové membránové filtre, na ktoré sa vzťahuje táto položka, s obsahom nitrocelulózy nepresahujúcim 53 g/m² a čistou hmotnosťou nitrocelulózy nepresahujúcou 300 g na vnútorný obal, nepodliehajú požiadavkám ADN, ak spĺňajú tieto podmienky:

(a) sú balené s papierovými separátormi s minimálnou hmotnosťou 80 g/m² umiestnenými medzi každou vrstvou nitrocelulózových membránových filtrov;

(b) sú balené tak, aby sa zachovalo zarovnanie nitrocelulózových membránových filtrov a papierových separátorov v niektorej z nasledujúcich konfigurácií:

(i) rolky pevne navinuté a zabalené v plastovej fólii s minimálnou hmotnosťou 80 g/m² alebo v hliníkových vreckách s priepustnosťou kyslíka rovnou alebo menšou ako 0,1 % v súlade s normou ISO 15105-1:2007;

- (ii) hárky balené v kartóne s minimálnou hmotnosťou 250 g/m² alebo v hliníkových vreckách s priepustnosťou kyslíka rovnou alebo menšou ako 0,1 % v súlade s normou ISO 15105-1:2007;
 - (iii) okrúhle filtre balené v kotúčových držiakoch alebo v kartónových obaloch s minimálnou hmotnosťou 250 g/m² alebo jednotlivé filtre balené vo vreckách z papiera a plastového materiálu s celkovou hmotnosťou minimálne 100 g/m².
- 404 Vozidlá poháňané sodíkovo-iónovými batériami, ktoré neobsahujú žiadne iné nebezpečné tovary, nepodliehajú iným ustanoveniam ADN, ak je batéria skratovaná tak, že batéria neobsahuje elektrickú energiu. Skratovanie batérie musí byť ľahko overiteľné (napr. prípojnice medzi svorkami).
- 405 *(Vyhradené)*
- 406 Látky pod touto položkou sa môžu prepravovať v súlade s ustanoveniami o obmedzenom množstve kapitoly 3.4, ak sa prepravujú v tlakových nádobách s obsahom najviac 1 000 ml. Tlakové nádoby musia spĺňať požiadavky obalovej inštrukcie P200 z bodu 4.1.4.1 ADR a musia mať skúšobnú tlakovú kapacitu nepresahujúcu 15,2 MPa·l (152 bar·l). Tlakové nádoby sa nesmú baliť spolu s inými nebezpečnými tovarmi.
- 407 Zariadenia na rozptyľovanie hasiacich látok sú predmety, ktoré obsahujú pyrotechnickú látku, ktoré sú po aktivácii určené na rozptýlenie hasiacej látky (alebo aerosólu) a ktoré neobsahujú žiadne iné nebezpečné tovary. Tieto predmety, ako sú zabalené na prepravu, musia spĺňať kritériá pre divíziu 1.4, skupinu kompatibility S, keď sú skúšané v súlade so skúšobnou sériou 6 (c) oddielu 16 časti I Príručky o skúškach a kritériách. Zariadenie sa musí prepravovať buď s odstránenými prostriedkami aktivácie, alebo vybavené najmenej dvoma nezávislými prostriedkami na zabránenie náhodnej aktivácie.
- Zariadenia na rozptyľovanie hasiacich látok sa zaradia do triedy 9, UN 3559, len ak sú splnené tieto ďalšie podmienky:
- (a) zariadenie spĺňa kritéria vylúčenia uvedené v bode 2.2.1.1.8.2 písm. (b), (c) a (d);
 - (b) hasiaca látka sa považuje za bezpečnú pre bežne obývané priestory v súlade s medzinárodnými alebo regionálnymi normami (napr. norma Národnej asociácie požiarnej ochrany Spojených štátov amerických pre stacionárne aerosólové hasiace systémy NFPA 2010);
 - (c) predmet je zabalený takým spôsobom, že pri aktivácii teplota vonkajšej strany obalu neprekročí 200 °C;
 - (d) táto položka sa používa len so súhlasom príslušného orgánu krajiny výroby³.
- Táto položka sa nevzťahuje na „ZARIADENIA BEZPEČNOSTNÉ, elektricky aktivované“ opísané v osobitnom ustanovení 280 (UN 3268).
- 408 Táto položka sa vzťahuje len na vodné roztoky pozostávajúce z vody, hydroxidu tetrametylamónneho (TMAH) a najviac 1 % iných zložiek. Ostatné prípravky obsahujúce hydroxid tetrametylamónny sa musia priradiť k príslušnej všeobecnej položke alebo položke I.N. (napr. UN 2927 JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I.N.), okrem nasledujúcich prípadov:

³ Ak krajina výroby nie je zmluvnou stranou ADN, schválenie musí uznať príslušný orgán zmluvnej strany ADN.

(a) Ostatné prípravky obsahujúce povrchovo aktívnu látku v koncentrácii > 1 % a s obsahom najmenej 8,75 % hydroxidu tetrametylamónneho sa priradia k položke UN 2927 JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I.N., OS I; a

(b) Ostatné prípravky obsahujúce povrchovo aktívnu látku v koncentrácii > 1 % a s obsahom viac ako 2,38 %, ale menej ako 8,75 % hydroxidu tetrametylamónneho sa priradia k položke UN 2927 JEDOVATÁ KVAPALNÁ LÁTKA, ŽIERAVÁ, ORGANICKÁ, I.N., OS II.

409 – 499 (Výhradné)

500 (Vypustené)

501 NAFTALÍN, ROZTAVENÝ, pozri UN 2304.

502 UN 2006 PLASTY NA BÁZE NITROCELULÓZY, SAMOZOHRIEVAJÚCE SA, I.N. a UN 2002 CELULOIDOVÝ ŠROT sú látkami triedy 4.2.

503 Pre fosfor biely, roztavený, pozri UN 2447.

504 UN 1847 SULFID DRASELNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahujúci najmenej 30 % kryštalickej vody, UN 1849 SULFID SODNÝ, HYDRATOVANÝ, obsahujúci najmenej 30 % kryštalickej vody a UN 2949 HYDROGÉNSULFID SODNÝ, obsahujúci najmenej 25 % kryštalickej vody, sú látkami triedy 8.

505 UN 2004 DIAMID HOREČNATÝ je látkou triedy 4.2.

506 Kovy alkalických zemín a zliatiny kovov alkalických zemín v samozápalnej forme sú látkami triedy 4.2.

UN 1869 HORČÍK ALEBO ZLIATINY HORČÍKA s viac ako 50 % horčíka, ako pelety, hobliny alebo pásiky, sú látkami triedy 4.1.

507 UN 3048 PESTICÍDY NA BÁZE FOSFIDU HLINÍKA s prísadami zabraňujúcimi vzniku emisií jedovatých horľavých plynov, sú látkami triedy 6.1.

508 UN 1871 HYDRID TITÁNU a UN č. 1437 HYDRID ZIRKÓNIA sú látkami triedy 4.1, UN 2870 TETRAHYDRIDOBORITAN HLINITÝ je látkou triedy 4.2.

509 UN 1908 ROZTOK CHLORITANU je látkou triedy 8.

510 UN 1755 ROZTOK KYSELINY CHRÓMOVEJ je látkou triedy 8.

511 UN 1625 DUSIČNAN ORTUŤNATÝ, UN 1627 DUSIČNAN ORTUŤNÝ a UN 2727 DUSIČNAN TÁLNY sú látkami triedy 6.1. Dusičnan toričitý, pevný, dusičnan uranylu hexahydrát, roztok a dusičnan uranylu, pevný sú látkami triedy 7.

512 UN 1730 CHLORID ANTIMONIČNÝ, KVAPALNÝ, UN 1731 CHLORID ANTIMONIČNÝ, ROZTOK, UN 1732 FLUORID ANTIMONIČNÝ A UN 1733 CHLORID ANTIMONITÝ sú látkami triedy 8.

513 UN 0224 azid bárnatý, suchý alebo vlhčený s menej ako 50 % hm. vody je látkou triedy 1. UN 1571 azid bárnatý, vlhčený s najmenej 50 % hm. vody je látkou triedy 4.1. UN 1854 zliatiny bárya, samozápalné, sú látkami triedy 4.2. UN 1445 chlorečnan bárnatý, pevný, UN 1446 dusičnan bárnatý, UN 1447 chloristan bárnatý, pevný, UN 1448 manganistan bárnatý, UN 1449 peroxid bárya, UN 2719 bromičnan bárnatý, UN 2741 chlornan bárnatý s viac než 22 % aktívneho chlóru, UN 3405 chlorečnan bárnatý, roztok a UN 3406 chloristan bárnatý, roztok sú látkami triedy 5.1. UN 1565 kyanid bárnatý a UN 1884 oxid bárnatý sú látkami triedy 6.1.

514 UN 2464 dusičnan berylnatý je látkou triedy 5.1.

- 515 UN 1581 zmes chlórpirínú a metylbromidu a UN 1582 zmes chlórpirínú a metylchloridu, sú látkami triedy 2.
- 516 UN 1912 zmes metylchloridu a dichlórmetánu, je látkou triedy 2.
- 517 UN 1690 fluorid sodný, pevný, UN 1812 fluorid draselný, pevný, UN 2505 fluorid amónny, UN 2674 fluórokremičitan sodný, UN 2856 fluórokremičitany, i.n., UN 3415 fluorid sodný, roztok a UN 3422 fluorid draselný, roztok, sú látkami triedy 6.1.
- 518 UN 1463 oxid chrómový, bezvodý (kyselina chromitá, pevná) je látkou triedy 5.1.
- 519 UN 1048 BRÓMOVODÍK, BEZVODÝ, je látkou triedy 2.
- 520 UN 1050 CHLÓROVODÍK, BEZVODÝ, je látkou triedy 2.
- 521 Tuhé chlórity a chlórany sú látkami triedy 5.1.
- 522 UN 1873 KYSELINA CHLORISTÁ, vodný roztok s viac než 50 % hm., ale najviac 72 % hm. čistej kyseliny, je látkou triedy 5.1. Kyselina chloristá, roztok s viac než 72 % hm. čistej kyseliny, alebo zmesi kyseliny chloristej s inými kvapalnými látkami ako je voda, nie sú pripustené na prepravu.
- 523 UN 1382 sulfid draselný, bezvodý a UN 1385 sulfid sodný, bezvodý, ako aj ich hydráty s menej ako 30 % kryštalickej vody, a UN 2318 hydrogénsulfid sodný s menej ako 25 % kryštalickej vody sú látkami triedy 4.2.
- 524 UN 2858 hotové výrobky zo zirkónia s hrúbkou najmenej 18 µm sú látkami triedy 4.1.
- 525 Roztoky anorganických kyanidov s celkovým obsahom iónov kyanidu vyšším ako 30 %, sú priradené k obalovej skupine I, roztoky s celkovým obsahom iónov kyanidu vyšším ako 3 %, najviac však 30 %, sú priradené k obalovej skupine II a roztoky s celkovým obsahom iónov kyanidu vyšším ako 0,3 %, najviac však 3 %, sú priradené k obalovej skupine III.
- 526 UN 2000 celuloid je priradený ku triede 4.1.
- 527 *(Vyhradené)*
- 528 UN 1353 vlákna alebo tkaniny impregnované slabo nitrovanou celulózou, nie sú samozohrievajúce sa, sú látkami triedy 4.1.
- 529 UN 0135 fulminát ortuťnatý, vlhčený s nie menej ako 20 % hm. vody alebo zmesi alkoholu a vody, je látkou triedy 1. Chlorid ortuťný (kalomel) je látkou triedy 6.1 (UN 2025).
- 530 UN 3293 hydrazín, vodný roztok s najviac 37% hm. hydrazínu je látkou triedy 6.1.
- 531 Zmesi s bodom vzplanutia pod 23°C, ktoré obsahujú viac ako 55 % nitrocelulózy, bez ohľadu na obsah dusíku, alebo obsahujúce najviac 55 % nitrocelulózy, s obsahom dusíku vyšším ako 12,6 % (v suchej hmote) sú látkami triedy 1 (pozri UN 0340 alebo UN 0342) alebo triedy 4.1 (UN 2555, 2556 alebo 2557) .
- 532 *(Vypustené)*
- 533 UN 1198 roztoky formaldehydu, horľavé sú látkami triedy 3. Formaldehydové roztoky, nehorľavé, obsahujúce menej ako 25 % formaldehydu nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.
- 534 Hoci benzín môže mať za určitých klimatických podmienok tlak pár, pri 50°C, väčší ako 110 kPa (1,10 bar), najviac však 150 kPa (1,50 bar), musí byť považovaný za látku, ktorá má pri 50°C tlak pár najviac 110 kPa (1,10 bar).
- 535 UN 1469 dusičnan olovnatý, UN 1470 chloristan olovnatý, pevný a UN 3408 chloristan olovnatý, roztok, sú látkami triedy 5.1.
- 536 Pre naftalén, pevný, pozri UN 1334.

- 537 UN 2869 zmes trichloridu titánu, nie samozápalná, je látkou triedy 8.
- 538 Pre síru (v pevnom stave), pozri UN 1350.
- 539 Roztoky isokyanátov s bodom vzplanutia 23°C alebo vyšším sú látkami triedy 6.1.
- 540 UN 1326 práškový hafnium, vlhčený, UN 1352 práškový titán, vlhčený alebo UN 1358 práškový zirkón, vlhčený, s najmenej 25 % vody, sú látkami triedy 4.1.
- 541 Zmesi nitrocelulózy s obsahom vody, alkoholu alebo zvláčňovadla nižším ako sú predpísané hraničné hodnoty, sú látkami triedy 1.
- 542 Mastenec obsahujúci tremolit a/alebo aktinolit je látkou patriacou k tejto položke.
- 543 *(Vypustené)*
- 544 UN 1032 dimetylamín, bezvodý, UN 1036 etylamín, UN 1061 metylamín, bezvodý a UN 1083 trimetylamín, bezvodý, sú látkami triedy 2.
- 545 UN 0401 sulfid dipikrylu, vlhčený, s menej ako 10 % hm. vody je látkou triedy 1.
- 546 UN 2009 zirkón, suchý, vo forme hotových plechov, pásov alebo stočeného drôtu, o hrúbke menšej ako 18 µm, je látkou triedy 4.2. Zirkón, suchý, vo forme hotových plechov, pásov alebo stočeného drôtu, o hrúbke najmenej 254 µm, nepodlieha požiadavkám dohody ADN.
- 547 UN 2210 maneb alebo UN 2210 prípravky z manebu v samozohrievajúcej forme sú látkami triedy 4.2.
- 548 Chlórsilany, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny, sú látkami triedy 4.3.
- 549 Chlórsilany s bodom vzplanutia pod 23°C, ktoré pri styku s vodou nevyvíjajú žiadne horľavé plyny, sú látkami triedy 3. Chlórsilany s bodom vzplanutia 23°C alebo vyšším, ktoré pri styku s vodou nevyvíjajú žiadne horľavé plyny, sú látkami triedy 8.
- 550 UN 1323 cér, vo forme dosiek, tyčí alebo prútov, je látkou triedy 4.1.
- 551 Roztoky týchto isokyanátov s bodom vzplanutia pod 23°C sú látkami triedy 3.
- 552 Kovy a zliatiny kovov v práškovej alebo inej horľavej forme, ktoré sú samozápalné, sú látkami triedy 4.2. Kovy a zliatiny v práškovej alebo inej horľavej forme, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny, sú látkou triedy 4.3.
- 553 Táto zmes peroxidu vodíka a kyseliny peroxyoctovej nesmie pri laboratórnych testoch (pozri *Príručku testov a kritérií*, časť II, oddiel 20) vybuchnúť v skúšobnom stave, ani sa vznietiť a tiež nesmie reagovať na zahrievanie v uzavretom priestore, ani mať výbušnú silu. Tento prípravok musí byť tepelne stabilný (teplota samourýchľujúceho sa rozkladu je 60°C alebo vyššia pre kusovú zásielku o hmotnosti 50 kg) a musí sa pre znecitlivenie použiť kvapalná látka, ktorá sa znáša s kyselinou peroxyoctovou. Prípravky, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, sa považujú za látky triedy 5.2 (pozri *Príručku testov a kritérií*, časť II, odsek 20.4.3 (g)).
- 554 Hydridy kovov, ktoré v styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny, sú látkami triedy 4.3. UN 2870 bórohydrid hlinitý alebo UN 2870 bórohydrid hlinitý v prístrojoch je látkou triedy 4.2.
- 555 Prach a prášok kovov, nejedovaté, v nesamozápalnej forme, ktoré však v styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny, sú látkami triedy 4.3.
- 556 *(Vypustené)*
- 557 Prach a prášok kovov samozápalnej forme sú látkami triedy 4.2.
- 558 Kovy a zliatiny kovov samozápalnej forme sú látkami triedy 4.2. Kovy a zliatiny kovov, ktoré v styku s vodou nevyvíjajú žiadne horľavé plyny, nie sú samozápalné ani samozohrievajúce sa, ale ľahko sa zapália, sú látkami triedy 4.1.

- 559 (Vypustený)
- 560 Kvapalná látka so zvýšenou teplotou, i.n. prepravovaná pri teplote najmenej 100°C (vrátane roztavených kovov a roztavených solí) a v prípade látky s bodom vzplanutia, pri teplote pod jej bodom vzplanutia je látkou triedy 9 (UN 3257).
- 561 Chlórformiáty s prevažujúcimi žieravými vlastnosťami sú látkami triedy 8.
- 562 Samozápalné organické zlúčeniny kovov sú látkami triedy 4.2. Organické zlúčeniny kovov, horľavé, reagujúce s vodou sú látkami triedy 4.3.
- 563 UN 1905 kyselina selénová je látkou triedy 8.
- 564 UN 2443 oxidochlorid vanadičný, UN 2444 chlorid vanadičitý a UN 2475 chlorid vanaditý sú látkami triedy 8.
- 565 K tejto položke sú priradené nešpecifikované odpady, ktoré pochádzajú z lekárskech/veterinárnych ošetrovaní ľudí/zvierat alebo z biologického výskumu, u ktorých je malá pravdepodobnosť, že obsahujú látky triedy 6.2. Dekontaminované klinické odpady alebo odpady pochádzajúce z biologického výskumu, ktoré predtým obsahovali infekčné látky, nepodliehajú požiadavkám triedy 6.2.
- 566 UN 2030 vodný roztok hydrazínu s viac než 37 % hm. hydrazínu je látkou triedy 8.
- 567 (Vypustené)
- 568 Azid barnatý s obsahom vody pod predpísanú limitnú hodnotu je látkou triedy 1, UN 0224.
- 569 –
- 579 (Vyhradené)
- 580 (Vypustené)
- 581 Táto položka zahŕňa zmesi propadiénu s 1 až 4% metylacetylénu, ako aj nasledujúce zmesi:

Zmes	Obsah, % objemu			Povolený technický názov pre účely bodu 5.4.1.1
	Metylacetylén propadién, najviac	a Propán a propylén, najviac	C ₄ -nasýtené uhľovodíky, najmenej	
P1	63	24	14	„Zmes P1“
P2	48	50	5	„Zmes P2“

- 582 Táto položka zahŕňa, okrem iného, zmesi plynov označené písmenom R ... s nasledujúcimi vlastnosťami:

Zmes	Maximálny tlak pary pri 70 °C (MPa)	Minimálna hustota pri 50 °C (kg/l)	Povolený technický názov pre účely 5.4.1.1
F1	1.3	1.30	„Zmes F1“
F2	1.9	1.21	„Zmes F2“
F3	3.0	1.09	„Zmes F3“

POZNÁMKA 1: Trichlórfuórmétán (chladiaci plyn R11), 1,1,2-trichlór-1,2,2- trifluóretán (chladiaci plyn R 113), 1,1,1-trichlór-2,2,2-trifluóretán (chladiaci plyn R 113a), 1-chlór-1,2,2-trifluóretán (chladiaci plyn R 133) a 1-chlór-1,1,2-trifluóretán (chladiaci plyn R 133b) nie sú látkami triedy 2. Môžu však byť súčasťou zmesí F1 až F3.

POZNÁMKA 2: Referenčné hustoty zodpovedajú hustotám dichlórfuórmétánu (1,30 kg/l), dichlórdifluórmétánu (1,21 kg/l) a chlór difluórmétánu (1,09 kg/l).

583 Táto položka zahŕňa, okrem iného, zmesi plynov s nasledujúcimi vlastnosťami:

Zmes	Maximálny tlak pary pri 70 °C (MPa)	Minimálna hustota pri 50 °C (kg/l)	Povolené technické pomenovanie^(a) pre účely 5.4.1.1
A	1.1	0.525	„Zmes A“ alebo „Bután“
A01	1.6	0.516	„Zmes A01“ alebo „Bután“
A02	1.6	0.505	„Zmes A02“ alebo „Bután“
A0	1.6	0.495	„Zmes A0“ alebo „Bután“
A1	2.1	0.485	„Zmes A1“
B1	2.6	0.474	„Zmes B1“
B2	2.6	0.463	„Zmes B2“
B	2.6	0.450	„Zmes B“
C	3.1	0.440	„Zmes C“ alebo „Propán“

^(a) Pre prepravu v cisternách sa obchodné názvy „Bután“ alebo „Propán“ môžu použiť len ako doplnenie.

584 Tento plyn nepodlieha požiadavkám dohody ADN, ak:

- obsahuje v plynnom stave maximálne 0,5% vzduchu;
- je obsiahnutý v kovových bombičkách (na výrobu sódových alebo šumivých nápojov), bez poškodení, ktoré znižujú ich pevnosť;
- je zaručená nepriepustnosť uzáverov bombičky;
- jedna bombička obsahuje najviac 25 g tohto plynu;
- jedna bombička obsahuje najviac 0,75g tohto plynu na cm³ vnútorného objemu.

585 (Vypustené)

586 Hafnium, titán a zirkón v práškovej forme musia obsahovať viditeľný prebytok vody. Hafnium, titán a zirkón v práškovej forme, navlhčené, mechanicky vyrobené, s veľkosťou častíc najmenej 53 µm, alebo chemicky vyrobené, s veľkosťou častíc najmenej 840 µm, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

587 Stearín bária a titanán bária nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

588 Bromid hlinitý a chlorid hlinitý v pevnej hydratovanej forme nepodliehajú požiadavkám ADN.

589 (Vypustený)

590 Hexahydrát chloridu železitého nepodlieha požiadavkám dohody ADN.

591 Síran olovnatý s najviac 3% voľnej kyseliny nepodlieha požiadavkám triedy 8 ADN.

592 Nevyčistené prázdne obaly (vrátane prázdnych IBC a veľkých obalov), prázdne cisternové vozidlá, prázdne snímateľné cisterny, prázdne prenosné cisterny, prázdne cisternové kontajnery a prázdne malé kontajnery, ktoré obsahovali túto látku, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

593 Tento plyn, ak sa používa na chladenie vecí nespĺňajúcich kritériá žiadnej triedy, napr. lekárske alebo biologické vzorky vtedy, ak sa nachádzajú v nádobách s dvojítmymi stenami, ktoré vyhovujú ustanoveniam obalovej inštrukcie P203, odsek (6) pre otvorené

kryogénne nádoby v 4.1.4.1 ADR, nie je predmetom požiadaviek ADN, s výnimkou špecifikovanou v 5.5.3.

594 Nasledujúce predmety, ktoré sú zhotovené a naplnené v súlade s ustanoveniami platnými v krajine výroby, a sú zabalené do pevných vonkajších obalov, nepodliehajú požiadavkám dohody ADN :

- UN 1044 hasiace prístroje, ak sú vybavené ochranou proti neúmyselnému uvedeniu do činnosti;
- UN 3164 predmety pod pneumatickým alebo hydraulickým tlakom, ktoré sú skonštruované tak, aby odolali väčším namáhaniam, ako je vnútorný tlak plynu a to vďaka prenosu síl, vlastnej odolnosti alebo konštrukcii.

POZNÁMKA: „Ustanovenia platné v krajine výroby“ znamenajú ustanovenia použiteľné v krajine výroby alebo v krajine použitia.

596 Kadmiové pigmenty, ako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vyšších mastných kyselín (napr. stearán kadmia) nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

597 Roztoky kyseliny octovej s najviac 10 % hm. čistej kyseliny nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

598 Nasledujúce predmety nepodliehajú požiadavkám dohody ADN :

(a) Nové akumulátory, ak :

- sú zabezpečené proti posunu, pádu a poškodeniu;
- sú vybavené zariadením na prenášanie, ak nie sú primerane uložené, napr. na paletách
- ak na vonkajšej strane nie sú stopy nebezpečných zásad alebo kyselín;
- sú chránené proti skratom.

(b) Použité akumulátory, ak :

- ich obaly nemajú žiadne poškodenie;
- sú zaistené proti úniku, posunu, pádu a poškodeniu, napr. uložením na paletách;
- ak na vonkajšej strane nie sú stopy zásad alebo kyselín;
- sú chránené proti skratom..

„Použité akumulátory“ sú také akumulátory, ktoré sú prepravované za účelom recyklácie po dobe ich životnosti.

599 (Vypustené)

600 Oxid vanadičný, roztavený a stuhnutý, nepodlieha požiadavkám dohody ADN.

601 Farmaceutické výrobky (lieky), pripravené pre použitie, ktoré boli vyrobené a zabalené pre maloobchodný predaj alebo pre distribúciu pre osobnú potrebu alebo pre domácnosti nepodliehajú požiadavkám dohody ADN.

602 Sulfidy fosforu, ktorý nie je zbavený žltého alebo bieleho fosforu nie sú pripustené pre prepravu.

603 Kyanovodík, bezvodý, ktorý nezodpovedá popisu pre UN 1051 alebo UN 1614, nie je pripustený na prepravu. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) s menej ako 3 % vody je stabilný, ak jeho hodnota pH je $2,5 \pm 0,5$ a kvapalná látka je číra a bezfarebná.

604 (Vypustené)

- 605 (Vypustené)
- 606 (Vypustené)
- 607 Zmesi dusičnanu draselného a dusitanu sodného s amónnou soľou nie sú pripustené na prepravu.
- 608 (Vypustené)
- 609 Tetranitrometán, ktorý obsahuje horľavé nečistoty, nie je pripustený na prepravu.
- 610 Tato látka nie je pripustená na prepravu, ak obsahuje viac než 45 % kyanovodíku.
- 611 Dusičnan amónny s viac než 0,2 % horľavých látok (vrátane organických látok počítaných ako ekvivalenty uhlíka) nie je pripustený na prepravu, iba ak súčasťou látok alebo predmetov triedy 1.
- 612 (Vyhradené)
- 613 Roztok kyseliny chlorečnej s viac ako 10 % kyseliny chlorečnej a zmesi kyseliny chlorečnej s akoukoľvek kvapalinou okrem vody nie sú pripustené na prepravu.
- 614 2,3,7,8 - tetrachlórdibenzo-p-dioxin (TCDD) v koncentráciách považovaných podľa kritérií bodu 2.2.61.1 za veľmi jedovatý nie je povolený na prepravu.
- 615 (Vyhradené)
- 616 Látky obsahujúce viac ako 40% kvapalných esterov kyseliny dusičnej musia vyhovieť skúške na výpotok, uvedenej v oddiele 2.3.1.
- 617 Najviac k typu trhaviny je na obale potrebné uviesť obchodné pomenovanie príslušnej trhaviny.
- 618 V nádobách s 1,2 butadiénom nesmie obsah kyslíka v plynnom stave prekročiť 50 ml/m³.
- 619 – 622 (Vyhradené)
- 623 UN 1829 oxid sírový musí byť brzdený. Oxid sírový, s čistotou najmenej 99,95%, môže byť prepravovaný bez inhibítorov v cisternách, za podmienky, že jeho teplota je udržiavaná na alebo nad 32,5°C. Pri preprave tejto látky v cisterne pri teplote najmenej 32,5°C musí byť v prepravnom doklade zápis „**Preprava pri najnižšej teplote produktu 32,5°C**“.
- 625 Jednotlivé obaly obsahujúce tieto predmety musia byť zreteľne označené nápisom „**UN 1950 AEROSOLY**“.
- 626 - 631 (Vyhradené)
- 632 Táto látka sa považuje za samovoľne horľavú (samozápalnú).
- 633 Obaly a malé kontajnery s touto látkou musia byť označené nápisom: „**Udržiavať vzdialenosť od zápalných zdrojov**“. Tento nápis musí byť uvedený v úradnom jazyku odosielajúcej krajiny a okrem toho, ak tento jazyk nie je angličtina, francúzština ani nemčina, tiež v angličtine, francúzštine alebo nemčine, pokiaľ prípadné dohody, uzavreté medzi štátmi zúčastnenými na preprave, nestanovujú inak.
- 635 Kusové zásielky obsahujúce tieto predmety musia byť vybavené bezpečnostnou nálepkou podľa vzoru č. 9, s výnimkou ak sú predmety úplne uzavreté v obale, v prepravkách alebo iných prostriedkoch, ktoré bránia identifikácii týchto predmetov.
- 636 Až po medziľahlé spracovateľské zariadenie **lítiové články a batérie alebo sodíkovo-iónové články a batérie** s hrubou hmotnosťou nie viac ako 500 g na každý článok alebo batériu, alebo **lítiovo-iónové alebo sodíkovo-iónové články** s wathhodinovým výkonom najviac 20 Wh, **lítiovo-iónové alebo sodíkovo-iónové batérie** s wathhodinovým výkonom najviac 100 Wh, lítiovo-kovové články s obsahom lítia najviac 1 g a lítiovo-kovové batérie s celkovým

obsahom lítia najviac 2 g, ktoré sa nenachádzajú v zariadení, zhromaždené a odovzdané na prepravu na triedenie, likvidáciu alebo recykláciu, ako aj **iné články alebo batérie**, ktoré nie sú predmetom iných ustanovení ADN vrátane osobitného ustanovenia 376 a odseku 2.2.9.1.7.1 a 2.2.9.1.7.2, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:

- (a) Platia ustanovenia obalovej inštrukcie P909 bodu 4.1.4.1 ADN, s výnimkou dodatočných požiadaviek 1 a 2;
- (b) Je zavedený systém zabezpečenia kvality, ktorý zaručí, že celkové množstvo lítiových článkov a batérií a **sodíkovo-iónových článkov a batérií** na prepravnú jednotku nepresiahne 333 kg;

POZNÁMKA: Celkové množstvo zmiešaných lítiových článkov a batérií a **sodíkovo-iónových článkov a batérií** môže byť určené pomocou štatistickej metódy, ktorá je súčasťou systému zabezpečenia kvality. Kópia záznamov o zabezpečení kvality musí byť poskytnutá príslušnému orgánu na jeho žiadosť.

- (c) Obaly sú označené nápisom „LÍTIOVÉ BATÉRIE NA LIKVIDÁCIU“, „LÍTIOVÉ BATÉRIE NA RECYKLOVANIE“, „SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE NA LIKVIDÁCIU“ alebo „SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE NA RECYKLOVANIE“, podľa prípadu.

637 Geneticky zmenené mikroorganizmy a geneticky zmenené organizmy sú tie, ktoré nie sú nebezpečné pre ľudí a zvieratá, ale ktoré by mohli zmeniť zvieratá, rastliny, mikrobiologické látky a ekosystémy takým spôsobom, aký sa prirodzene nevyskytuje. Geneticky zmenené mikroorganizmy a geneticky zmenené organizmy nepodliehajú ustanoveniam dohody ADN, keď príslušné orgány pôvodu, tranzit a určenia⁴ povolia ich používanie.

638 Tieto látky súvisia so samovoľne sa rozkladajúcimi látkami (pozri 2.2.41.1.19).

639 Pozri bod 2.2.2.3, klasifikačný kód 2 F, UN 1965, poznámku 2.

640 Fyzikálne a technické vlastnosti uvedené v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2 určujú rôzne kódy cisterien pre prepravu látok tej istej obalovej skupiny v cisternách vyhovujúcich kapitole 6.8 RID alebo ADR.

K identifikácii týchto fyzikálnych a technických vlastností látky prepravovanej v cisterne je nutné údaje vyžadované v prepravnom doklade doplniť len v prípade prepravy v cisternách vyhovujúcich kapitole 6.8 ADR alebo RID takto:

„Osobitné ustanovenie 640X“, kde „X“ je príslušné veľké písmeno, ktoré je uvedené za odkazom na osobitné ustanovenie 640 v stĺpci (6) tabuľky A kapitoly 3.2.

Tieto údaje sa však nemusia požadovať v prípade prepravy v type cisterny, ktorý pre látky určitej obalovej skupiny určitého UN spĺňa aspoň najprísnejšie požiadavky.

641 (Vyhradené)

642 Okrem prípadov povolených v bode 1.1.4.2 sa táto položka vzorových predpisov OSN nesmie použiť na prepravu amoniakálnych roztokov hnojív s voľným amoniakom. Inak pre prepravu roztoku amoniaku pozri UN 2073, 2672 a 3318.

643 Obaľované kamenivo alebo obaľovaná asfaltová zmes nepodlieha požiadavkám pre triedu 9.

⁴

Pozri najmä časť C smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Úradný vestník Európskeho spoločenstva č. L 106 zo 17. apríla 2001, str. 8-14), v ktorej sú uvedené povoľovacie postupy pre Európske spoločenstvo.

645 Klasifikačný kód uvedený v stĺpci (3b) tabuľky A kapitoly 3.2 sa môže použiť len so súhlasom príslušného orgánu zmluvnej strany dohody ADN udeleným pred prepravou. Súhlas musí byť v písomnej forme ako osvedčenie o schválení klasifikácie (pozri 5.4.1.2.1 (g)) a musí byť opatrené jedinečným číslom. V tých prípadoch, keď priradenie ku podtriede je v súlade s postupom, uvedeným v bode 2.2.1.1.7.2, môže príslušný orgán požadovať vykonanie kontroly správnosti klasifikácie na základe výsledkov testov série 6 Príručky pre testy a kritéria.

646 Uhlie vyrobené parným aktivačným procesom nepodlieha požiadavkám dohody ADN.

647 Okrem prepravy v tankových plavidlách, preprava vínneho octu a kyseliny octovej s najviac 25 % hm. čistej kyseliny podlieha len týmto požiadavkám:

- a) Obaly, vrátane IBC a veľkých obalov, a cisterny musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo z plastu, ktorý je trvale odolný proti korózii vínneho octu/kyseliny octovej potravinárskej.
- b) Obaly, vrátane IBC a veľkých obalov, a cisterny musia byť vlastníkom podrobené najmenej raz ročne vizuálnej kontrole. Výsledky kontrol musia byť zaznamenané a tieto záznamy uchovávané najmenej jeden rok. Poškodené obaly, vrátane IBC a veľkých obalov, a cisterny nesmú byť naplnené.
- c) Obaly, vrátane IBC a veľkých obalov, a cisterny musia byť plnené tak, aby produkt nepretiekol a neupel na vonkajšom povrchu.
- d) Tesnenia a uzávery musia byť odolné proti vínnemu octu/kyseline octovej potravinárskej. Obaly, vrátane IBC a veľkých obalov, a cisterny musia byť hermeticky utesnené osobou, ktorej je zverené balenie alebo plnenie tak, aby za normálnych podmienok prepravy nedošlo k úniku.
- e) Kombinácie obalov s vnútornými obalmi zo skla alebo plastu (pozri pokyn pre balenie P001 v 4.1.4.1 ADR), ktoré spĺňajú všeobecné ustanovenia pre balenie v bodoch 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 a 4.1.1.8 ADR, môžu byť použité.

Ostatné ustanovenia dohody ADN sa nepoužijú.

648 Predmety napustené týmto pesticídmi, ako sú misky zo zvlášť pevnej lepenky, papierové prúžky, vatové tampóny, plastové dosky, v hermeticky uzavretých obaloch nepodliehajú ustanoveniam dohody ADN.

649 (Vypustené)

650 Odpady, ktoré pozostávajú zo zvyškov obalov, stvrdnutých a kvapalných zvyškov farieb môžu byť prepravované podľa podmienok pre UN 1263, obalová skupina II, alebo UN 3082, podľa prípadu. Okrem ustanovení pre UN 1263, obalová skupina II a UN 3082 môžu byť odpady balené a prepravované tiež za týchto podmienok :

- (a) Odpady môžu byť balené podľa pokynov pre balenie P002 bodu 4.1.4.1 ADR alebo pokynov pre balenie IBC06 bodu 4.1.4.2 ADR. Zmiešané balenie odpadu klasifikovaného ako UN 1263 a odpadových farieb na báze vody klasifikovaných ako UN 3082 je povolené;
- (b) Odpady môžu byť balené do flexibilných IBC typov 13H3, 13H4 a 13H5 v prepravných obaloch s plnými stenami;
- (c) Testovanie obalov a IBC uvedených pod písmenami (a) alebo (b) sa môže vykonávať podľa ustanovení kapitol 6.1, prípadne 6.5 ADR, pre pevné látky na úrovni parametrov obalovej skupiny II;

Testy musia byť vykonané na obaloch a IBC naplnených reprezentatívnou vzorkou odpadov, pripravených na prepravu;

- (d) Preprava vo voľne loženom stave je povolená v železničných vozňoch s plachtou, železničných vozňoch s otvárateľnou strechou / vozidlách s plachtou, uzavretých kontajneroch alebo veľkých kontajneroch s plachtou, všetko s plnými stenami. Odpad klasifikovaný ako UN 1263 sa môže miešať a nakladať s odpadovými farbami na báze vody klasifikovanými ako UN 3082 v tom istom vozidle, vagóne alebo kontajneri. V prípade takéhoto zmiešaného nakladania sa celý obsah zaradí do UN 1263. Železničné vozne, kontajnery alebo nadstavby vozidiel musia byť tesné alebo musia byť utesnené, napr. pomocou vhodného a dostatočne pevného vnútorného obkladu;
- (e) Ak sú odpady prepravované za podmienok tohto osobitného ustanovenia, musia byť podľa bodu 5.4.1.1.3.1 s príslušným(i) číslom(ami) UN, v prepravnom doklade deklarované takto: „UN 1263 ODPAD FARBA 3, II“; „UN 1263 ODPAD FARBA, 3, OS II“; „UN 3082 ODPAD LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (FARBA), 9, III“; alebo „UN 3082 ODPAD LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I. N. (FARBA), 9, OS III“.

651 Osobitné ustanovenie V2 (1) ADR sa neuplatňuje, ak čistá hmotnosť výbušniny na prepravnú jednotku nepresahuje 4 000 kg za predpokladu, že čistá hmotnosť výbušniny na vozidlo nepresahuje 3 000 kg.

652 (Vyhradené)

653 (Vypustené)

654 Použité zapaľovače zozbierané oddelene a odosielané podľa bodu 5.4.1.1.3.1 sa môžu prepravovať podľa tejto položky na účely ich odstránenia. Nemusia byť chránené pred neúmyselným vyprázdnením za predpokladu, že sa prijímú opatrenia na zabránenie vzniku nebezpečného tlaku a vytvoreniu nebezpečnej atmosféry.

Použité zapaľovače, okrem netesných alebo značne deformovaných, sa balia v súlade s pokynom týkajúcim sa obalov P003 ADR. Okrem toho platia tieto podmienky:

- používajú sa len pevné obaly s maximálnou kapacitou 60 l;
- obaly sa naplnia vodou alebo akýmkoľvek iným ochranným materiálom, aby sa zabránilo zapáleniu;
- za normálnych podmienok prepravy musia byť všetky zápalné zariadenia zapaľovačov plne pokryté ochranným materiálom;
- obaly musia byť primerane vetrané, aby sa zabránilo vytvoreniu horľavej atmosféry a vzniku tlaku;
- kusové zásielky sa môžu prepravovať len v vetraných alebo otvorených vozňoch/vozidlách alebo kontajneroch.

vytekajúce alebo značne deformované zapaľovače sa môžu prepravovať v záchranných obaloch za predpokladu, že sa prijímú opatrenia na zabránenie vzniku nebezpečného tlaku.

POZNÁMKA: Osobitné ustanovenie 201 a osobitné ustanovenia o balení PP84 a RR5 pokynu týkajúceho sa balenia P002 v bode 4.1.4.1 ADR, sa nevzťahujú na použité zapaľovače.

- 655 Fľaše projektované, konštruované, schválené a označené v súlade so smernicou 97/23/ES⁵ alebo smernicou 2014/68/EÚ⁶ and používané pre dýchacie prístroje sa môžu prepravovať bez toho, aby spĺňali požiadavky kapitoly 6.2 ADR za predpokladu, že podliehajú periodickým prehliadkam a skúškam stanoveným v bode 6.2.1.6.1 ADR, a že interval medzi skúškami uvedený v pokyne o balení P200 v bode 4.1.4.1 ADR nie je prekročený. Tlakom použitým pri hydraulikej tlakovej skúške je tlak vyznačený na fľaši v súlade so smernicou 97/23/ES alebo smernicou 2014/68/EÚ.
- 656 (Vypustené)
- 657 Táto položka sa smie používať iba pre technicky čistú látku, pre zmesi zložiek skvapalneného plynu pozri UN 1965 alebo UN 1075 v spojení s **POZNÁMKOU 2** v bode 2.2.2.3.
- 658 Preprava UN 1057 ZAPAĽOVAČE, ktoré zodpovedajú norme EN ISO 9994:2019 „zapaľovače – stanovenia pre bezpečnosť“ a UN 1057 NÁPLNE DO ZAPAĽOVAČOV podliehajú len podmienkam oddielov 3.4.1 a) do f), 3.4.2 (s výnimkou celkovej hmotnosti 30 kg), 3.4.3 (s výnimkou celkovej hmotnosti 20 kg), 3.4.11 a 3.4.12, keď sú splnené nasledujúce predpoklady:
- a) celková hmotnosť každej kusovej zásielky nie je väčšia ako 10kg,
 - b) hmotnosť takej kusovej zásielky, ktorá sa prepravuje vo vozni alebo vozidle alebo veľkom kontajneri, je najviac 100 kg a
 - c) každý vonkajší obal je zreteľne a trvale označený nápisom UN 1057 ZAPAĽOVAČE resp. UN 1057 NÁPLNE DO ZAPAĽOVAČOV.
- 659 Látky, ktorým je priradené v kapitole 3.2 v tabuľke A ADR a v stĺpci (9a) osobitné ustanovenie pre balenie PP 86 alebo v stĺpci (11) osobitné ustanovenie pre prepravu v prenosných cisternách TP7, a pri ktorých sa preto vzduch nachádzajúci sa v parnom priestore musí odstrániť, sa nesmú prepravovať pod týmto číslom UN, ale pod číslom UN uvedenom v kapitole 3.2 v tabuľke A ADR.
- POZNÁMKA:** pozri aj bod 2.2.2.1.7.
- 660 (Vypustené)
- 661 (Vypustené)
- 662 Fľaše nespĺňajúce ustanovenia kapitoly 6.2, ktoré sa používajú výlučne na palube lode alebo lietadla, môžu byť prepravované za účelom plnenia alebo kontroly a následného vrátenia za predpokladu, že fľaše sú skonštruované a vyrobené v súlade s normou uznanou príslušným orgánom krajiny schválenia a že sú splnené všetky ostatné relevantné požiadavky ADN vrátane nasledujúcich:
- (a) Fľaše musia byť prepravované s ochranným ventilom v súlade s bodom 4.1.6.8;
 - (b) Fľaše musia byť označené v súlade s bodmi 5.2.1 a 5.2.2; a
 - (c) Musia byť splnené všetky relevantné požiadavky na plnenie podľa obalovej inštrukcie P200 v bode 4.1.4.1 ADN.
- Prepravný doklad musí obsahovať vyhlásenie „Preprava v súlade s osobitným ustanovením 662“.
- 663 Táto položka sa môže použiť len pre obaly, veľké obaly alebo IBC, alebo ich časti, ktoré obsahovali nebezpečné veci prepravované za účelom likvidácie, recyklovania alebo zhodnotenia ich materiálu okrem obnovy, opravy, bežnej údržby, opätovnej výroby alebo

⁵ Smernica 97/23/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení (PED) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 181 z 9. júla 1997, str. 1 - 55).

⁶ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (STZ) (Úradný vestník Európskej únie č. L 189 z 27. júna 2014, s. 164 - 259).

opätovného použitia a ktoré boli vyprázdnené, takže v čase odovzdania na prepravu obsahujú len zvyšky nebezpečných vecí prichytené k častiam obalu.

Rozsah:

Zvyšky prítomné v obaloch, vyradených, prázdnych, nevyčistených môžu pochádzať len z nebezpečných vecí triedy 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 alebo 9. Okrem toho, tieto zvyšky nesmú byť:

- látkami, ktoré sú zaradené do obalovej skupiny I alebo látkami, ktoré majú priradenú hodnotu „0“ v stĺpci 7(a) tabuľky A kapitoly 3.2; ani
- látkami, ktoré sú zaradené ako znečistlivé výbušné látky triedy 3 alebo triedy 4.1; ani
- látkami, ktoré sú zaradené ako samovoľne reagujúce látky triedy 4.1; ani
- azbestom (UN 2212 a UN 2590), polychlorinovanými bifenylmi (UN 2315 a UN 3432) a polyhalogenovanými bifenylmi, monometyldifenylmetány halogenované alebo polyhalogenovanými terfenylmi (UN 3151 a UN 3152).

Všeobecné ustanovenia:

Obaly, vyradené, prázdne, nevyčistené so zvyškami predstavujúcimi primárne alebo vedľajšie riziko triedy 5.1 nesmú byť voľne uložené spolu s obalmi vyradenými, prázdny, nevyčistenými so zvyškami predstavujúcimi riziko iných tried. Obaly, vyradené, prázdne, nevyčistené so zvyškami predstavujúcimi primárne alebo vedľajšie riziko triedy 5.1 nesmú byť balené s inými obalmi, vyradenými, prázdny, nevyčistenými so zvyškami predstavujúcimi riziko iných tried v rovnakom vonkajšom obale.

Doložené triediace postupy musia byť vykonané na mieste naloženia, aby sa zabezpečil súlad s ustanoveniami platnými pre túto položku.

POZNÁMKA: Platia všetky ostatné ustanovenia ADN.

- 664 (Vyhradené)
- 665 Nepomleté čierne uhlie, koks a antracit, ktoré spĺňajú kritériá pre zaradenie do triedy 4.2, obalová skupina III, nepodliehajú požiadavkám ADN.”.
- 666 Vozidlá a zariadenia napájané batériou, na ktoré sa vzťahuje osobitné ustanovenie 388, ak sú prepravované ako náklad, ako aj všetok nebezpečný tovar, ktorý obsahuje a ktorý je potrebný na ich prevádzku alebo prevádzku ich zariadení, nepodliehajú žiadnym iným ustanoveniam ADN za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:
- (a) Pre kvapalné palivá: všetky ventily medzi motorom alebo zariadením a palivovou nádržou sú počas prepravy uzavreté, pokiaľ nemusia byť otvorené, aby zariadenie zostalo funkčné. Ak je to potrebné, vozidlá budú naložené vo zvislej polohe a zabezpečené proti pádu;
 - (b) Pre plynné palivá: ventily medzi cisternou na plyn a motorom sú uzavreté a elektrický kontakt je otvorený; pokiaľ nie je potrebné, aby zariadenie zostalo funkčné
 - (c) Metalhydridové skladovacie systémy schválil príslušný orgán krajiny výroby. Ak krajina výroby nie je zmluvnou stranou ADN, schválenie uznaná príslušný orgán zmluvnej strany ADN;
 - (d) Ustanovenia pododsekov (a) a (b) sa nevzťahujú na vozidlá, ktoré neobsahujú kvapalné alebo plynné palivo,
 - (e) Vozidlá, ktoré sú úplne uzavreté obalmi, prepravkami alebo inými prostriedkami, ktoré bránia ľahkej identifikácii, podliehajú požiadavkám na označovanie a bezpečnostné značenie podľa kapitoly 5.2.

Prípadne pre vozidlá poháňané sodíkovo-iónovými batériami pozri osobitné ustanovenie 404.

POZNÁMKA 1: Motor alebo stroj neobsahuje kvapalné palivo, ak nádrž na kvapalné palivo bola vyprázdnená a motor alebo stroj nemôže byť používaný z dôvodu nedostatku paliva. Komponenty motora alebo strojového zariadenia, napríklad palivové potrubie, palivové filtre a vstrekovače, nemusia byť vyčistené, vypustené alebo vypláchnuté, aby boli považované za zbavené kvapalného paliva. Okrem toho, nádrž na kvapalné palivo nemusí byť vyčistená alebo vypláchnutá.

POZNÁMKA 2: Motor alebo stroj neobsahuje plynne palivo, ak z cisterien na plynne palivo bola vypustená kvapalina (pre skvapalnené plyny), ak tlak v cisternách neprevyšuje hodnotu 2 bar a ak uzatvárací ventil na palivo alebo izolačný ventil je zatvorený a zaistený.”.

667 (a) (Vypustené)

(b) Ustanovenia bodu 2.2.9.1.7.1 a 2.2.9.1.7.2 sa nevzťahujú na lítiové články alebo batérie alebo sodíkovo-iónové články alebo batérie nainštalované v poškodených alebo vadných vozidlách motoroch alebo strojových zariadeniach. V týchto prípadoch musia byť splnené nasledujúce podmienky:

(i) Ak škoda alebo vada nemá významný dopad na bezpečnosť článku alebo batérie, poškodené a vadné vozidlá, motoroch alebo strojových zariadeniach môžu byť prepravované za podmienok definovaných v osobitnom ustanovení 363 resp. 666;

(ii) Ak škoda alebo vada má významný dopad na bezpečnosť článku alebo batérie, lítiový článok alebo batéria alebo sodíkovo-iónový článok alebo batéria sa musí vybrať a prepraviť podľa osobitného ustanovenia 376.

(c) Postupy popísané v časti (b) sa vzťahujú aj na poškodené lítiové články alebo batérie alebo sodíkovo-iónové články alebo batérie vo vozidlách, motoroch alebo strojových zariadeniach.

Avšak, ak nie je možné bezpečne vybrať článok alebo batériu, alebo ak nie je možné stav článku alebo batérie, vozidlo, motor alebo strojové zariadenie alebo výrobok môže byť vlečené alebo prepravené spôsobom opísaným v pododseku (i).”.

668 Látky na účely nanášania cestného značenia a asfaltu alebo podobných výrobkov na účely opravy trhlín a prasklín na existujúcich povrchoch ciest, prepravované pri zvýšenej teplote, nepodliehajú ďalším požiadavkám dohody ADN za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

(a) Nespĺňajú kritériá žiadnej inej triedy okrem triedy 9;

(b) Teplota vonkajšieho povrchu kotla nepresahuje 70 °C;

(c) Kotol je uzavretý tak, aby sa zabránilo strate výrobku počas prepravy;

(d) Maximálny objem kotla je obmedzený na 3 000 l.

669 Príves vybavený zariadením, ktoré je poháňané kvapalným alebo plyným palivom alebo systémom na skladovanie a výrobu elektrickej energie a bude použité počas prepravy za týmto prívesom ako súčasť dopravnej jednotky, sa zaradí do položky UN 3166, 3171, 3556, 3557 alebo 3558, podľa prípadu a bude podliehať rovnakým podmienkam, aké sú určené pre tieto položky UN, keď bude prepravované ako náklad na plavidle pod podmienkou, že celkový objem nádrží obsahujúcich kvapalné palivo nepresiahne 500 litrov.

670 (a) Lítiové články a batérie a sodíkovo-iónové články a batérie nainštalované v zariadeniach zo súkromných domácností zozbieraných a odovzdaných na prepravu na vyčistenie, demontáž, recykláciu alebo likvidáciu nepodliehajú ostatným ustanoveniam ADN, vrátane osobitného ustanovenia 376, 2.2.9.1.7.1 a 2.2.9.1.7.2, ak:

- (i) Nie sú hlavným zdrojom energie pre prevádzku zariadenia, v ktorom sú obsiahnuté;
- (ii) Zariadenie, v ktorom sú obsiahnuté, neobsahuje žiadny iný lítiový článok alebo batériu alebo sodíkovo-iónový článok alebo batériu používanú ako hlavný zdroj energie; a
- (iii) Zariadenie, v ktorom sú obsiahnuté, zabezpečuje ich ochranu.

Príkladmi článkov a batérií, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, sú gombíkové batérie používané na integritu údajov v domácich spotrebičoch (napr. chladničky, práčky, umývačky riadu) alebo iné elektrické alebo elektronické zariadenia;

- (b) Až do stredného spracovateľského zariadenia lítiové články a batérie a sodíkovo-iónové články a batérie obsiahnuté v zariadeniach zo súkromných domácností, ktoré nespĺňajú požiadavky časti (a), sa zozbierajú a odovzdávajú na prepravu na vyčistenie, demontáž, recykláciu alebo likvidáciu, nepodliehajú ostatným ustanoveniam ADN, vrátane osobitného ustanovenia 376, 2.2.9.1.7.1 a 2.2.9.1.7.2, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- (i) Zariadenie je zabalené podľa pokynov k baleniu P909 v časti 4.1.4.1 v ADR, s výnimkou dodatočných požiadaviek 1 a 2; alebo je balený v odolných vonkajších baleniach, napr. v špeciálne navrhnutých zberných nádobách, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky:
 - balenie musí byť vyrobené z vhodného materiálu a musí mať primeranú pevnosť a dizajn, pokiaľ ide o kapacitu balenia a jeho zamýšľané použitie. Balenia nemusia spĺňať požiadavky časti 4.1.1.3 v ADR;
 - je potrebné prijať vhodné opatrenia na minimalizáciu poškodenia zariadenia pri jeho plnení a manipulácii s balením, napr. používať gumové podložky; a
 - balenia musia byť vyrobené a uzavreté tak, aby sa zabránilo akejkoľvek strate obsahu počas prepravy, napr. pomocou viek, odolných vnútorných vložiek, krytov na prepravu. Otvory určené na plnenie sú prijateľné, ak sú vyrobené tak, že zabránia strate obsahu;
- (ii) Je zavedený systém zabezpečenia kvality, ktorý zabezpečí, že celkové množstvo lítiových článkov a batérií a sodíkovo-iónových článkov a batérií na jednu prepravnú jednotku neprekročí 333 kg;

POZNÁMKA: Celkové množstvo lítiových článkov a batérií a sodíkovo-iónových článkov a batérií obsiahnutých v zariadení zo súkromných domácností sa môže posúdiť pomocou štatistickej metódy, ktorá je súčasťou systému zabezpečenia kvality. Kópia záznamov o zabezpečení kvality sa má na požiadanie sprístupniť príslušnému orgánu.

- (iii) Balenia označené nápisom „LÍTIOVÉ BATÉRIE NA LIKVIDÁCIU“, „LÍTIOVÉ BATÉRIE NA RECYKLOVANIE“, „SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE NA LIKVIDÁCIU“ alebo „SODÍKOVO-IÓNOVÉ BATÉRIE NA RECYKLOVANIE“, podľa prípadu.
Ak sa zariadenie obsahujúce lítiové články alebo batérie alebo sodíkovo-iónové články alebo batérie prepravuje nezabalené alebo na paletách podľa pokynov k baleniu P909 (3) v časti 4.1.4.1 v ADR, táto značka môže byť prípadne prilepená na vonkajší povrch vozidiel, vagónov alebo kontajnerov).

POZNÁMKA: „Zariadenie zo súkromných domácností“ znamená zariadenie, ktoré pochádza z domácností, a zariadenie, ktoré pochádza z komerčných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktoré, vzhľadom na svoj charakter a množstvo, je podobné ako v súkromných domácnostiach. Zariadenie, ktoré sa pravdepodobne použije v súkromných domácnostiach, ako aj používateľmi inými ako súkromné domácnosti, sa má v každom prípade považovať za zariadenie zo súkromných domácností.

671 Na účely výnimky vzťahujúcej sa na množstvá prepravované na palubách plavidiel (pozri 1.1.3.6) sa prepravná kategória má určiť vo vzťahu k obalovej skupine (pozri odsek 3 osobitného ustanovenia 251):

- prepravná kategória 3 pre súpravy pridelené do baliacej skupiny III;
- prepravná kategória 2 pre súpravy pridelené do baliacej skupiny II;
- prepravná kategória 1 pre súpravy pridelené do baliacej skupiny I.

Zostavy obsahujúce iba nebezpečný tovar, pre ktoré nie je priradená žiadna obalová skupina, musia byť priradené do dopravnej kategórie 2 na vyplnenie prepravných dokladov a oslobodenie vzťahujúce sa na množstvá prepravované na plavidlo (pozri 1.1.3.6).

672 Predmety ako strojové zariadenia, prístroje alebo zariadenia prepravované pod touto položkou a podľa osobitného ustanovenia 301 nepodliehajú žiadnemu inému ustanoveniu ADN za predpokladu, že sú buď:

- zabalené v odolnom vonkajšom balení vyrobenom z vhodného materiálu a primeranej pevnosti a dizajnu, pokiaľ ide o kapacitu balenia a jeho zamýšľané použitie, a ktoré spĺňa príslušné požiadavky časti 4.1.1.1 v ADR; alebo
- prepravované bez vonkajšieho balenia, ak sú predmety vyrobené a navrhnuté tak, aby sa nádobám obsahujúcim nebezpečný tovar poskytla primeraná ochrana.

673 *(Vyhradené)*

674 Toto osobitné ustanovenie sa vzťahuje na pravidelnú kontrolu a test prelisovaných fliaš definovaných v časti 1.2.1. Prelisované fľaše, ktoré podliehajú časti 6.2.3.5.3.1 v ADR, podliehajú pravidelnej kontrole a testu podľa časti 6.2.1.6.1 v ADR, upravenej nasledujúcou alternatívnou metódou:

- nahradíte test vyžadovaný v časti 6.2.1.6.1 (d) v ADR alternatívnymi deštruktívnymi testami;
- vykonajte špecifické dodatočné deštruktívne testy súvisiace s vlastnosťami prelisovaných fliaš.

Postupy a požiadavky tejto alternatívnej metódy sú popísané nižšie.

Alternatívna metóda:

(a) Všeobecné

Nasledujúce ustanovenia platia pre prelisované tlakové fľaše vyrábané sériovo a na základe ocelových zváraných plášťov tlakových fliaš podľa normy EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 alebo príloha I, časti 1 až 3 smernice Rady č. 84/527/EHS. Dizajn prelisovania musí zabrániť prenikaniu vody na vnútorný ocelový plášť tlakovej fľaše. Premena ocelového plášťa tlakovej fľaše na prelisovanú tlakovú fľašu musí spĺňať príslušné požiadavky noriem EN 1442:2017 a EN 14140:2014 + AC:2015.

Prelisované fľaše musia byť vybavené samozatváracími ventilmi.

(b) Základná populácia

Základná produkcia prelisovaných tlakových fliaš je definovaná ako produkcia fliaš od jedného výrobcu prelisovaných produktov s použitím nových vnútorných ocelových plášťov tlakových fliaš vyrábaných iba jedným výrobcom v priebehu jedného kalendárneho roka na základe toho istého konštrukčného typu, z rovnakých materiálov a s rovnakými výrobnými procesmi.

(c) Podskupiny základnej produkcie

V rámci vyššie definovanej základnej produkcie sa majú prelisované tlakové fľaše patriace rôznym majiteľom rozdeliť do špecifických podskupín, jedna na jedného vlastníka.

Ak celú základnú produkcie vlastní jeden vlastník, podskupina sa rovná základnej produkcii.

(d) Sledovateľnosť

Značky vnútorného oceľového plášťa tlakovej fľaše sa podľa časti 6.2.3.9 v ADR zopakujú na prelisovaní. Okrem toho musí byť každá prelisovaná tlaková fľaša vybavená samostatným pružným elektronickým identifikačným zariadením. Podrobné vlastnosti prelisovaných tlakových fliaš zaznamená majiteľ do centrálnej databázy. Databáza sa má použiť na nasledovné:

- identifikovanie konkrétnej podskupiny;
- sprístupnenie kontrolným orgánom (ako je uvedené v 1.2.1), plniam strediskám a príslušným orgánom špecifických technických vlastností tlakových fliaš pozostávajúce najmenej z nasledovného: sériové číslo, výrobná šarža oceľového plášťa tlakovej fľaše, výrobná šarža prelisovaných produktov, dátum prelisovania;
- identifikovanie tlakových fliaš prepojením elektronického zariadenia s databázou so sériovým číslom;
- kontrolu histórie jednotlivých tlakových fliaš a určenie opatrenia (napr. plnenie, odber vzoriek, opätovné testovanie, stiahnutie);
- zaznamenanie vykonaných opatrení, vrátane dátumu a adresy miesta, kde boli vykonané.

Zaznamenané údaje musia byť k dispozícii majiteľom prelisovaných tlakových fliaš počas celej životnosti podskupiny.

(e) Odber vzoriek pre štatistické vyhodnotenie

Odber vzoriek je náhodný medzi podskupinou tak, ako je to definované v pododseku (c). Veľkosť každej vzorky na jednu podskupinu musí byť podľa tabuľky v pododseku (g).

(f) Testovací postup pre deštruktívne testovanie

Kontrola a test vyžadovaný v časti 6.2.1.6.1 v ADR sa vykoná s výnimkou bodu (d), ktorý sa nahrádza nasledujúcim testovacím postupom:

- test roztrhnutia (podľa normy EN 1442:2017 alebo EN 14140:2014 + AC:2015).

Okrem toho sa vykonávajú tieto testy:

- test priľnavosti (podľa normy EN 1442:2017 alebo EN 14140:2014 + AC:2015);
- test odlupovania a korózie (podľa normy EN ISO 4628-3:2016).

Testy priľnavosti, odlupovania a korózie a test roztrhnutia sa vykonávajú na každej príbuznej vzorke podľa tabuľky v pododseku (g) a majú sa vykonať po prvých 3 rokoch prevádzky a potom každých 5 rokov.

(g) Štatistické vyhodnotenie výsledkov testov - metóda a minimálne požiadavky.

Postup pre štatistické vyhodnotenie podľa príslušných kritérií odmietnutia je popísaný v nasledujúcej časti

Interval testu (roky)	Typ testu	Norma	Kritériá odmietnutia	Odber vzorky mimo podskupiny

Po 3 rokoch prevádzky (pozri časť (f))	Test roztrhnutia	EN 1442:2017	Tlakový bod roztrhnutia reprezentatívnej vzorky musí byť nad dolným limitom intervalu tolerancie na grafe výkonnosti vzorky $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n;p;1-\alpha)^a$ Žiadny jednotlivý výsledok testu nesmie byť menší ako testovací tlak	$3\sqrt[3]{Q}$ alebo $Q/200$ podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a s minimálnou hodnotou 20 na podskupinu (Q)
	Odlupovanie a korózia	EN ISO 4628-3:2016	Maximálny stupeň korózie: Ri2	Q/1 000
	Priľnavosť polyuretánu	ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015	Hodnota priľnavosti > 0,5 N/mm ²	Pozri ISO 2859-1:1999 + A1:2011 platné pre Q/1000
Potom každých 5 rokov (pozri časť (f))	Test roztrhnutia	EN 1442:2017	Tlakový bod roztrhnutia reprezentatívnej vzorky musí byť nad dolným limitom intervalu tolerancie na grafe výkonnosti vzorky $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n;p;1-\alpha)^a$ Žiadny jednotlivý výsledok testu nesmie byť menší ako testovací tlak	$6\sqrt[3]{Q}$ alebo $Q/100$ podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, a s minimálnou hodnotou 40 na podskupinu (Q)
	Odlupovanie a korózia	EN ISO 4628-3:2016	Maximálny stupeň korózie: Ri2	Q/1 000
	Priľnavosť polyuretánu	ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015	Hodnota priľnavosti > 0,5 N/mm ²	Pozri ISO 2859-1:1999 + A1:2011 platné pre Q/1000

^a Tlakový bod roztrhnutia (BPP) reprezentatívnej vzorky sa používa na vyhodnotenie výsledkov testu pomocou grafu výkonnosti vzorky:

Krok 1: Určenie tlakového bodu roztrhnutia (BPP) reprezentatívnej vzorky

Každá vzorka je reprezentovaná bodom, ktorého súradnice sú strednou hodnotou výsledkov testu roztrhnutia a štandardnej odchýlky výsledkov testu roztrhnutia, z ktorých každý je normalizovaný na príslušný testovací tlak.

$$BPP: (\Omega_s = \frac{s}{PH} ; \Omega_m = \frac{x}{PH})$$

kde

x : stredná hodnota vzorky;

s : štandardná odchýlka vzorky;

PH : testovací tlak

Krok 2: Vytváranie grafu výkonnosti vzorky

Každý BPP sa vytvára na grafe výkonnosti vzorky s nasledujúcou osou:

- Súradnica X: Štandardná odchýlka normalizovaná na testovací tlak (Ω_s)

- Súradnica Y: Stredná hodnota normalizovaná na testovací tlak (Ω_m)

Krok 3: Určenie príslušného dolného limitu intervalu tolerancie v grafe výkonnosti vzorky

Výsledky pre tlak roztrhnutia sa najprv musia skontrolovať podľa spojeného testu (viacsmerový test) s použitím významnej úrovne $\alpha = 0,05$ (pozri odsek 7 normy ISO 5479:1997), aby sa určilo, či je rozdelenie výsledkov pre každú vzorku normálne alebo nenormálne.

- Pri normálnom rozdelení je určenie príslušného dolného limitu tolerancie uvedené v kroku 3.1.
- Pri nenormálnom rozdelení je určenie príslušného dolného limitu tolerancie uvedené v kroku 3.2.

Krok 3.1: Dolný limit intervalu tolerancie pre výsledky po normálnom rozdelení

Podľa normy ISO 16269-6:2014 a berúc do úvahy, že rozptyl je neznámy, sa zvaží jednostranný štatistický interval tolerancie pre úroveň spoľahlivosti 95 % a časť produkcie rovnajúcej sa 99,9999 %.

Aplikovaním v grafe výkonnosti vzorky je dolný limit intervalu tolerancie zastúpený liniou konštantnej miery prežitia definovanej vzorcom:

$$\Omega_m = 1 + \Omega_s \times k_3(n; p; 1 - \alpha)$$

kde

k_3 funkcia faktoru n , p a $1-\alpha$;

p : podiel populácie vybranej pre interval tolerancie (99,9999 %); $1-\alpha$: úroveň spoľahlivosti (95 %);

n : veľkosť vzorky.

Hodnota k_3 venovaná normálnym rozdeleniam sa prevezme z tabuľky na konci kroku 3.

Krok 3.2: Dolný limit intervalu tolerancie pre výsledky po nenormálnom rozdelení

Jednostranný štatistický interval tolerancie sa vypočíta pre úroveň spoľahlivosti 95 % a časť produkcie rovnajúcej sa 99,9999 %.

Dolný limit tolerancie zastupuje línia konštantnej miery prežitia definovaná vzorcom uvedeným v predchádzajúcom kroku 3.1 s faktormi k_3 založenými a vypočítanými z vlastností distribúcie Weibull.

Hodnota k_3 venovaná rozdeleniam Weibull sa prevezme z tabuľky na konci kroku 3.

POZNÁMKA: Ak je veľkosť vzorky medzi dvomi hodnotami, má sa vybrať najbližšia nižšia

Tabuľka pre k3 $p = 99,9999 \% \text{ a } (1 - \alpha) = 0,95$		
Veľkosť vzorky n	Normálne rozdelenie k3	Rozdelenie Weibull k3
20	6,901	16,021
22	6,765	15,722
24	6,651	15,472
26	6,553	15,258
28	6,468	15,072
30	6,393	14,909
35	6,241	14,578
40	6,123	14,321
45	6,028	14,116
50	5,949	13,947
60	5,827	13,683
70	5,735	13,485
80	5,662	13,329
90	5,603	13,203
100	5,554	13,098
150	5,393	12,754
200	5,300	12,557
250	5,238	12,426
300	5 193	12,330
400	5,131	12,199
500	5,089	12,111
1000	4,988	11,897
∞	4,753	11,408

veľkosť vzorky.

(h) Opatrenia, ak nie sú splnené kritériá prijatia

Ak výsledok testu roztrhnutia, odlupovania a korózie alebo testu príľnavosti nespĺňa kritériá uvedené v tabuľke v odseku (g), danú podskupinu prelisovaných tlakových fliaš musí majiteľ oddeliť pre ďalšie vyšetrovanie a nesmú sa plniť ani sprístupňovať pre prepravu a používanie.

Po dohode s príslušným orgánom alebo orgánom Xa, ktorý vydal schválenie konštrukcie, sa vykonajú dodatočné testy na určenie hlavnej príčiny poruchy.

Ak nie je možné preukázať, že základná príčina je obmedzená na dotknutú podskupinu vlastníka, príslušný orgán alebo orgán Xa prijme opatrenia týkajúce sa celej základnej produkcie a potenciálne aj ďalších rokov výroby.

Ak sa môže preukázať, že základná príčina je obmedzená na časť dotknutej podskupiny, príslušný orgán nemôže povoliť, aby sa dotknuté časti vrátili do prevádzky. Musí sa preukázať, že nie je ovplyvnená žiadna jednotlivá prelisovaná tlaková fľaša vrátená do prevádzky.

(i) Požiadavky plniaceho strediska

Vlastník poskytne príslušnému orgánu materiálny dôkaz, že plniace strediská:

- konajú v súlade s ustanoveniami v pokynoch k baleniu P200 (7) v časti 4.1.4.1 v ADR a že požiadavky normy týkajúcej sa kontroly pred plnením uvedenej v tabuľke P200 (11) v časti 4.1.4.1 v ADR sú splnené a správne uplatňované;
- majú vhodné prostriedky na identifikáciu prelisovaných tlakových fliaš prostredníctvom elektronického identifikačného zariadenia;
- majú prístup k databáze tak, ako je to definované v časti (d);
- majú právomoc na aktualizáciu databázy;
- používajú systém kvality podľa normy ISO 9000 (séria) alebo jej ekvivalent, osvedčený akreditovaným nezávislým orgánom uznaným príslušným orgánom.

675 Pre obaly obsahujúce tieto nebezpečné veci sa zakazuje zmiešané nakladanie s látkami a predmetmi triedy 1, s výnimkou 1.4S.

676 Na prepravu obalov obsahujúcich polymerizujúce látky sa nemusia uplatňovať ustanovenia osobitného ustanovenia 386 v spojení s bodmi 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 a 5.4.1.2.3.1, ak sa prepravujú na zneškodnenie alebo recykláciu, ak sú splnené tieto podmienky:

- (a) pred naložením sa preskúmaním zistilo, že neexistuje významná odchýlka medzi vonkajšou teplotou obalu a teplotou okolia;
- (b) preprava sa uskutoční najneskôr do 24 hodín od tohto preskúmania;
- (c) obaly sú počas prepravy chránené pred priamym slnečným žiarením a pred vplyvom iných zdrojov tepla (napr. ďalšieho nákladu, ktorý sa prepravuje pri teplote vyššej ako teplota okolia);
- (d) teploty okolia počas prepravy sú nižšie ako 45 °C;
- (e) vozidlá a kontajnery sú primerane vetrané;
- (f) látky sú balené v baleniach s maximálnym objemom 1 000 litrov.

Pri posudzovaní látok na prepravu podľa podmienok tohto osobitného ustanovenia sa môžu zväžiť dodatočné opatrenia na zabránenie nebezpečnej polymerizácie, napríklad pridanie inhibítorov.

677 Články a batérie, ktoré sú v súlade s osobitným ustanovením 376 identifikované ako poškodené alebo chybné a ktoré sa môžu rýchlo rozložiť, nebezpečne reagovať, produkovať plameň alebo nebezpečný vývin tepla alebo nebezpečnú emisiu toxických, žieravých alebo horľavých plynov alebo pár za normálnych podmienok prepravy, sa zaraďujú do prepravnej kategórie 0. V prepravnom doklade sa slová „Preprava podľa osobitného ustanovenia 376“ doplnia slovami „Prepravná kategória 0“.

678 Odpad pozostávajúci z predmetov a materiálov kontaminovaných voľným azbestom (UN 2212 a 2590), ktorý nie je fixovaný alebo ponorený do spojiva takým spôsobom, že nemôže dôjsť k emisii nebezpečných množstiev respirabilného azbestu, sa môže prepravovať podľa ustanovení kapitoly 7.3 ADR za predpokladu, že sú dodržané nasledujúce ustanovenia:

- (a) odpad sa prepravuje len z miesta, kde vznikol, do zariadenia na konečné zneškodnenie. Medzi týmito dvoma typmi miest sú povolené len medziskladovacie operácie bez vyloženia alebo premiestnenia kontajnerového vreca;
- (b) odpad odpad patrí do jednej z týchto kategórií:
 - (i) tuhý odpad z cestných prác vrátane odpadu z frézovania asfaltu kontaminovaného voľným azbestom a jeho zvyškov po zemetaní;
 - (ii) pôda kontaminovaná voľným azbestom;
 - (iii) predmety (napríklad nábytok) kontaminované voľným azbestom z poškodených stavieb alebo budov;
 - (iv) materiály z poškodených stavieb alebo budov kontaminované voľným azbestom, ktoré sa vzhľadom na ich objem alebo hmotnosť nedajú zabaliť v súlade s obalovou inštrukciou platnou pre použité číslo UN (prípadne UN 2212 alebo 2590); alebo

(v) odpad zo staveniska kontaminovaný voľným azbestom zo zbúraných alebo sanovaných stavieb alebo budov, ktorý sa vzhľadom na svoj objem alebo hmotnosť nedá zabaliť v súlade s obalovou inštrukciou platnou pre použité číslo UN (prípadne UN 2212 alebo 2590);

(c) odpad, na ktorý sa vzťahujú tieto ustanovenia, sa nesmie miešať ani nakladať s iným odpadom obsahujúcim azbest alebo s iným nebezpečným alebo iným ako nebezpečným odpadom;

(d) každá preprava sa považuje za vozidlovú zásielku podľa definície v bode 1.2.1; a

(e) prepravný doklad musí byť v súlade s bodom 5.4.1.1.4.

800 Olejnaté semená, drvené semená a „seedcake - bush bread“, obsahujúce rastlinný olej, upravené rozpúšťadlami, ktoré nie sú náchylné k samovznieteniu, sú priradené k UN 3175. Tieto látky nepodliehajú dohode ADN, ak boli pripravené alebo upravené tak, aby počas prepravy nemohli uvoľňovať nebezpečné plyny v nebezpečných množstvách (žiadne nebezpečenstvo výbuchu) a je to uvedené v prepravnom doklade.

801 Ferosilícium s obsahom kremíka medzi 25 a 30% alebo viac ako 90% hm. je pre prepravu vo voľne loženom stave alebo bez obalu vnútrozemským plavidlom, nebezpečnou látkou triedy 4.3.

802 Pozri bod 7.1.4.10.

803 Čierne uhlie, koks a antracit prepravované voľne ložené nepodliehajú ustanoveniam ADN, ak:

(a) Teplota nákladu bola určená pomocou správneho postupu a nepresahuje 60°C pred, počas a okamžite po naložení nákladu;

(b) V závislosti od teploty nákladu pred, počas a okamžite po naložení nákladu, predpokladaná dĺžka prepravy bez monitorovania teploty nepresahuje maximálny počet dní uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Maximálna teplota v čase naloženia (°C)	Maximálne trvanie prepravy (v dňoch)
60	10
50	18
40	32
30	57

(c) Ak skutočná dĺžka prepravy presahuje maximálnu dĺžku uvedenú v pododseku (b), monitorovanie teploty sa vykonáva od prvého dňa počas maximálnej doby prepravy. Potrebné monitorovacie prístroje sa musia nachádzať na palube od prvého dňa po uplynutí maximálnej doby prepravy;


(d) Veliteľovi plavidla sú poskytnuté pokyny, ako treba postupovať v prípade výrazného zohriatia nákladu, v čase naloženia a vo výsledovateľnej forme.

KAPITOLA 3.4

NEBEZPEČNÝ TOVAR BALENÝ V OBMEDZENÝCH MNOŽSTVÁCH

- 3.4.1 Táto kapitola obsahuje ustanovenia uplatniteľné na prepravu nebezpečného tovaru určitých tried, baleného v obmedzených množstvách. Platné obmedzené množstvo pre vnútorný obal alebo predmet je stanovené pre každú látku v stĺpci (7a) tabuľky A kapitoly 3.2. Okrem toho množstvo „0“ bolo uvedené v tomto stĺpci pre každú položku, ktorá sa nesmie prepravovať podľa tejto kapitoly.
- Obmedzené množstvá nebezpečného tovaru balené v takých obmedzených množstvách, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly, nepodliehajú žiadnym iným ustanoveniam ADN okrem príslušných ustanovení:
- (a) časti 1, kapitol 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
 - (b) časti 2;
 - (c) časti 3, kapitol 3.1, 3.2, 3.3 (okrem osobitných ustanovení 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 a 650 (e));
 - (d) časti 4, bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 až 4.1.1.8 ADR;
 - (e) časti 5, 5.1.2.1(a) (i) a (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
 - (f) časti 6, požiadavky na konštrukciu obalov oddielu 6.1.4 a bodov 6.2.5.1 a 6.2.6.1 až 6.2.6.3 ADR;
- 3.4.2 Nebezpečný tovar musí byť balený len vo vnútorných obaloch umiestnených vo vhodných vonkajších obaloch. Môžu sa použiť medziobaly. Okrem toho musia predmety podtriedy 1.4 skupiny znášanlivosti „S“ úplne spĺňať ustanovenia oddielu 4.1.5 ADR. Použitie vnútorných obalov nie je potrebné na prepravu predmetov ako sú aerosóly alebo „malé nádoby obsahujúce plyn“. Celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky nesmie presiahnuť 30 kg.
- 3.4.3 S výnimkou predmetov podtriedy 1.4 skupiny znášanlivosti „S“ sú zmršťovacie alebo nat'ahovacie fólie spĺňajúce podmienky bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 ADR uznané ako vonkajšie obaly pre predmety alebo vnútorné obaly obsahujúce nebezpečný tovar prepravovaný v súlade s touto kapitolou. Vnútorné obaly, ktoré sa môžu rozbiť alebo ľahko preraziť ako napríklad vnútorné obaly vyrobené zo skla, porcelánu, kameniny alebo niektorých plastov, sa musia umiestniť vo vhodných medziobaloch, ktoré spĺňajú ustanovenia bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 ADR a musia byť konštruované tak, aby spĺňali konštrukčné požiadavky oddielu 6.1.4 ADR. Celková hrubá hmotnosť kusovej zásielky nesmie presiahnuť 20 kg.
- 3.4.4 Kvapalný tovar triedy 8, obalová skupina II vo vnútorných obaloch zo skla, porcelánu alebo kameniny musí byť v uzavretý v kompatibilnom a pevnom medziobale.
- 3.4.5 a 3.4.6 *(Vyhradené)*
- 3.4.7 Označenie kusových zásielok obsahujúcich obmedzené množstvá**
- 3.4.7.1 S výnimkou leteckej dopravy musia mať kusové zásielky obsahujúce nebezpečný tovar v obmedzených množstvách značku uvedenú na obrázku 3.4.7.1:

Obrázok 3.4.7.1



Značka pre kusové zásielky obsahujúce obmedzené množstvá

Značka musí byť dobre viditeľná, čitateľná a odolná voči vonkajším atmosférickým vplyvom bez podstatného zníženia jeho účinnosti.

Značka musí mať tvar štvorca otočeného o 45° (tvar kosoštvorca). Horné a dolné časti a obrysová čiara musia byť čierne. Stredná plocha je biela alebo musí mať vhodné kontrastné pozadie. Minimálne rozmery sú 100 mm × 100 mm a minimálna šírka čiary tvoriacej kosoštvorec je 2 mm. Ak rozmery nie sú určené, všetky znaky musia mať približné proporcie znázornených znakov.

- 3.4.7.2 Ak si to veľkosť kusovej zásielky vyžaduje, môžu sa minimálne vonkajšie rozmery uvedené na obrázku 3.4.7.1 zmenšiť na najmenej 50 mm x 50 mm za predpokladu, že značka zostane dobre viditeľná. Minimálna hrúbka čiary tvoriacej kosoštvorec môže byť zmenšená na najmenej 1 mm.

3.4.8 Označenie kusových zásielok obsahujúcich obmedzené množstvá v súlade s ustanoveniami časti 3, kapitoly 4 Technických pokynov ICAO

- 3.4.8.1 Kusové zásielky obsahujúce nebezpečný tovar zabalený v súlade s ustanoveniami časti 3, kapitoly 4 Technických pokynov ICAO, musia mať značku uvedenú na obrázku 3.4.8.1, potvrdzujúce súlad s týmito ustanoveniami:

Obrázok 3.4.8.1



Značka kusových zásielok obsahujúcich obmedzené množstvá, zabalené v súlade s ustanoveniami časti 3, kapitola 4 Technických pokynov ICAO

Značka musí byť dobre viditeľná, čitateľná a odolná voči vonkajším atmosférickým vplyvom bez podstatného zníženia jeho účinnosti.

Značka musí mať tvar štvorca otočeného o 45° (tvar kosoštvorca). Horné a dolné časti a obrysová čiara musia byť čierne. Stredná plocha je biela alebo musí mať vhodné kontrastné pozadie. Minimálne rozmery sú 100 mm × 100 mm a minimálna šírka čiary tvoriacej kosoštvorec je 2 mm. Symbol "Y" sa umiestni v strede značky a musí byť dobre viditeľný. Ak rozmery nie sú určené, všetky znaky musia mať približné proporcie znázornených znakov.

3.4.8.2 Ak to vyžaduje veľkosť kusovej zásielky, minimálne vonkajšie rozmery uvedené na obrázku 3.4.8.1 môžu byť zmenšené na najmenej 50 mm x 50 mm za predpokladu, že značka zostane dobre viditeľná. Minimálna hrúbka čiary tvoriacej kosoštvorec môže byť zmenšená na najmenej 1 mm. Znak „Y“ si musí zachovať približné proporcie znaku uvedeného na obrázku 3.4.8.1.

3.4.9 Kusové zásielky obsahujúce nebezpečný tovar označené podľa oddielu 3.4.8 s alebo bez ďalších značiek pre leteckú dopravu sa považujú za zásielky, ktoré spĺňajú ustanovenia oddielu 3.4.1 v primeranom rozsahu a oddielov 3.4.2 až 3.4.4 a nemusia byť označené značkou uvedenou v oddiele 3.4.7.

3.4.10 Kusové zásielky obsahujúce nebezpečný tovar označené podľa oddielu 3.4.7 a spĺňajúce ustanovenia Technických pokynov ICAO vrátane všetkých potrebných značiek uvedených v častiach 5 a 6 sa musia považovať za zásielky spĺňajúce ustanovenia oddielu 3.4.1 v primeranom rozsahu a oddielov 3.4.2 až 3.4.4.

3.4.11 Použitie obalových súborov

Na obalový súbor obsahujúci nebezpečný tovar zabalený v obmedzených množstvách sa vzťahujú nasledujúce požiadavky:

Ak značky reprezentujúce všetok nebezpečný tovar v obalovom súbore nie sú viditeľné, obalový súbor musí byť:

(a) označený slovom „OBALOVÝ SÚBOR“. Písmená značky „OBALOVÝ SÚBOR“ musia byť vysoké aspoň 12 mm. Značka musí byť v úradnom jazyku krajiny pôvodu, a ak týmto jazykom nie je angličtina, francúzština alebo nemčina, aj v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku, ak prípadné dohody uzatvorené medzi krajinami zúčastňujúcimi sa na preprave nestanovujú inak; a

(b) označený značkami, ktoré požaduje táto kapitola.

S výnimkou leteckej dopravy, ostatné ustanovenia bodu 5.1.2.1 platia len v prípade, že sa v obalovom súbore nachádza aj iný nebezpečný tovar, ktorý nie je zabalený v obmedzených množstvách, a len vo vzťahu k tomuto inému nebezpečnému tovaru.

3.4.12 Pred prepravou musí odosielateľ nebezpečného tovaru baleného v obmedzených množstvách informovať dopravcu zistiteľným spôsobom o celkovej hrubej hmotnosti tovaru, ktorý má byť odoslaný.

3.4.13 (a) Prepravné jednotky s maximálnou hmotnosťou nad 12 t prepravujúce nebezpečné tovary balené v obmedzených množstvách musia byť označené v súlade s oddielom 3.4.15 na prednej a zadnej časti, pokiaľ prepravná jednotka neobsahuje iný nebezpečný tovar, pre ktorý je predpísané označenie oranžovými tabuľkami podľa oddielu 5.3.2. V poslednom prípade smie byť prepravná jednotka vybavená len predpísanými oranžovými tabuľkami alebo súčasne s oranžovými tabuľkami podľa oddielu 5.3.2 a značky v súlade s 3.4.15..

(b) Vozne prepravujúce kusové zásielky s nebezpečným tovarom v obmedzených množstvách musia byť označené v súlade s oddielom 3.4.15 na oboch pozdĺžnych stranách okrem prípadu, keď sú už pripevnené bezpečnostné nálepky v súlade s oddielom 5.3.1.

(c) Kontajnery prepravujúce nebezpečné tovary balené v obmedzených množstvách a ktoré sú naložené na prepravných jednotkách s maximálnou celkovou hmotnosťou 12 ton, musia byť označené v súlade s oddielom 3.4.12 na všetkých štyroch stranách, pokiaľ kontajner neobsahuje iný nebezpečný tovar, pre ktorý je predpísané pripevnenie bezpečnostných nálepiek podľa

oddiele 5.3.1. V poslednom prípade smie byť kontajner vybavený len predpísanými oranžovými tabuľami alebo súčasne s oranžovými tabuľami podľa oddielu 5.3.1 a značky v súlade s 3.4.15..

Ak sú kontajnery naložené na prepravnej jednotke alebo vozni, prepravná jednotka alebo vozeň nemusia byť označené okrem prípadu, keď značky pripevnené na kontajneroch nie sú viditeľné zvonku prepravujúcej prepravnej jednotky alebo vozňa. V tomto druhom prípade rovnaké značky sa musí pripevniť aj na prednú a zadnú časť prepravujúcej prepravnej jednotky alebo na oboch pozdĺžnych stranách prepravujúceho vozňa.

- 3.4.14 Značky uvedené v oddiele 3.4.13 nemusí byť, ak celková hrubá hmotnosť kusových zásielok obsahujúcich nebezpečný tovar balený v obmedzených množstvách nepresahuje 8 ton na prepravnú jednotku alebo vozeň.
- 3.4.15 Značky uvedené v bode 3.4.13 budú rovnaké ako značka požadovaná v bode 3.4.7 až na to, že ich minimálne rozmery budú 250 mm x 250 mm. Tieto značky musia byť odstránené alebo zakryté, ak predmetom prepravy nie je nebezpečný tovar v obmedzených množstvách.

Kapitola 3.5

NEBEZPEČNÝ TOVAR BALENÝ VO VYŇATÝCH MNOŽSTVÁCH

3.5.1 Vyňaté množstvá

3.5.1.1 Na vyňaté množstvá nebezpečného tovaru niektorých tried, okrem predmetov, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto kapitoly, sa nevzťahujú žiadne iné ustanovenia ADN s výnimkou:

- (a) požiadaviek na školenie v kapitole 1.3;
- (b) klasifikačných postupov a kritérií pre obalové skupiny v časti 2;
- (c) požiadaviek na obaly v bodoch 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 a 4.1.1.6 ADR.

POZNÁMKA: V prípade rádioaktívneho materiálu platia pre rádioaktívny materiál vo vyhradených kusoch požiadavky bodu 1.7.1.5.

3.5.1.2 Nebezpečný tovar, ktorý sa môže prepravovať vo vyňatých množstvách v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, je uvedený v stĺpci 7b tabuľky A v kapitole 3.2 pomocou alfanumerického kódu takto:

Kód	Maximálne čisté množstvo na vnútorný obal (v gramoch pre pevné látky a ml pre kvapalné látky a plyny)	Maximálne čisté množstvo na vonkajší obal (v gramoch pre pevné látky a ml pre kvapalné látky a plyny, alebo súčet gramov a ml v prípade spoločného balenia)
E0	Nepovolené ako vyňaté množstvo	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

V prípade plynov objem uvedený pre vnútorné obaly sa vzťahuje na kapacitu vody vnútornej nádoby a objem uvedený pre vonkajšie obaly sa vzťahuje na spoločnú kapacitu vody všetkých vnútorných obalov v rámci jedného vonkajšieho obalu.

3.5.1.3 Keď je nebezpečný tovar vo vyňatých množstvách, ktorému sú priradené rôzne kódy, balený spolu, celkové množstvo na jeden vonkajší obal je obmedzené na hodnotu zodpovedajúcu najobmedzujúcejšiemu kódu.

3.5.1.4 Vyňaté množstvá nebezpečného tovaru priradené kódom E1, E2, E4 a E5 s maximálnou čistou hmotnosťou nebezpečného tovaru obmedzených pri kvapalných látkach a plynach na 1 ml a pri pevných látkach na 1g na vnútorný obal a s maximálnou čistou hmotnosťou na vonkajší obal, ktorý neprekročí pri pevných látkach 100g a pri kvapalných látkach a plynach 100ml, podliehajú len:

- a) ustanoveniam oddielu 3.5.2, s výnimkou, že medziobal nie je potrebný, keď sú vnútorné obaly s čalúnením bezpečne zabalené do vonkajšieho materiálu, tak že pri normálnych prepravných podmienkach nedôjde k pretrhnutiu alebo prepichnutiu alebo úniku obsahu a keď pri kvapalných látkach obsahuje vonkajší obal dostatočný absorpčný materiál, aby mohol pohltiť celý obsah vnútorného obalu a
- b) ustanoveniam oddielu 3.5.3.

3.5.2 Obaly

Obaly použité na prepravu nebezpečného tovaru vo vyňatých množstvách musia spĺňať tieto požiadavky:

- (a) musia obsahovať vnútorné obaly z plastu (s minimálnou hrúbkou 0,2 mm ak sa používa na kvapalné látky), alebo zo skla, porcelánu, kameniny, hlíny alebo kovu (pozri aj bod 4.1.1.2 ADR) a uzáver každého vnútorného obalu musí byť zaistený drôtom, lepiacou páskou alebo inými účinnými prostriedkami; každá nádoba s hrdlom so skrutkovitým závitom musí mať nepriepustné skrutkovité veko. Uzáver musí byť odolný voči obsahu;
- (b) každý vnútorný obal musí byť bezpečne zabalený v medziobale s čalúnením tak, aby sa za normálnych prepravných podmienok nemohol rozbiť, byť pretrhnutý alebo aby neunikol jeho obsah. V prípade kvapalného nebezpečného tovaru musí medziobal alebo vonkajší obal obsahovať dostatok absorpčného materiálu, ktorý pohltí celý obsah vnútorných obalov. V prípade vloženia do medziobalu absorpčným materiálom môže byť čalúnenie. Nebezpečný tovar nesmie nebezpečne reagovať s čalúnením, absorpčným materiálom a materiálom obalu, ani znížiť neporušenosť alebo funkciu týchto materiálov. Bez ohľadu na svoju orientáciu, obal musí úplne zadržať obsah v prípade pretrhnutia alebo úniku;
- (c) medziobal musí byť bezpečne zabalený v silnom, pevnom vonkajšom obale (drevo, lepenka alebo iný rovnocenne silný materiál);
- (d) každý obal musí spĺňať ustanovenia oddielu 3.5.3;
- (e) každý obal musí byť tak veľký, aby poskytoval primeraný priestor pre všetky nevyhnutné značky a
- (f) môžu sa použiť obalové súbory a môžu tiež obsahovať kusy nebezpečného tovaru alebo tovar, ktorý nepodlieha požiadavkám dohody ADN.

3.5.3 Skúšky kusových zásielok

3.5.3.1 Kompletná kusová zásielka pripravená na prepravu, s vnútorným obalom naplneným na minimálne 95 % svojej kapacity v prípade pevných látok alebo 98 % v prípade kvapalných, musí odolať bez porušenia alebo úniku každého vnútorného obalu a bez značného zníženia účinnosti, čo sa preukáže primerane zdokumentovanou skúškou:

- (a) pádu na pevný, nepoddajný plochý a horizontálny povrch z výšky 1,8 m:
 - (i) ak má vzorka tvar debny, nechá sa pádať v každej z týchto polôh:
 - plocho na dolnú časť;
 - plocho na hornú časť;
 - plocho na najdlhšiu stranu;
 - plocho na najkratšiu stranu;
 - na roh;
 - (ii) ak má vzorka tvar sudu, nechá sa pádať v každej z týchto polôh:
 - diagonálne na hornú obrubu, s ťažiskom priamo nad bodom nárazu;
 - diagonálne na dolnú obrubu;
 - plocho na bok;

POZNÁMKA: Každý z vyššie uvedených pádov sa môže vykonať s rôznymi alebo identickými kusovými zásielkami.


- (b) silou pôsobiace na hornú plochu počas 24 hodín, ekvivalentnou celkovej hmotnosti identických kusových zásielok, ak sú naskladané na výšku 3 m (vrátane vzorky).

3.5.3.2 Na účely skúšky sa látky, ktoré sa majú prepravovať v obaloch, môžu nahradiť inými látkami okrem prípadov, kedy by to malo za následok stratu platnosti výsledkov skúšok. V prípade pevných látok, keď sa použije iná látka, táto musí mať rovnaké fyzikálne vlastnosti (hmotnosť, veľkosť zrna, atď.) ako látka, ktorá sa má prepravovať. Pri skúškach pádom v prípade kvapalných látok, keď sa použije iná látka, jej relatívna hustota (špecifická hmotnosť) a viskozita by mali byť podobné ako u látky, ktorá sa má prepravovať.

3.5.4 Označenie kusových zásielok

3.5.4.1 Kusové zásielky obsahujúce vyňaté množstvá nebezpečného tovaru v súlade s touto kapitolou, musia byť trvanlivo a zreteľne označené značkou znázornenou v bode 3.5.4.2. V značke musí byť zobrazené prvé alebo jediné číslo bezpečnostnej značky uvedené v stĺpci (5) tabuľky A kapitoly 3.2 za každý nebezpečný tovar obsiahnutý v kusovej zásielke. Keď nie je na inom mieste kusovej zásielky uvedené meno odosielateľa alebo príjemcu, musí sa zahrnúť do značky.

3.5.4.2 Značka pre vyňaté množstvá



Značka pre vyňaté množstvá

* Na tomto mieste musí byť zobrazené prvé alebo jediné číslo uvedené v stĺpci (5) tabuľky A kapitoly 3.2.

** Na tomto mieste musí byť zobrazené meno odosielateľa alebo príjemcu, keď nie je uvedené kdekoľvek na kusovej zásielke.

Značka musí mať tvar štvorca. Šrafovanie a symbol musia mať rovnakú farbu, čiernu alebo červenú, a byť umiestnené na bielom alebo vhodnom kontrastnom podklade. Minimálne rozmery musia byť 100 mm x 100 mm. Ak rozmery nie sú určené, všetky znaky musia mať približné proporcie znázornených znakov.

3.5.4.3 Použitie obalových súborov

Na obalový súbor obsahujúci nebezpečný tovar zabalený vo vyňatých množstvách sa vzťahujú nasledujúce požiadavky:

Ak značky reprezentujúce všetok nebezpečný tovar v obalovom súbore nie sú viditeľné, obalový súbor musí byť:

- (a) označený slovom „OBALOVÝ SÚBOR“. Písmená značky „OBALOVÝ SÚBOR ” musia byť vysoké aspoň 12 mm. Značka musí byť v úradnom jazyku krajiny pôvodu, a ak týmto jazykom nie je angličtina, francúzština alebo nemčina, aj v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku, ak prípadné dohody uzatvorené medzi krajinami zúčastňujúcimi sa na preprave nestanovujú inak; a
- (b) označený značkami, ktoré požaduje táto kapitola.

Ostatné ustanovenia bodu 5.1.2.1 platia len v prípade, že v obalovom súbore sa nachádza aj iný nebezpečný tovar, ktorý nie je zabalený vo vyňatých množstvách, a len vo vzťahu k tomuto inému nebezpečnému tovaru.

3.5.5 Maximálny počet kusových zásielok v jednom vozidle, vozni alebo kontajneri

Počet kusových zásielok v jednom vozidle, vozni alebo kontajneri nesmie byť väčší než 1000.

3.5.6 Dokumentácia

Ak dokument alebo dokumenty (ako napr. nákladný list (konosament), letecký nákladný list alebo nákladný list podľa CMR/CIM) sprevádza nebezpečný tovar vo vyňatých množstvách, aspoň jeden z týchto dokumentov musí obsahovať poznámku „NEBEZPEČNÝ TOVAR VO VYŇATÝCH MNOŽSTVÁCH“ a počet kusových zásielok.