

Číslo: 06929/2020/SŽDD/25775  
Stupeň dôvery: VJ

V Košiciach, dňa 18.03.2020

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach), zároveň ako **špeciálny stavebný úrad** pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a § 120 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona

### p o v o ľ u j e

stavbu:

### „Železnice Slovenskej republiky, Výhybňa Slivník – rekonštrukcia výhybiiek č. 1-10“

v rozsahu stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS):

SO 01 Železničný spodok  
SO 02 Železničný zvršok  
SO 03 Úprava trakčného vedenia  
SO 04 Elektrický ohrev výhybiiek  
SO 05 Úprava vonkajšieho osvetlenia  
SO 06 Ochrana diaľkovej kabelizácie ŽSR

PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia  
PS 02 Prenosové zariadenia elektrického ohrevu výhybiiek  
PS 03 Úpravy oznamovacích zariadení

na pozemkoch vo vlastníctve:

- Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, parcely KN-C č. 900/91, 900/92 (LV č. 922); parcely KN-E č. 1404/2, 1645/2, 1664/200, 1666, 1667/1, 1895/1, 1892, 1896 (LV č. 1206) v k. ú. Slivník,
- Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné námestie 8, 959 55 Banská Štiavnica, parcela KN-E č. 1894/200 (LV č. 315) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená),
- Rímskokatolíckej farnosti sv. Jozefa, Majerská 19, 076 12 Slivník, parcela KN-E č. 1402/15 (LV č.426) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená),

- ZE.A.S s.r.o., Hlavná 139, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, parcela KN-E č. 1677/216 (LV č. 1306) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená),

k pozemkom:

parcely KN-E č. 1677/213 (LV č. 127); 1677/215 (LV č. 1060); 1677/212 (LV č. 150); 1677/111 (LV č. 279); 1677/310 (LV č. 800); 1677/309 (LV č. 356) 1677/308 (LV č. 571); 1662/2 (LV č. 583); 1661/2 (LV č. 511); 1660/2 (LV č. 793); 1659/2 (LV č. 653); 1658/2 (LV č. 276); 1657/2 (LV č. 676); 1656/2 (LV č. 799); 1655/2 (LV č. 1227); 1654/101, 1654/102 (LV č. 1302); 1653/2 (LV č. 1271); 1652/2 (LV č. 1311); 1651/2 (LV č. 153); 1650/2 (LV č. 1226); 1649/2 (LV č. 184); 1648/2 (LV č. 1038); 1646/2 (LV č. 389); 1644/2 (LV č. 354); 1643/2 (LV č. 151); 1642/2 (LV č. 767); 1641/2 (LV č. 1225); 1403/101, 1426/2 (LV č. 1294); 1426/1 (LV č. 1215) v k. ú. Slivník má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená),

stavebníkovi: **Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava,**

v zastúpení spoločnosťou: **PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava.**

#### Účel a popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu železničného spodku a zvršku výhybiek vo Výhybni Slivník, ktorá leží v km 15,374 jednotkoľajovej trate Trebišov – Výhybňa Slivník. Výhybňa Slivník je napojená v km 61,725 do dvojkoľajovej trate Čop (UA) – Čierna nad Tisou – Košice. Výhybňa je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie so svetelnými hlavnými návěstidlami s rýchlostnou návěstnou sústavou, ktoré sú závislé na polohe prechádzaných a odvrátných výhybiek.

V rámci **SO 01** je navrhnutá sanácia železničného spodku, ktorá pozostáva z uloženia geotextílie, geomreže a štrkodrviny v hrúbke 400 mm na zemnú pláň upravenú v sklone 5%. Jednostranne sklonená pláň cez koľaj č. 1K a č. 2K je navrhnutá od km (1K) 61,900 do km (1K) 62,002. V úseku koľaje č. 2K od km (2K) 61,804 po km (2K) 61,904 a od km (2K) 62,129 bude zriadená vodorovná sanačná vrstva. V rámci SO 01 je navrhnutá aj sanácia trebišovského a košického zhlaví v rozsahu sanovaných výhybiek a ochranných polí.

**SO 02** rieši kompletnú výmenu železničného zvršku. Výmena sa člení na 3 časti a to: Konštrukcia železničného zvršku trať Čierna nad Tisou – Košice, Konštrukcia železničného zvršku Výhybňa Slivník – košické zhlavie, Konštrukcia železničného zvršku Výhybňa Slivník – trebišovské zhlavie. V tomto SO 02 sú navrhnuté 2 typy výhybiek: výhybky č. 1,2,6,7,8,9,10 budú 2 generácie tv. UIC 60 (z koľ. 60E2) na železničných betónových podvaloch s pružným upevnením so srdcovkou z mangánovej ocele. Výhybky č. 3,4,5 budú 2. generácie sústavy tv. 49 E1 akost' R260 na betónových výhybkových podvaloch (s EMP 600 rozrezného systému) s pružným upevnením KS so srdcovkou SK. V celom úseku Výhybni Slivníka sa zrealizujú drážne chodníky.

V rámci **SO 03** je navrhnutá úprava trakčného vedenia, vrátane jej doplnkov v plnom rozsahu. Po rekonštrukcii výhybiek č. 1–10 a po vykovaní smerových a výškových úpravách na koľajach v rámci SO 01 a SO 02 bude potrebné upraviť výškovú a smerovú polohu existujúceho trolejového vedenia. Pre dosiahnutie zjazdnosti trolejového vedenia nad novou polohou koľají a výhybiek bude potrebné postaviť 10 nových trakčných podpier, 1 novú trakčnú bránu, previesť smerovú a výškovú úpravu jednotlivých prvkov na existujúcich šikmých izolovaných konzolách, vykonať výmenu existujúcich šikmých izolovaných konzol, previesť smerovú a výškovú úpravu závesov traťového vedenia na bráne, vykonať výmenu existujúcich smerových lán za nové, vykonať výmenu existujúcich zvislých izolovaných konzol na polbráne, vykonať výmenu existujúceho odťahu za nový, prerušiť existujúci kotevný systém traťového vedenia a skrátiť existujúce traťové vedenie č. 5.

Elektrický ohrev rekonštruovaných výhybiek (EOV) sa kompletne zdemontuje, vrátane napájacích rozvádzačov a ovládacieho rozvádzača v Dopravnej kancelárii. **SO 04** rieši

vybudovanie nového elektrického ohrevu výhybiiek na všetkých rekonštruovaných výhybkách č. 1-10. Diaľkové monitorovanie a kontrola EOv bude riešená od správcu, t. j. z kancelárie SMSÚ ZS v budove OTV v Trebišove. V tejto miestnosti sa osadí PC jednotka s plným hardvérovým a softvérovým vybavením pre tento účel.

Úprava vonkajšieho osvetlenia, ktorá je predmetom **SO 05** rieši ochranu stožiarov č. 1-8, ktoré sa nachádzajú pri výhybke č. 9 a 10, pred zavlečením trakčného prúdu do NN siete. Osvetľovacie stožiare sa napoja z rozvádzača R-EOV1, ktorý bude pre účely napojenia sadových stožiarov doplnený o 1 jednofázový vývod opatrený oddeľovacím transformátorom navyše. Svietidlá a stožiarové rozvodnice sa vymenia za nové. Svietidlá budú v antivandal prevedení, s osadením na stožiar a svetelným zdrojom s ortuťovou výbojkou 70W. Ovládanie stožiarov je riešené z ovládacieho panela EOv, ktorý je osadený v Dopravnej kancelárii Výhybne Slivník.

**SO 06** rieši ochranu diaľkového zemného optického kábla Košice - Michalany, ktorý je uložený popri železničnej trati Košice – Čierna nad Tisou. Trasu tvoria 3 HDPE rúrky 40/33 mm, z čoho v jednej je zafuknutý optický kábel single-mód SM 24 vlákien a 2 rúrky HDPE sú rezervné. V žkm 62,000 križuje železničnú trať aj diaľkový metalický kábel DK, traťový kombinovaný kábel TKK, diaľkový kábel ŽDK1 a prípojný kábel PK 19.

Realizáciou horeuvedenej stavby budú existujúce výhybky nahradené za nový typ. V rámci tohto **PS 01** budú nové výhybky č. 1-10 zabezpečené novými trojfázovými elektromotorickými prestavníkmi. Na všetkých výhybkách typu UIC budú osadené nerozrezné prírubové prestavníky doplnené o snímače polohy jazyka. Na výhybkách typu S49 bude uchytenie prestavníkov zrealizované cez pevnú upevňovaciu súpravu. K všetkým vonkajším prvkom od novo zriaďovaných káblových skriň bude položená nová kabelizácia typu TCEKPFLE 1,0. Rekonštrukcia počíta aj s výmenou všetkých návěstidiel. Spôsob ovládania staničného zabezpečovacieho zariadenia ostáva bezo zmeny.

V rámci tejto stavby v SO 04 sú okrem vonkajších napájacích a dátových rozvodov k výhybkám, riešené aj riadiace jednotky s vnútornými rozvodmi EOv, ktoré sú predmetom **PS 02**. V rámci tohto PS je riešené dátové prepojenie na diaľkové pracovisko pre ovládanie EOv. Toto pracovisko sa bude nachádzať v budove ŽST Trebišov v budove OTV NR, Ruskovská cesta – v kancelárii správcu SMSÚ EE SZ. V budove ATÚ Trebišov nebudú potrebné žiadne fyzické prepoje, zachová sa jestvujúci dátový spoj.

V dôsledku návrhu smerových a výškových úprav koľají budú vo väčšine prípadov jestvujúce stožiare a stĺpiky odkopané alebo prisýpané. Z dôvodu celkovej zastaranosti stožiarov je navrhnuté rozhlasové stožiare a stĺpiky vymeniť za nové s plastovými závernými skrinkami a svorkami pre ukončenie a prepájanie káblov.

Základné technické údaje a podrobnosti stavby sú zrejmé z predloženého projektu stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

#### **Na uskutočnenie stavby určuje MDV SR tieto záväzné podmienky:**

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, overenej MDV SR v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Stavbu uskutočniť dodávateľsky právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom konaní. Stavebník oznámi názov zhotoviteľa stavby MDV SR do 15 dní od ukončenia výberového konania a súčasne s tým predloží kópiu oprávnenia zhotoviteľa stavby na jej realizáciu. Stavebník zabezpečí, aby zhotoviteľ v plnej miere dodržal podmienky tohto povolenia.
3. Stavebník zabezpečí dozornú činnosť osobou, ktorá spĺňa odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o autorizovaných architektoch

a stavebných inžinieroch. Oprávnenie osoby poverenej odborným vedením stavby predložiť spolu s ostatnými dokladmi MDV SR.

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických činností. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby je stavebník povinný predložiť pri kolaudačnom konaní.
5. Súčasne s odovzdaním staveniska, stavebník zabezpečí preukázateľné poučenie všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorí sa budú na realizácii stavby podieľať.
6. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vedení a zariadení v obvode staveniska, ich prípadnú ochranu a preloženie podľa príslušných noriem a predpisov a za odborného dozoru správcov (vlastníkov).
7. Stavebník (stavbyvedúci, resp. stavebný dozor) je povinný mať na stavenisku overenú projektovú dokumentáciu stavby a viesť od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác stavebný denník, ktorý je jej súčasťou, v zmysle ust. § 46a ods. 1 a § 46d ods. 1 a 2 stavebného zákona.
8. Označiť na viditeľnom mieste stavbu výrazným štítkom „**Stavba povolená**“ (s údajmi: názov stavby, stavebník, zhotoviteľ stavby, meno stavbyvedúceho, stav. dozoru, termín začatia a ukončenia stavby, údaje o povoľujúcom orgáne, ktorý stavbu povolil).
9. Do 7 dní od začatia stavby je stavebník povinný oznámiť túto skutočnosť MDV SR.
10. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky SÚBP č. 147/2013 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj predpisu **Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky**. Dbáť na ochranu zdravia osôb v obvode dráhy a na ochranu životného prostredia.
11. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
12. Na stavbe použiť stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie pre zamýšľaný účel v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Na ochranu životného prostredia (záujmov spoločnosti) sa určujú tieto podmienky:
  - všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a príslušných komunikácií. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
14. Stavenisko počas prác zabezpečiť tak, aby bol zamedzený prístup cudzích osôb (osôb nezúčastnených na výstavbe) na stavenisko. Zabrániť zbytočnému devastovaniu okolitého terénu.
15. Stavebník je povinný organizovať práce tak, aby nedošlo pri ich vykonávaní k zásahom a neprimeranému rušeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. aby nedošlo pri ich realizácii k škodám, ktorým je možné účelne zabrániť. Práce organizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a prevádzky na dráhe.
16. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy (STN), všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné dráhové predpisy.
17. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených najmä:
  - vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s. pod č.: 21179/2019 zo dňa 02.12.2019 a vo vyjadrení pod č.: 17645/2019 zo dňa 14.10.2019,
  - vo vyjadrení Okresného úradu Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS) pod č.: OU-TV-OSZP-2019/012456/2 zo dňa 14.10.2019,
  - vo vyjadrení Okresného úradu Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OH) pod č.: OU-TV-OSZP-2019/012448-002 zo dňa 02.10.2019,

- v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pod č.: CS SVP OZ KE1/2019/297 zo dňa 11.11.2019,
  - vo vyjadrení Eustream, a.s. pod č.: GISaITIS 293/2019 zo dňa 18.10.2019,
  - vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky pod č.: 2363/2019/SEE/2a.15-3/588 zo dňa 04.10.2019,
  - v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky pod č.: 1266/2019/SOZT zo dňa 16.10.2019, ktorého súčasťou je aj vyjadrenie Strediska miestnej správy a údržby káblovej techniky pod č.: 11/110/121/2019/KT-MI zo dňa 10.10.2019,
  - vo vyjadrení Železníc Slovenskej republiky, Oblastná správa majetku Košice pod č.: 4123/2019/OSM zo dňa 01.10.2019.
18. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o tom stavebník predloží príslušnému okresnému úradu po ukončení stavby a MDV SR pri kolaudácii stavby.
  19. Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavba bude ukončená v lehote do **30.04.2022**.
  20. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
  21. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 stavebného zákona, resp. požiada o povolenie na predčasné užívanie stavby podľa § 83 resp. skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona.
  22. Dokončenú a prevzatú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného MDV SR.

**Stavebník, všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, dňa 20.11.2019 podal žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Železnice Slovenskej republiky, Výhybňa Slivník – rekonštrukcia výhybiek č. 1-10“ na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, parcely KN-C č. 900/91, 900/92 (LV č. 922); parcely KN-E č. 1404/2, 1645/2, 1664/200, 1666, 1667/1, 1895/1, 1892, 1896 (LV č. 1206) v k. ú. Slivník; Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné námestie 8, 959 55 Banská Štiavnica, parcela KN-E č. 1894/200 (LV č. 315) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená); Rímskokatolíckej farnosti sv. Jozefa, Majerská 19, 076 12 Slivník, parcela KN-E č. 1402/15 (LV č.426) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená) a ZE.A.S s.r.o., Hlavná 139, 076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, parcela KN-E č. 1677/216 (LV č. 1306) v k. ú. Slivník, ku ktorým má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená). K pozemkom parcely KN-E č. 1677/213 (LV č. 127); 1677/215 (LV č. 1060); 1677/212 (LV č. 150); 1677/111 (LV č. 279); 1677/310 (LV č. 800); 1677/309 (LV č. 356) 1677/308 (LV č. 571); 1662/2 (LV č. 583); 1661/2 (LV č. 511); 1660/2 (LV č. 793); 1659/2 (LV č. 653); 1658/2 (LV č. 276); 1657/2 (LV č. 676); 1656/2 (LV č. 799); 1655/2 (LV č. 1227); 1654/101, 1654/102 (LV č. 1302); 1653/2 (LV č. 1271); 1652/2 (LV č. 1311); 1651/2 (LV č. 153); 1650/2 (LV č. 1226); 1649/2 (LV č. 184); 1648/2 (LV č. 1038); 1646/2 (LV č. 389); 1644/2 (LV č. 354); 1643/2 (LV č. 151); 1642/2 (LV č. 767); 1641/2 (LV č. 1225); 1403/101, 1426/2 (LV č. 1294); 1426/1 (LV č. 1215) v k. ú. Slivník má stavebník iné práva (zriadené vecné bremená).

Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.

MDV SR na základe predloženej žiadosti stavebníka oznámilo pod č.: 33857/2019/SŽDD/97912 zo dňa 02.12.2019 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vzhľadom k tomu, že mu boli známe pomery povoľovanej stavby, upustilo od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. K vydaniu stavebného povolenia sa kladne vyjadrili známi účastníci konania a dotknuté orgány, ktorých opodstatnené pripomienky boli zapracované do výrovej časti toho rozhodnutia.

K vydaniu stavebného povolenia zaujali kladné stanoviská:

- (1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku pod č.: ASMdpV-49-1080/2019 zo dňa 11.11.2019,
- (2) Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK) pod č.: OU-TV-OSZP-2019/012456-2 zo dňa 01.10.2019,
- (3) Obec Slivník pod č.: 308/2019 zo dňa 03.10.2019,

V uskutočnenom stavebnom konaní MDV SR preskúmalo predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a zistilo, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nebude ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Taktiež zistilo, že uskutočňovaním stavby nebude ohrozená ani neprimerane obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.

MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania, v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba nie je v rozpore so všeobecnými záujmami a nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie stavebného povolenia vo výške 800,- € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Farkaš  
generálny riaditeľ sekcie  
železničnej dopravy a dráh

Spracovateľ: Ing. Ján Rusnák  
Tel.: 055/625 52 49  
E-mail: [jan.rusnak@mindop.sk](mailto:jan.rusnak@mindop.sk)

Toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR, v časti Verejné vyhlášky, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“. MDV SR žiada obec Slivník, aby vyvesila verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.

**Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať späť na MDV SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.**

Rozhodnutie sa doručí

Účastníkom konania:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Oblasť riaditeľstvo Košice, Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice

Oblasťná správa majetku Košice, Štefánikova 60, 041 50 Košice

PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 959 55 Banská Štiavnica

Správa povodia Bodrogu, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Majerská 19, 076 12 Slivník

ZE.A.S s.r.o., Hlavná 139, 076 16 Zemplínska Nová Ves-Úpor

Obec Slivník, Hlavná ulica 9/29, 076 12 Slivník + **1 x na vyvesenie**

Ostatným:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Agentúra správy majetku, Komenského 39/A, 040 01 Košice

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove,

T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov

Okresný úrad Trebišov, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov

Odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OH, OPaK)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

**Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.**

**Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:**

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného  
zamestnanca obce Slivník

Pečiatka a podpis zodpovedného  
zamestnanca obce Slivník