

č.14656/2025/SCDPK/31625

16.05.2025

stupeň dôvernosti: VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje

A) podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu: „Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná“

stavebné objekty:

101 Rýchlostná cesta R3
102 Križovatka „Tvrdošín“ (vetva H, I, J)
103 Križovatka „Nižná“ (vetvy A, B, C, D)
105 Privádzač "Nižná" (pokračovanie vetvy A)
121 Preložka poľnej cesty v km 2,400 – 3,150 vpravo v k.ú. Tvrdošín
203 Most na R3 v km 1,300 nad údolím s potokom
205 Most na R3 v km 3,200 nad údolím s potokom a poľnou cestou
211 Most na privádzači "Nižná" (vetvy A) v km 0,500 cez rieku Oravu
212 Most na privádzači (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasnou cestou I/59
229 Zárubný múr pri moste 221
231 Zárubný múr pozdĺž vetvy G v km 0,091 – 0,140 vpravo
235 Zárubný múr v km 1,400 – 1,800 vľavo
236 Zárubný múr v km 3,800 – 4,100 vľavo
501 Cestná kanalizácia
664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565
665 Verejné osvetlenie križovatky Nižná – sever
690 Informačný systém RC - stavebná časť
690-11 Informačný systém RC - technologická časť.

B) podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku odníma vo verejnom záujme odkladný účinok prípadnému rozkladu proti tomuto rozhodnutiu.

Stavba bola povolená rozhodnutím č.09509/2012/SCDPK/31517 zo dňa 06.06.2012.

Zmeny stavby budú realizované:

katastrálne územie: Tvrdošín, Krásna Hôrka

okres: Tvrdošín

kraj: Žilinský.

Zmena stavebných objektov oproti pôvodnej projektovej dokumentácii pre zmenu stavby pred jej dokončením spočíva najmä v nasledovnom:

SO 101 Rýchlostná cesta R3 – dochádza k doplneniu zachytenia bodových prameňov; k doplneniu drenážneho rebra; k doplneniu sanácií podložia v mieste rozptýlených výverov vody; k úprave svahových rebier.

SO 102 Križovatka „Tvrdošín“ (vetva H, I, J) – dochádza k doplneniu plošnej sanácie podložia v mieste rozptýlených výverov podzemnej vody; k sanácii zosuvu v km 0,402 – 0,453; k úprave napojenia vetvy „I“ na SO 101; k zabezpečeniu stability gabiónového múru pilótovou stenou.

SO 103 Križovatka „Nižná“ (vetvy A, B, C, D) – dochádza k doplneniu podložia v mieste napojenia na SO 101; k sanácii podložia gabiónového múru.

SO 105 Privádzač „Nižná“ (pokračovanie vetvy A) – dochádza k zmene výmeny podložia; k doplneniu záchytnej priekopy; k sanácii podložia gabiónového múru.

SO 121 Preložka poľnej cesty v km 2,400 – 3,150 vpravo v k. ú. Tvrdošín – dochádza k doplneniu sanácie podložia; k doplneniu drenážnych rebier v mieste zamokrenia.

SO 203 Most na R3 v km 1,300 nad údolím s potokom – dochádza k sanácii podložia a k doplneniu drenážnych rebier v mieste zamokrenia; k sanácii zosuvu pred oporou 04.

SO 205 Most na R3 v km 3,200 nad údolím s potokom a poľnou cestou – dochádza k úprave zakladania pravého mosta.

SO 211 Most na privádzači „Nižná“ (vetvy A) v km 0,500 cez rieku Oravu – dochádza k úprave svahových pomerov v okolí opory mosta; k zmene klincovaného svahu.

SO 212 Most na privádzači (vetvy A) nad poľnou cestou, traťou ŽSR a súčasnou cestou I/59 – dochádza k zrušeniu elektronického zabezpečovacieho systému vstupných dverí v plentovacích stienkach opôr.

SO 229 Zárubný múr pri moste 221; SO 231 Zárubný múr pozdĺž vetvy G v km 0,091 – 0,140 vpravo; SO 235 Zárubný múr v km 1,400 – 1,800 vľavo; 236 Zárubný múr v km 3,800 – 4,100 vľavo – dochádza k zmene obkladu zárubných múrov.

SO 501 Cestná kanalizácia – dochádza k zmene polohy dvoch šácht a bola zrušená časť objektu, týkajúca sa technologického vybavenia merných objektov.

SO 690 Informačný systém RC - stavebná časť a 690-11 Informačný systém RC - technologická časť - dochádza k doplneniu optického kábla; k doplneniu aktívnych prvkov pre vybudovanie chrbticovej siete; k doplneniu meteozaariadenia.

Zmeny stavebných objektov oproti pôvodnej DSP si nevyžadujú zmenu trvalých ani dočasných záberov.

SO 664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565 – dochádza k zmene trasy kábla na začiatku prípojky v dôsledku zmien terénu a jeho uloženia do chráničky.

SO 665 Verejné osvetlenie križovatky Nižná – sever – dochádza k úprave bodu a trasy napojenia na začiatku úseku; k úprave polohy chráničiek; k zmene typu svetidiel.

Zmeny stavebných objektov oproti pôvodnej DSP si vyžadujú zmenu dočasných záberov v katastrálnom území Nižná na pozemku KNC 1175/6 o výmere 105 m², na pozemku KNE 4029/1 o výmere 1268 m² a na pozemku KNE 4029/2 o výmere 636 m² v súvislosti so stavebnými objektami 664 a 665.

Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie určuje na realizáciu zmeny stavby pred jej dokončením tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením vypracovanej spoločnosťou GEOCONSULT, Ružinovská 2, 821 03 Bratislava, číslo 20190008 z 11.2023 a 02.2025, overenej špeciálnym stavebným úradom. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona.

2. Stavebník je povinný zabezpečiť pri realizácii stavebného objektu 664 prípojka NN pre ISRC v km 4,565 na základe stanoviska Slovenskej správy ciest č. SSC/3990/2024/6470/10128 zo dňa 11.03.2024 nasledovné podmienky:

2.1. V súlade s požiadavkami správcu cesty I/59 a požiadavkami autorizovaného projektanta stavby bude výstavba SO 664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565 a SO 665 Verejné osvetlenie križovatky Nižná – sever (budúci správca SSC) koordinovaná, keďže sú oba objekty trasované v rovnakom území a v spoločnej výkopovej ryhe. Poloha a trasovanie musí rešpektovať ustanovenia STN 73 6005.

2.2. Pred začatím prác je k vytýčeniu trasy je stavebník povinný prizvať správcu cesty (SSC).

2.3. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty a jej znečistenie je stavebník povinný bezodkladne odstrániť. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný terén uviesť do pôvodného stavu. Vlastník SO 664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565 si nebude voči správcovi cesty uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme informačného systému rýchlostnej cesty, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežným spôsobom.

2.4. Začiatok a ukončenie stavebných prác je stavebník povinný oznámiť min. 3 dni vopred povereným pracovníkom správcu cesty, kontakt: email: maria.dlugosova@ssc.sk; ivan.dubovec@ssc.sk.

2.5. Po ukončení prác je stavebník povinný predložiť porealizačné zameranie inžinierskych sietí vo vzťahu k ceste I/59 v tlačenej aj digitálnej forme (formát, pdf, aj dwg).

2.6. Pred začatím realizácie stavebných prác na SO 664 Prípojka NN pre ISRC v km 4,565 a SO 665 Verejné osvetlenie križovatky Nižná – sever je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy o vydanie povolení v zmysle cestného zákona.

3. Stavebník je povinný na základe vyjadrenia č.202406_NP-1043-1 zo dňa 16.07.2024 Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD“) k technickým podmienkam pripojenia NN prípojky dodržať nasledovné podmienky realizácie:

3. 1. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD je stavebník povinný realizovať v zmysle platných STN a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“). Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z pripojenia prívodu do skrine SR 2/9X400A – R10, ktorej umiestnenie bude v istiacej skrini SR 2/9X400A – R10, pri KNC 1175/30 - po domontovaní malého poistkového odpínača. Osadenie poistiek 3x40A stavebníkovi zabezpečí výlučne SSD po splnení nasledovných podmienok: Po prijatí čestného prehlásenia zašle SSD stavebníkovi potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu, ako bolo čestné prehlásenie doručené. SSD na základe pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie distribučnej sústavy podľa podmienok uvedených v tomto bode najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku 1. „Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD, kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení a v Zmluve o pripojení. Po realizácii pripojenia odberného miesta stavebníka do distribučnej sústavy SSD zašle o tom oznámenie e-mailom, alebo poštou.

3. 2. Elektrický prívod z bodu napojenia do elektromerového rozvádzača je stavebník povinný vyhotoviť káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez elektrického prívodu bude AYKY-J4Bx16 mm² a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY-J4Bx35 mm². Pre jednoznačnú identifikáciu odberateľa musí byť elektrický prívod v mieste bodu pripojenia označený číslom zmluvy o pripojení a EIC kódom odberného miesta. Elektrický prívod musí byť mechanicky chránený pred poškodením, vedený v pevnej ochrannej trubke (chráničke) a bude ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane elektromerového rozvádzača je stavebník povinný zrealizovať na vlastné náklady (odberateľov majetok). Pred vybudovaním elektrického prívodu je stavebník povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

3.3. Stavebník je povinný meranie elektriny umiestniť v elektrickom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku s verejným pozemkom, zväčša

s miestnou komunikáciou (napr. v oplotení). Stavebník je povinný zrealizovať rozvádzač RE od bodu pripojenia vo vzdialenosti max. 50 m. RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine.

3.4. Vyhodenie RE je stavebník povinný zrealizovať v súlade s platným súborom noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorý je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod do bodu napojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia.

3.5. RE je stavebník povinný umiestniť vo zvislej polohe tak, aby stred číselníkov alebo displej elektromera bol vo výške 1000 – 1700 mm od pevne upravenej plochy pred ER. ER je stavebník povinný konštrukčne prispôbiť tak, aby bol po inštalácii elektromera displej a štítok elektromera s identifikačnými údajmi priamo viditeľný a čitateľný, aby boli zabezpečené podmienky pre vykonanie odpočtu, zhotovenie fotodokumentácie bez potreby použitia osobitných nástrojov, demontáže krytov a porušenia plombovania.

3.6. Stavebník je povinný najneskôr do 75 kalendárnych dní podpísať návrh zmluvy o pripojení. Najneskôr do dátumu uvedeného v zmluve o pripojení je stavebník povinný uhradiť pripojovací poplatok. Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t. j. po osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia je stavebník povinný zaslať „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy“.

3.7. Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prívodu do distribučnej sústavy, je stavebník povinný vybrať si dodávateľa elektriny a uzatvoriť s ním zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny.

3.8. Stavebník je povinný akékoľvek zmeny bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu osadenia rozvádzača merania riešiť žiadosťou o túto zmenu.

3.9. Stavebník je povinný pre určenie trasy podzemných vedení fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblov v majetku SSD stavebníkovi na základe objednávky vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

3.10. Stavebník je povinný dodržať od energetických zariadení ochranné pásmo v zmysle zákona o energetike, a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach je stavebník povinný dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení je stavebník povinný dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.

3.11. Vyhodenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD je stavebník povinný zrealizovať v zmysle platných STN a zákona o energetike.

3.12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby práce na elektrickom prívode a jeho montáži, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení vykonávala osoba odborne spôsobilá v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

3.13 Stavebník zabezpečí, aby bola dodržaná požiadavka na vykonanie prehliadky a s ňou spojené izolačné merania izolačných stavov elektrického zariadenia pred montážou určeného meradla, ktorej výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave stavebník bezodkladne zabezpečí vykonanie revízie daného zariadenia a vystavenie „Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa do elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou č. 508/2009 Z. z., a „Protokol o kusovej

skúške elektromerového privádzača“, ktorý je odberateľ povinný predložiť SSD na požiadanie v súlade s § 39 ods. 9 zákona o energetike.

4. Stavebník je povinný zabezpečiť pri realizácii stavby na základe stanoviska Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy č. OU-TS-OSZP-2025/000767-002 zo dňa 29.04.2025 nasledovné podmienky:

4.1 Pred začatím stavebných prác vytýčiť súbeh, križovanie s existujúcimi i navrhovanými inžinierskymi sieťami stavby D3. Dodržať dovolené vzdialenosti pri križovaní a súbehu podzemných inžinierskych sietí podľa platných STN.

4.2 Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu a obnovy ich zásob.

4.3 Terén okolo stavby po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery.

5. Stavebník je povinný zabezpečiť pri realizácii stavby na základe stanoviska Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-TS-OSZP-2025/000727 zo dňa 28.04.2025 nasledovné podmienky:

5.1 Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia,

5.2 Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia.

5.3 V prípade, že sa na stavebnom pozemku nachádzajú vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe, ponechať ich a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k poškodeniu ich nadzemných častí alebo koreňovej sústavy a následnému výrubu.

5.4 Pre prípadný nevyhnutný výrub stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.

5.5 Pri ozelenení okolia využívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín, pričom dreviny je potrebné vysadiť v dostatočnej vzdialenosti od stavieb a inžinierskych sietí tak, aby na ne neskôr rastom drevín nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu.

5.6 Zabezpečiť zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín pri terénnych úpravách a manipulácii so zemínou.

5.7 Po ukončení zemných a stavebných prác uviesť terén do upraveného stavu.

6. Stavebník je povinný zabezpečiť pri realizácii stavby na základe stanoviska Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TS-OSZP-2025/000739-002 zo dňa 22.04.2025 nasledovné podmienky:

6.1 Pôvodca odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebnej činnosti a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo na inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu. Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z.z.) okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný dodržiavať aj § 77 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 79/2015 Z.z. a to:

6.1.1 Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona č. 79/2015 Z.z. pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,

6.1.2 Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom - vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch z demolácií pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

6.1.3 Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

6.1.4 Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, pričom tento musí obsahovať minimálne:

6.1.4.1 druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať,

6.1.4.2 spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa,

6.1.4.3 plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu,

6.1.4.4 oprávnenie na nakladanie s odpadmi počas celej doby zmluvného vzťahu.

6.2 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor stavby povinný požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b bod. 5 zákona č. 79/2015 Z.z.

7. Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení č.09509/2012/SCDPK/31517 zo dňa 06.06.2012 ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podala dňa 03.04.2005 listom č.4275/30301/2025 ev.č.:34230/2025 zo dňa 02.04.2025 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Rýchlostná cesta R3 Tvrdosín - Nižná“. Na uvedenú stavbu špeciálny stavebný úrad vydal stavebné povolenie č.09509/2012/SCDPK/31517 zo dňa 06.06.2012.

Nakoľko stavebník nedoložil k žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty uvedené vo výroku tohto rozhodnutia podľa § 2 ods. 2 zákona č.669/2007 Z.z. doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné právo stavebníka k pozemkom, na ktorých sa má uskutočniť zmena stavby pred jej dokončením, špeciálny stavebný úrad vyzval listom č. 14656/2025/SCDPK/30472 zo dňa 10.04.2025 stavebníka na doplnenie žiadosti a zároveň listom č.1465/2025/SCDPK/30490 zo dňa 10.04.2025 prerušil konanie na zmenu stavby pred jej dokončením na 90 dní. Vo výzve na doplnenie žiadosti špeciálny stavebný úrad upozornil stavebníka, že v prípade, že v určenej lehote nedostatky konania nebudú odstránené, špeciálny stavebný úrad podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona konanie na zmenu stavby pred jej dokončením zastaví.

K žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením stavebník doložil:

Stanovisko Slovenskej správy ciest č.SSC/3990/2024/6470/10128 zo dňa 11.03.2024, ktorej podmienkam bolo vyhovené v bode 2 záväzných podmienok realizácie zmeny stavby pred jej dokončením.

Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina k technickým podmienkam pripojenia NN prípojky č.202406_NP-1043-1 zo dňa 16.07.2024, ktorej podmienkam bolo vyhovené v bode 3 záväzných podmienok realizácie zmeny stavby pred jej dokončením.

V priebehu konania na zmenu stavby pred jej dokončením zaslali svoje stanoviská nasledovné orgány a organizácie:

MŽP SR, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania zaslala súhlasné záväzné stanovisko č.6074/2025-11.1/dš 22728/2025 zo dňa 24.04.2025, v ktorom je uvedené, že je možné konštatovať, že návrh na začatie konania vo veci zmeny stavby pred jej dokončením uvedených v oznámení o začatí konania pre stavbu „Rýchlostná cesta R3 Tvrdosín - Nižná“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 9623/2006-3.5/ml zo dňa 28.05.2007 a jeho podmienkami a s vyjadrením MŽP SR č. 4082/2013-3.4/ml zo dňa 08.03.2013. V závere predmetného záväzného stanoviska je uvedené, že na základe predložených podkladov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s ohľadom na rozdielny stupeň podrobnosti technického riešenia stavby v environmentálnej dokumentácii a v dokumentácii predloženej pre povoľovacie konanie porovnávalo predmet konania len z hľadiska koncepčného, pričom nezistilo také skutočnosti, resp. v predmetnej veci nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov,

s vydaným záverečným stanoviskom, alebo by boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní.

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina vydal podľa § 140b stavebného zákona k zmene stavby pred jej dokončením záväzné stanovisko č.10157/23314/2025-18.1.2 zo dňa 28.04.2025, ktoré je súhlasom podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona, nakoľko navrhovaná zmena stavby pred jej dokončením nie je charakteru, ktorá by si vyžadovala zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby, a nie je v rozpore s podmienkami určenými v územnom rozhodnutí.

Stavebník listom č. 4275/3031/2025, Ev.č.: 46993/2025 zo dňa 07.05.2025 doručeným dňa 09.05.2025 doložil okrem nižšie uvedených stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a Obce Nižná aj doklady preukazujúce iné právo k pozemkom, na ktorých je potrebná zmena dočasných záberov v katastrálnom území Nižná na pozemku KNC 1175/6 o výmere 105 m², na pozemku KNE 4029/1 o výmere 1268 m² a na pozemku KNE 4029/2 o výmere 636 m² v súvislosti so stavebnými objektami 664 a 665. Stavebník doložil návrh na obmedzenie vlastníckych práv na pozemky parc.č. KNE 4029/1 a 4092/2 vo vlastníctve SSC a nájomnú zmluvu č. 65921/NZ-001/2025/Nižná/1689/FurJa so obcou Nižná na pac.č. KNC 1175/6.

V stanovisku Obce Nižná č. R2025/00561 zo dňa 16.04.2025 obec súhlasí s navrhovanými zmenami.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal stanovisko č. OU-TS-OSZP-2025/000713-002 zo dňa 22.04.2025, v ktorom konštatuje, že na stavbu nie je potrebné vydať súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal záväzné stanovisko pod č. OU-TS-OSZP-2025/000767-002 zo dňa 29.04.2025 s podmienkami, ktoré sú uložené v bode 4 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny vydal záväzné stanovisko pod č. OU-TS-OSZP-2025/000727 zo dňa 28.04.2025 s podmienkami, ktoré sú uložené v bode 5 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán správy odpadového hospodárstva vydal záväzné stanovisko pod č. OU-TS-OSZP-2025/000739-002 zo dňa 22.04.2025 s podmienkami, ktoré sú uložené v bode 6 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V termíne na podanie námietok stanovenom ministerstvom v oznámení o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania, preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Nakoľko sú ministerstvu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zmenou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Toto povolenie, ktoré má charakter stavebného povolenia, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Za vydanie tohto rozhodnutia je stavebník oslobodený od zaplatenia správneho poplatku v zmysle Oslobodenia podľa Položky 60 sadzobníka správnych poplatkov, tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Odňatie odkladného účinku rozkladu proti rozhodnutiu stavebník odôvodňuje tým, že je vo verejnom záujme urýchlené sprejazdenie predmetnej stavby s predpokladaným pozitívnym vplyvom na dlhodobu zlú dopravnú situáciu v regióne a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Proti výroku rozhodnutia o vylúčení odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať rozklad.



Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MD SR, v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Žiadame príslušné obce, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MD SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na MD SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Doručuje sa

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie

2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 811 04 Bratislava
4. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
5. MV SR, PPZ, odbor dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava
6. MŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
7. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Náместie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
8. KR PZ, KDI, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
9. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Bratislava
10. Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
11. SSD, a. s., Pri Rajčianke 5927/8, 010 47 Žilina
12. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 51/1, 010 01 Žilina
13. Dopravný úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. SSC, Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
15. NDS, a. s., IO, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
16. MD SR, CC00, CE00, BH70, tu

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:**dátum vyvesenia:** 19.5.2025**dátum zvesenia:**

MINISTERSTVO DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
P.O. BOX č.100
- 131 -



