

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 142/2024 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“), podanú listom č. 424/80103/2025 ev. č. 31657/2025 zo dňa 26.03.2025, doručenej špeciálnemu stavebnému úradu dňa 28.03.2025 a doplnenej dňa 20.06.2025 listom č. 424/80103/2025 ev. č. 62763/2025 zo dňa 16.06.2025

A/ podľa § 66 stavebného zákona

stavbu: „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ (ďalej len „stavba“)

stavebné objekty:

- 023-00 Premiestnenie Božej muky - kataster Krásno nad Kysucou
- 031-00 Vegetačné úpravy diaľnice D3
- 032-00 Vegetačné úpravy cesty I/11
- 052-01 Rekultivácia dočasných záberov PPF
- 052-02 Rekultivácia dočasných záberov LPF
- 101-00 Diaľnica D3 v km 22,300 – 31,925
- 102-00 Križovatka Krásno nad Kysucou
- 110-00 Preložka cesty I/11 v km 22,833 - 23,638 D3
- 111-00 Preložka cesty I/11 v km 26,188 - 27,060 D3
- 112-00 Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D3
- 113-00 Preložka cesty I/11 v km 30,600 - 32,500 D3
- 114-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci
- 115-00 Napojenie cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri Blažkove
- 116-00 Úprava cesty II/520 v Krásne n/K
- 117-00 Úprava cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K
- 118-00 Napojenie cesty III/2014 (III/011060) do Ochodnice
- 119-00 Napojenie miestnej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 23,025 D3
- 120-00 Napojenie účelovej komunikácie v Kysuckom Lieskovci v km 22,644 D3

- 121-00 Miestna komunikácia v Krásne n/K - Blažkove
- 122-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 29,750 D3
- 123-00 Úprava miestnej komunikácie v Krásne n/K v km 30,700 D3
- 124-00 Úprava miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom
- 125-00 Miestna komunikácia pri križovatke Krásno n/K
- 132-00 Poľná cesta v km 23,725 D3
- 133-00 Úprava lesnej cesty v km 28,500 - 28,640 D3 vpravo
- 134-00 Poľná cesta v km 29,650 - 29,725 D3 vpravo
- 135-00 Poľná cesta v km 31,250 - 31,530 D3 vpravo
- 137-00 Poľná cesta v km 23,153 D3 vľavo
- 170-00 Chodník pre peších v Kysuckom Lieskovci
- 171-00 Chodník pre peších v Krásne n/K do Blažkova
- 171-01 Chodníky pre peších v Krásne n/K
- 203-00 Most na D3 nad potokom Lodnianka v km 22,313
- 204-00 Most na D3 nad účelovou cestou v km 22,643
- 205-00 Most na D3 nad preložkou cesty I/11 v km 23,099 D3
- 206-00 Most na D3 nad chodníkom v km 23,315
- 206-10 Most na D3 nad Marusovým potokom v km 23,322
- 207-00 Most na D3 nad poľnou cestou v km 23,726
- 208-00 Most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521
- 209-00 Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850
- 209-10 Most na preložke cesty I/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3
- 210-00 Most na D3 nad bezmenným potokom v km 27,955
- 210-10 Most na preložke cesty I/11 nad bezmenným potokom
- 211-00 Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3
- 212-00 Most na D3 nad údolím v km 29,728
- 213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793
- 214-00 Most na ceste I/11 v km 30,722 D3
- 215-00 Most na D3 nad vetvou križovatky v km 31,172
- 216-00 Most na vetve C v Krásne n/K
- 216-10 Most na vetve C v Krásne n/K
- 218-00 Oprava lávky pre peších nad D3 v km 26,578
- 219-00 Oprava mosta nad D3 v km 28,548
- 220-00 Ekodukt Dunajov nad diaľnicou D3 v km 24,300
- 220-10 Ekodukt Dunajov nad cestou I/11
- 230-00 Oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 50 vpravo
- 231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363 - 26,080 vľavo
- 232-00 Oporný múr na D3 v km 26,080 - 26,370 vľavo
- 233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo
- 234-00 Oporný múr na D3 v km 27,230 - 27,285 50 vpravo
- 235-00 Oporný múr na D3 v km 28,780 - 29,280 vľavo
- 236-00 Oporný múr na D3 v km 31,299 - 31,445 vľavo
- 239-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 25,025 - 26,316
- 240-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625
- 250-00 Zárubný múr na D3 v km 25,140 - 25,902 vpravo
- 251-00 Zárubný múr na D3 v km 25,930 - 26,020 vpravo
- 252-00 Zárubný múr na D3 v km 26,150 - 26,480 vpravo
- 253-00 Zárubný múr na D3 v km 28,630 - 29,640 vpravo
- 254-00 Zárubný múr na D3 v km 30,335 - 30,649 vpravo
- 260-00 Predĺženie oporného múra na ceste I/11 pri Kysuci
- 261-00 Oporný múr na preložke cesty I/11 pri ČOV Krásno nad Kysucou

- 262-00 Oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci
- 290-02 Protihluková stena na D3 v km 22,300 - 23,506 vpravo
- 290-03 Protihluková stena na D3 v km 23,244 - 24,156 vľavo
- 290-04 Protihluková stena na D3 v km 24,364 - 25,380 vľavo
- 290-05 Protihluková stena na D3 v km 25,380 - 26,400 vľavo
- 290-06 Protihluková stena na D3 v km 25,081 - 26,254 v strednom páse
- 290-07 Protihluková stena na ceste I/11 v km 0,000 - 0,879 vľavo
- 290-09 Protihluková stena na D3 v km 26,400 - 28,556 vľavo
- 290-10 Protihluková stena na D3 v km 26,483 - 28,440 vpravo
- 290-11 Protihluková stena na D3 v km 29,046 - 30,977 vľavo
- 290-12 Protihluková stena na D3 v km 29,640- 29,931 vpravo
- 290-13 Protihluková stena na D3 v km 30,619 – 31,430 vpravo
- 290-14 Protihluková stena na vetve „A“ a vetve „B“ v križovatke Krásno n/K
- 290-17 Protihluková stena na úprave cesty I/11 v km 0,000 - 0,300
- 301-00 Oplotenie diaľnice D3
- 302-00 Náhradné oplotenie v Krásne n/K
- 303-00 Oplotenie cesty I/11
- 311-01 Sadovnicke úpravy
- 311-02 Terénne úpravy
- 311-11 Spevnené plochy
- 311-31 Drobná architektúra
- 311-51 Vonkajšia kanalizácia dažďová a odlučovač ropných látok
- 311-53 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo
- 311-61 Prípojka VN - 22 kV pre ts odpočívadlo Krásno nad Kysucou
- 311-62 Kiosková trafostanica
- 311-63 Vonkajšie osvetlenie
- 311-64 NN prípojka k dynamickým váham
- 311-65 Telefónna prípojka pre odpočívadlo
- 311-66 Nabíjacie stanice pre elektromobily
- 311-67 NN prípojka pre čerpaciu stanicu
- 311-71 Plynovodná prípojka NTL pre odpočívadlo
- 311-80 Korporátne toalety
- 501-00 Kanalizácia diaľnice km 22,300 – 31,925
- 502-00 Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K
- 503-00 Dažďová kanalizácia cesty I/11
- 504-00 Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K
- 505-00 Dažďová kanalizácia miestnych komunikácií v Krásne n/K s autobusovým nástupišťom
- 507-00 Preložka tlakovej kanalizácie v km 27,970
- 508-00 Splašková kanalizácia z odpočívadla KnK
- 509-00 Preložka splaškovej kanalizácie v km 29,760
- 510-00 Úprava kanalizácie DN 250 v križovatke Krásno nad Kysucou
- 511-00 Preložka kanalizácie Komad
- 512-00 Úprava kanalizácie Sevak v križovatke KnK
- 513-00 Dažďová kanalizácia miestnej komunikácie pri križovatke Krásno n/K
- 521-00 Preložka vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525
- 521-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 22,306 – 24,525 D3
- 522-00 Preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 – 23,365
- 523-00 Preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 – 23,361
- 524-00 Preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195 – 23,352
- 526-00 Preložka vodovodu DN 80 km 27,885 – 27,975
- 527-00 Preložka vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,165

527-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965 – 28,150 D3
 528-00 Preložka vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766
 528-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 29,734 – 29,766 D3
 530-00 Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 – 30,673
 531-00 Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930
 532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170
 533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130 – 31,170
 534-00 Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459
 534-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282 – 31,459 D3
 536-00 Preložka vodovodu DN 150 km 31,170 – 31,942
 538-00 Preložka vodovodnej prípojky pre RD s.č. 915 v KnK
 573-00 Úprava potoka Lodnianka
 574-00 Úprava Marusovho potoka
 575-00 Úprava bezmenného potoka v km 23,924 D3
 576-00 Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3
 577-00 Úprava Drozdovho potoka
 578-00 Úprava bezmenného potoka v km 27,448 D3
 579-00 Úprava bezmenného potoka v km 27,954 D3
 581-00 Úprava melioračného kanála v km 28,650 D3
 583-00 Úprava bezmenného potoka v km 31,692 D3
 601-01 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 22,600 D3
 601-02 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 26,800 D3
 601-03 Preložka 2x110 kV v.č. 7855/603 v km 29,100 D3
 612-00 Preložka 22 kV prípojky pre TS SSE 6190, km 22,543 D3
 613-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 23,046 D3
 614-00 Preložka TS SSE 6195, 22/0.4 kV, 100kVA, Km 23,297 D3
 615-00 Preložka 22 kV prípojky pre pílu, km 23,195 D3
 616-00 Preložka 22 kV prípojky Ochodnica, km 23,758 D3
 617-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 25,2 D3
 618-00 Preložka 22 kV prípojky Drozdovci, km 26,7 D3
 619-00 Preložka 22 kV prípojky Micháľkovci, km 27,2 D3
 620-00 Preložka 22 kV l.č. 109, km 27,9 – 29,15 D3
 621-00 Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Ústredie, km 29,8 D3
 622-00 Preložka 22 kV prípojky Krásno TS Pri jasliach, km 30,26 D3
 623-00 Preložka 22 kV l.č. 114 v križovatke Krásno nad Kysucou
 623-01 Preložka TS 22/0,4 kV – SOUND Krásno nad Kysucou
 623-02 Preložka 22 kV prípojky – TS KOMAD
 624-00 Preložka 22 kV l.č. 109 pri súbehu s cestným obj.135-00
 625-00 Preverenie 22 kV l.č. 114, km 31,419 D3
 626-00 Preložka 22 kV káblového vedenia na c.I/11, km 0,420
 627-00 Preložka 22 kV káblového vedenia, km 31,648 D3
 632-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 23,335 D3
 633-00 Preložka 0.4 kV prípojky pre zariadenia SVS a.s., km 23,328
 634-00 Preložka 0.4 kV vedenia (do Blažkova), km 28,14 D3
 635-00 Preložka 0.4 kV prípojky (ku skup RD), km 29,8 D3
 636-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 30,680 D3
 637-00 Preložka 0.4 kV vedenia, km 30,840 D3
 638-00 Preložka 0.4 kV vedení, km 31,240 D3
 639-00 Preložka NN prípojky Slovak Telekom km 29,5-29,6 D3
 640-00 Preložka 0.4 kV prípojky pre RStP - SPP
 641-00 Prípojka 0.4 kV pre VO v Krásne nad Kysucou

- 642-00 Preložka VO na ceste I/11 v Kysuckom Lieskovci
- 643-00 VO chodníka do Blažkova Krásno n/Kys.
- 644-00 Preložka VO v Krásne nad Kysucou
- 645-00 Osvetlenie diaľničných privádzačov v Krásne nad Kysucou
- 646-00 NN prípojka pre ISD, km 23,330
- 647-00 Úprava VO na lávke pre peších nad D3 v km 26,578
- 648-00 Preložka NN vedenia z ČS Kys. Lieskovec, km 23,200 – 23,320 D3
- 649-00 NN prípojka pre vodomernú šachtu, km 31,150 D3
- 650-00 Preložka NN vedenia Skytoll
- 651-00 Preložka oblastného optického kábla v km 23,0 – 24,5
- 652-00 Preložka oblastného optického kábla v km 24,5 – 26,6
- 653-00 Preložka oblastného optického kábla v km 26,6 – 29,8
- 654-00 Preložka oblastného optického kábla v km 29,8 – 30,7
- 655-00 Preložka oblastného optického kábla v km 30,9 – 31,4
- 656-00 Preložka prípojného oblastného optického kábla Dunajov
- 657-00 Preložka prípojného oblastného optického kábla Krásno nad Kysucou
- 661-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 23,0 – 24,4
- 662-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 23,1 – 24,8
- 663-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 24,5 – 26,6
- 664-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 26,6 – 29,8
- 665-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca v km 28,4 – 29,0
- 666-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 29,8 – 30,7
- 667-00 Preložka uzlového kábla v km 29,8 – 30,7
- 668-00 Preložka diaľkového koaxiálneho kábla v km 31,2 – 31,4
- 669-00 Preložka uzlového kábla v km 31,0 – 31,4
- 670-00 Preložka diaľkového kábla Žilina – Čadca na ceste I/11
- 671-00 Preložka MTS v km 23,0 - 24,1
- 672-00 Preložka MTS v km 26,6
- 673-00 Preložka MTS v km 27,0 - 29,8
- 674-00 Preložka kábla MTS pripoloženého k UK v km 29,8 - 30,7
- 675-00 Preložka MTS v km 29,8 - 30,7
- 676-00 Preložka MTS v križovatke Krásno n/K a pozdĺž cesty I/11
- 681-00 Preložka MR Kysucký Lieskovec
- 682-00 Preložka MR Krásno nad Kysucou
- 694-10 Informačný systém diaľnice - stavebná časť
- 694-11 Informačný systém diaľnice - technologická časť
- 711-00 Preložka STL plynovodu v km 23,350 D3
- 712-00 Preložka STL plynovodu v km 28,100 D3
- 713-00 Preložka STL plynovodu v km 31,200 D3
- 714-00 Preložka regulačnej stanice plynovodu v križovatke Krásno n/K
- 716-00 Preložka STL plynovodu v km 29,757 D3
- 717-00 Preložka STL plynovodu v rekonštrukcii cesty I/11 v km 0,340 až 0,680
- 801-00 Dočasné prepojenie diaľnice D3 a cesty I/11
- 802-00 Prístupová cesta k opornému múru na ceste I/11
- 811-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách I. triedy
- 812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy
- 813-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych komunikáciách

B/ povoľuje podľa § 90 stavebného zákona odstránenie stavebných objektov:
 020-00 Demolácia mosta v km 23,4

021-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou
 022-00 Demolácia podchodu pre peších v km 28,128 D3
 025-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou
 026-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou
 027-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou
 028-00 Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou
 029-01 Demolácia mosta v km 31,690,

ktoré sa nachádzajú na pozemkoch

020-00 – k.ú. Kysucký Lieskovec, parc. č. KN-C: 1895/42, 1895/43, 1895/44;
 021-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 3460/47;
 021-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 3382/3, 3382/10;
 021-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 3460/26;
 022-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 12722/14, 12722/41, 3745/10;
 023-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 1900/49;
 025-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 12721/562, 12721/563;
 026-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 862/9;
 027-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 743/11;
 028-00 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 7064/4, 7064/27, 7064/29, 7064/68, 7064/89;
 029-01 – k.ú. Krásno nad Kysucou, parc. č. KN-C: 12725/177, 12725/181, 12725/187;

C/ podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 4 ods.8 zákona č.669/2007 Z. z. odníma vo verejnom záujme odkladný účinok prípadnému rozkladu proti tomuto rozhodnutiu.

Druh stavby: Líniová stavba, novostavba.

Účel stavby:

Výstavba navrhovanej stavby diaľnice D3, zlepši dopravnú situáciu v širšom okolí a dopravný komfort účastníkov premávky. Pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska. Účelom stavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, zlepšenie životného prostredia. Výstavbou predmetnej stavby dôjde k sanácii rozsiahleho územia postihnutého svahovými deformáciami, zvýšeniu jeho stability a následne aj možnosti tieto územia v budúcnosti lepšie využívať.

Diaľnica D3 a jej časť v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru v trase č. VI.: Gdaňsk – Grudziadz/Warszawa – Katowice – Skalité – Čadca – Žilina. Tento koridor okrem vnútroštátnej prepravy zabezpečuje aj významnú tranzitnú medzištátnu prepravu v smere sever – juh s pripojením na Českú republiku a Poľsko.

Navrhovaná diaľnica v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica je v Slovenskej republike súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie – hranica SR/PR.

Základným cieľom stavby jej vybudovanie modernej a kapacitnej diaľnice pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území. Dôjde k zlepšeniu dopravného prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu na tomto pre Slovensko dôležitom ťahu v smere sever – juh.

Umiestnenie stavby:

v katastrálnom území: Kysucký Lieskovec – okres Kysucké Nové Mesto,
 Dunajov, Krásno nad Kysucou – okres Čadca

v okrese: Kysucké Nové Mesto a Čadca
kraj: Žilinský

na pozemkoch s parcelnými číslami:

k. ú. Kysucký Lieskovec

TRVALÝ ZÁBER

KN-C:

1376/12, 1376/13, 1376/17, 1376/18, 1376/26, 1376/27, 1376/28, 1376/29, 1376/30, 1376/8, 1432/30, 1432/31, 1432/32, 1432/33, 1432/34, 1432/35, 1432/36, 1432/37, 1432/38, 1432/39, 1519/100, 1519/101, 1519/102, 1519/103, 1519/104, 1519/105, 1519/106, 1519/107, 1519/108, 1519/109, 1519/110, 1519/111, 1519/112, 1519/113, 1519/114, 1519/115, 1519/116, 1519/117, 1519/118, 1519/119, 1519/120, 1519/121, 1519/122, 1519/123, 1519/124, 1519/125, 1519/126, 1519/127, 1519/128, 1519/129, 1519/130, 1519/131, 1519/132, 1519/133, 1519/134, 1519/135, 1519/136, 1519/137, 1519/138, 1519/139, 1519/140, 1519/141, 1519/142, 1519/143, 1519/144, 1519/145, 1519/146, 1519/147, 1519/148, 1519/149, 1519/150, 1519/151, 1519/152, 1519/153, 1519/154, 1519/155, 1519/156, 1519/157, 1519/158, 1519/159, 1519/160, 1519/161, 1519/162, 1519/163, 1519/164, 1519/165, 1519/166, 1519/167, 1519/168, 1519/169, 1519/170, 1519/171, 1519/172, 1519/173, 1519/174, 1519/175, 1519/176, 1519/178, 1519/179, 1519/180, 1519/181, 1519/182, 1519/183, 1519/184, 1519/185, 1519/186, 1519/187, 1519/188, 1519/189, 1519/190, 1519/191, 1519/192, 1519/193, 1519/194, 1519/195, 1519/196, 1519/197, 1519/198, 1519/199, 1519/216, 1519/217, 1519/218, 1519/219, 1519/220, 1519/221, 1519/222, 1519/223, 1519/224, 1519/225, 1519/238, 1519/239, 1519/240, 1519/241, 1519/242, 1519/243, 1519/244, 1519/245, 1519/96, 1519/97, 1519/98, 1519/99, 1520/11, 1520/12, 1520/13, 1520/14, 1520/15, 1520/16, 1520/17, 1520/18, 1520/19, 1520/20, 1520/21, 1520/22, 1520/23, 1520/24, 1520/25, 1520/26, 1520/27, 1520/28, 1520/29, 1520/31, 1520/32, 1520/33, 1520/34, 1520/35, 1520/36, 1520/37, 1520/38, 1520/39, 1520/40, 1522/10, 1522/11, 1522/12, 1522/13, 1522/21, 1522/22, 1522/6, 1522/7, 1522/8, 1522/9, 1547/10, 1547/11, 1547/12, 1547/13, 1547/14, 1547/15, 1547/16, 1547/17, 1547/18, 1547/19, 1547/2, 1547/20, 1547/21, 1547/22, 1547/3, 1547/4, 1547/5, 1547/6, 1547/7, 1547/8, 1547/9, 1569/2, 1569/3, 1569/4, 1569/5, 1569/6, 1739/2, 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1893/10, 1893/11, 1893/13, 1893/14, 1893/15, 1893/16, 1893/17, 1893/18, 1893/9, 1895/100, 1895/101, 1895/102, 1895/103, 1895/104, 1895/105, 1895/106, 1895/107, 1895/108, 1895/109, 1895/110, 1895/111, 1895/112, 1895/113, 1895/114, 1895/115, 1895/116, 1895/117, 1895/118, 1895/119, 1895/12, 1895/120, 1895/121, 1895/122, 1895/123, 1895/124, 1895/125, 1895/126, 1895/127, 1895/128, 1895/129, 1895/13, 1895/130, 1895/131, 1895/132, 1895/133, 1895/134, 1895/135, 1895/136, 1895/137, 1895/138, 1895/139, 1895/140, 1895/141, 1895/142, 1895/143, 1895/144, 1895/145, 1895/146, 1895/147, 1895/148, 1895/149, 1895/150, 1895/151, 1895/152, 1895/153, 1895/154, 1895/155, 1895/156, 1895/157, 1895/158, 1895/159, 1895/160, 1895/161, 1895/162, 1895/163, 1895/164, 1895/165, 1895/166, 1895/167, 1895/168, 1895/169, 1895/170, 1895/171, 1895/172, 1895/173, 1895/174, 1895/175, 1895/176, 1895/177, 1895/178, 1895/179, 1895/180, 1895/181, 1895/182, 1895/183, 1895/184, 1895/185, 1895/186, 1895/187, 1895/188, 1895/189, 1895/190, 1895/191, 1895/192, 1895/193, 1895/194, 1895/195, 1895/196, 1895/197, 1895/198, 1895/199, 1895/200, 1895/201, 1895/202, 1895/203, 1895/204, 1895/205, 1895/206, 1895/207, 1895/208, 1895/209, 1895/21, 1895/210, 1895/211, 1895/212, 1895/213, 1895/214, 1895/215, 1895/216, 1895/217, 1895/218, 1895/219, 1895/220, 1895/221, 1895/222, 1895/223, 1895/224, 1895/225, 1895/226, 1895/227, 1895/228, 1895/229, 1895/230, 1895/231, 1895/232, 1895/233, 1895/234, 1895/235, 1895/236, 1895/237, 1895/238, 1895/239, 1895/240, 1895/241, 1895/242, 1895/243, 1895/244, 1895/245, 1895/246, 1895/247, 1895/248, 1895/249, 1895/250, 1895/251, 1895/252, 1895/253, 1895/254, 1895/255, 1895/256, 1895/257, 1895/258, 1895/259, 1895/26, 1895/260, 1895/261, 1895/267, 1895/268, 1895/269, 1895/27, 1895/270, 1895/271, 1895/273, 1895/274, 1895/275, 1895/276, 1895/277, 1895/278, 1895/28, 1895/280, 1895/282, 1895/283, 1895/284,

1895/286, 1895/287, 1895/288, 1895/289, 1895/29, 1895/290, 1895/291, 1895/293, 1895/294,
 1895/295, 1895/296, 1895/297, 1895/298, 1895/299, 1895/30, 1895/300, 1895/301, 1895/302,
 1895/303, 1895/304, 1895/305, 1895/306, 1895/307, 1895/308, 1895/309, 1895/31, 1895/310,
 1895/311, 1895/312, 1895/317, 1895/318, 1895/319, 1895/32, 1895/320, 1895/321, 1895/322,
 1895/323, 1895/324, 1895/325, 1895/326, 1895/327, 1895/328, 1895/329, 1895/33, 1895/331,
 1895/332, 1895/333, 1895/334, 1895/335, 1895/336, 1895/337, 1895/338, 1895/339, 1895/34,
 1895/340, 1895/341, 1895/342, 1895/343, 1895/344, 1895/345, 1895/346, 1895/347, 1895/348,
 1895/349, 1895/35, 1895/350, 1895/351, 1895/352, 1895/36, 1895/37, 1895/38, 1895/39, 1895/40,
 1895/41, 1895/42, 1895/43, 1895/44, 1895/45, 1895/46, 1895/47, 1895/48, 1895/49, 1895/50,
 1895/51, 1895/56, 1895/57, 1895/58, 1895/59, 1895/60, 1895/61, 1895/62, 1895/63, 1895/64,
 1895/65, 1895/66, 1895/67, 1895/68, 1895/69, 1895/70, 1895/71, 1895/72, 1895/73, 1895/74,
 1895/75, 1895/76, 1895/77, 1895/78, 1895/79, 1895/80, 1895/81, 1895/82, 1895/83, 1895/84,
 1895/85, 1895/86, 1895/87, 1895/88, 1895/89, 1895/90, 1895/91, 1895/92, 1895/93, 1895/94,
 1895/95, 1895/96, 1895/97, 1895/98, 1895/99, 2614/19, 2614/21, 2615/4, 2615/5, 2615/6, 2616/10,
 2616/11, 2616/12, 2616/13, 2616/14, 2616/15, 2616/16, 2616/17, 2616/18, 2616/19, 2616/20,
 2616/21, 2616/24, 2616/25, 2616/26, 2616/27, 2616/34, 2616/35, 2616/36, 2616/37, 2616/38,
 2616/39, 2616/7, 2616/8, 2616/9, 2617/4, 2617/5, 2617/6, 2621/10, 2621/100, 2621/101, 2621/102,
 2621/103, 2621/104, 2621/105, 2621/106, 2621/107, 2621/108, 2621/109, 2621/11, 2621/110,
 2621/111, 2621/112, 2621/113, 2621/114, 2621/115, 2621/116, 2621/117, 2621/118, 2621/119,
 2621/12, 2621/120, 2621/13, 2621/14, 2621/15, 2621/16, 2621/17, 2621/18, 2621/19, 2621/20,
 2621/21, 2621/22, 2621/23, 2621/24, 2621/25, 2621/26, 2621/27, 2621/28, 2621/29, 2621/30,
 2621/31, 2621/32, 2621/33, 2621/34, 2621/35, 2621/36, 2621/37, 2621/38, 2621/39, 2621/4,
 2621/40, 2621/41, 2621/42, 2621/43, 2621/44, 2621/45, 2621/46, 2621/47, 2621/48, 2621/49,
 2621/5, 2621/50, 2621/51, 2621/52, 2621/53, 2621/54, 2621/55, 2621/56, 2621/57, 2621/58,
 2621/59, 2621/6, 2621/60, 2621/61, 2621/62, 2621/63, 2621/64, 2621/65, 2621/66, 2621/67,
 2621/68, 2621/69, 2621/7, 2621/70, 2621/71, 2621/72, 2621/73, 2621/74, 2621/75, 2621/76,
 2621/77, 2621/78, 2621/79, 2621/8, 2621/80, 2621/81, 2621/82, 2621/83, 2621/84, 2621/85,
 2621/86, 2621/87, 2621/88, 2621/89, 2621/9, 2621/90, 2621/91, 2621/92, 2621/93, 2621/94,
 2621/95, 2621/96, 2621/97, 2621/98, 2621/99, 2623/10, 2623/3, 2623/4, 2623/5, 2623/6, 2623/7,
 2623/8, 2623/9, 2624/10, 2624/100, 2624/101, 2624/102, 2624/103, 2624/104, 2624/105, 2624/106,
 2624/107, 2624/108, 2624/109, 2624/11, 2624/12, 2624/13, 2624/14, 2624/15, 2624/16, 2624/17,
 2624/18, 2624/19, 2624/20, 2624/21, 2624/22, 2624/23, 2624/24, 2624/25, 2624/26, 2624/27,
 2624/28, 2624/29, 2624/30, 2624/31, 2624/32, 2624/33, 2624/34, 2624/35, 2624/36, 2624/37,
 2624/38, 2624/39, 2624/40, 2624/41, 2624/42, 2624/43, 2624/44, 2624/45, 2624/46, 2624/47,
 2624/48, 2624/49, 2624/5, 2624/50, 2624/51, 2624/52, 2624/53, 2624/54, 2624/55, 2624/56,
 2624/57, 2624/58, 2624/59, 2624/6, 2624/60, 2624/61, 2624/62, 2624/63, 2624/64, 2624/65,
 2624/66, 2624/67, 2624/68, 2624/69, 2624/7, 2624/70, 2624/71, 2624/72, 2624/73, 2624/74,
 2624/75, 2624/76, 2624/77, 2624/78, 2624/79, 2624/8, 2624/80, 2624/81, 2624/82, 2624/83,
 2624/84, 2624/85, 2624/86, 2624/87, 2624/88, 2624/89, 2624/9, 2624/90, 2624/91, 2624/92,
 2624/93, 2624/94, 2624/95, 2624/96, 2624/97, 2624/98, 2624/99, 2626/10, 2626/11, 2626/12,
 2626/13, 2626/14, 2626/15, 2626/16, 2626/17, 2626/18, 2626/19, 2626/2, 2626/20, 2626/21,
 2626/22, 2626/24, 2626/25, 2626/26, 2626/27, 2626/28, 2626/29, 2626/3, 2626/30, 2626/31,
 2626/32, 2626/33, 2626/34, 2626/35, 2626/36, 2626/37, 2626/38, 2626/39, 2626/4, 2626/40,
 2626/41, 2626/42, 2626/43, 2626/44, 2626/45, 2626/46, 2626/47, 2626/48, 2626/49, 2626/5,
 2626/50, 2626/51, 2626/52, 2626/53, 2626/6, 2626/7, 2626/8, 2626/9, 2627/10, 2627/11, 2627/12,
 2627/13, 2627/14, 2627/15, 2627/16, 2627/17, 2627/18, 2627/19, 2627/2, 2627/20, 2627/21,
 2627/22, 2627/23, 2627/24, 2627/25, 2627/26, 2627/27, 2627/28, 2627/29, 2627/3, 2627/30,
 2627/31, 2627/32, 2627/35, 2627/36, 2627/4, 2627/5, 2627/6, 2627/7, 2627/8, 2627/9, 2628/2,
 2628/3, 2628/4, 2628/5, 2629/13, 2629/14, 2629/15, 2629/16, 2629/17, 2629/18, 2629/19, 2629/20,
 2629/21, 2629/22, 2629/23, 2629/24, 2629/25, 2629/26, 2629/27, 2629/28, 2629/29, 2629/30,
 2629/31, 2629/32, 2629/33, 2629/34, 2629/35, 2629/36, 2629/37, 2629/38, 2629/39, 2629/40,

2629/41, 2629/42, 2629/43, 2629/44, 2629/45, 2629/46, 2629/47, 2629/48, 2629/49, 2629/50, 2629/51, 2629/52, 2629/53, 2629/54, 2629/55, 2629/56, 2629/57, 2629/58, 2629/59, 2629/60, 2629/61, 2629/62, 2629/63, 2629/64, 2629/65, 2629/66, 2630/10, 2630/11, 2630/12, 2630/13, 2630/2, 2630/3, 2630/4, 2630/5, 2630/6, 2630/8, 2630/9, 2631/10, 2631/11, 2631/12, 2631/13, 2631/14, 2631/15, 2631/16, 2631/17, 2631/18, 2631/19, 2631/20, 2631/21, 2631/22, 2631/23, 2631/24, 2631/25, 2631/26, 2631/27, 2631/28, 2631/29, 2631/30, 2631/31, 2631/32, 2631/33, 2631/34, 2631/35, 2631/36, 2631/37, 2631/38, 2631/39, 2631/40, 2631/41, 2631/42, 2631/43, 2631/44, 2631/45, 2631/7, 2631/8, 2631/9, 2632/2, 2632/3, 2632/4, 2632/5, 2633/3, 2633/4, 2633/5, 2634/2, 2635/133, 2635/134, 2635/135, 2635/136, 2635/137, 2635/138, 2635/139, 2635/140, 2635/141, 2635/142, 2635/143, 2635/144, 2635/145, 2635/146, 2635/147, 2635/148, 2635/149, 2635/150, 2635/152, 2635/153, 2635/154, 2635/155, 2635/156, 2635/157, 2635/158, 2635/159, 2635/160, 2635/161, 2635/162, 2635/163, 2635/164, 2635/165, 2635/166, 2635/167, 2635/168, 2635/169, 2635/170, 2635/171, 2635/172, 2635/173, 2635/174, 2635/175, 2635/176, 2635/177, 2635/178, 2635/179, 2635/180, 2635/181, 2635/182, 2635/183, 2635/184, 2635/185, 2635/186, 2635/187, 2635/188, 2635/189, 2635/190, 2635/191, 2635/192, 2635/193, 2635/194, 2635/195, 2635/196, 2635/197, 2635/198, 2635/199, 2635/200, 2635/201, 2635/202, 2635/203, 2635/204, 2635/205, 2635/206, 2635/207, 2635/208, 2635/209, 2635/210, 2635/211, 2635/212, 2635/213, 2635/214, 2635/215, 2635/216, 2635/217, 2635/218, 2635/219, 2635/220, 2635/221, 2635/222, 2635/223, 2635/224, 2635/225, 2635/226, 2635/227, 2635/228, 2635/229, 2635/230, 2635/231, 2635/232, 2635/233, 2635/234, 2635/235, 2635/236, 2635/237, 2635/238, 2635/239, 2635/240, 2635/241, 2635/242, 2635/243, 2635/244, 2635/245, 2635/246, 2636/11, 2636/12, 2636/13, 2636/14, 2636/15, 2636/16, 2636/17, 2636/18, 2636/19, 2636/20, 2636/21, 2636/3, 2636/4, 2636/5, 2636/6, 2636/7, 2636/8, 2636/9, 2637/2, 2637/3, 2637/4, 2637/5, 3158/126, 3158/128, 3158/129, 3158/130, 3158/132, 3158/140, 3158/141, 3158/142, 3158/143, 3158/144, 3158/145, 3158/146, 3158/147, 3158/148, 3158/149, 3158/150, 3158/151, 3158/152, 3158/153, 3158/155, 3158/157, 3158/158, 3158/162, 3158/165, 3158/170, 3158/171, 3158/172, 3158/173, 3158/174, 3158/175, 3158/176, 3158/177, 3158/178, 3158/179, 3158/180, 3158/181, 3158/182, 3158/183, 3158/184, 3158/185, 3158/186, 3158/187, 3158/188, 3158/189, 3158/190, 3158/191, 3158/192, 3158/193, 3158/194, 3158/195, 3158/196, 3158/197, 3158/198, 3158/199, 3158/200, 3158/201, 3158/202, 3158/203, 3158/204, 3158/205, 3158/206, 3158/207, 3158/208, 3158/209, 3158/210, 3158/211, 3158/212, 3158/213, 3158/214, 3158/215, 3158/216, 3158/217, 3158/218, 3158/219, 3158/220, 3158/221, 3158/222, 3158/223, 3158/224, 3158/225, 3158/229, 3158/230, 3158/232, 3158/233, 3158/234, 3158/235, 3158/236, 3158/237, 3158/238, 3158/239, 3158/240, 3158/241, 3158/242, 3158/243, 3158/244, 3158/245, 3158/246, 3158/247, 3158/248, 3158/249, 3158/250, 3158/27, 3158/81, 3158/91, 3159/2, 3159/3, 3159/4, 3163/47, 3164/15, 3164/16, 3164/17, 3164/18, 3164/19, 3164/20, 3164/21, 3164/22, 3165/4, 3165/5, 3165/6, 3165/7

DOČASNÝ ZÁBER

KN-C:

1376/16, 1518/7, 1519/17, 1519/177, 1519/208, 1519/65, 1519/67, 1519/71, 1519/73, 1519/78, 1519/82, 1520/10, 1520/2, 1520/30, 1522/2, 1522/26, 1522/27, 1522/28, 1895/272, 1895/281, 1895/285, 2614/1, 2615/3, 2615/8, 2616/40, 2616/41, 2624/3, 2625/11, 2625/12, 2625/13, 2625/22, 2625/8, 2626/23, 2631/2, 2635/131, 3158/131, 3158/135, 3158/166, 3158/169, 3158/24, 3158/5, 3161/16, 1893/12, 2603/5, 3158/13, 3158/138, 3158/139

KN-E:

604/1, 606, 613, 624, 631, 635, 636, 637, 638, 639, 642, 643, 647, 648, 657, 658, 660, 662, 666, 669, 674, 678, 681, 682, 685, 686, 689, 690, 692, 693, 697, 698, 699, 725, 726, 745, 746, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 894, 897, 900, 906, 908, 910, 911, 924, 928, 934, 935, 938, 939, 940, 944, 945, 946, 952, 959, 960,

961, 962, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1062, 1070, 1071, 1075, 1086, 1088, 1185, 1186, 1194, 1195, 1222, 1223, 1224, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1283, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1355, 1356, 1358, 1359, 1362, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1381, 1386, 1389, 1390, 1405, 1406, 1407, 1408, 1412, 1413, 1414, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1592, 1600, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1640, 1662, 1663, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1697, 4801, 5000, 5001, 5009, 5021, 5061, 5066, 1087/1, 1087/2, 1391/1, 4939/1, 605/1, 607/2, 608/2, 609/2, 611/1, 611/2, 612/1, 612/2, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617/1, 617/2, 618/1, 618/2, 619/1, 619/2, 620/1, 620/2, 621/1, 621/2, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 627/1, 627/2, 628/1, 628/2, 629/2, 630/1, 632/1, 633/1, 634/1, 640/2, 641/2, 644/1, 644/2, 645/2, 646/1, 646/2, 649/2, 650/2, 651/2, 652/1, 652/2, 653/1, 653/2, 654/1, 654/2, 655/1, 655/2, 656/2, 659/1, 659/2, 663/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 667/1, 667/2, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 673/1, 673/2, 675/1, 675/2, 676/1, 676/2, 679/1, 679/2, 680/2, 684/1, 684/2, 687/2, 688/2, 694/1, 694/2, 695/2, 696/2, 705/1, 705/2, 706/1, 706/2, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 714/1, 714/2, 715/1, 715/2, 719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 723/1, 723/2, 727/2, 728/1, 728/2, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 737/1, 737/2, 738/1, 738/2, 739/1, 739/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 744/2, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1, 749/2, 751/2, 752/1, 752/2, 753/1, 753/2, 884/2, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 892/1, 892/2, 893/1, 893/2, 895/2, 896/1, 896/2, 898/2, 899/2, 902/1, 902/2, 903/2, 904/1, 904/2, 905/2, 907/1, 907/2, 909/1, 909/2, 912/1, 915/1, 916/1, 918/1, 919/1, 920/1, 922/1, 923/1, 927/1, 931/1, 932/1, 943/2, 947/2, 948/1, 948/2, 951/1, 951/2, 953/1, 953/2, 956/1, 956/2, 957/1, 957/2, 958/1, 958/2, 963/2

k. ú. Dunajov

TRVALÝ ZÁBER

KN-C:

816, 819, 1691/10, 1691/11, 1691/12, 1691/13, 1691/14, 1691/15, 1691/16, 1691/18, 1691/19, 1691/2, 1691/20, 1691/3, 1691/4, 1691/5, 1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1692/5, 1692/6, 1692/7, 1692/8, 1692/9, 1695/2, 1695/3, 1695/4, 1755/10, 1755/11, 1755/12, 1755/13, 1755/14, 1755/15, 1755/4, 1755/5, 1755/6, 1755/7, 1755/8, 1903/2, 1903/3, 1903/4, 1903/5, 1903/6, 1903/7, 1903/8, 1946/2, 1946/3, 1946/4, 726/13, 726/14, 726/2, 733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 733/6, 733/7, 734/10, 734/11, 734/2, 734/3, 734/4, 734/5, 734/6, 734/7, 734/9, 735/10, 735/11, 735/4, 735/5, 735/6, 735/7, 735/8, 735/9, 736/2, 736/3, 736/4, 736/5, 736/6, 736/7, 736/8, 738/2, 739/2, 740/2, 740/3, 741/2, 741/3, 742/2, 742/3, 745/2, 745/3, 746/2, 746/3, 746/4, 747/2, 747/3, 748/2, 748/3, 749/2, 749/3, 750/2, 750/3, 750/5, 750/6, 754/2, 755/2, 756/2, 757/2, 798/4, 798/5, 804/4, 804/5, 804/7, 804/8, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/8, 805/9, 807/2, 807/3, 807/4, 815/2, 815/3, 815/4, 817/1, 817/2, 817/3, 818/2, 818/3, 818/4, 820/2, 820/3, 820/5, 821/2, 821/3, 822/2, 822/3, 823/2, 823/3, 860/10, 860/11, 860/4, 860/5, 860/6, 860/7, 860/8, 860/9

DOČASNÝ ZÁBER**KN-C:**

648/2, 649, 744, 752, 753, 775, 776, 791, 808, 814, 2172, 1695/1, 1701/4, 2001/1, 2001/12, 2001/13, 2001/2, 2001/22, 2001/5, 740/1, 742/1, 746/1, 754/1, 755/1, 757/1, 797/1, 798/3, 803/1, 803/3, 804/1, 804/6, 807/1, 815/1, 2001/52, 2001/53, 2001/64

KN-E:

858, 1259, 1260, 1284, 1285, 1286, 1289, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1299, 1302, 1897, 1898, 2013, 2017, 2053, 2070, 2071, 2083, 2084, 2357, 2393, 2401, 2402, 2451, 2613, 2614, 1250/1, 1250/2, 1251/1, 1251/2, 1257/1, 1257/2, 1258/1, 1258/2, 1269/1, 1269/2, 1270/1, 1270/2, 1271/1, 1271/2, 1272/1, 1272/2, 1273/1, 1273/2, 1274/1, 1274/2, 1275/1, 1275/2, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278/1, 1278/2, 1279/1, 1279/2, 1282/1, 1282/2, 1283/2, 1-9433/8, 1-9433/9, 2001/1, 2001/3, 2002/1, 2002/3, 2015/1, 2082/2, 2082/3, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 862/1, 862/2, 863/1, 863/2, 864/1, 864/2

k. ú. Krásno nad Kysucou**TRVALÝ ZÁBER****KN-C:**

3259, 3260, 3302, 7097, 7335, 12508, 1055/2, 1055/3, 1055/4, 1055/5, 1055/6, 1055/7, 1055/8, 1060/100, 1060/101, 1060/102, 1060/103, 1060/104, 1060/105, 1060/106, 1060/107, 1060/108, 1060/109, 1060/11, 1060/110, 1060/111, 1060/112, 1060/113, 1060/114, 1060/115, 1060/116, 1060/117, 1060/118, 1060/119, 1060/120, 1060/121, 1060/122, 1060/123, 1060/124, 1060/125, 1060/126, 1060/127, 1060/128, 1060/129, 1060/130, 1060/132, 1060/133, 1060/134, 1060/135, 1060/136, 1060/137, 1060/138, 1060/139, 1060/140, 1060/141, 1060/142, 1060/143, 1060/144, 1060/145, 1060/146, 1060/147, 1060/15, 1060/16, 1060/17, 1060/18, 1060/19, 1060/20, 1060/21, 1060/22, 1060/23, 1060/24, 1060/25, 1060/26, 1060/27, 1060/28, 1060/29, 1060/30, 1060/31, 1060/32, 1060/33, 1060/34, 1060/35, 1060/36, 1060/37, 1060/38, 1060/39, 1060/40, 1060/41, 1060/42, 1060/43, 1060/44, 1060/45, 1060/46, 1060/47, 1060/48, 1060/49, 1060/5, 1060/50, 1060/51, 1060/52, 1060/53, 1060/54, 1060/55, 1060/56, 1060/57, 1060/58, 1060/59, 1060/60, 1060/61, 1060/62, 1060/63, 1060/64, 1060/65, 1060/66, 1060/67, 1060/68, 1060/69, 1060/98, 1060/99, 12402/2, 12402/3, 12402/4, 12402/5, 12402/6, 12404/101, 12404/102, 12404/107, 12404/109, 12404/110, 12404/111, 12404/112, 12404/113, 12404/114, 12404/115, 12404/116, 12404/117, 12404/118, 12404/119, 12404/120, 12404/121, 12404/127, 12404/128, 12404/129, 12404/130, 12404/131, 12404/132, 12404/133, 12404/134, 12404/135, 12404/136, 12404/137, 12404/138, 12404/139, 12404/14, 12404/140, 12404/141, 12404/143, 12404/144, 12404/145, 12404/146, 12404/147, 12404/148, 12404/149, 12404/15, 12404/150, 12404/154, 12404/16, 12404/17, 12404/18, 12404/19, 12404/20, 12404/21, 12404/22, 12404/23, 12404/26, 12404/27, 12404/28, 12404/29, 12404/3, 12404/30, 12404/31, 12404/32, 12404/33, 12404/34, 12404/35, 12404/36, 12404/37, 12404/38, 12404/39, 12404/40, 12404/41, 12404/42, 12404/43, 12404/44, 12404/45, 12404/46, 12404/47, 12404/48, 12404/49, 12404/5, 12404/51, 12404/52, 12404/53, 12404/54, 12404/58, 12404/59, 12404/6, 12404/61, 12404/62, 12404/63, 12404/64, 12404/65, 12404/66, 12404/67, 12404/68, 12404/69, 12404/7, 12404/70, 12404/71, 12404/72, 12404/73, 12404/74, 12404/75, 12404/76, 12404/77, 12404/78, 12404/79, 12404/80, 12404/81, 12404/82, 12404/84, 12404/86, 12404/87, 12404/88, 12404/89, 12404/9, 12404/90, 12404/91, 12404/92, 12404/93, 12404/94, 12404/95, 12406/10, 12406/11, 12406/12, 12406/2, 12406/3, 12406/4, 12406/5, 12406/6, 12406/7, 12406/8, 12406/9, 12415/10, 12415/11, 12415/12, 12415/13, 12415/14, 12415/16, 12415/17, 12415/32, 12415/33, 12415/34, 12415/35, 12415/7, 12415/9, 12416/101, 12416/105, 12416/106, 12416/11, 12416/12, 12416/14, 12416/15, 12416/18, 12416/19, 12416/2, 12416/21, 12416/22, 12416/23, 12416/24, 12416/34, 12416/35, 12416/36, 12416/37, 12416/38, 12416/39, 12416/4, 12416/40, 12416/41, 12416/42, 12416/43, 12416/44, 12416/45, 12416/46,

12416/47, 12416/48, 12416/49, 12416/50, 12416/51, 12416/52, 12416/53, 12416/54, 12416/55,
 12416/56, 12416/57, 12416/58, 12416/59, 12416/60, 12416/61, 12416/62, 12416/63, 12416/64,
 12416/65, 12416/66, 12416/67, 12416/68, 12416/69, 12416/7, 12416/70, 12416/71, 12416/72,
 12416/73, 12416/74, 12416/75, 12416/76, 12416/77, 12416/78, 12416/79, 12416/8, 12416/80,
 12416/81, 12416/82, 12416/83, 12416/84, 12416/85, 12416/86, 12416/87, 12416/88, 12416/89,
 12416/9, 12416/90, 12416/98, 12417/10, 12417/12, 12417/13, 12417/14, 12417/15, 12417/17,
 12417/18, 12417/19, 12417/20, 12417/21, 12417/22, 12417/23, 12417/24, 12417/25, 12417/26,
 12417/27, 12417/28, 12417/29, 12417/30, 12417/31, 12417/32, 12417/33, 12417/34, 12417/35,
 12417/36, 12417/38, 12417/39, 12417/40, 12417/41, 12417/42, 12417/43, 12417/44, 12417/47,
 12417/48, 12417/49, 12417/50, 12417/51, 12417/52, 12417/53, 12417/54, 12417/59, 12417/60,
 12417/61, 12417/62, 12417/63, 12417/64, 12417/65, 12417/66, 12417/67, 12437/3, 12437/4,
 12437/7, 12444/4, 12444/5, 12444/6, 12444/7, 12447/7, 12447/8, 12449/5, 12568/43, 12568/45,
 12568/46, 12568/48, 12568/49, 12568/50, 12568/54, 12568/55, 12568/56, 12568/57, 12568/58,
 12568/59, 12568/60, 12568/61, 12568/75, 12568/76, 12568/77, 12568/78, 12568/79, 12568/80,
 12568/81, 12568/82, 12568/83, 12568/84, 12568/85, 12568/86, 12569/11, 12569/17, 12569/18,
 12569/30, 12569/31, 12569/32, 12569/33, 12569/34, 12569/35, 12569/37, 12569/38, 12569/39,
 12569/40, 12569/41, 12569/42, 12570/10, 12570/11, 12570/12, 12570/13, 12570/14, 12570/15,
 12570/16, 12570/17, 12570/6, 12570/7, 12570/8, 12570/9, 12575/10, 12575/11, 12575/12, 12575/3,
 12575/4, 12575/5, 12575/6, 12575/7, 12575/8, 12609/51, 12611/1, 12611/3, 12611/4, 12611/6,
 1265/4, 1266/2, 1267/2, 1268/3, 1269/3, 1269/4, 1271/1, 1271/3, 1272/3, 1272/4, 12721/183,
 12721/184, 12721/185, 12721/186, 12721/187, 12721/188, 12721/189, 12721/190, 12721/192,
 12721/193, 12721/194, 12721/195, 12721/196, 12721/197, 12721/198, 12721/199, 12721/200,
 12721/201, 12721/202, 12721/203, 12721/204, 12721/205, 12721/208, 12721/209, 12721/210,
 12721/211, 12721/212, 12721/213, 12721/214, 12721/215, 12721/216, 12721/217, 12721/218,
 12721/219, 12721/220, 12721/221, 12721/222, 12721/223, 12721/224, 12721/225, 12721/226,
 12721/227, 12721/228, 12721/229, 12721/230, 12721/231, 12721/232, 12721/233, 12721/234,
 12721/235, 12721/236, 12721/237, 12721/238, 12721/239, 12721/240, 12721/241, 12721/242,
 12721/243, 12721/244, 12721/245, 12721/246, 12721/247, 12721/248, 12721/249, 12721/250,
 12721/251, 12721/252, 12721/253, 12721/254, 12721/255, 12721/256, 12721/257, 12721/259,
 12721/260, 12721/262, 12721/265, 12721/266, 12721/267, 12721/268, 12721/269, 12721/270,
 12721/271, 12721/272, 12721/273, 12721/274, 12721/275, 12721/276, 12721/277, 12721/278,
 12721/279, 12721/280, 12721/281, 12721/282, 12721/285, 12721/286, 12721/287, 12721/288,
 12721/289, 12721/290, 12721/291, 12721/292, 12721/293, 12721/294, 12721/295, 12721/296,
 12721/297, 12721/298, 12721/299, 12721/300, 12721/301, 12721/302, 12721/303, 12721/304,
 12721/305, 12721/306, 12721/307, 12721/308, 12721/310, 12721/312, 12721/313, 12721/314,
 12721/315, 12721/316, 12721/317, 12721/318, 12721/319, 12721/320, 12721/321, 12721/322,
 12721/323, 12721/324, 12721/325, 12721/326, 12721/327, 12721/328, 12721/329, 12721/330,
 12721/331, 12721/332, 12721/333, 12721/334, 12721/335, 12721/336, 12721/337, 12721/338,
 12721/339, 12721/340, 12721/341, 12721/342, 12721/343, 12721/344, 12721/345, 12721/346,
 12721/347, 12721/348, 12721/349, 12721/350, 12721/351, 12721/352, 12721/353, 12721/354,
 12721/355, 12721/356, 12721/357, 12721/358, 12721/359, 12721/360, 12721/361, 12721/362,
 12721/363, 12721/364, 12721/365, 12721/366, 12721/367, 12721/368, 12721/369, 12721/374,
 12721/375, 12721/376, 12721/377, 12721/378, 12721/379, 12721/380, 12721/384, 12721/385,
 12721/386, 12721/387, 12721/388, 12721/389, 12721/390, 12721/391, 12721/392, 12721/393,
 12721/394, 12721/395, 12721/398, 12721/399, 12721/402, 12721/403, 12721/404, 12721/405,
 12721/406, 12721/407, 12721/408, 12721/409, 12721/410, 12721/411, 12721/412, 12721/413,
 12721/414, 12721/415, 12721/416, 12721/417, 12721/418, 12721/419, 12721/420, 12721/421,
 12721/423, 12721/424, 12721/426, 12721/427, 12721/428, 12721/429, 12721/430, 12721/431,
 12721/432, 12721/434, 12721/440, 12721/442, 12721/443, 12721/444, 12721/445, 12721/446,
 12721/447, 12721/448, 12721/449, 12721/450, 12721/453, 12721/454, 12721/455, 12721/456,
 12721/457, 12721/458, 12721/459, 12721/460, 12721/461, 12721/462, 12721/463, 12721/464,

12721/465, 12721/466, 12721/471, 12721/472, 12721/473, 12721/474, 12721/475, 12721/476,
 12721/480, 12721/481, 12721/482, 12721/483, 12721/484, 12721/485, 12721/486, 12721/487,
 12721/489, 12721/490, 12721/491, 12721/492, 12721/493, 12721/494, 12721/495, 12721/496,
 12721/497, 12721/498, 12721/499, 12721/502, 12721/562, 12721/564, 12721/565, 12721/566,
 12721/567, 12721/568, 12721/569, 12721/582, 12721/583, 12721/586, 12721/589, 12721/590,
 12721/591, 12721/592, 12721/666, 12721/667, 12721/668, 12721/669, 12721/670, 12721/671,
 12721/672, 12721/673, 12721/674, 12721/675, 12721/676, 12721/678, 12721/679, 12721/680,
 12721/681, 12721/682, 12721/683, 12721/684, 12721/685, 12721/686, 12721/687, 12721/688,
 12721/689, 12721/690, 12721/691, 12721/692, 12721/693, 12721/694, 12721/695, 12721/696,
 12721/697, 12721/698, 12721/700, 12721/701, 12721/702, 12721/703, 12721/704, 12721/705,
 12721/706, 12721/707, 12721/708, 12721/709, 12721/710, 12721/711, 12721/712, 12721/713,
 12721/715, 12721/716, 12721/717, 12721/718, 12721/719, 12721/720, 12721/721, 12721/722,
 12721/723, 12721/724, 12721/725, 12721/726, 12721/727, 12721/728, 12721/729, 12721/730,
 12721/731, 12721/732, 12721/733, 12721/734, 12721/735, 12721/736, 12721/737, 12721/738,
 12721/739, 12721/740, 12721/741, 12721/742, 12721/744, 12721/745, 12722/1, 12722/13,
 12722/14, 12722/15, 12722/16, 12722/17, 12722/18, 12722/19, 12722/20, 12722/21, 12722/24,
 12722/25, 12722/26, 12722/27, 12722/3, 12722/33, 12722/35, 12722/38, 12722/39, 12722/40,
 12722/41, 12722/42, 12722/43, 12722/44, 12722/47, 12722/48, 12722/50, 12722/54, 12722/55,
 12722/56, 12722/57, 12722/59, 12722/60, 12722/61, 12722/63, 12722/64, 12722/65, 12723/1,
 12723/10, 12723/13, 12723/15, 12723/17, 12723/18, 12723/19, 12723/2, 12723/20, 12723/21,
 12723/22, 12723/24, 12723/25, 12723/26, 12723/27, 12723/28, 12723/29, 12723/30, 12723/31,
 12723/33, 12723/34, 12723/35, 12723/36, 12723/38, 12723/39, 12723/40, 12723/41, 12723/42,
 12723/9, 12724/1, 12724/10, 12724/100, 12724/101, 12724/102, 12724/103, 12724/104, 12724/105,
 12724/106, 12724/107, 12724/108, 12724/109, 12724/11, 12724/12, 12724/120, 12724/121,
 12724/122, 12724/123, 12724/125, 12724/126, 12724/127, 12724/128, 12724/129, 12724/13,
 12724/130, 12724/131, 12724/132, 12724/134, 12724/135, 12724/136, 12724/137, 12724/138,
 12724/139, 12724/14, 12724/140, 12724/141, 12724/142, 12724/143, 12724/144, 12724/145,
 12724/146, 12724/147, 12724/148, 12724/149, 12724/15, 12724/150, 12724/151, 12724/152,
 12724/153, 12724/154, 12724/155, 12724/156, 12724/157, 12724/158, 12724/159, 12724/16,
 12724/160, 12724/161, 12724/162, 12724/163, 12724/164, 12724/165, 12724/166, 12724/167,
 12724/168, 12724/169, 12724/17, 12724/170, 12724/171, 12724/172, 12724/173, 12724/174,
 12724/175, 12724/176, 12724/177, 12724/178, 12724/179, 12724/18, 12724/180, 12724/181,
 12724/182, 12724/183, 12724/184, 12724/185, 12724/186, 12724/187, 12724/188, 12724/189,
 12724/19, 12724/190, 12724/191, 12724/192, 12724/193, 12724/194, 12724/195, 12724/196,
 12724/197, 12724/198, 12724/199, 12724/20, 12724/200, 12724/201, 12724/202, 12724/203,
 12724/204, 12724/205, 12724/206, 12724/207, 12724/208, 12724/209, 12724/21, 12724/212,
 12724/213, 12724/214, 12724/215, 12724/216, 12724/22, 12724/220, 12724/222, 12724/223,
 12724/225, 12724/226, 12724/227, 12724/228, 12724/229, 12724/23, 12724/230, 12724/231,
 12724/232, 12724/233, 12724/234, 12724/235, 12724/236, 12724/237, 12724/238, 12724/239,
 12724/24, 12724/240, 12724/241, 12724/242, 12724/243, 12724/244, 12724/245, 12724/246,
 12724/247, 12724/248, 12724/249, 12724/25, 12724/250, 12724/253, 12724/254, 12724/255,
 12724/256, 12724/257, 12724/258, 12724/259, 12724/26, 12724/260, 12724/262, 12724/263,
 12724/264, 12724/265, 12724/266, 12724/267, 12724/268, 12724/269, 12724/27, 12724/270,
 12724/271, 12724/272, 12724/273, 12724/274, 12724/275, 12724/28, 12724/29, 12724/290,
 12724/291, 12724/292, 12724/293, 12724/294, 12724/295, 12724/296, 12724/297, 12724/298,
 12724/299, 12724/30, 12724/300, 12724/301, 12724/302, 12724/303, 12724/304, 12724/305,
 12724/306, 12724/307, 12724/308, 12724/309, 12724/31, 12724/313, 12724/314, 12724/315,
 12724/316, 12724/317, 12724/319, 12724/32, 12724/320, 12724/321, 12724/322, 12724/323,
 12724/324, 12724/325, 12724/33, 12724/333, 12724/334, 12724/335, 12724/336, 12724/337,
 12724/338, 12724/339, 12724/34, 12724/35, 12724/36, 12724/362, 12724/363, 12724/37,
 12724/371, 12724/372, 12724/373, 12724/374, 12724/375, 12724/376, 12724/377, 12724/38,

12724/380, 12724/381, 12724/382, 12724/383, 12724/384, 12724/385, 12724/386, 12724/387,
 12724/388, 12724/39, 12724/394, 12724/395, 12724/396, 12724/398, 12724/40, 12724/405,
 12724/406, 12724/407, 12724/408, 12724/409, 12724/41, 12724/410, 12724/411, 12724/412,
 12724/413, 12724/414, 12724/415, 12724/416, 12724/417, 12724/418, 12724/42, 12724/43,
 12724/44, 12724/45, 12724/46, 12724/47, 12724/48, 12724/49, 12724/50, 12724/51, 12724/52,
 12724/53, 12724/54, 12724/58, 12724/59, 12724/6, 12724/60, 12724/61, 12724/62, 12724/63,
 12724/64, 12724/65, 12724/66, 12724/67, 12724/68, 12724/69, 12724/7, 12724/70, 12724/71,
 12724/72, 12724/73, 12724/74, 12724/75, 12724/76, 12724/77, 12724/78, 12724/79, 12724/8,
 12724/80, 12724/81, 12724/84, 12724/85, 12724/86, 12724/87, 12724/88, 12724/89, 12724/9,
 12724/90, 12724/91, 12724/92, 12724/93, 12724/94, 12724/95, 12724/96, 12724/97, 12724/98,
 12724/99, 12725/121, 12725/122, 12725/123, 12725/135, 12725/136, 12725/137, 12725/143,
 12725/144, 12725/145, 12725/147, 12725/149, 12725/152, 12725/153, 12725/154, 12725/155,
 12725/156, 12725/157, 12725/158, 12725/159, 12725/160, 12725/161, 12725/162, 12725/163,
 12725/164, 12725/165, 12725/166, 12725/167, 12725/168, 12725/169, 12725/170, 12725/171,
 12725/172, 12725/173, 12725/174, 12725/175, 12725/176, 12725/177, 12725/178, 12725/179,
 12725/180, 12725/181, 12725/182, 12725/183, 12725/184, 12725/185, 12725/186, 12725/187,
 12725/188, 12725/189, 12725/190, 12725/191, 12725/192, 12725/193, 12725/194, 12725/195,
 12725/196, 12725/197, 12725/198, 12725/199, 12725/200, 12725/201, 12725/202, 12725/203,
 12725/204, 12725/205, 12725/206, 12725/207, 12725/208, 12725/209, 12725/210, 12725/211,
 12725/221, 12725/222, 12725/223, 12725/224, 12725/225, 12725/228, 12725/229, 12725/252,
 12725/253, 12725/254, 12725/255, 12725/256, 12725/257, 12725/258, 12725/264, 12725/265,
 12725/266, 12725/267, 12725/268, 12725/269, 12725/271, 12725/272, 12725/274, 12725/275,
 12725/276, 12725/277, 12725/278, 12725/279, 12725/280, 12725/281, 12725/4, 12725/7, 12725/8,
 1273/4, 1273/5, 1273/6, 1273/7, 1274/1, 1274/10, 1274/7, 1274/9, 1275/3, 1275/4, 1276/3, 1276/4,
 1277/3, 1277/4, 1279/3, 1280/3, 1290/84, 1900/13, 1900/14, 1900/15, 1900/16, 1900/17, 1900/18,
 1900/21, 1900/22, 1900/23, 1900/24, 1900/25, 1900/26, 1900/27, 1900/28, 1900/29, 1900/30,
 1900/32, 1900/33, 1900/34, 1900/35, 1900/36, 1900/37, 1900/38, 1900/39, 1900/40, 1900/41,
 1900/42, 1900/43, 1900/44, 1900/45, 1900/46, 1900/47, 1900/48, 1900/49, 1900/50, 1900/52,
 1900/53, 1900/54, 1900/55, 1900/56, 1900/57, 1900/59, 1900/60, 1900/61, 1900/62, 1900/64,
 2055/11, 2055/12, 2055/13, 2055/14, 2055/15, 2055/16, 2055/17, 2055/18, 2055/19, 2055/2, 2055/4,
 2055/5, 2055/6, 2055/7, 2055/8, 2055/9, 2152/2, 2152/3, 2152/4, 2152/5, 2240/3, 2307/2, 2308/3,
 2309/2, 2310/2, 2310/3, 2319/26, 2319/27, 2319/28, 2319/30, 2319/31, 2319/32, 2319/33, 2319/39,
 2319/40, 2319/41, 2319/42, 2319/43, 2319/44, 2319/45, 2320/10, 2320/11, 2320/12, 2320/13,
 2320/14, 2320/15, 2320/2, 2320/3, 2320/4, 2320/5, 2320/6, 2320/7, 2320/8, 2320/9, 2326/10,
 2326/11, 2326/3, 2326/4, 2326/5, 2326/6, 2326/7, 2326/8, 2326/9, 2508/10, 2508/11, 2508/12,
 2508/13, 2512/4, 2512/5, 2512/6, 2512/7, 2520/1, 2520/10, 2520/11, 2520/12, 2520/13, 2520/15,
 2520/17, 2520/18, 2520/3, 2520/4, 2520/5, 2520/6, 2520/7, 2520/8, 2520/9, 2535/3, 2535/4, 2535/5,
 2535/6, 2535/7, 2535/8, 2577/2, 2577/3, 2577/4, 2577/5, 2741/1, 2741/10, 2741/11, 2741/12,
 2741/13, 2741/14, 2741/18, 2741/19, 2741/2, 2741/20, 2741/26, 2741/27, 2741/28, 2741/29, 2741/8,
 2741/9, 3251/2, 3251/4, 3252/3, 3252/4, 3252/5, 3252/6, 3261/1, 3261/2, 3262/2, 3262/3, 3262/5,
 3262/6, 3262/7, 3262/8, 3262/9, 3263/2, 3263/3, 3300/5, 3300/6, 3301/1, 3301/2, 3301/3, 3301/4,
 3304/10, 3304/11, 3304/12, 3304/13, 3304/14, 3304/15, 3304/17, 3304/18, 3304/19, 3304/20,
 3304/21, 3304/22, 3304/23, 3304/24, 3304/25, 3304/26, 3369/6, 3369/7, 3369/8, 3370/2, 3370/3,
 3371/2, 3371/3, 3373/1, 3373/2, 3373/3, 3373/4, 3373/5, 3373/6, 3373/7, 3374/2, 3374/3, 3374/4,
 3376/2, 3376/3, 3376/4, 3378/2, 3378/3, 3378/4, 3378/5, 3378/6, 3378/7, 3378/8, 3379/1, 3379/2,
 3379/3, 3382/10, 3382/4, 3382/5, 3382/6, 3382/7, 3382/8, 3382/9, 3383/8, 3459/41, 3459/42,
 3459/50, 3459/51, 3459/52, 3459/53, 3459/54, 3459/55, 3459/56, 3460/21, 3460/44, 3460/45,
 3460/46, 3460/47, 3460/48, 3460/49, 3460/50, 3460/56, 3460/60, 3460/61, 3461/2, 3462/3, 3462/4,
 3462/5, 3481/38, 3481/39, 3481/41, 3481/48, 3481/49, 3481/50, 3482/15, 3482/22, 3482/23,
 3482/24, 3482/25, 3482/26, 3482/27, 3482/28, 3482/37, 3482/38, 3482/39, 3482/40, 3482/41,
 3482/42, 3482/43, 3745/10, 3745/11, 3745/12, 3745/13, 3745/29, 3745/7, 3745/8, 3745/9, 3747/110,

3747/111, 3747/113, 3747/114, 3747/116, 3747/117, 3747/118, 3747/12, 3747/132, 3747/133, 3747/135, 3747/136, 3747/137, 3747/138, 3747/139, 3747/14, 3747/140, 3747/141, 3747/142, 3747/143, 3747/144, 3747/145, 3747/146, 3747/147, 3747/148, 3747/149, 3747/150, 3747/151, 3747/33, 3747/34, 3747/35, 3747/36, 3747/38, 3747/4, 3747/44, 3747/47, 3747/48, 3747/49, 3747/50, 3747/51, 3747/52, 3747/53, 3747/56, 3747/59, 3747/61, 3747/63, 3747/64, 3747/66, 3747/67, 3747/68, 3747/69, 3747/7, 3747/70, 3747/71, 3747/72, 3747/81, 3747/94, 515/100, 515/101, 515/102, 515/103, 515/104, 515/105, 515/106, 515/107, 515/108, 515/109, 515/110, 515/111, 515/112, 515/113, 515/114, 515/52, 515/53, 515/54, 515/56, 515/57, 515/58, 515/62, 515/63, 515/64, 515/67, 515/68, 515/69, 515/99, 6009/10, 6009/11, 6009/12, 6009/6, 6009/7, 6009/8, 6012/151, 6012/181, 6012/182, 6012/341, 6012/342, 6012/343, 6068/10, 6068/11, 6068/2, 6068/23, 6068/24, 6068/25, 6068/26, 6068/27, 6068/28, 6068/29, 6068/3, 6068/30, 6068/31, 6068/32, 6068/36, 6068/37, 6068/38, 6068/39, 6068/41, 6068/44, 6068/45, 6068/5, 6068/50, 6068/52, 6068/53, 6068/6, 6068/7, 6068/8, 6354/12, 6354/13, 6354/32, 6354/33, 6417/320, 6417/321, 6417/322, 6417/364, 6417/365, 6417/366, 6909/10, 6909/12, 6909/15, 6909/16, 6909/17, 6909/18, 6909/9, 6984/12, 6984/14, 7040/3, 705/8, 7053/6, 7064/100, 7064/102, 7064/103, 7064/104, 7064/105, 7064/106, 7064/107, 7064/16, 7064/17, 7064/18, 7064/19, 7064/20, 7064/27, 7064/28, 7064/29, 7064/3, 7064/30, 7064/31, 7064/32, 7064/33, 7064/34, 7064/4, 7064/40, 7064/41, 7064/43, 7064/44, 7064/46, 7064/47, 7064/55, 7064/56, 7064/57, 7064/58, 7064/59, 7064/62, 7064/63, 7064/66, 7064/67, 7064/68, 7064/73, 7064/74, 7064/75, 7064/76, 7064/77, 7064/78, 7064/79, 7064/86, 7064/87, 7064/88, 7064/89, 7064/90, 7064/91, 7064/92, 7064/93, 7064/94, 7064/95, 7064/96, 7064/97, 7064/98, 707/6, 707/7, 7091/1, 7092/1, 7092/2, 7094/1, 7094/2, 7094/3, 7094/4, 7096/1, 7096/2, 7100/1, 7101/2, 7103/2, 7103/3, 7103/4, 7104/2, 7105/4, 7325/3, 7325/4, 7326/2, 7326/3, 7326/5, 7329/2, 7329/3, 7329/4, 7329/5, 7329/6, 7329/7, 7329/8, 7331/1, 7331/2, 7331/3, 7331/4, 7331/5, 7331/6, 7332/1, 7332/2, 7332/3, 7334/2, 7334/4, 7334/5, 7334/6, 7341/11, 7341/12, 7341/13, 7341/6, 7353/127, 7353/128, 7353/129, 7353/130, 7353/131, 7353/20, 7353/21, 7353/22, 7353/23, 7373/121, 7373/143, 7373/144, 7373/145, 7373/146, 7373/147, 7373/148, 7373/149, 7373/150, 7373/151, 7373/152, 7373/153, 7373/154, 7373/155, 7373/156, 7373/157, 7373/158, 7373/159, 7373/160, 7373/161, 7373/162, 7373/183, 7373/208, 7373/209, 7373/210, 7373/211, 7373/212, 7373/213, 7373/214, 7373/215, 7373/216, 7373/217, 7373/218, 7373/219, 7373/220, 7373/221, 7373/222, 7373/223, 7373/224, 7373/225, 7373/226, 7373/227, 7373/228, 7373/229, 7373/230, 7373/231, 7373/232, 7373/233, 7373/234, 7373/235, 7373/236, 7373/237, 7373/238, 7373/239, 7373/240, 7373/241, 7373/242, 7373/248, 7373/249, 7373/250, 7373/251, 7373/252, 7373/253, 7373/254, 7373/255, 7373/256, 7373/257, 7373/258, 7373/259, 7373/260, 7373/261, 7373/262, 7373/263, 7373/264, 7373/265, 7373/266, 7373/267, 7373/268, 7373/269, 7373/270, 7373/271, 7373/272, 7373/273, 7373/274, 7373/275, 7373/276, 7373/277, 7373/278, 7373/279, 7373/280, 7373/281, 7373/282, 7373/283, 7373/284, 7373/285, 7373/286, 7373/287, 7373/288, 7373/289, 7373/290, 7373/291, 7373/292, 7373/293, 7373/294, 7373/295, 7373/296, 7373/297, 7373/298, 7373/299, 7373/300, 7373/301, 7373/302, 7373/303, 7373/304, 7373/305, 7373/306, 7373/307, 7373/308, 7373/309, 7373/310, 7373/311, 7373/312, 7373/313, 7373/314, 7373/315, 7373/316, 7373/317, 7373/318, 7373/319, 7373/320, 7373/321, 7373/322, 7373/323, 7373/324, 7373/325, 7373/326, 7373/327, 7373/329, 7373/330, 7373/332, 7373/333, 7373/334, 7373/335, 7373/336, 7373/337, 7373/338, 7373/339, 7373/340, 7373/341, 7373/342, 7373/343, 7373/344, 7373/345, 7373/346, 7373/347, 7373/348, 7373/349, 7373/350, 7373/351, 7373/352, 7373/354, 7373/355, 7373/356, 7373/357, 7373/362, 7373/363, 7373/364, 7373/365, 7373/366, 7373/367, 7373/368, 7373/369, 7373/370, 7373/371, 7373/372, 7373/373, 7373/374, 7373/375, 7373/376, 7373/377, 7373/378, 7373/379, 7373/380, 7373/381, 7373/382, 7373/383, 7373/384, 7373/385, 7373/386, 7373/387, 7373/388, 7373/389, 7373/390, 7373/391, 7373/392, 7373/393, 7373/394, 7373/395, 7373/396, 7373/397, 7373/398, 7373/399, 7373/400, 7373/401, 7373/402, 7373/404, 7373/405, 7373/406, 7373/407, 7373/408, 7373/409, 7373/410, 7373/411, 7373/412, 7373/413, 7373/414, 7373/415, 7373/416, 7373/417, 7373/418, 7373/419, 7373/420, 7373/421, 7373/422, 7373/423, 7373/424, 7373/425, 7373/427, 7373/428, 7373/429, 7373/430, 7373/432,

7373/433, 7373/434, 7373/440, 7373/441, 7373/442, 7373/443, 7373/444, 7373/445, 7373/446,
 7373/447, 7373/448, 7373/449, 7373/450, 7373/451, 7373/452, 7373/454, 7373/473, 7373/477,
 7373/478, 7373/479, 7373/480, 7373/505, 7373/506, 7373/507, 7373/508, 7373/511, 7373/525,
 7373/526, 7373/527, 7373/528, 7373/529, 7373/530, 7373/531, 7373/532, 7373/533, 7373/534,
 7373/535, 7373/536, 7373/537, 7373/538, 7373/539, 7373/540, 7373/541, 7373/542, 7373/543,
 7373/544, 7373/545, 7373/546, 7373/547, 7373/548, 7373/549, 7373/550, 7373/551, 7373/552,
 7373/553, 7373/554, 7373/555, 7373/556, 7373/557, 7373/558, 7373/559, 7373/561, 7373/562,
 7373/563, 7373/564, 7373/565, 7373/566, 7373/567, 7373/568, 7373/570, 7373/571, 7373/572,
 7373/573, 739/11, 739/12, 739/13, 739/14, 739/4, 739/5, 739/6, 739/7, 739/8, 739/9, 741/10, 741/11,
 741/12, 741/2, 741/4, 741/5, 741/6, 741/9, 742/1, 742/14, 742/15, 742/5, 742/6, 742/7, 742/8, 742/9,
 7420/10, 7420/11, 7420/138, 7420/139, 7420/140, 7420/141, 7420/142, 7420/152, 7420/153,
 7420/159, 7420/160, 7420/161, 7420/162, 7420/163, 7420/164, 7420/165, 7420/166, 7420/167,
 7420/168, 7420/169, 7420/170, 7420/171, 7420/172, 7420/173, 7420/174, 7420/175, 7420/176,
 7420/177, 7420/178, 7420/179, 7420/180, 7420/181, 7420/182, 7420/183, 7420/184, 7420/185,
 7420/186, 7420/187, 7420/188, 7420/189, 7420/191, 7420/192, 7420/193, 7420/194, 7420/195,
 7420/196, 7420/197, 7420/198, 7420/199, 7420/200, 7420/201, 7420/202, 7420/203, 7420/204,
 7420/205, 7420/206, 7420/207, 7420/208, 7420/209, 7420/210, 7420/211, 7420/212, 7420/213,
 7420/214, 7420/226, 7420/227, 7420/228, 7420/229, 7420/230, 7420/231, 7420/268, 7420/290,
 7420/294, 7420/295, 7420/296, 7420/297, 7420/298, 7420/299, 7420/300, 7420/301, 7420/302,
 7420/317, 7420/318, 7420/319, 7420/320, 7420/321, 7420/322, 7420/323, 7420/324, 7420/325,
 7420/326, 7420/327, 7420/328, 7420/329, 7420/330, 7420/331, 7420/332, 7420/333, 7420/334,
 7420/335, 7420/336, 7420/337, 7420/338, 7420/339, 7420/340, 7420/341, 7420/342, 7420/343,
 7420/344, 7420/345, 7420/346, 7420/347, 7420/348, 7420/349, 7420/350, 7420/351, 7420/352,
 7420/353, 7420/355, 7420/356, 7420/357, 7420/358, 7420/359, 7420/360, 7420/361, 7420/362,
 7420/363, 7420/364, 7420/365, 7420/366, 7420/367, 7420/369, 7420/371, 7420/372, 7420/373,
 7420/374, 7420/375, 7420/381, 7420/382, 7420/383, 7420/384, 7420/385, 7420/386, 7420/402,
 7420/403, 7420/404, 7420/405, 7420/406, 7420/407, 7420/408, 7420/409, 7420/410, 7420/411,
 7420/412, 7420/413, 7420/414, 7420/415, 7420/416, 7420/419, 7420/431, 7420/468, 7420/469,
 7420/470, 7420/471, 7420/472, 7420/473, 7420/474, 7420/475, 7420/476, 7420/477, 7420/479,
 7420/480, 7420/481, 7420/482, 7420/483, 7420/485, 7420/487, 7420/488, 7420/489, 7420/490,
 7420/5, 7420/512, 7420/514, 7420/515, 7420/516, 7420/517, 7420/525, 7420/534, 7420/535,
 7420/536, 7420/537, 7420/538, 7420/539, 7420/540, 7420/541, 7420/542, 7420/543, 7420/544,
 7420/545, 7420/546, 7420/547, 7420/548, 7420/549, 7420/550, 7420/551, 7420/552, 7420/553,
 7420/554, 7420/555, 7420/557, 7420/559, 7420/560, 7420/561, 7420/562, 7420/563, 7420/564,
 7420/565, 7420/567, 7420/568, 7420/569, 7420/570, 7420/571, 7420/572, 7420/573, 7420/574,
 7420/575, 7420/576, 7420/577, 7420/578, 7420/579, 7420/580, 7420/581, 7420/582, 7420/583,
 7420/584, 7420/585, 7420/586, 7420/587, 7420/588, 7420/589, 7420/590, 7420/591, 7420/592,
 7420/593, 7420/594, 7420/595, 7420/596, 7420/597, 7420/598, 7420/599, 7420/6, 7420/600,
 7420/601, 7420/602, 7420/603, 7420/604, 7420/605, 7420/606, 7420/608, 7420/610, 7420/614,
 7420/616, 7420/617, 7420/7, 743/10, 743/11, 743/12, 743/13, 743/14, 743/15, 743/16, 743/17,
 743/18, 743/19, 743/20, 743/21, 745/2, 745/3, 862/100, 862/101, 862/102, 862/103, 862/104,
 862/105, 862/106, 862/107, 862/108, 862/109, 862/110, 862/111, 862/112, 862/113, 862/114,
 862/13, 862/14, 862/15, 862/16, 862/17, 862/18, 862/19, 862/20, 862/21, 862/22, 862/23, 862/24,
 862/25, 862/26, 862/27, 862/28, 862/29, 862/30, 862/31, 862/32, 862/33, 862/34, 862/37, 862/38,
 862/39, 862/41, 862/42, 862/43, 862/44, 862/45, 862/46, 862/47, 862/48, 862/49, 862/5, 862/50,
 862/51, 862/52, 862/53, 862/6, 862/9, 862/91, 862/92, 862/93, 862/94, 862/95, 862/97, 862/98,
 862/99, 9288/24, 9288/25, 9288/26, 9288/27, 9288/28, 9288/29, 9288/30, 9288/65, 9288/66,
 9288/67, 9288/68

KN-E:
 774

DOČASNÝ ZÁBER**KN-C:**

515/9, 1201, 1247, 2573, 2580, 3240, 3248, 3264, 3467, 3469, 3636, 6948, 6954, 1060/10, 1060/12, 1060/131, 1060/14, 1060/4, 1228/1, 12404/100, 12404/104, 12404/105, 12404/106, 12404/108, 12404/122, 12404/123, 12415/15, 12415/18, 12415/2, 12415/5, 12415/6, 12415/8, 12416/100, 12416/103, 12416/104, 12416/29, 12416/30, 12416/31, 12416/32, 12416/95, 12416/96, 12416/97, 12416/99, 12417/11, 12417/55, 1242/1, 1243/1, 12444/1, 12449/4, 12449/6, 12568/69, 12568/70, 12569/10, 12569/13, 12569/14, 12569/15, 12569/36, 12609/12, 12609/13, 12609/28, 12609/29, 12609/3, 12609/4, 12609/46, 12609/47, 12609/48, 12611/2, 12612/2, 1266/1, 1266/3, 1267/1, 1267/3, 1268/4, 1269/2, 1271/4, 1272/2, 12721/283, 12721/451, 12721/452, 12721/469, 12721/470, 12721/501, 12721/509, 12721/510, 12721/551, 12721/552, 12721/560, 12721/561, 12721/563, 12721/580, 12721/581, 12721/588, 12721/677, 12722/22, 12722/23, 12722/34, 12722/37, 12722/45, 12722/46, 12722/49, 12722/51, 12722/62, 12722/66, 12723/11, 12723/16, 12723/24, 12723/37, 12724/124, 12724/210, 12724/211, 12724/219, 12724/221, 12724/224, 12724/311, 12724/312, 12724/318, 12724/328, 12724/329, 12724/330, 12724/331, 12724/341, 12724/354, 12724/355, 12724/356, 12724/378, 12724/379, 12724/4, 12725/124, 12725/125, 12725/151, 12725/212, 12725/259, 12725/260, 12725/270, 1273/2, 1273/3, 1274/3, 1274/5, 1274/6, 1275/2, 1276/1, 1276/2, 1277/2, 1279/2, 1280/1, 1280/2, 1281/2, 1283/2, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1290/43, 1900/19, 1900/20, 1900/31, 1900/51, 2240/2, 2277/2, 2307/1, 2308/4, 2310/1, 2310/4, 2319/22, 2319/29, 2319/34, 2319/37, 2319/38, 2319/46, 2319/47, 2319/48, 2319/49, 2326/2, 2512/10, 2512/2, 2512/3, 2520/14, 2520/16, 2520/19, 2535/9, 2577/1, 2741/22, 2741/23, 2741/24, 2741/25, 3251/1, 3252/1, 3252/2, 3263/1, 3300/2, 3304/3, 3304/5, 3304/7, 3304/8, 3371/1, 3374/1, 3382/2, 3382/3, 3383/3, 3383/7, 3460/13, 3460/25, 3460/26, 3460/34, 3460/38, 3460/41, 3460/53, 3461/1, 3462/1, 3462/2, 3465/3, 3481/2, 3481/42, 3482/1, 3482/20, 3567/111, 3567/113, 3567/126, 3567/129, 3567/132, 3567/133, 3567/136, 3567/137, 3567/140, 3567/220, 3567/32, 3567/33, 3567/47, 3567/49, 3567/5, 3567/50, 3567/51, 3567/52, 3567/53, 3567/55, 3567/65, 3567/66, 3567/74, 3567/86, 3567/90, 3584/11, 3584/13, 3584/32, 3584/7, 3584/8, 3641/1, 3745/26, 3745/28, 3747/102, 3747/106, 3747/107, 3747/108, 3747/109, 3747/112, 3747/13, 3747/15, 3747/16, 3747/3, 3747/37, 3747/39, 3747/41, 3747/42, 3747/43, 3747/54, 3747/55, 3747/57, 3747/58, 3747/60, 3747/62, 3747/65, 3747/73, 3747/74, 3747/75, 3747/76, 3747/77, 3747/80, 3747/83, 3747/85, 3747/88, 3747/90, 3747/91, 3747/92, 3747/93, 3747/98, 4034/32, 4034/35, 4034/36, 4034/38, 515/11, 515/14, 515/15, 515/17, 515/43, 515/61, 515/65, 515/66, 515/70, 515/72, 515/73, 515/85, 515/86, 6009/1, 6009/3, 6009/9, 6012/110, 6012/135, 6012/147, 6012/150, 6012/163, 6012/167, 6012/180, 6012/59, 6012/6, 6012/61, 6012/7, 6012/90, 6012/95, 6012/96, 6068/1, 6068/15, 6068/16, 6068/17, 6068/22, 6068/33, 6068/34, 6068/35, 6068/40, 6068/49, 6068/51, 6068/54, 6417/2, 6417/217, 6417/306, 6417/367, 6417/368, 6417/369, 6417/370, 6417/371, 6417/376, 6417/381, 6417/382, 6417/383, 6909/11, 6909/13, 6909/4, 6909/5, 6953/1, 6953/2, 6974/1, 6984/13, 6984/4, 6985/1, 6985/2, 6987/3, 705/5, 7053/3, 7064/1, 7064/10, 7064/101, 7064/11, 7064/12, 7064/13, 7064/14, 7064/15, 7064/21, 7064/22, 7064/23, 7064/24, 7064/25, 7064/26, 7064/35, 7064/36, 7064/37, 7064/38, 7064/39, 7064/5, 7064/50, 7064/52, 7064/54, 7064/6, 7064/60, 7064/61, 7064/64, 7064/65, 7064/69, 7064/7, 7064/72, 7064/8, 7064/9, 7064/99, 707/3, 707/4, 707/5, 7101/1, 7104/1, 7325/1, 7326/4, 7341/10, 7343/3, 7344/4, 7353/10, 7353/119, 7353/125, 7353/126, 7353/13, 7353/15, 7353/24, 7353/25, 7353/26, 7353/27, 7353/28, 7353/30, 7373/113, 7373/118, 7373/163, 7373/247, 7373/353, 7373/37, 7373/4, 7373/426, 7373/435, 7373/436, 7373/437, 7373/438, 7373/439, 7373/455, 7373/462, 7373/463, 7373/464, 7373/465, 7373/471, 7373/474, 7373/476, 7373/512, 7373/513, 7373/514, 7373/515, 7373/516, 7373/517, 7373/518, 7373/519, 7373/520, 7373/522, 7373/524, 7373/569, 7373/82, 7373/85, 739/10, 739/3, 741/1, 741/3, 741/7, 741/8, 7420/132, 7420/136, 7420/144, 7420/148, 7420/149, 7420/190, 7420/264, 7420/265, 7420/266, 7420/267, 7420/269, 7420/285, 7420/286, 7420/307, 7420/316, 7420/34, 7420/35, 7420/370, 7420/380, 7420/417, 7420/418, 7420/420, 7420/421, 7420/422, 7420/423, 7420/424, 7420/425, 7420/426, 7420/427, 7420/428, 7420/429, 7420/430, 7420/432, 7420/436, 7420/437, 7420/438, 7420/439, 7420/440, 7420/441,

7420/443, 7420/444, 7420/445, 7420/45, 7420/478, 7420/484, 7420/607, 7420/611, 7420/9, 862/115, 862/116, 862/117, 862/35, 862/4, 862/8, 862/96, 9288/15, 9288/32, 9288/33

KN-E:

515/1, 738/2, 741/1, 742/1, 744/2, 768, 792, 793, 855, 856, 951, 969, 970, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1057, 1058, 1059, 1060, 1083/2, 1086, 1087/2, 1088, 1089/2, 1090/2, 1091/2, 1092/2, 1093, 1128/2, 1129/2, 1130/2, 1131/2, 1132/2, 1133/2, 1135/2, 1136/2, 1137, 1138, 1158/2, 1159/2, 1160/2, 1161/2, 1162/2, 1163/2, 1164/2, 1165/2, 1166/2, 1167/2, 1168/2, 1169/2, 1170/2, 1171/2, 1172/2, 1173/2, 1174/2, 1175/2, 1182/2, 1183/2, 1190/2, 1191/2, 1192/2, 1193/2, 1244, 1248, 1259, 1260, 1262, 1263, 1290/1, 2051/1, 2052/1, 2105/2, 2141, 2142, 2143, 2144, 2152, 2198, 2199, 2202/2, 2203/2, 2205, 2232, 2233, 2234, 2235/2, 2239, 2264, 2269, 2270, 2271, 2275, 2291, 2296, 2299, 2301, 2307, 2309, 2317, 2319/1, 2321, 2508/1, 2511/1, 2519, 2520, 2535, 2555, 2579, 3252, 3261, 3300, 3304, 3369, 3377, 3378, 3379, 3382, 3383, 3460, 3461, 3462, 3478/2, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3742/2, 3743, 3744, 3745, 3746/2, 6036, 6939, 6956, 6974, 6979, 7322, 7329, 7330, 7331, 7333/1, 7341/1, 7341/2, 7342/1, 7342/2, 7372/1, 7372/2, 7373/75, 7373/76, 7373/77, 7373/78, 7373/79, 7373/80, 7373/81, 7373/82, 7373/83, 7373/84, 7373/85, 7373/86, 7373/87, 7373/88, 7373/89, 7373/90, 7373/91, 7373/92, 7373/93, 7373/94, 7373/102, 7373/103, 7373/104, 7373/105, 7373/106, 7373/107, 7373/108, 7373/109, 7373/110, 7373/111, 7373/112, 7373/113, 7373/114, 7373/115, 7373/116, 7373/117, 7373/118, 7373/119, 7373/120, 7373/121, 7374, 7396, 7399, 7400, 7401, 7402, 7489, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7515, 7517, 7518, 7519, 7522, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7546, 7547, 7549, 9292, 9325, 9326/2, 9327, 9366, 9405, 9406, 9408, 9409, 9410/1, 9419/1, 9419/2, 9424/1, 9424/6, 9433/4, 9433/7, 9439/1, 9441/1, 9441/2, 9449/2, 9450/2, 9451/2, 9457/3, 9458/1, 9469/1, 9471/1, 9471/2, 9967, 1-2002/2, 741/2, 742/2, 743/2, 745/2, 746/2, 750/3, 751/3, 752/3, 753/2, 753/3, 761, 765, 767, 769, 796, 797, 848, 849, 864, 945, 946, 950, 956, 973, 985, 1008, 1049, 1062, 1095, 1096, 1126, 1127, 1134/2, 1280, 1281, 1284, 1285, 1286, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2104, 2153, 2260, 2261, 2265, 2268, 2277, 2297, 2298, 2318, 2508/4, 2512, 2513, 2518, 2521, 2533, 2534, 2576, 2577, 2581, 2582, 3242, 3243, 3244, 3245/1, 3249, 3250, 3467, 3482/1, 3482/2, 3553, 3584, 3638/2, 4032/7, 6953, 6955, 6973, 7059, 7106, 7109, 7116, 7117, 7354, 7355, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7371/1, 7371/2, 7373/3, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7488, 7504, 7505, 7550, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 9379, 9380, 9407/2, 9418, 9420, 9439/2, 9451/1, 9458/2, 1-2015/2

I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo Záverečné stanovisko č. 7547/2025-6.6/jh 25965/2025 25970/2025-int. zo dňa 13.05.2025 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), v ktorom určuje opatrenia a podmienky na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a obyvateľstvo pre etapu výstavby a prevádzky:

1.1 Rešpektovať záväzné časti územného plánu vyššieho územného celku Žilinského kraja pri tvorbe územnoplánovacích dokumentácií miest a obcí a zosúladiť jednotlivé funkcie územia tak, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov v rámci funkčného využívania krajiny. Pri plánovaní novej obytnej zástavby, objektov osobitného určenia a rekreačných priestorov je z hľadiska umiestnenia diaľnice D3 potrebné rešpektovať jej ochranné pásma a pozíciu. Novú výstavbu umiestňovať tak, aby bola dostatočne vzdialená, pretože prevádzka diaľnice D3 má vplyv na šírenie hluku z dopravy

- a pri nedostatočnej vzdialenosti obytnej zástavby nie je v niektorých prípadoch možné zabezpečiť ochranu územia pred nadmerným vplyvom hluku podľa požadovaných hygienických limitov.
- 1.2 Základný rámec prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré nesmú byť prekročené stavebnou činnosťou počas výstavby diaľnice D3 definuje príslušná legislatíva. Počas výstavby diaľnice D3 možno hlučné stavebné práce vykonávať v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00.
 - 1.3 Pri stavebných prácach na stavbe počas víkendu hlučné stavebné práce možno vykonávať len v sobotu od 8:00 do 13:00.
 - 1.4 Stavebné práce môžu prebiehať aj mimo týchto hodín, ale práce, ktoré prekračujú prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí sa môžu vykonávať len v čase, ktorý je špecifikovaný v predchádzajúcich bodoch. Mimo tohto času možno na stavebnú činnosť vzťahovať príslušné hodnoty hluku pre hluk z iných zdrojov.
 - 1.5 Samostatne posúdiť v zmysle platnej legislatívy z hľadiska šírenia hluku počas výstavby prevádzku recyklačného centra, ak také zariadenie bude Zhotoviteľ stavby prevádzkovať, ako stacionárneho zdroja, a to vypracovaním hlukovej štúdie s priamym meraním hlučnosti a s návrhom opatrení.
 - 1.6 Jediným možným opatrením na ochranu dotknutého obyvateľstva pred hlukom z výstavby diaľnice D3 je riadená organizácia stavebnej dopravy spolu s prácami na stavenisku a vylúčenie prác v nočných hodinách, ako aj v dňoch pracovného voľna a dodržiavať pravidlá v zmysle Plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektu DSP. Plán organizácie výstavby odsúhlasí s jednotlivými dotknutými obcami.
 - 1.7 Vykonávať monitoring hluku v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností a sťažností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú potrebné opatrenia v organizácii výstavby.
 - 1.8 V rámci stavby diaľnice úsekov D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, II. profil sa uplatňujú najmä opatrenia na dráhe šírenia hluku - protihlukové steny. V riešenom projekte stavby diaľnice D3 sa podľa priebehu izofón hluku predpokladá prekračovanie hluku v niekoľkých lokalitách, preto sa navrhuje realizácia protihlukových stien, ktoré sú súčasťou projektu DSP ako samostatné objekty. Ich zoznam je v úvodných častiach posudku. Pre návrh protihlukových stien je v zmysle STN EN 1793-1 v prípade pohltivých stien uvažované s parametrom zvukovej pohltivosti $DL_{\alpha} \geq 11$ dB a v zmysle STN EN 1793-2 je uvažované s parametrom vzduchovej nepriezvučnosti $DLR > 24$ dB.
 - 1.9 Realizovať opatrenia na zdroji hluku a to najmä na mostných objektoch s návrhom dilatácií a mostných záverov s protihlukovou úpravou v úsekoch diaľnice D3 prechádzajúcich intravilánom obcí a miest.
 - 1.10 Po sprevádzkovaní diaľnice overiť účinnosti zrealizovaných protihlukových opatrení meraním hluku v životnom prostredí v najbližšom dotknutom chránenom vonkajšom prostredí v zmysle platnej legislatívy. V zmysle výstupov hlukových štúdií je predpoklad, že vzhľadom na výškové a priestorové možnosti vyprojektovaných objektov protihlukových stien bude potrebné riešiť návrh dodatočných opatrení na fasádach budov, čo je potrebné overiť meraním hluku v zmysle predchádzajúceho odseku.
 - 1.11 Protihlukové opatrenia na fasádach budov (výmena okien v predpokladanom rozmedzí tried TZI 1 – 3 v zmysle STN 73 0532) sa predpokladá riešiť na nasledujúcich objektoch budov v úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica:
 - V katastrálnom území Kysucký Lieskovec – pop.č. 19; 18; 21; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 54; 53; 52; 51; 50; 49; 48; 47; 83; 82; 81; 79; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 138; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 113; 112; 114; 115; 116; 117; 118; 120; 121;
 - V katastrálnom území Dunajov – pop. č. 365; 317; 322; 379; 318; 179; 73; 72; 71; 169; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 234; 153; 192; 155; 156; 154; 347; 367; 157;
 - V katastrálnom území Krásno nad Kysucou – pop. č. 2236; 2243; 2187; 2195; 2161; 2162; 2300; 2254; 2241; 2273; 2194; 2281; 2192; 2166; 2165; 2175; 2100; 1540; 1429; 1486; 630; 625; 624; 1140; 623; 1177; 622; 689; 616; 1810; 614; 903; 601; 1948; 1142; 1064; 1015; 964; 1139; 930;

2296; 859; 1968; 1183; 1024; 1361; 611; 610; 2212; 608; 607; 605; 584; 974; 604; 602; 619; 599; 600; 980; 575; 574; 572; 571; 570; 576; 573; 568; 569; 933; 1031; 565; 564; 563; 561; 560; 559; 526; 1358; 555; 1007; 1639; 1120; 1347; 1346; 1373; 1036; 469; 1284; 465; 1335 ; 1412; 1964; 1330; 1399; 1053; 1439; 1304; 1440; 1162; 1286; 298; 1226; 1104; 295; 1014; 942; 296; 294; 1320; 1609; 287; 285; 284; 283; 891; 278; 275; 274; 993; 268; 267; 265; 266; 889; 264; 901; 262; 1047; 2267; 129; 1494; 249; 238; 239; 236; 237; 241; 242; 225; 235; 234; 233; 232; 231; 230; 943.

- 1.12 Po vykonaní protihlukových opatrení na budovách dodržať prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vnútornom prostredí budov a preukázať meraním hluku vo vnútornom prostredí v zmysle platnej legislatívy.
- 1.13 Vykonávať monitoring hluku v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností a sťažností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú potrebné opatrenia v rámci prevádzky diaľnice.
- 1.14 Intenzitu znečistenia ovzdušia počas výstavby minimalizovať opatreniami, ktoré sú charakterizované v prílohe č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečistenia. V rámci časti Osobitné činnosti sú určené špecifické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných činností: drvenie stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín.
- 1.15 Počas drvenia stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín oplotiť areál, z dôvodu zabránenia úletu materiálu do okolia. Oplotenie postaviť napríklad z plných stien, s cieľom chrániť stavenisko pred účinkami vetra a okolie pred zvráteným prachom zo staveniska.
- 1.16 Lešenie okolo stavebných objektov vybaviť protiprašnými sieťami, zabraňujúcimi šíreniu prašnosti do okolia.
- 1.17 Pri dlhotrvajúcich stavbách nerealizovať odkrývku celého povrchu naraz.
- 1.18 Odkryté suché a sypké plochy a depónie zvlhčovať, a to najmä pri veternom počasí (napríklad ak je prekročená rýchlosť vetra 5 m/s).
- 1.19 Plochy, ktoré sú určené na následné vegetačné úpravy, osadiť čo najskôr po dokončení prác tak, aby nová vegetácia bola čo najrýchlejšie pôdopokryvná. Tam, kde nie je možné vysadiť vegetáciu, požadovať použitie jutového plátna, mulču, či aplikáciu iných riešení pre zvýšenie súdržnosti povrchu. Plochy určené na následné spevnenie (chodníky, komunikácie a pod.) dočasne zhutniť.
- 1.20 Inštalovať čistiaci systém alebo zaviesť postupy čistenia pri výjazde zo staveniska v priestore napojenia na verejné komunikácie tak, že sa zamedzí znečisteniu komunikácie stavebnou technikou.
- 1.21 Vykonávať pravidelne kontrolu technického stavu strojnej techniky a podmienky na stavenisku (technický stav hradenia, poveternostné podmienky, dostupnosť protiprašných opatrení) pred začatím jednotlivých etáp stavebných prác.
- 1.22 Redukovať voľnobehy nákladných automobilov a stavebných strojov na minimum.
- 1.23 Minimalizovať procesy rezania a brúsenia na stavenisku, preferovať používanie prefabrikovaných stavebných materiálov. Pri rezaní používať stroje so zvlhčovaním, zmáčať pracovnú plochu, pri odsávaní používať vaky na prach.
- 1.24 Pri plnení zásobníkov prašných materiálov dbať na to, aby nedochádzalo k ich úletu a víreniu do okolia.
- 1.25 Minimalizovať alebo úplne vylúčiť voľné deponovanie jemnozrnného materiálu (cement, vápno, bentonit, piesok so zrornosťou do 4 mm) na stavenisku. Dlhodobejšie ukladaný materiál zhromažďovať v silách alebo v boxoch, ohradiť jednotlivé materiály a zamedziť úniku jemných častíc do okolia. Materiály, čo najrýchlejšie spracovať a nepotrebné zvyšky, čo najrýchlejšie odviezť zo staveniska.
- 1.26 Umiestňovať vonkajšie skládky na záveternú stranu a súčasne materiály na depónie umiestňovať tak, že hornú vrstvu tvorí vždy nový prirodzene vlhký materiál.

- 1.27 Ak sa na stavenisku vyskytujú jednotlivé emisne významné, avšak priestorovo obmedzené zdroje prašnosti (napríklad drviče a pod.), umiestňovať ich čo najďalej od chránenej zástavby a osadiť okolo nich clony z tkaniny a vykonávať zvlhčovanie.
- 1.28 Minimalizovať spádové výšky pri nakládke a vykládke.
- 1.29 Pri preprave materiálov medzi viacerými areálmi v rámci stavby dodržiavať zásadu minimalizácie dĺžky prepravných trás.
- 1.30 Čistenie staveniskových plôch a komunikácií vykonávať zásadne mokrou cestou.
- 1.31 Pravidelne čistiť staveniskové komunikácie, a to v závere každého dňa alebo po ukončení prác, resp. po odchode stavebných strojov a nákladných vozidiel.
- 1.32 Vybudovať spevnenú komunikáciu medzi zariadením na umývanie kolies nákladných vozidiel a výjazdom z areálu.
- 1.33 Pri odstraňovaní stavebných materiálov s obsahom azbestu zo stavby musia byť volené také technologické postupy, ktoré predchádzajú alebo minimalizujú uvoľňovanie azbestu do ovzdušia. Pri nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie s obsahom azbestu, je nutné postupovať podľa osobitných predpisov.
- 1.34 Používať uzavreté sklzy na manipuláciu so suťou a sypkými odpadmi pri demoláciách. Uzatvárať kontajnery na suť, ak nie sú práve využívané.
- 1.35 Nevykonávať najviac prašné demolačné práce (rozrušovanie či strhnutie obvodových prác konštrukcií stavieb), ak rýchlosť vetra prekračuje napríklad 10 m/s alebo ak fúka vietor smerom k zástavbe, ktorá by mohla byť prašnosťou negatívne ovplyvnená.
- 1.36 Stavebnú suť, ktorá vzniká pri búracích prácach, čo najskôr odvieť.
- 1.37 Pri rozrušovaní konštrukcií (demolácia, rezanie, brúsenie, atď.) a pri vŕtaní pilot alebo kotiev používať zvlhčovanie alebo odsávanie.
- 1.38 Stavebná technika (napríklad necestné pojazdné stroje, nákladné vozidlá, traktory a pod.), ktorá sa pri stavbe využíva, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.
- 1.39 Pravidelným monitorovaním emisií zabrániť viditeľným emisiám vo vzdialenosti 10 m a viac zo zariadení, dopravníkov a priestorov určených na skladovanie. Pri viditeľných emisiách realizovať opatrenia na zamedzenie prašnosti.
- 1.40 V prípade prevádzky recyklačného centra ako stacionárneho zdroja vypracovať exhaláciu štúdiu s priamym meraním znečisťovania ovzdušia v zmysle platnej legislatívy.
- 1.41 Celý proces, vrátane všetkých činností a zariadení drvenia stavebných odpadov, odpadov z demolácií a materiálov používaných v stavebníctve vrátane drvenia kameniva, nerastov a hornín navrhnuť, nastaviť a prevádzkovať tak, že bude zabezpečený minimálny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Hlavnými princípmi na predchádzanie emisiám prachu sú prekrytie prašných procesov a zvlhčovanie. Všetky použité techniky na obmedzenie znečistenia správne navrhnuť, používať a udržiavať, aby boli účinné. Pri používaní zvlhčovania na obmedzenie emisií prachu zabezpečiť dostatočné zásobovanie vodou a primeranú ochranu proti mrazu.
- 1.42 Vhodná lokalizácia zariadení na základe uvedených faktorov: prevládajúce vetry, blízkosť citlivého receptora k hraniciam činnosti a operáciám činnosti a vybudovať ochrannú bariéru v dostatočnej výške.
- 1.43 Ak existuje podozrenie, že súčasťou stavebného odpadu je odpad kontaminovaný azbestom, tak tento druh odpadu pred drvením vytriediť a postupovať podľa osobitných predpisov.
- 1.44 Obmedziť množstvo „voľne“ skladovaných materiálov.
- 1.45 Výška skladovaného materiálu nesmie byť vyššia ako obvodové steny úložiska.
- 1.46 V skladovacích priestoroch, kde sa pohybuje vozidlo, spevniť povrch a udržiavať ho.
- 1.47 Dopravníky musia mať dostatočnú kapacitu pre maximálne zaťaženie, bez rozsýpania materiálov.
- 1.48 Dopravníky musia byť vybavené prostriedkami na udržiavanie pásu v čistote.
- 1.49 Drviče musia byť zakapotované alebo vybavené systémom na zvlhčovanie.
- 1.50 Drviče s integrovaným zvlhčovaním vždy prevádzkovať so spusteným kropením.
- 1.51 Nánosy prachu na vonkajších častiach zariadenia vyčistiť na konci každého pracovného dňa.

- 1.52 Pravidelným monitorovaním emisií zabrániť viditeľným emisiám vo vzdialenosti 10 m a viac zo zariadení, dopravníkov a priestorov určených na skladovanie.
- 1.53 Vykonávať monitoring znečistenia ovzdušia v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností a sťažností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú potrebné opatrenia v organizácii výstavby.
- 1.54 Počas prevádzky diaľnice D3 obyvateľov v jej okolí v zmysle emisných štúdií neovplyvňovať nadmernými imisiami z dopravy. Prípustné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v obytnej zóne neprekračovať. Pre zlepšenie podmienok v blízkosti novovybudovanej diaľnice a za účelom zníženia účelne bezodkladne po výstavbe diaľnice v závislosti od možností klimatických podmienok zatravníť novovzniknuté svahy a zárezy diaľnice a následne realizovať vegetačné úpravy, ktoré zahŕňajú výsadbu kríkovej a stromovej zelene. Vegetačné úpravy na svahoch komunikácie budú ochraňovať svahy pred eróziou a zároveň budú mať protiexhalačnú funkciu zachytávania prachu a exhalátov z dopravy.
- 1.55 Pri zhutňovaní násypov, konštrukčných vrstiev a živých povrchov prípadne ďalších stavebných objektov, kde je potrebné použiť hutniace zariadenia vrátane stavebných dvorov a dočasných staveniskových komunikácií, obmedziť použitie vibračných zhutňovacích vracov a mechanizmov.
- 1.56 Obmedziť použitie baranídiel, pilotážnych súprav a búracích kladív v blízkosti obytných budov.
- 1.57 Vykonať monitoring vibrácií v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností a sťažností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú potrebné opatrenia v organizácii výstavby.
- 1.58 Hodnoty vibrácií vo vnútornom prostredí budov počas realizácie určiť priamo vo vybraných lokalitách v reálnom čase a s reálnymi technológiami stavebných prác a to vykonávaním meraní (monitoringom) počas výstavby a na základe jeho výsledkov realizovať organizačné a technologické opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov vibrácií na budovy a ich užívateľov.
- Budovy v úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica:
- km 26,4-26,5 vpravo – č. domu 146 a 147
- km 27,2-27,3 vpravo – č. domu 618
- km 30,6-30,8 vľavo – č. domu 284, 287 a 475
- km 31,1-31,05 vpravo – č. domu 1014 a 1320
- 1.59 Na minimalizáciu negatívnych dopadov vibrácií z prevádzky úsekov diaľnice D3 na zdravie obyvateľov obmedziť vplyv niektorých zdrojov vibrácií, najmä mostných objektov v úsekoch diaľnice D3 prechádzajúcich intravilánom obcí a miest s návrhom dilatácií a mostných záverov s protivibračnou (protihlukovou) úpravou.
- 1.60 Pred výstavbou ako aj počas výstavby zabezpečiť riešenie majetkovoprávného vysporiadania k dotknutým nehnuteľnostiam v zmysle platnej legislatívy.
- 1.61 Vzhľadom na niektoré problémové oblasti z dôvodu neprístupnosti terénu nebolo možné realizovať potrebné prieskumné práce. Doplniť inžinierskogeologický a hydrologický prieskum, ktorého navrhovaný rozsah je uvedený v správe o hodnotení v časti C.IV.2.1.
- 1.62 Inžinierskogeologickým prieskumom preveriť geotechnické pomery v lokalitách uvažovaných pre zriadenie depónií a stavebných dvorov z hľadiska možných rizík nestability územia.
- 1.63 Pokračovať v geotechnickom monitoringu problémových oblastí v zmysle záverov záverečnej správy z geotechnického monitoringu po ukončení výstavby.
- 1.64 Pre ochranu nerastného bohatstva využiť maximálne množstvo vyťažených hornín z výkopov a z výrubu tunela Horelica do zemného telesa diaľnice D3 počas výstavby. Použiť najmodernejšie technológie spracovania aj podmienenčne vhodných zemín do násypov a iných zemných konštrukcií.
- 1.65 Na zabezpečenie vôd venovať mimoriadnu pozornosť prevencii: použiť vyhovujúcu stavebnú, manipulačnú a dopravnú techniku, zabezpečiť miesta manipulácie s nebezpečnými látkami proti

- ich únikom, pravidelne kontrolovať mechanizmy a miesta manipulácie s nebezpečnými látkami a okamžite odstraňovať zistené nedostatky, zabezpečiť personálnu pripravenosť, zabezpečiť havarijnú pripravenosť.
- 1.66 V rámci preventívnych opatrení vypracovať havarijný plán a povodňový plán pre obdobie výstavby diaľnice D3, podľa ktorého stavebník pri výstavbe diaľnice D3 postupuje.
 - 1.67 Počas výstavby preferovať technické a technologické postupy šetrné k vodám. Zemné práce uskutočňovať v rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu.
 - 1.68 Používať výhradne ekologické mazacie oleje bez zlúčenín chlóru.
 - 1.69 Zabezpečiť technicky vyhovujúce stavebné mechanizmy a dôslednú disciplínu vo všetkých smeroch z hľadiska vstupu do vodných tokov, počas výstavby mostov, priepustov, úprav a regulácií vodných tokov, kedy bude dochádzať k bezprostrednému kontaktu s povrchovou vodou vodných tokov.
 - 1.70 Stavebné dvory vybaviť ochrannými pomôckami a sorpčným materiálom pre prípad vzniku havárie.
 - 1.71 Splaškové vody zo sociálnych a hygienických zariadení stavebných dvorov akumulovať vo vodotesných žumpách a vyvážať na príslušnú ČOV.
 - 1.72 Riešiť zachytenie a prečistenie odpadových vôd zo staveniska a stavebných dvorov a vody pri znižovaní hladiny podzemnej vody zo stavebných jám pred ich vypustením do povrchového toku.
 - 1.73 Dopravným značením organizovať dopravu materiálu a pohyb mechanizmov tak, aby negatívny vplyv na povrchové vody bol minimalizovaný.
 - 1.74 Pre dodržiavanie preventívnych ochranných opatrení vo vzťahu k životnému prostrediu a zvlášť k povrchovým vodám inštitucionálne zabezpečiť environmentálny dohľad počas výstavby.
 - 1.75 Monitorovať povrchové vody v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímú potrebné organizačné a technologické opatrenia.
 - 1.76 Pred realizáciou stavby preveriť dostatočnú kapacitu koryta príslušných povrchových tokov, ktoré budú odvádzať vody okrem vôd z diaľničnej kanalizácie, aj vody z cestných priekop, ktoré odvodňujú povrchové vody zo zemného telesa diaľnice D3, SSÚD a odpočívadiel (svahy zárezov a násypov), resp. podzemnú (horninovú) vodu z tunela a drenážnych systémov (odvodňovacie vrty, hĺbkové drény a pod. Ide najmä o malé toky, ktoré pravdepodobne nemajú dostatočnú kapacitu koryta pre odvádzanie sústredeného odtoku vôd z prevádzky diaľnice D3. Ide o nasledovné toky: Lodnianska v km 22,3, Marusov potok v km 23,3, Bezmenný potok v km 23,9, Bezmenný potok v km 25,5, Bezmenný potok v km 25,9, Bezmenný potok v km 26,5, Drozdový potok v km 26,8, Bezmenný potok v km 27,5, Bezmenný potok v km 27,9, Prašivý potok v km 28,6, Bezmenný potok v km 29,7, Bezmenný potok v km 31,7.
 - 1.77 V rámci preventívnych opatrení vypracovať prevádzkové a manipulačné plány pre kanalizáciu a odvodňovacie systémy, podľa ktorých bude prevádzkovateľ diaľnice D3 postupovať.
 - 1.78 Monitorovať povrchové vody v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímú potrebné organizačné a technologické opatrenia v rámci prevádzky diaľnice.
 - 1.79 Používať vyhovujúcu stavebnú, manipulačnú a dopravnú techniku.
 - 1.80 Zabezpečiť miesta manipulácie s nebezpečnými látkami proti ich únikom.
 - 1.81 Pravidelne kontrolovať mechanizmy a miesta manipulácie s nebezpečnými látkami a okamžite odstraňovať zistené nedostatky.
 - 1.82 Pri realizácii hĺbkových základov a výkopov stavebných jám mostov, oporných múrov pre pozemných objektov, ktoré budú zasahovať do zvodneného kolektora, zabezpečiť zamedzenie úniku znečisťujúcich látok zo stavebných mechanizmov ich dôslednou údržbou.
 - 1.83 Stavebné jamy s odkrytou hladinou podzemnej vody nenechávať dlho otvorené, aby bol minimalizovaný čas na jej možné znečistenie.

- 1.84 Pri čerpaní stavebných jám preferovať ich spätné vsakovanie do kolektora podzemných vôd pred odvádzaním do povrchového toku.
- 1.85 V rámci preventívnych opatrení bude vypracovaný havarijný plán pre obdobie výstavby diaľnice D3, podľa ktorého stavebník stavby pri výstavbe diaľnice D3 postupuje.
- 1.86 Monitorovať podzemné vody v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímú potrebné organizačné a technologické opatrenia.
- 1.87 V rámci preventívnych opatrení vypracovať prevádzkové a manipulačné plány pre odvodňovacie systémy, podľa ktorých bude prevádzkovateľ diaľnice D3 postupovať.
- 1.88 Monitorovať podzemné vody v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímú potrebné organizačné a technologické opatrenia v rámci prevádzky diaľnice.
- 1.89 Spracovať odborný hydrogeologický posudok pre potreby povoľovacieho procesu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.
- 1.90 Pred začatím výstavby sa na plochách trvalého a dočasného záberu vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej (PPF) a lesnej (LPF) pôdy v zmysle platnej legislatívy. Tým sa rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske a lesné pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych a lesných pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy. V prípade, že sa skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej a lesnej pôdy bude nejaký čas deponovať, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ochranu pred znehodnotením a následné rozprestretie na vopred určené pozemky podľa bilancie skrývky. Predpokladá sa, že skrývka bude využitá pri ďalších stavebných prácach (zahumusovanie, vegetačné úpravy). Potrebné je šetrné zaobchádzanie s kultúrnou humóznou vrstvou tak, aby nedochádzalo k jej odnosu a znehodnocovaniu.
- 1.91 V súvislosti so skládkovaním humusového horizontu pôd povinne zabezpečiť správne ošetrovanie deponovanej pôdy z dôvodu, že v projekte sa počíta so spätným využitím pôdy na zahumusovanie svahov a následné vegetačné úpravy. Ošetrovanie zeminy na skládke pozostáva z ošetrovania proti šíreniu burín, z prevrstvovania a z prípadného prevápnenia, tieto úkony vykonať na skládke mimo chránené územia a až takto pripravenú zeminu, zbavenú semien expanzívnych a aj inváznych rastlín doviezť na plochy určené na zahumusovanie. Ošetrovanie už navozenej zeminy nemá taký účinok ako riadne ošetrovanie na depónii. Využitie ošetrovanej zeminy z depónie je zároveň účinným opatrením proti priamemu zavlčeniu expanzívnych a inváznych rastlín do chránených území s citlivými biotopmi.
- 1.92 Eliminovať a zmierniť vplyvy spojené s vlastnou stavbou: zhutnenú pôdu pri výstavbe odstrániť použitím mechanickej rekultivácie v podobe hĺbkového kyprenia pôdy; minimalizovať dĺžku otvorenia výkových rigolov, aby nedochádzalo k vyplavovaniu a odnosu jemných častíc zrážkami, resp. vetrom; intoxikovanú pôdu dočasne vyradiť z využívania a realizovať biologickú rekultiváciu; po skončení výstavby renaturovať dočasné staveniskové komunikácie a ostatné plochy dočasných záberov, vykonať dôslednú rekultiváciu pôdy a obnovenie pôvodného vegetačného krytu (lúky, brehové porasty, zalesnenie a pod.).
- 1.93 Pri dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel (spravidla pri plochách využitých ako dočasné komunikácie a zariadenia staveniska) uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v rozhodnutí o dočasnom odňatí povinnosť uviesť pred ukončením odňatia pôdy do pôvodného stavu a vykonať jej rekultiváciu.
- 1.94 Rekultiváciu vykonať podľa schváleného rekultivačného plánu (projektu) podľa rozsahu a charakteru záberu (stupňa degradácie pôdy) a budúceho plánovaného využitia pôdy spravidla v dvoch etapách:

- Technická rekultivácia – jej cieľom je rekonštrukcia pôdneho profilu technickými prostriedkami. Pozostáva z odstránenia zvyškov stavieb a spevnených plôch, zasypania výkopov a navezenia odstránenej ornice do pôvodnej úrovne terénu s následným urovnaním.
 - Biologická rekultivácia – nasleduje po ukončení technickej rekultivácie, jej cieľom je obnova biologických procesov v pôde podmieňujúcich pôdnu úrodnosť. Pozostáva z dodania organických a minerálnych hnojív a príslušnej agrotechniky na úpravu pôdnej štruktúry, v prípade TTP aj z obnovy (výsevu) trávneho porastu.
- 1.95 Cieľom spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy – dočasných záberov je postupmi technickej a biologickej rekultivácie uviesť rekultivovanú pôdu do stavu kvantitatívne zodpovedajúceho jej stavu pred odňatím tak, aby plnila pôvodné funkcie pôdy (produkčné, environmentálne) a aby ju bolo možné využívať na pôvodný účel. Rekultivácia dočasne zabratých plôch lesných pozemkov sa vzťahuje na časti lesných pozemkov s dočasným vyňatím z plnenia funkcií lesov. Rekultivácia LP a PP vrátane vegetačných úprav sú súčasťou projektu DSP.
 - 1.96 V rámci preventívnych opatrení bude vypracovaný manuál užívania objektu vegetačných úprav, resp. zatrávnenia, podľa ktorého prevádzkovateľ diaľnice D3 postupuje.
 - 1.97 Monitorovať pôdy v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú príslušné potrebné organizačné a technologické opatrenia v rámci prevádzky diaľnice.
 - 1.98 Zabezpečiť environmentálny stavebný dozor, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ako aj na dodržiavanie ďalších podmienok výstavby plynúcich z platných povolení vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny.
 - 1.99 Minimalizovať trvalý aj dočasný záber a stavbu realizovať výlučne v rámci schválených záberov stavby. V miestach kontaktu dočasných záberov s chránenými územiami a prvkami ÚSES vybudovať dočasné oplotenie.
 - 1.100 Počas výstavby v mieste kríženia s vodnými tokmi a ťahovými cestami obojživelníkov zachovať možnosť migrácie pre obojživelníky bez rizika stretu so stavebnou technikou.
 - 1.101 Na celej stavbe bezodkladne zasypávať stavebníkom stavby vzniknuté depresie, ktoré by sa mohli naplniť vodou a lákať tak na rozmnožovanie niektoré druhy obojživelníkov.
 - 1.102 Minimalizovať osvetlenie stavebných dvorov a priestoru samotnej stavby zámeru v noci.
 - 1.103 Výrub drevín realizovať prednostne mimo vegetačného obdobia (október až február).
 - 1.104 Úplne vylúčiť prejazd mechanizmov a strojov cez koryto Kysuce.
 - 1.105 Pri priehľadných protihlukových stenách realizovať úpravu výplní zvislými/vodorovnými prúžkami šírky 20 mm s osovou vzdialenosťou 100 mm (prúžky pieskované alebo lepené).
 - 1.106 Zabezpečovať priebežné odstránenie porastov invázných druhov rastlín v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a zabezpečiť opatrenia proti prenosu vodným tokom a vozidlami do iných lokalít; vylúčiť chemické spôsoby odstraňovania invázných druhov v blízkosti mokradí a vodných tokov.
 - 1.107 U mostných objektov ponad niektoré bezmenné prítoky Kysuce, kde je v podmostí navrhnutá obojstranná suchá cesta pozdĺž brehov pre prechod vydry riečnej, riešiť povrch migračnej cesty bez spevnenia, s prirodzeným vegetačným alebo kamenitým/hlinitým povrchom.
 - 1.108 V rámci organizácie výstavby určiť harmonogram stavby tak, aby zemné práce v koryte toku Kysuce a pri úpravách koryta prítokov pri všetkých stavbách realizovať mimo jarneho obdobia neresu dotknutých druhov rýb, t.j. min. mimo mesiacov marec až júl.
 - 1.109 V prípade nutnosti zásahu do dna toku v čase výstavby postupovať tak, že jemné (štrkovo-piesčité a detritické) sedimenty budú šetrne odstraňované a postupne prepúšťané po prúde do nižších úsekov toku, kde môžu sedimentovať (opatrenie na ochranu jedincov plíža vrchovského, ktoré sa v sedimentoch ukrývajú).

- 1.110 Zabezpečiť efektívnu zimnú údržbu diaľnice s použitím najlepších dostupných technológií a posypových materiálov za účelom obmedzenia vplyvu chemických látok na povrchové vody Kysuce.
- 1.111 Priebežne vykonávať vo vhodnom období záchranný transfer chránených druhov rastlín a živočíchov z plôch biotopov/mokradí zasiahnutých výstavbou diaľnice D3 (trvalý aj dočasný záber).
- 1.112 Ako zdroj materiálu pre budovanie diaľnice D3 nevyužívať ložisko Klubina (výskyt vzácnych a na Kysuciach sa ojedinele vyskytujúcich živočíšnych druhov).
- 1.113 Výber druhovej skladby stromov a krov orientovať na pôvodné typické druhy dotknutého územia.
- 1.114 Všetky poľné a lesné cesty prerušené výstavbou diaľnice D3 v dotknutom území preložiť a vytvoriť podmienky pre prístup na stavbu rozdelené poľnohospodárske a lesné pozemky.
- 1.115 Pri budovaní navádzacieho oplotenia z migračnej trasy popod mostné objekty (SO 210-00) minimalizovať záber pozemkov s ohľadom na existujúcu vnútro-areálovú komunikáciu obory a zabezpečiť kontinuitu vnútroareálovej komunikácie obory tak, aby bolo zachované jej prepojenie a zároveň rešpektovať požiadavku vlastníka obory v súvislosti s preložkou existujúceho oplotenia obory.
- 1.116 Obmedziť použitie vibračných zhutňovacích valcov a mechanizmov pri zhutňovaní násypov, konštrukčných vrstiev a živých povrchov prípadne ďalších stavebných objektov s potrebou použitia hutniaceho zariadenia vrátane stavebných dvorov a dočasných staveniskových komunikácií.
- 1.117 Obmedziť použitie baranidiel, pilotážnych súprav a búracích kladív v blízkosti budov.
- 1.118 Realizovať monitoring vibrácií v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností a sťažností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú potrebné opatrenia v organizácii výstavby.
- 1.119 Na minimalizáciu negatívnych dopadov technickej seizmicity z prevádzky úsekov diaľnice D3 na dotknuté objekty obmedziť vplyv niektorých zdrojov vibrácií, ide hlavne o mostné objekty v úsekoch diaľnice D3 prechádzajúcich intravilánom obcí a miest s návrhom dilatácií a mostných záverov s protivibračnou (protihlukovou) úpravou.
- 1.120 Realizovať monitoring vibrácií v zmysle navrhnutého Projektu monitoringu vplyvov na životné prostredie, ktorý je súčasťou projektu DSP, pričom pre riešenie nepredvídaných okolností a sťažností je v príslušných predpisoch definovaný tzv. Operatívny monitoring, na základe ktorého sa prijímajú potrebné opatrenia v rámci prevádzky diaľnice.
- 1.121 Rešpektovať projekt stavby „Vypracovanie projektovej dokumentácie na stabilizáciu telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 Krásno – Dunajov“, ktorej investorom je Žilinský samosprávny kraj.
- 1.122 Počas výstavby ako aj počas prevádzky nakladať s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.
- 1.123 Neukladať odpad na skládku odpadu v obci Kysucký Lieskovec, ktorá je v zmysle vyjadrenia OÚ Kysucké Nové Mesto uzatvorená.
- 1.124 Odpady identifikované prieskumnými prácami (IGHP) v trase diaľnice D3 klasifikovať odborným posúdením a zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy
- 1.125 Počas výstavby úsekov diaľnice D3, pri zemných prácach súvisiacich so stavebnými úpravami predmetného územia, stavebník povinne nahlási príslušnému Krajskému pamiatkovému úradu archeologické nálezy, ktorý v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu rozhodne o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu.
- 1.126 V rámci stavebných prác, v zmysle správ z archeologického prieskumu spracovaného v rámci projektu DSP, zabezpečiť vykonanie podrobného archeologického výskumu kombinovaného so sondážou a geofyzikálnym prieskumom a to: v mieste výskytu archeologických nálezísk zabezpečiť odstránenie ornice buldozérmi a podorničia zemnými strojmi s plochou svahovacou lyžicou (UDS a pod.) pod dohľadom archeológa, ideálne 3 mesiace pred začiatkom výskumu; zabezpečiť odhumusovanie celej trasy (ak je to technicky možné) iba za prítomnosti archeológa - osoby s

osobitnou odbornou spôsobilosťou na vykonanie archeologického výskumu a to najmenej 3 mesiace pred plánovaným začiatkom realizácie stavby; v harmonograme stavby vyčleniť časový priestor na realizáciu jednotlivých archeologických výskumov; realizátorovi výskumu poskytnúť celkovú situáciu stavby (1:10 000) a v miestach s výskytom arch. nálezísk 1:1000; požiadať o rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu Pamiatkový úrad SR.

MŽP SR, SEPaP ako dotknutý orgán podľa § 140a stavebného zákona vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. 15681/2025-11.1/jh 42599/2025 zo dňa 30.07.2025, v ktorom konštatuje, že návrh stavebníka uvedený v oznámení o začatí stavebného konania pre stavbu je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR zo dňa 03.11.2000, s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 7076/2021-6.6/rc-R zo dňa 28.04.2021 a so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 7547/2025-6.6/jh, 25965/2025, 25970/2025-int. zo dňa 13.05.2025 a jeho podmienkami.

2. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy nehnuteľného majetku štátu (ďalej len „MO SR“) vydal súhlasné stanovisko č. SEMal-EL-13/2-1-3278/2023 zo dňa 15.12.2023 podľa § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 2.1 Zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) diaľnice D3 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m s dodržaním výnimočnej zaťažiteľnosti mostných objektov pre bezpečnú prepravu nadmerne ťažkej vojenskej techniky v zasiahnutých úsekoch diaľnice D3, alebo zabezpečiť obchádzkovú trasu v zasiahnutých úsekoch tejto pozemnej komunikácie.
- 2.2 V prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 písm. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.
- 2.3 Začiatok a koniec dopravných obmedzení pri plánovaných stavebných prácach oznámiť na 701. CVD Bratislava, Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk

3. Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“), vydala súhlasné stanovisko č. SSC/6193/2025/2320/10633 zo dňa 27.03.2025 z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest I. triedy na území SR so zreteľom na platnú sústavu STN, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 3.1 SO 110-00 Preložka cesty I/11 križuje Marusovský potok cez navrhované premostenie SO 206-10 Most na D3 nad Marusovským potokom v km 23,322 (navrhovaný vlastník mosta NDS, a. s.). Hranica majetkovej správy v mieste mosta zaevidovať na úrovni zhutnenej pláne. Po ukončení prác odovzdať DSRS, mostný zošit k SO 206-10 o ostatné náležitosti.
- 3.2 Súčasťou SO 112-00 nebudú hospodárske zjazdy a účelové pripojenia, SSC bude patriť len hlavná trasa budúcej cesty I/11.
- 3.3 Súčasťou SO 113-00 nebudú hospodárske zjazdy, účelové pripojenia, poľné cesty a podobne, vrátane priepustov pod vjazdami. SSC bude patriť len hlavná trasa budúcej cesty I/11.
- 3.4 SO 623-00 realizovať v predstihu pred výstavbou cestného telesa cesty I/11. Pri križovaní budúcej trasy cesty I/11, konce chráničiek realizovať s presahom cestného telesa minimálne 1,0 m.
- 3.5 SO 811-00 – po ukončení stavebných prác stavebník opätovne zrealizuje trvalé vodorovné dopravné značenie. Pre začatím prác vykonať pasportizáciu existujúceho vodorovného dopravného značenia.
- 3.6 Vyhотовiť dopravno-inžinierske podklady:
 - Dopravno-kapacitné posúdenie – „1 – Kysucký Lieskovec III/2051 (styková)“
 - Dopravno-kapacitné posúdenie – „2 – Ochodnica III/2024 (styková)“
 - Dopravno-kapacitné posúdenie – „3 – Blažkov, juh III/2017 (styková)“
 - Dopravno-kapacitné posúdenie – „5 – Blažkov, sever (styková)“
 - Dopravno-kapacitné posúdenie – „6 – Krásno nad Kysucou (styková)“

- Výkon a vyhodnotenie profilových dopravných prieskumov na ceste I/11 Čadca – Žilina
 - Scenáre dopravného modelu predmetného úseku diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica
- 3.7 Predložiť dopravno-kapacitné posúdenie „navrhovanej stykovej križovatky na ceste I/11 k výhľadovej výstavbe priemyselného parku v km 0,525 preložky cesty I/11 SO 112-00“ a „navrhovanej okružnej križovatky na preložke cest I/11 SO 113-00, vrátane pripojených vetiev diaľnice D3 prostredníctvom SO 102-00“.
- 3.8 Prepracovať návrh usporiadania cestnej siete v okresoch Kysucké Nové Mesto a Čadca v spolupráci s SSC.
- 3.9 Stavebné objekty vyvolaných investícií realizovaných v úseku existujúcej cesty I/11 vo vlastníctve stavebníka odovzdať do vlastníctva štátu a trvalej správy a prevádzky SSC logicky ako ucelený a celý úsek I/11 po vybudovaní diaľnice D3.
- 3.10 Uzavrieť zmluvy o bezpodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií vrátane pozemkov pod nimi ešte pred samotným preberacím konaním v zmysle platnej legislatívy.
- 3.11 Rešpektovať ustanovenia Technických podmienok TP 81 – Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií.
- 3.12 Oceľové prvky vystavené poveternostným vplyvom zabezpečiť ochrannými krytkami (UV žiarenie, posypové soli). Protikoróziu ochranu oceľových konštrukcií mostov riešiť v súlade s technickými podmienkami TP 68 – Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov a Dodatok č. 1 (použiť ochranu oceľových konštrukcií proti korózii vo farbe RAL 7047 alebo RAL 7036).
- 3.13 V úseku nových mostných objektov, kde sa uvažuje výstavba protihlukových stien, nerealizovať mostné závery s protihlukovou úpravou. Konkrétny návrh mostných záverov odkonzultovať a odsúhlasiť s budúcim správcom. Mostné závery navrhnúť elektricky izolované a vodonepriepustné.
- 3.14 Splniť podmienku odolnosti kovových nosníkov zvodidiel proti odstraňovaniu snehu v zmysle technických podmienok TP 10 – Zvodidlá na pozemných komunikáciách a Dodatok č. 1, tab. 4, Trieda odolnosti voči snežnému pluhu 3. V celom úseku stavby zabudovať jeden certifikovaný zachytý bezpečnostný systém.
- 3.15 K preberaciemu konaniu mostných objektov stavby stavebník zabezpečí mostnú prehliadkovú plošinu.
- 3.16 Križovanie cestného telesa cesty I/11 realizovať len pretlakom kolmo na os cesty v min. hĺbke 1,8 m (extravilán) a v min. hĺbke 1,5 m (intravilán).
- 3.17 Po ukončení realizácie diela predložiť k IS vedeným v cestnom telese cesty I/11 porealizačné zameranie v tlačenej a v digitálnej forme (formát pdf, aj dwg).
- 3.18 Pred realizáciou stavby uzavrieť „Dohodu o križovaní cesty I. triedy s inžinierskou stavbou“ alebo „Dohodu o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese“.
- 3.19 Pred začatím stavebných prác predložiť POV zhotoviteľa na odsúhlasenie. Akúkoľvek činnosť na ceste I/11 odsúhlasiť so správcom cesty. Pred začatím stavebných prác predložiť SSC POV/POD zhotoviteľa na odsúhlasenie. Akákoľvek činnosť na ceste I/11 musí byť správcom cesty odsúhlasená. Zhotoviteľ stavby je povinný v súlade s cestným zákonom požiadať o vydanie povolení príslušný cestný správny orgán.
- 3.20 V prípade zmien v technickom riešení stavebných objektov v dotyku s cestou I/11 bude správca cesty opätovne vyzvaný na ich odsúhlasenie.
4. **Ministerstvo dopravy SR, Sekcia vodnej dopravy, Odbor vnútrozemskej plavby, (ďalej len „MD SR, SVD“), vydal súhlasné stanovisko č. 33240/2023/SVD/108229 zo dňa 13.12.2023 ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 38 písm. m) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V stanovisku žiada dodržať podmienky zo stanoviska č. 06802/2016/C420-SCLVD/43322 zo dňa 06.07.2016:**
- 4.1 Upraviť trasu medzi stožiarmi č. 88 a 89, ktorá nespĺňa podmienku umiestnenia elektrického vedenia s napätím do 110 kV vo výške 12 m nad najvyššou plavebnou hladinou podľa vyhlášky

MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest.

- 4.2 Vlastník elektrického vedenia povinne na vlastné náklady zabezpečí minimálnu výšku elektrického vedenia nad najvyššou plavebnou hladinou podľa aktuálne platnej legislatívy v čase realizácie Vážskej vodnej cesty tak, aby bola zaistená bezpečnosť a plynulosť plavebnou prevádzky.

5. **Ministerstvo dopravy SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, cestný správny orgán, (ďalej len „MD SR, SCDPK“)** v stanovisku č. 08364/202/SCDPK/40585 zo dňa 15.05.2025 žiada, aby dokumentáciu dopravného značenia a dopravných zariadení stavby diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Ošadnica dopracoval vybraný budúci zhotoviteľ stavby a predložil ju na určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení v súlade s platnou legislatívou.

6. **Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, (ďalej len „OÚ CA, OCDPK“)** vydal súhlasné stanovisko č. OU-CA-OCDPK-2023/016741-002 zo dňa 01.12.2023. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 6.1 Pri stavebných prácach obmedzujúcich alebo ohrozujúcich bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III. triedy iným, než zvyčajným spôsobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste...) stavebník požiada cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- 6.2 Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy, stavebník požiada o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb.
- 6.3 Pred osadením dočasného dopravného značenia pri pozemnej komunikácii II. a III. triedy požiadať OÚ CA OCDPK o jeho určenie.
- 6.4 Realizáciou stavby nenarušiť odvodňovací systém ciest II. a III. triedy.
- 6.5 Stavebník rešpektuje ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona.

7. **Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ CA, OSŽP“)** vydal súhlasné stanovisko č. OU-CA-OSŽP-2024/011695-002 zo dňa 30.07.2024 ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona o odpadoch. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 7.1 Odpady počas výstavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
- 7.2 Pôvodca odpadu splní povinnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. uvedené v § 77 ods. 3 písm. a), b), c), d) a v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch z demolácií. Zabezpečí zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách na 300 m² zastavanej plochy. Vykoná selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia. Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu

určenom vyhláškou č. 344/2022 Z. z. Pred realizáciou demolačných prác najneskôr 3 pracovné dni vopred podať Ohlásenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.). Po ukončení demolačných prác najneskôr 90 dní podať Ohlásenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.)

- 7.3 Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať stavebník záujem prehlásiť za vedľajší produkt, musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až § 7 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
- 7.4 Nevyužitú odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z., prípadne integrované povolenie.
- 7.5 Odpad zhromažďovať tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečiť jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
- 7.6 Ku kolaudácii predložiť relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise vyhlášky č. 344/2022 Z. z.
- 7.7 Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z. Zaviesť evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradiť podľa platného Katalógu odpadov.
- 7.8 Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona č. 79/2015 Z. z.

8. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal záväzné stanovisko č. OU-CA-OSZP-2024/011785-002 zo dňa 31.07.2024 ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 8.1 Plánovať a vykonávať činnosť v dotknutých obciach Oščadnica, Dunajov a mesto Krásno nad Kysucou, ktoré sa nachádzajú v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy a Javorníky, pričom podľa § 3 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v chránenej vodohospodárskej oblasti, len za podmienky zabezpečenia účinnejšej ochrany povrchových vôd a podzemných vôd, ochrany podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.
- 8.2 Predložiť projektovú dokumentáciu stavby na vyjadrenie správcom vodných tokov – SVP š. p., PhV o. z. Ružomberok a Lesy SR š. p., OZ Sever Žilina.
- 8.3 Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z predmetnej stavby zabezpečiť povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z.
- 8.4 Pred začatím stavebných prác vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby. Na stavbu, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.
- 8.5 Na výrub brehových porastov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. zabezpečiť povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

9. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal súhlasné stanovisko č. OU-CA-OSZP-2024/012157-003 zo dňa 26.08.2024 ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

zákonov a § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 9.1 Výstavbou D3 v uvedenom úseku (približne v staničení 23,6 km, stred lokality GPS: 49.345885, 18.810557) sa zasiahne do mokrade, ktorá nie je súčasťou ÚSESu okresu Kysucké Nové Mesto (2020). Uvedená vodná plocha je reprodukčnou lokalitou skokana hnedého *Rana temporaria* a ropuchy bradavičnatej *Bufo bufo*. V monitoringu pred samotnou výstavbou D3 v predmetnom úseku sa zamerať na danú mokraď a obojživelníky v nej žijúce. Ak sa budú v danej mokradi nachádzať vajíčka, žubrienky, alebo dospelé jedince, zabezpečiť ich transfer na náhradnú reprodukčnú lokalitu (náhradnú lokalitu pre transfer riešiť spolu so Správou CHKO Kysuce).
- 9.2 Pred výstavbou D3 sa zamerať v monitoringu na genofondovú lokalitu GL 6 Horné vežiská a na obojživelníky žijúce v nej. Ak sa budú v danej mokradi nachádzať vajíčka, žubrienky, alebo dospelé jedince, zabezpečiť ich transfer na náhradnú reprodukčnú lokalitu (náhradnú lokalitu pre transfer riešiť spolu so Správou CHKO Kysuce).
- 9.3 Pred výstavbou D3 sa zamerať v monitoringu na genofondovú lokalitu GL Jelšiny pri Oščadnici a na obojživelníky žijúce v nej. Ak sa budú v danej mokradi nachádzať vajíčka žubrienky, alebo dospelé jedince, zabezpečiť ich transfer na náhradnú reprodukčnú lokalitu (náhradnú lokalitu pre transfer riešiť spolu so Správou CHKO Kysuce).
- 9.4 Zabezpečiť predrealizačný monitoring/mapovanie na genofondovej lokalite GLf 70 Jozefíkov z dôvodu presného rozsah transferu chránených druhov rastlín na náhradnú lokalitu v k. ú. Čierne, parcelu č. 6553/1 v území európskeho významu SKUEV0832 Alúvium Markovho potoka.
- 9.5 V rámci plánovaného monitoringu zameraného na teleso ekoduktu (staničenie 24,3 km) skoordinať v reálnom čase metódu monitoringu s realizátorom monitoringu (umiestnenie monitorovacích zariadení, ich počet a zabezpečenie na telese ekoduktu).
- 9.6 Realizovať navádzacie oplatenie k ekoduktu (staničenie 24,3 km) pozdĺž cesty I/11 v rozsahu migračnej štúdie.
- 9.7 Výrub drevín realizovať mimo hniezdneho obdobia vtáctva, od 1. 9. do 28. 2.
- 9.8 Stavebná technika, pracujúca v koryte toku a v jeho bezprostrednom okolí musí byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo ku kontaminácii povrchových a spodných vôd.
- 9.9 Vzhľadom na výskyt invázných druhov rastlín v riešenom území dôsledne pracovať s výkopovými zeminami a zamedziť ďalšiemu šíreniu invázných druhov rastlín. Postupovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov.

10. **Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie**, vydal súhlas č. OU-CA-OSZP-2025/004570-002 zo dňa 11.03.2025, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 10.1 Stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. v 10/2023.
- 10.2 Vodné toky, ktoré budú stavbou dotknuté, nevyužívať na voľný prejazd mechanizmov, počas realizácie prác dbať na ochranu vodných tokov a vodných stavieb. Začatie stavebných prác oznámiť správcovi vodných tokov – SVP š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok.
- 10.3 Stavebné práce vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových, podzemných vôd, resp. aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách.
- 10.4 K realizačným prácam vo vodných tokoch vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Ak bude stavba zasahovať do vodného toku, alebo na inundačné územie, v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.

11. **Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „OÚ KNM, OSŽP“),** vydal súhlasné stanovisko č. OU-KM-OSZP-2023/001169-002 zo dňa 28.11.2023 ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v súlade s § 108 písm. m) a § 99 ods. 1 písm. b) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

11.1 Stavebník ako držiteľ odpadu musí dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č.79/2015 Z. z. a to:

a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály, (resp. zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prác) v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.

b/ Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

c/ Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

d/ Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vykonávacom predpise.

e/ Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

f/ Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

11.2 Stavebník zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie demolačných a stavebných prác v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a druhy odpadov zaradi podľa platného Katalógu odpadov.

11.3 Odpady vyprodukované počas demolačných a stavebných prác stavebník odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpečenie prípravy na opätovné použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie, až následne, ak sa predchádzajúce nakladanie nedá zabezpečiť, zabezpečí zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

11.4 Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré budú prehlásené za vedľajší produkt, musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona č.79/2015 Z. z. a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až § 7 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.

11.5 Výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na účely výstavby v mieste vzniku a nebude vedľajším produktom, stavebník stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpečí, aby bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve.

11.6 Pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N-nebezpečný odpad, tieto odpady odovzdať iba organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, v prípade vzniku nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest, nakladať s ním je možné len špecializovanými spoločnosťami

oprávnenými nakladať s týmto druhom odpadu, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení.

- 11.7 V kolaudačnom konaní predložiť Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise, t. j. v § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z., doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli počas realizácie búracích a stavebných prác (evidenčné listy odpadov, faktúry od zmluvných odberateľov) a podať žiadosť o vyjadrenie sa ku kolaudácii na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto.

12. **Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie**, vydal súhlasné stanovisko č. OU-KM-OSZP-2025/000491-002 zo dňa 19.02.2025 ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č.180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č.364/2004 Z. z. a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v zmysle § 28 vodného zákona. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 12.1 Stavebník je povinný požiadať vodohospodársky orgán o súhlas podľa § 27 zákona č.364/2004 Z. z. na uskutočnenie, zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd – stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch, v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok.
- 12.2 Pri uskladnení pevných a tekutých nebezpečných látok (NL) zabezpečiť proti úniku NL do podzemných vôd. Sklady a všetky manipulačné plochy musia byť zabezpečené proti úniku NL do podložia v zmysle § 39 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky č.100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s NL, o náležitostiach havarijného plánu a postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- 12.3 V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku NL do povrchových a podzemných vôd počas výstavby aj počas prevádzky vypracovať havarijný plán v zmysle § 39 zákona č.364/2004 Z. z. a vyhlášky č. 556/2002 Z. z. a predložiť ho orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.
- 12.4 Vypracovať povodňový plán počas realizácie výstavby a schválený správcom toku ho následne predložiť orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.

13. **LESY Slovenskej republiky, š. p., Organizačná zložka OZ Sever, (ďalej len „LESY SR“)** vydal súhlasné stanovisko č. 30826/2023 zo dňa 06.12.2023. Ako správca dotknutých lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky a vo vlastníctve neznámych vlastníkov podľa § 50 ods.6 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 13.1 Splniť podmienky definované v § 5 a nasledujúce ustanovenia zákona č.326/2005 Z. z.
- 13.2 Lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice D3, za splnenia podmienok § 7a zákona č.326/2005 Z. z.
- 13.3 Správca si uplatňuje náhradu na obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. a na jeho základe dôjde k dohode o výške finančnej náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na základe predloženého znaleckého posudku.
- 13.4 Uzatvoriť nájomnú zmluvu s Lesmi SR, š.p.pred začatím realizácie stavebných prác.
- 13.5 Vlastník stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. a na pozemkoch dotknutých výstavbou vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohli spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných porastov.
- 13.6 Objekty stavby budú zabezpečené proti vzniku požiaru tak, aby sa vylúčila možnosť vzniku lesného požiaru.

13.7 Správca pozemkov nebude niesť zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť spôsobené na predmetnej stavbe.

13.8 Akékoľvek poškodenie záujmov Lesov SR, š.p. a prípadne vzniknutá škoda v dotknutej lokalite bude riešená v súlade s planými právnymi predpismi.

14. **Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, (ďalej len „Správa ciest ŽSK“)** vydala stanovisko č. 2025/SCŽSK-5 zo dňa 26.02.2025. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

14.1 Stredový ostrovček vybudovať tak, aby netvoril prekážku pri vykonávaní zimnej a letnej údržby.

14.2 Pred výstavbou stavby diaľnice D3 vykonať monitoring (kamerový) cestných komunikácií dotknutých stavbu a taktiež mostných objektov a cestných priepustov.

14.3 Pri využívaní aj iných staveniskových a obchádzkových trás (napr. pri uzávierke cesty I. triedy bude využívaná cesta III/2017 ako obchádzková trasa), zabezpečiť pred užívaním tejto cesty III. triedy posúdenie vozovky a to najmä mostných objektov a priepustov nachádzajúcich sa na nej, ktoré sú prevažnej miere klenbového typu.

14.4 Bezodkladne vyčistiť cestné komunikácie II. a III. triedy v prípade ich znečistenia realizáciou stavby diaľnice D3.

14.5 Samostatným projektom Usporiadania cestnej siete riešiť zmeny usporiadania cestných komunikácií II. a III. triedy dotknutých realizáciou stavby diaľnice D3

14.6 Stavebník pred realizáciou prác predloží podpísanú zmluvu o budúcej zmluve o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vyvolaných investícií, vrátane pozemkov pod nimi so Žilinským samosprávnym krajom.

14.7 K uzatvoreniu zmluvy doručí stavebník na Úrad Žilinského samosprávneho kraja nasledovné: základné údaje stavebníka (sídlo, právna forma, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, štatutárny orgán), projektovú dokumentáciu stavebného objektu vyvolaných investícií, skladbu konštrukcie novej konštrukcie vozoviek a vozovky na MO, predpokladané finančné náklady stavebného objektu vyvolaných investícií.

15. **Stredoslovenská distribučná, a. s., (ďalej len „SSD“)** vydala súhlasné stanovisko č. 202405-SP-0172-1 zo dňa 04.06.2024 a zo dňa 02.06.2025, kde žiada dodržať nasledovné podmienky:

15.1 Pre objekty elektroenergetických zariadení v majetku Stredoslovenskej distribučnej, a. s. dodržať ustanovenia § 43 zákona č.251/2012 Z. z.

15.2 Pred začatím stavebných prác fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení.

15.3 Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

15.4 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia a potvrdiť v Zápise o vytýčení podzemného elektrického vedenia, resp. zápisom do stavebného denníka.

15.5 Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN (vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 m, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 m od krajného vodiča na každú stranu. Dodržať ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia 10 m od oplotenia alebo hranice objektu. Dodržať ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac 30 m od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

15.6 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 m na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD táto nezodpovedá za poškodenie zariadenia stavebníka.

15.7 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, dodržať všetky legislatívne opatrenia, vrátane

ustanovení príslušných technických noriem týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

15.8 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia túto skutočnosť neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

15.9 Vyčleniť preložku elektroenergetického zariadenia ako samostatný stavebný objekt alebo prevádzkový súbor.

15.10 Pri realizácii stavby elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia mimo zastavaného územia (extravilán) preukázať právo k pozemku podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona ako právo vyplývajúce z § 11 Práva a povinnosti držiteľa povolenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

15.11 Ak stavba zahŕňa realizáciu/výmenu VN prvkov, ktoré obsahujú plyn SF6, tak projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti odovzdaná na SSD po 01.07.2025 obsahuje VN rozvádzač bez izolačného plynu SF6.

15.12 Stavbu navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk

15.13 V zmysle STN 332000-6:2018 v realizačnej – konštrukčnej dokumentácii doplniť „Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta“ ako aj ostatné náležitosti, ktoré má realizačný projekt obsahovať.

15.14 Predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD pred odovzdaním staveniska. Realizačnú PD zaslať so všetkými vyjadreniami správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, predrealizačné zameranie vo formáte*dgn, sitácie stavby vo formáte *dgn, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce – extravilán). V prípade potreby odsúhlasiť realizačnú PD zakreslenú do systému GIS.

16. **Orange Slovensko, a. s., (Michlovský, spol. s r. o.) (ďalej len „Orange“)** sa písomne vyjadril listom č. BB-0021/2024 zo dňa 05.01.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

16.1 Pri projektovaní stavby dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.

16.2 Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a preklády trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným Orange, a.s.

16.3 Mechanická ochrana a prekládky realizovať v plnej výške na náklady stavebníka.

16.4 Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange, ním poverená servisná organizácia.

16.5 Začatie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

16.6 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia:

16.6.1 Pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si realizuje objednávateľ farbou alebo kolíkmi).

16.6.2 Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia s najväčšou opatrnosťou a aby bezpodmienčne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

16.6.3 Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

16.6.4 Nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.

16.6.5 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.

- 16.6.6 Odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
- 16.6.7 Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- 16.6.8 Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ ručnými sondami na tel. č. 033/7732032, mobil 0907 721 378.
- 16.6.9 Overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami.
- 16.6.10 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržať podmienky vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.
- 16.7 Vytýčenie vedenia verejnej elektrotechnickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uviesť číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

17. **Hydromeliorácie, š. p.**, sa písomne vyjadril listom č. 310/VČ/6345/2024-2 zo dňa 23.07.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 17.1 Predložiť kompletnú PD úpravy odvodňovacieho kanála obsahujúcu technickú správu a výkresovú časť, ktoré budú doplnené o parcelné čísla, ktorých sa dotkne úprava OK a taktiež o parcely, na ktoré sa presunie koryto kanála.
- 17.2 Uzatvoriť zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných do vlastníctva a trvalej prevádzky medzi štátnym podnikom Hydromeliorácie a stavebníkom pred začatím realizácie stavby.
- 17.3 Križovania a súběhy navrhovanej stavby s odvodňovacím kanálom navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961.
- 17.4 Počas výstavby zachovať funkčnosť a prietočnosť dotknutého kanála a rešpektovať ochranné pásmo 5 m od brehových čiar kanála.
- 17.5 V prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stvby, spôsobenia škôd alebo neodborným zásahom do odvodňovacej stavby, uviesť odvodňovací kanál do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté na odvodňovacom kanále spôsobené pri tejto činnosti odstrániť na náklady stavebníka.
- 17.6 Za účelom presného vytýčenia odvodňovacieho kanála kontaktovať pracovníkov z dislokovaného pracoviska Prievidza, Vladimír Kučera, tel. 0948 104 407, e-mail: vladimir.kucera@hmsp.sk.
- 17.7 Začiatok a koniec prác oznámiť pracovníkovi z dislokovaného pracoviska Prievidza, Vladimír Kučera, tel. 0948 104 407, e-mail: vladimir.kucera@hmsp.sk.

18. **Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (ďalej len „OU ZA, OSŽP“)** vydal záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č.364/2024 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) č. OU-ZA-OSZP2-2025/005881-006 zo dňa 12.02.2025. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 18.1 Realizáciu nadzemnej ochrannej bariéry (odborne protihlukovej stene) po oboch stranách diaľnice po celej dĺžke prechodu ochranným pásmom vodárenského zdroja Kysucký Lieskovec a z jednej strany v mieste bezprostredného styku s vodárenským zdrojom Krásno nad Kysucou, ktorá bude plniť dodatočnú ochranu proti prieniku posypových solí počas zimnej údržby ako aj iným únikom nebezpečných látok počas prevádzky diaľnice mimo cestného telesa.
- 18.2 Monitorovací systém v mieste, kde D3 prechádza ochranným pásmom VZ Kysucký Lieskovec – t. j. realizovať minimálne 1 monitorovací objekt, ktorý bude pravidelne sledovať vplyv prevádzky na vodárenské zdroje a môže slúžiť aj ako indikačný v prípade ohrozenia a zhoršenia kvality podzemnej vody.

19. **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., (ďalej len „SVP“)** vydal súhlasné stanovisko č. SVP 8537/2024/2 zo dňa 04.06.2024. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 19.1 Údržbu a správu všetkých častí stavby, resp. stavebných objektov 501-00, 573-00, 574-00, 575-00, 576-00, 577-00, 578-00, 579-00, 583-00 vykoná stavebník na vlastné náklady okrem iného v zmysle § 47 ods. 3 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 37 ods. 1 zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- 19.2 Časti stavby v rámci pobrežných pozemkov prispôbiť prejazdom ťažkej mechanizácie. V prípade, ak napr. šachty dažďovej kanalizácie nie je možné situovať mimo ochranného pásma vodných tokov, zabezpečiť a prispôbiť na zaťaženie ťažkou mechanizáciou.
- 19.3 Križovania vodných tokov s inžinierskymi sieťami v závislosti od technologického postupu stavebných prác riešiť uložením do oceľovej chráničky, do hĺbky min. 1,5 m pod dnom vodných tokov bez nánosov, resp. pod vonkajším obrysom potrubia v prípade zatrubneného úseku a s presahom chráničky za ochranné pásmo vodných tokov. Ak nie je možné dodržať požadovanú hĺbku uloženia, návrh odsúhlasí s úsekovým technikom a predmetný úsek riešiť stabilizáciou koryta vodného toku v nevyhnutnom rozsahu. Štartovaciu a koncovú jamu situovať mimo ochranného pásma vodných tokov. Miesto križovania vodných tokov v teréne viditeľne označiť signalizačnými stĺpkami s upozornením napr. POZOR, NEBAGROVAŤ!
- 19.4 Dažďové vody prečistiť v plnoprietokovom ORL pri zaústení do povrchových vôd s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,5 mg/l. Do PD doplniť typ ORL. Z dôvodu ochrany vôd vypracovať a dodržiavať prevádzkový poriadok dažďovej kanalizácie a ORL, zodpovedať za ich funkčnosť.
- 19.5 Pri stavebných prácach a prevádzke stavby dbať o ochranu vodných tokov, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodné toky, neohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd, umožniť výkon správy vodných tokov, dodržať ochranné pásmo vodných tokov, rešpektovať pobrežné pozemky a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č.364/2004 Z. z. Terén po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.
- 19.6 Pred začiatkom stavebných prác predložiť na schválenie povodňový plán zabezpečovacích prác na SVP, š. p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok.
- 19.7 K začiatku, k ukončeniu a ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu SVP, š. p. PhV, Prevádzkového strediska Žilina – úsekového technika Jaroslava Pavela, kontakt 0903 269 072, e-mail: jaroslav.pavel@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.
- 19.8 Návrhom stavby dodržať podmienky:
- 19.8.1 Výustné objekty dažďovej kanalizácie v rámci vodných tokov osadiť nie do úrovne dna korýt vodných tokov, ale do úrovne, kde sa neusadzujú splaveniny, ideálne nad hladinu Q_5 -ročného prítoku
- 19.8.2 Stabilizáciu výustných objektov riešiť tzv. pružným opevnením.
- 19.8.3 Na potrubia výustných objektov dažďovej kanalizácie osadiť spätnú tzv. žabiú klapku.
- 19.8.4 Návrhom opevnenia korýt vodných tokov v max. možnej miere kopírovať existujúce koryto.
- 19.8.5 Dno nivelety neprehlbovať ani nezvyšovať, ani z dôvodu dosiahnutia $Q_{100} + 0,5$ m rezerva pod mostnými objektami.
- 19.8.6 Dno koryta vodných tokov opevňovať len, ak je to nevyhnutné z pohľadu hydrauliky.
- 19.8.7 Návrh úpravy plynule napojiť na existujúcu úpravu vodných tokov.
- 19.8.8 Na prevedenie nižších prietokov je v dne koryta vytvorená kyneta šírky 1,0 m so sklonom svahov 1:1, výšky 0,2 m min. z dôvodu údržby koryta vodných tokov úpravu dna riešiť vytvorením miskovitého tvaru.
- Upozornenia:
- 19.9 Križovanie, súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, návrh mostných objektov a úpravy vodných tokov technicky riešiť v súlade okrem iného s STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov a STN 75 2101 Úpravy riek a potokov.
- 19.10 V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. a STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, pri situovaní všetkých častí stavby a pri riešení súbehov vedení inžinierskych sietí dodržať. Pri vodohospodársky významnom vodnom toku ochranné pásmo vodného toku min. 6,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 10,0 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch ochranné pásmo vodného

- toku min. 4,0 m a rešpektovať pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary vodných tokov. Brehovou čiarou koryta je priesečnica vodnej hladiny s príslušnými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príslušného územia. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavenie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- 19.11 Pri krátkodobých mostných objektoch - pri predpokladanej dobe používania objektov do 2 rokov je potrebné zabezpečiť návrhový prietok Q_5 + bezpečnostnú rezervu min. 0,5 m
- 19.12 Zabezpečiť stavbu vzhľadom na jej situovanie v blízkosti vodných tokov, kde je predpoklad ohrozovania stavby (napr. 501-00).
- 19.13 Ak sa počas výstavby alebo prevádzky stavby preukáže, že zaústením vôd zo stavby diaľnice do koryt vodných tokov dochádza k neprimeranému zvyšovaniu prietokov a k následnému ohrozovaniu majetku občanov a samospráv, vykonať nápravy na náklady stavebníka.
- 19.14 V prípade úpravy toku, alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude inžinierska sieť v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem vodných tokov, stavebník vykoná preloženie inžinierskych sietí na vlastné náklady. V prípade opráv, údržby, investícií a pod. na vodnom toku stavebník bezodplatne vytýči trasovanie siete v záujmovom území.
- 19.15 Z dôvodu vodohospodárskej evidencie, po ukončení stavby bezodplatne doručiť geodetické zameranie a PD stavby v dotyku s vodnými tokmi, zameranie hĺbky uloženia inžinierskych sietí, resp. vonkajšieho obrysu chráničky vykonané odborne spôsobilými osobami, v tlačenej aj v digitálnej podobe (vo formáte napr. dxf, dgn, dwg)
- 19.16 Stavbou neohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 19.17 SVP, š. p. v zmysle zákonov č.364/2004 Z. z. a č.7/2010 Z. z. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ťadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov a za škody spôsobené stavbou.
- 19.18 Pri nedodržaní podmienok SVP, š. p. nebude možné súhlasiť s kolaudáciou stavby a vykonať nápravu na náklady stavebníka.
- 20. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., (ďalej len „SEVAK“) vydala súhlasné stanovisko č. O24042796 zo dňa 10.10.2024 k SO 633-00 a č. O24021682 zo dňa 13.05.2024 k SO 521-00, SO 521-01, SO 522-00, SO 523-00, SO 524-00, SO 311-53, SO 507-00, SO 508-00, SO 509-00, SO 510-00, SO 512-00, SO 526-00, SO 527-00, SO 527-01, SO 528-00, SO 528-01, SO 530-00, SO 531-00, SO 532-00, SO 533-00, SO 534-00, SO 534-01, SO 536-00, v ktorých žiada dodržať nasledovné podmienky:**
- 20.1 Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Vytýčenie uvedených vedení cez objednávku vykoná SEVAK.
- 20.2 V záujmovom území k.ú. Kysucký Liekovec, Krásno nad Kysucou sú vedené rozvodné potrubia verejného vodovodu a vodovodné potrubie vyššieho významu SKV Žilina z materiálu OC DN 800 mm, potrubie verejnej kanalizácie (VK) v správe a prevádzke SEVAK. V záujmovom území stavby sa nachádzajú vodovodné (VP) a kanalizačné prípojky (KP), ktoré nie sú v správe a majetku SEVAK. Dodržať ochranné pásmo VV a VK nachádzajúcich sa v záujmovej oblasti. Zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods. 2 vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,8 m /do DN 500 vrátane) a v šírke 3,0 m (nad DN 500 mm) od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti od pôdorysného bočného okraja potrubia na oboch stranách.
- 20.3 Ochranné pásmo SKV Žilina v zmysle Rozhodnutia č. PLVH 1699/405.1/1977 zo dňa 06.12.1978 je 5,0 m od osi potrubia na obe strany.
- 20.4 V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé

porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy (zvyšovať alebo znižovať krytie potrubia). Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VK realizovať ručným výkopom.

20.5 V pásme ochrany existujúcich verejných vodovodov a verejnej kanalizácie nevykonávať stavebnú činnosť súvisiacu s realizáciou stavby, ktorá preložky a úpravy na potrubiach vyvolala do doby preloženia potrubí.

K SO 507-00, SO 509-00, SO 512-00, SO 521-00, SO 527-00, SO 528-00, SO 534-00, SO 526-00, SO 530-00, SO 531-00, SO 532-00, SO 536-00:

20.6 SEVAK súhlasí s materiálom prekládky splaškovej kanalizácie z rúr HDPE PN10 SDR17 D110 mm (DN 100) (SO 507-00 tlaková kanalizácia) a z rúr PVC SN 12 DN 300 mm (SO 509-00).

20.7 Pri výškovej úprave poklopov (SO 512-00) na kanalizačných šachtách zasiahnutých výstavbou navrhovaných komunikácií zabezpečiť, aby prvá kapsa v šachte nebola hlbšie ako 300 mm od vrchnej časti poklopu.

20.8 Osadenie revízných kanalizačných šacht na potrubí verejnej kanalizácie zrealizovať na náklady stavebníka pod dohľadom zamestnanca SEVAK. Kanalizačné šachty realizovať vodotesné, s osadením poklopov KSI KDQ69 s logom SEVAK. Poklopy dodá SEVAK v termíne do 90 dní od doručenia objednávky.

20.9 Počas stavebných prác na potrubí verejnej kanalizácie stavebník zabezpečí prečerpávanie odpadových vôd na vlastné náklady.

20.10 SEVAK súhlasí s materiálom prekládok vodovodu SKV Žilina DN 800 mm z rúr TvL PN 25 DN 800 mm, TvL PN 16 DN 600, TvL PN 16 DN 500 mm s vonkajšou povrchovou ochranou striekaným polyuretánom a vnútornou povrchovou ochranou odstredivo nanášanou výstelkou z vysokopecného cementu (SO 521-00, SO 527-00, SO 528-00, SO 534-00). Vodovodné potrubie viesť v min. sklone 0,5 ‰. Potrubie uložiť do nezamrznej hĺbky.

20.11 Zmluvne zabezpečiť prístup vozidlám SEVAK k armatúrnym šachtám (SO 507-00, SO 527-00) zriadením vecného bremena v prospech SEVAK.

20.12 SEVAK súhlasí s materiálom prekládky verejných vodovodov z rúr HDPE 100 RC SDR17, PN 10 D90x5,4 mm (DN80) (SO 526-00), D110x6,6 mm (DN 100) (SO 531-00). D160x9,5 mm (DN150 mm) (SO 532-00, SO 536-00) a D280x16,6 mm (DN 250) (SO 530-00). Vodovodné potrubie viesť v min. sklone 3,0 ‰. Potrubie uložiť do nezamrznej hĺbky.

20.13 Pri realizácii prekládky vodovodu DN 150 (SO 536-00) prepojiť všetky existujúce vodovodné prípojky vybudované pre rodinné domy a iné objekty z riešeného úseku verejného vodovodu.

20.14 Pred začiatkom prác na prekládkach VV a VK odkonzultovať všetky materiály so zástupcami SEVAK HS vodovody, HS kanalizácie. V rámci stavebných objektov prekládok verejných vodovodov (rozvodné potrubia, potrubie vyššieho významu SKV Žilina) osadiť liatinové armatúry výrobcu HAWLE. V armatúrnych šachtách na potrubí prekládok SKV Žilina osadiť uzatváracie klapky príslušnej dimenzie s prevodovkou a ovládacím kolieskom od výrobcu VAG typ EKNH s hydrodynamickým diskom.

20.15 Vstupné komíny do armatúrnych šacht opatriť poklopami s pántami a vonkajším prekrytím rámu. Pred realizáciou nechať odsúhlasiť poklopy so zástupcom SEVAK HS vodovody.

20.16 Predložiť POV stavby na schválenie 90 dní pred začatím realizácie preložiek privádzača SKV Žilina.

20.17 Ostré prepojenie a spustenie preložených vodovodov a kanalizácií realizovať až po stavebnom ukončení a úspešných tlakových a hygienických skúškach.

20.18 Vyhľadávací vodič typ CYKY 2x2,5 mm² vodivo prepojiť s existujúcim oceľovým potrubím (potrubie SKV Žilina OC DN 800 mm), resp. prepojiť na existujúci vyhľadávací vodič (tlaková kanalizácia). Pripojenie na existujúci vodič musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča nad potrubím. Termín a spôsob vykonania skúšky vopred konzultovať so zástupcom SEVAK.

20.19 V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča, SEVAK stavbu neprevezme.

- 20.20 Lôžko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie musí byť zrealizovaný pieskom, resp. štrkopieskom s veľkosťou zŕn max. 8 mm.
- 20.21 Trasu prekladaného potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAKu, a.s. V prípade, že ide o súkromné pozemky, je potrebné do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok a zriadiť vecné bremeno na pozemok. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedený verejný vodovod a verejná kanalizácia vysporiadané, stavbu neprevezme.
- 20.22 Rušené časti verejného vodovodu vhodným technickým opatrením zabezpečiť tak, aby v budúcnosti nespôsobovali problémy (zaslepiť, vyťažiť). Likvidáciu kovového vyťaženého materiálu dohodnúť s HS vodovody.
- 20.23 Prekladaný vodovod a kanalizáciu odovzdať SEVAK-u do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného vodovodu a kanalizácie uskutočniť „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“.
- 20.24 Počas stavebných prác (ku kontrole uloženia a obsypu, montáži potrubia, armatúr, upevnenia a preskúšania vyhľadávacieho vodiča, k tlakovým skúškam vodovodu, skúškam vodotesnosti kanalizácie, odkontrolovaniu funkčnosti poklopov na armatúrach, šachtách) prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca SEVAKu (majstra HS vodovody, HS kanalizácie, HS špeciálne činnosti). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.
- 20.25 Investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK-u predložiť na nahliadnutie aktuálne vyjadrenia SEVAK-u, a.s., k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonaná kontrola realizácie stavby.
- 20.26 Zhotoviteľ stavby musí min. 30 dní vopred prerokovať so SEVAK-om prepojovacie práce na existujúci vodovod a kanalizáciu v danom priestore. Tieto budú vykonané za účasti SEVAK-u na základe objednávky s termínom realizácie, ktorý bude vopred prerokovaný s príslušným majstrom úseku. Do rozpočtu Prekládky vodovodu je potrebné zahrnúť náklady na vyvodenie, napustenie, preplach vodovodného potrubia s následným odberom a rozborom vzoriek pitnej vody.
- 20.27 Pred kolaudáciou investor predloží geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktorého spracovanie odsúhlasí so správcou GIS SEVAK. Geodetické zameranie stavby vykonať počas jej realizácie, pred zásypom. Po vydaní súhlasného stanoviska správcu GIS k vypracovaniu geodetickej dokumentácie stavby, investor požiada o vydanie porealizačného vyjadrenia k prekládke. Súčasťou žiadosti bude zápis o odovzdaní stavby medzi investorom, zhotoviteľom a SEVAKom, ako budúcim prevádzkovateľom. Kladné porealizačné vyjadrenie SEVAK-u bude slúžiť ku kolaudácii stavby.
- 20.28 Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia odovzdať SEVAK-u doklady k uvedeným prekládkam a to: PD prekládok vodovodu, kanalizácie, príp. PD skutočného vyhotovenia; geodetické zamerania; zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný investorom, zhotoviteľom a budúcim prevádzkovateľom; stavebný denník; zápis o tlakovej skúške vodovodu; protokol o skúške vzorky vody, zápis o skúške vodotesnosti; certifikáty použitých materiálov; geodetické zameranie so súhlasom správcu GIS SEVAK; protokol o preskúšaní signalizačného vodiča; zmluvu o zriadení vecného bremena; právoplatné stavebné povolenie. Odovzdanie prekládky vodovodu a kanalizácie bude uskutočnené: „protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia doložiť kolaudačné rozhodnutie.
- K SO 311-53, SO 508-00:
- 20.29 SEVAK súhlasí s materiálom vodovodnej prípojky pre odpočívadlo z rúr HDPE 100 SDR 17, PN 10 d63x3,8 mm (DN 50) a HDPE 100 SDR 11, PN 16 d32x3,0 mm (DN 25) (SO 311-53). Vodovodnú prípojku viesť v sklone min. 3,0 ‰. Potrubie uložiť do nezámrznej hĺbky.
- 20.30 SEVAK súhlasí s betónovou prefabrikovanou vodomernou šachtou VŠ1 s vnútornými rozmermi 2500x2450/2100 mm, so vstupným komínom 600x900 výšky 2570 mm, s osadenými vidlicovými stúpačkami a kompozitným poklopom 600x900 mm vo vzdialenosti 3,23 m od miesta pripojenia

na VV. Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedať požiadavkám BOZP (300 mm). Stúpadlá a dno vo VŠ realizovať s protišmykovou úpravou.

- 20.31 Fakturačný vodomerný DN 25 dodá SEVAK, fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná od dátumu realizácie prípojok.
- 20.32 SEVAK súhlasí s kanalizačnou prípojkou z materiálu HDPE D90 mm (tlaková časť) a PP S 10 DN 300 mm (gravitačná časť). Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody.
- 20.33 SEVAK súhlasí s pripojením kanalizačného výtlaku D 90 mm do existujúcej revíznej šachty pri ČOV Krásno nad Kysucou s výmenou šachty za novú, ktorú zrealizuje investor na vlastné náklady pod dohľadom zamestnanca SEVAK.
- 20.34 Počas výmeny existujúcej RŠ za novú investor zabezpečí prečerpávanie odpadových vôd na vlastné náklady.
- 20.35 SEVAK zodpovedá v zmysle platnej legislatívy za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v bode pripojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku, prietokové pomery a kvalitu vody v prípojke a v samotnej nehnuteľnosti.
- 20.36 Pre hodnotenie dodávky vody (kvality, množstva a tlaku vody) pre riešené odpočívadlo bude vzhľadom na dĺžku prípojky rozhodujúce miesto – bod pripojenia na verejný vodovod. Z dôvodu zabezpečenia dodávky hygienicky nezávadnej vody realizovať výmenu naakumulovanej vody v potrubí odpúšťaním cez uzáver (kohútik) na VP alt. osadením zariadenia na dodatočnú dezinfekciu vody.
- 20.37 Samotné pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je podmienené vybavením „žiadost' o zriadenie vodovodnej prípojky“ a „žiadost' o zriadenie kanalizačnej prípojky“. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK v Zákazníckom centre SEVAK.
- 20.38 Pred realizáciou uzatvoriť zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.
- 20.39 Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky realizovať podľa STN EN 805 a skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 1610. Celú kanalizačnú prípojku vybudovať ako vodotesnú.
- 20.40 V zmysle § 4 ods. 7 a 8 zákona č.442/2002 Z. z. vlastníka vodovodnej a kanalizačnej prípojky zabezpečí opravy a údržbu na vlastné náklady.
- K SO 538-00:
- 20.41 SEVAK súhlasí s rekonštrukciou existujúcej VP s novým bodom pripojenia na VV z rúr HDPE 100 SDR 11, PN 16 d32x3,0 mm (DN 25). Sevak súhlasí s betónovou vodomernou šachtou s vnútorným pôdorysným rozmerom 1200x1200 mm, svetlej výšky 1800 mm, so vstupným komínom 600x600 mm, výšky 400 mm, s osadenou kapsovou stúpačkou a s liatinovým poklopom vo vzdialenosti 2,83 m od pripojenia na verejný vodovod HDPE D 110 mm.
- 20.42 Investor po vybudovaní SO 538-00 vodovodnú prípojku vrátane vodomernej šachty odovzdá majiteľovi prípojky do majetku (Ing. Anton Jesenský).
- 20.43 Fakturačný vodomerný z kotolne RD s.č. 915 bude premiestnený do navrhovanej VŠ pracovníkmi SEVAK na základe vyplneného tlačiva „žiadost' o zmenu umiestnenia meradla (prekládka)“ v Zákazníckom centre SEVAK. V prípade zistených nedostatkov na vodomernej zostave bude do VŠ osadený nový vodomerný a nová vodomerná zostava. Na základe premiestneného existujúceho fakturačného vodomeru bude naďalej vykonávaná fakturácia vodného.
- 20.44 Oznámiť odberateľovi (Ing. Anton Jesenský) zmenu v spôsobe zásobovania pitnou vodou a vyžiadať jeho súhlas s navrhovaným riešením.
- 20.45 O rekonštrukciu vodovodnej prípojky požiadajú majiteľ odberného miesta (resp. v jeho mene na základe splnomocnenia) na predpísaných tlačivách. Príslušné tlačivá vydáva pracovník zákazníckeho centra Čadca.

21. Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., (ďalej len „SAD ZA“) vydala súhlasné stanovisko č. 2024/ODP/18112024 zo dňa 18.11.2024. V stanovisku žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 21.1 Zaisťiť bezpečný prejazd autobusov a zachovať dopravnú obslužnosť územia, aktuálne odbočovanie na všetkých križovatkách zahrnutých v projektovej dokumentácii.
- 21.2 V prípade, že dôjde k dočasnému preloženiu autobusovej zastávky, zaslať informáciu minimálne 10 pracovných dní vopred na e-mail doprava@sadza.sk.
- 21.3 V prípade, že dôjde k trvalému preloženiu autobusovej zastávky, zaslať informáciu minimálne 30 pracovných dní vopred na e-mail doprava@sadza.sk

22. **Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., (ďalej len „SPP-D“)** ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. vydal súhlasné stanoviská č. TD/PS/0091/2024/Gv zo dňa 03.06.2024 k SO 711-00, SO 712-00, SO 713-00, SO 716-00, SO 717-00, SO 311-71, TD/PS/0035/2024/Gv zo dňa 14.03.2024 k SO 714-00, č. TD/PS/0065/2024/Gv zo dňa 14.06.2024 k SO 135, SO 640-00 k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení, v ktorých žiada dodržať nasledovné podmienky:

- 22.1 Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Dušan Paulíny, tel.č. +421 41 242 4106, e-mail: dušan.pauliny@spp-distribucia.sk. Bez uvedenej dohody nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
- 22.2 V súlade s § 81 ods. 2 zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete SPP-D, alebo osoba určená SPP-D. Osoba určená na vykonanie preložky je SPP-distribúcia Servis, s. r. o., so sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava.
- 22.3 V zmysle § 81 zákona č.251/2012 Z.z náklady na preložku plynárenského zariadenia uhradí ten, kto potrebu preložky vyvolal.
- 22.4 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z.z. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi.
- 22.5 Stavebník je povinný po realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
- 22.6 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.
- 22.7 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050.
- 22.8 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- 22.9 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- 22.10 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z., vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (ďalej len „TPP“).
- 22.11 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Daniel Jendrišák, tel.č. +421 41 242 4103) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- 22.12 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“)

- plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ ide o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 22.13 Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia.
- 22.14 V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- 22.15 Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- 22.16 Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail : jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 22.17 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- 22.18 Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 22.19 Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- 22.20 Stavebník v zmysle § 79 zákona č.251/2012 Z.z. nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosť, ako ani umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- 22.21 Stavebník v zmysle § 80 zákona č.251/2012 Z.z. nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- 22.22 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 22.23 SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovesnú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 a 150 000 Eur a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č.300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- 22.24 Stavebník zabezpečí, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.
- 22.25 Stavebník zabezpečí, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.

- 22.26 Stavebník zabezpečí, aby prepožovacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
- 22.27 Stavebník po vykonaní prepožovacích a odpožovacích prác a napustení plynu vykoná skúsku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoví a odovzdá zápis.
- 22.28 Stavebník po ukončení stavebných prác odovzdá na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Žilina, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
- 22.29 Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.
- 22.30 Pre SO 640-00 uzatvoriť dohodu o preložke, pri výstavbe stavebné práce koordinovať s výstavbou SO 713-00 a SO 638-00
- 22.31 Pre SO 135-00 zriadiť vecné bremeno pre SPP-D na právo prechodu a prejazdu
- 22.32 Ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví, ktoré z podmienok splní namiesto stavebníka SPP-D
- 22.33 Zmeny projektu konzultovať s oddelením prevádzky Žilina
- 22.34 Pre SO 311-71 podať žiadosť o rozšírenie distribučnej siete.
- 22.35 Po uzavretí Zmluvy o rozšírení distribučnej siete a vypracovaní projektovej dokumentácie v zmysle tejto zmluvy požiadať o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie.
23. **SkyToll, a. s.**, sa písomne vyjadrila stanoviskom stanoviskom č. I/1823/2025/VTO zo dňa 18.07.2025, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:
- 23.1 Vykonať všetky potrebné a nevyhnuté práce na prekládke NN prípojky na svoje vlastné nebezpečenstvo a na svoje náklady, pričom o začatí, prerušení, zastavení a skončení vykonávania všetkých prác vopred, najmenej päť pracovných dní písomne informovať na adrese spoločnosti SkyToll, a. s. alebo e-mailom na info@skytoll.com.
- 23.2 S dostatočným časovým predstihom, najmenej tridsať kalendárnych dní, na vlastné náklady pripraviť a predložiť spoločnosti SkyToll, a.s. návrhy príslušných právnych úkonov vo veci usporiadania a vysporiadania všetkých majetkových vzťahov súvisiacich s preložením NN prípojky, a to tak s existujúcimi ako aj novými účastníkmi zmluvných vzťahov alebo vlastníckmi dotknutých nehnuteľností.
- 23.3 Novovzniknutú zemnú linku elektrickej prípojky v bezspojkovom vyhotovení s porealizačným geodetickým zameraním a všetkou príslušnou technickou a projektovou dokumentáciou spojenou/súvisiacou s riadnou a bezporuchovou prevádzkou a údržbou novej elektrickej NN prípojky v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem protokolárne a bezodplatne prevezme spoločnosť SkyToll, a. s. do svojho majetku až po doručení zo strany stavebníka právoplatných rozhodnutí príslušných správnych a/alebo štátnych orgánov (napr. v rámci územného, stavebného, kolaudačného konanie a pod.) a doručení súhlasov/vyjadrení/súhlasných stanovísk dotknutých inštitúcií a/alebo tretích fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre riadnu prevádzku a využívanie novej NN prípojky, vrátane majetkového vysporiadania všetkých dotknutých právnych vzťahov nových, ako aj pôvodných vlastníkov dotknutých nehnuteľností v mene spoločnosti SkyToll, vrátane zabezpečenia vykonania zápisu príslušných práv týkajúcich sa umiestnenia NN prípojky na pozemkoch do katastra nehnuteľností a doručenia právoplatných rozhodnutí príslušných katastrálnych úradov o zápise týchto práv do KN.
- 23.4 Prerušenie existujúceho pripájania NN prípojky Mýtnej brány a jej pripojenie na novú NN prípojku písomne oznámiť vopred, najmenej päť pracovných dní, na adresu spoločnosti SkyToll, a. s. alebo e-mailom na info@skytoll.com.

24. **Dopravný úrad** sa písomne vyjadril stanoviskom č. 20818/2025/ROP-002-P/58121/2025/OD-7 zo dňa 16.07.2025, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

24.1 Na stožiaroch, ktoré budú umiestnené najbližšie k miestu križovania vzdušného vedenia VVN s telesom diaľnice, realizovať náter denného prekážkového značenia. Náter realizovať prostredníctvom 7 pruhov po celej výške stožiarov, pričom výšku pruhov prispôbiť typu stožiara, tzn. výška jedného pruhu tvorí 1/7 celkovej výšky stožiara. Použiť striedavo farby červená alebo oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový (tzn. štyri pruhy červené/oranžové a tri biele). Na náter červenej, resp. oranžovej farby musí byť použitá farba oranžová návestná č. 7550 alebo červená rumelková č. 8140 podľa STN 673067, iný odtieň červenej, resp. oranžovej farby musí byť vopred odsúhlasený Leteckým úradom Slovenskej republiky.

24.2 Na zemniacich lanách vzdušného vedenia VVN v úseku medzi vyššie uvedenými stožiarimi (laná križujúce diaľnicu) umiestniť markery guľovitého tvaru. Markery majú byť jednofarebné, a to farby červenej alebo oranžovej a farby bielej. Umiestniť striedavo vo vzdialenosti maximálne 30 m pri priemere markeru 60 cm; 35 m pri priemere 80 cm a 40 m pri priemere markeru 130 cm.

25. **Slovak Telekom, a.s., (ďalej len „ST, a.s.“)** vydal podľa § 21 ods. 11 zákona č.452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 452/2021 Z. z.“) súhlasné stanoviská č. 2223000293 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000433 zo dňa 24.11.2023, č. 2223000294 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000295 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000296 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000297 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000298 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000299 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000300 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000301 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000302 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000303 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000305 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000307 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000308 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000309 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000310 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000311 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000312 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000313 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000314 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000315 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000316 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000317 zo dňa 11.09.2023, č. 2223000318 zo dňa 11.09.2023, v ktorých žiada dodržať nasledovné podmienky:

24.3 Existujúce telekomunikačné zariadenia (ďalej len „TKZ“) sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

25.1 V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

25.2 Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí ST.

25.3 Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sietí ST.

25.4 Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov ST pred zásypom ryhy na kontrolu TKZ. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené pracovníkom podniku elektronických komunikácií v stavebnom denníku.

25.5 Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné zariadenia v správe ST, prizvať prevádzkovateľa/správcu siete.

25.6 V prípade, že ST zistí poškodenie TKZ alebo nedodržanie podmienok uvedených v bodoch 25.1.-25.6 je stavebník povinný uhradiť podniku elektronických komunikácií všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.

25.7 V prípade, že sa preložka vedenia nezrealizuje do 6 mesiacov odo dňa vyjadrenia, je stavebník povinný pred začatím realizácie preložky požiadať ST o vyjadrenie, či nenastala taká zmena okolností, ktorá by si vyžadovala zmenu projektu. Ak vzhľadom na zmenu okolností bude potrebné projekt zmeniť, stavebník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zmenu projektu a tento predložiť na schválenie. Preložka vedenia sa následne vykoná podľa schváleného zmeneného

projektu. Rovnako je stavebník povinný postupovať aj v prípade, že sa preložka nezrealizuje ani do 6 mesiacov odo dňa zmeneného projektu.

25.8 V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky TKZ s ST. Bez uzatvorenia dohody/zmluvy nie je možné zrealizovať prekládku. Pokiaľ v dohode/zmluve nebude výslovne dohodnuté inak, stavebník je povinný na svoje náklady zabezpečiť:

25.8.1 vo svojom mene akékoľvek úradné alebo iné povolenia, ohlásenia, rozhodnutia, vyjadrenia alebo súhlasy potrebné na vykonanie preložky TKZ;

25.8.2 majetkovoprávne vysporiadanie umiestnenia preložených TKZ na dotknutých nehnuteľnostiach tak, aby vlastníci týchto nehnuteľností nemohli od podniku elektronických komunikácií požadovať akúkoľvek inú finančnú alebo nefinančnú náhradu za umiestnenie alebo prevádzkovanie preložených TKZ na nehnuteľnosti.

25.9 V prípade, poškodenia sietí TKZ z dôvodu stavebných prác, nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne na dispečing ST (tel.č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.

25.10 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z.

25.11 V prípade, že žiadateľ bude mať záujem so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný o vytýčenie TKZ, zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Vzhľadom na to, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, ST, a.s., je žiadateľ povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

25.12 Vytýčenie polohy TKZ vykoná ST na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

25.13 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany sietí ST.

25.14 V lokalite výstavby je oprávnený vykonať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, tel. č. 0907 777474, hradil@suptel.sk.

25.15 Pred pripojením prekladaných TKZ k existujúcej sieti ST preložiť tieto doklady: meracie protokoly nového káblového úseku, povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky, potvrdenú dohodu o prekládke káblov, definitívnu technickú dokumentáciu, vyjadrenie a doklady preukazujúce splnenie povinnosti stavebníka uvedené v bode 25.8.

25.16 Stavebník je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom zariadení je stavebník povinný špecifikovať postup (definovanie postupnosti s časovým údajom, ako bude prebiehať prekládka TKZ).

25.17 Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby odovzdať dokumentáciu porealizačného zamerania prekládky TKZ na kontrolu ST, a.s. vyhotovenú podľa technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schématický výkres zapojenia, polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.

26. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, ako užívateľ dotknutých revírov v príslušnom úseku povodia rieky Kysuca sa písomne vyjadril stanoviskom stanoviskom č. 564/230/25-OiERR zo dňa 04.04.2025, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

26.1 V prípade zásahu do vodných tokov, predovšetkým pri úpravách tokov uvedených v časti A.1, tab. 06 projektovej dokumentácie, upovedomiť aspoň 14 dní pred začatím realizačných prác na danom stavebnom objekte hlavného hospodárstva MO SRZ Kysucké Nové Mesto – Ing. Igor Macúš

(0905428272), resp. pre SO 583-00 MO SRZ Čadca – Ing. Karol Hausman (0905935201) za účelom monitoringu potenciálnych ekologických dopadov, prípadne realizácie záchranného odlovu rýb.

26.2 Plánované úpravy vodných tokov realizovať spôsobom, ktorý zabezpečí vyhovujúce podmienky pre migráciu rýb (najmä neresovú) z hlavného toku Kysuce do jej prítokov, s dôrazom na zachovanie dostatočnej výšky vodného stĺpca (napr. vhodný tvar koryta, resp. usmernenie prúdnice), členitosti dna, prípadne prirodzenej alebo prírodnému stavu blízkej línie toku. Vzhľadom na pstruhový charakter daných tokov stavebné zásahy ukončiť do 15. septembra daného roku. Dodržiavať ochranné pásmo vodných tokov, zabezpečenia opatrení vo vzťahu k čistote/kvalite vôd (výkopový materiál, prevádzka stavebných mechanizmov, betonáže) a navrátenia prostredia do pôvodného stavu po ukončení stavebných prác, alebo preferencia bezvýkopovej technológie v prípade križovania vodných tokov. Realizovať racionálny výrub drevín v brehovej zóne toku len v nevyhnutnej miere, vrátane náhradnej výsadby.

26.3 Ukončenie stavebných zásahov do vodných tokov oznámiť hlavnému hospodárovi príslušnej organizácie SRZ za účelom posúdenia v rámci inžinieringu pre kolaudačné konanie.

27. **Okresný úrad Kysucké Nové Mesto**, sa písomne vyjadril stanoviskom č. OU-KM-OSZP-2024/001346-007 zo dňa 04.12.2024, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

27.1 Výrub drevín realizovať v mimo hniezdnom období vtáctva, od 1.9. do 28.2.

27.2 Výrub drevín a likvidácia drevnej hmoty a zvyškov po ťažbe musí byť realizovaná tak, aby nedošlo k poškodeniu prírodného prostredia v zmysle platných noriem.

27.3 V prípade výskytu hniezdenia vtáctva alebo miesta výskytu rozmnožovania (brloženia) ostatných živočíchov, je potrebné lokalitu oznámiť zoológovi s CHKO Kysuce a postupovať podľa jeho pokynov.

27.4 V prípade, že by bolo potrebné cestnú zeleň rúbať aj v období presahujúcim uvedený termín, je potrebné zabezpečiť ornitologický posudok na konkrétnych lokalitách a riadiť sa pokynmi zoológa.

28. **Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie**, sa písomne vyjadril stanoviskom č. OU-CA-PLO1-2025/013085-002 zo dňa 15.7.2025, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

28.1 V prípade, že pri predmetnej stavbe dôjde k trvalému záberu, resp. dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné požiadať tunajší správny orgán o vydanie rozhodnutia o trvalom, resp. dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. K žiadosti sa prikladajú podklady podľa príslušného ustanovenia § 17 zákona.

28.2 V prípade, ak dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, je potrebné požiadať tunajší OU-CA-PLO1 pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona, pričom pod poľnohospodárskou pôdou sa rozumie druh pozemku podľa katastra nehnuteľností v stave C-KN, ktorý bude predmetnou stavbou dotknutý: orná pôda, záhrady, trvalé trávne porasty. K žiadosti priložiť podklady podľa príslušného ustanovenia § 18 zákona.

29. **Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva**, sa písomne vyjadril stanoviskom č. OU-CA-PLO2-2025/013099-003 zo dňa 16.7.2025, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

29.1 V predloženom zozname parciel CKN podľa jednotlivých katastrálnych území sa nachádzajú aj parcely v katastri nehnuteľností – druh pozemku „lesný pozemok“.

29.2 Stavbu na lesných pozemkoch realizovať po ich trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena druhu pozemku podľa § 7 ods. 1 písm a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, resp. po dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena využívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch.

29.3 Podľa § 7a ods. 1 zákona o lesoch lesné pozemky možno využívať na účely výstavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí podľa osobitného predpisu na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva najdlhšie do vydania rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení využívania. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obsahuje a) údaje z katastra nehnuteľností a z programu starostlivosti o lesy (§ 40) o dotknutých lesných pozemkoch, b) vyznačenie zásahov do lesných pozemkov na kópii katastrálnej mapy vrátane zoznamu parciel s uvedením výmery dotknutej výstavbou, c) návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesných pozemkov. Vydaním záväzného stanoviska začína konanie o vyňatí.

29.4 Z predložených materiálov je zrejmé že stavba „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ sa bude realizovať aj na lesných pozemkoch.

29.5 Z tohto dôvodu požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov resp. záväzného stanoviska s predložením príloh taxatívne stanovených zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

30. Stavebník splní podmienky uložené v rozhodnutiach týchto dotknutých orgánov:

30.1 Krajského pamiatkového pradu Žilina č. KPUZA-2023/21527, Z-PUSR-040935/2024 zo dňa 28.05.2022 podľa § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorým podľa § 35 ods. 7 v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe jeho vykonania.

30.2 Ochrany prírody, ktorými boli vydané súhlasy na výrub: Mesto Krásno nad Kysucou č. MUKNK 5188/2024/Kol zo dňa 18.11.2024; Okresný úrad Čadca rozhodnutie č. OU-CA-OSZP-2024/010764 zo dňa 27.11.2024; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. OU-KM-OSZP-2024/000952-008 zo dňa 07.11.2024; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. OU-KM-OSZP-2025/000059-012 zo dňa 18.02.2025; Okresný úrad Čadca rozhodnutie č. OU-CA-OSZP-2025/000310-010 zo dňa 22.01.2025; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto rozhodnutie č. OU-KM-OSZP-2024/000996-005 zo dňa 27.11.2024; Okresný úrad Žilina rozhodnutie č. OU-ZA-OCDPK-2025/011874/13/KRI zo dňa 28.01.2025; Obecný úrad v Dunajove rozhodnutie č. OU-53-05-04-TE5/2024 zo dňa 28.10.2024; Obec Kysucký Lieskovec rozhodnutie č. Výst-1-447-EB/2024-Št zo dňa 22.08.2024

30.3 Štátnej vodnej správy, ktorými povolil osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona: Okresného úradu Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie č. OU-CA-OSZP-2025/004152-004 zo dňa 11.04.2025, ktorým povolil a určil podmienky pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou a pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku;

30.4 Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, ktorý vyňal lesné pozemky z plnenia funkcie lesov rozhodnutím č. OU-CA-PLO2-2024/012731-002 zo dňa 16.10.2024;

30.5 Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor, ktorý odňal trvale poľnohospodársku pôdu rozhodnutím č. OU-CA-PLO1-2024/014855-002 zo dňa 19.11.2024 a opravou rozhodnutia č. OU-CA-PLO1-2025/000247-004 zo dňa 02.04.2025;

30.6 Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor, ktorý odňal dočasne poľnohospodársku pôdu rozhodnutím č. OU-CA-PLO1-2024/014856-002 zo dňa 31.10.2024.

II. Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ vypracovanej spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Smolického 1/B, 811 06 Bratislava, hlavný inžinier projektu Ing. Ľuboslav Nagy, číslo zákazky AP-2020/264/01 z 10/2023, overenej špeciálnym stavebným úradom pre diaľnice v stavebnom konaní.

2. Prípadné zmeny, ktoré sa vyskytnú počas výstavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, je stavebník povinný včas prerokovať a požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa § 68 stavebného zákona.

3. Stavebné povolenie podľa § 14 ods. 16 zákona č. 142/2024 Z.z. stráca platnosť, ak so stavbou strategickej investície nezačalo do piatich rokov odo dňa nadobudnutia vykonateľnosti stavebného povolenia. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka predĺžiť platnosť stavebného povolenia najviac o päť rokov. Lehota na začatie stavby strategickej investície na pozemku, ku ktorému stavebník pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke alebo iné právo a ktorý je predmetom vyvlastňovacieho konania podľa všeobecného predpisu o vyvlastnení, počas vyvlastňovacieho konania neplynie.

4. Pri realizácii stavby je nutné dodržať platné technické normy a technologické predpisy, ochranu verejných záujmov a životného prostredia, platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

5. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby, oprávneného na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, najneskôr do 15 dní po uskutočnení výberového konania.

6. Stavebník označí stavbu na viditeľnom mieste informačnou tabuľou „Stavba povolená“ s uvedením týchto údajov:

- názov stavby
- stavebník
- zhotoviteľ stavby
- zodpovedný stavbyvedúci
- názov orgánu, ktorý stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia.

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.

8. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby osobou na to oprávnenou.

9. Pri realizácii stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa ustanovení stavebného zákona, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ustanovenia cestného zákona a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z.z. a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebník predloží ku kolaudácii.

10. Pred začatím výstavby stavebník vykoná pasportizáciu objektov, ktoré by mohli byť dotknuté počas výstavby v dôsledku stavebnej činnosti, resp. staveniskovou dopravou – prístupom na stavenisko.

11. Stavebník je povinný zaistiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch, zariadeniach a pozemkoch počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu.

12. Stavebník zabezpečí na stavbe autorský dozor pri vybraných činnostiach.

13. Stavebník zabezpečí pred začatím realizácie vyvolaných úprav uzatvorenie zmlúv so správcami a vlastníckmi vyvolaných úprav.

14. Stavebník zapracuje oprávnené požiadavky vyplývajúce zo Správy o bezpečnostnom audite vypracovanej 05/2025 spoločnosťou CEMOS, s.r.o. bezpečnostným audítorom Ing. Jurajom Šmigurom do realizačnej dokumentácie.

15. Stavebník zabezpečí, aby boli splnené oprávnené požiadavky účastníkov konania, uvedené v časti III tohto rozhodnutia.

16. Po ukončení stavebných prác stavebník písomne podá špeciálnemu stavebnému úradu návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona a podľa § 17 a § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania okrem uvedených náležitostí sú aj údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia

právoplatnosti stavebného povolenia, statické posúdenie dokončenej stavby z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií a z hľadiska bezpečnosti pri užívaní stavby a v prípade, ak stavebník nepreukázal vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám pred vydaním stavebného povolenia, je povinný preukázať toto právo najneskôr do podania návrhu na kolaudačné konanie v súlade s § 9a ods.3 zákona č.669/2007 Z.z.

17. Realizáciou preložiek inžinierskych sietí sa vlastníctvo nemení a stavebník je povinný po ich ukončení ich odovzdať vlastníkom za účelom prevzatia.

18. Stavebník zabezpečí, aby na pozemkoch, ku ktorým pred vydaním stavebného povolenia nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo (predložil iba doklad o tom, že bolo začaté vyvlastňovacie konanie), sa stavba uskutočňovala podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z.z.

19. Stavba bude ukončená v termíne do 03/2029. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, požiada o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby v dostatočnom časovom predstihu, ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov.

20. Skoordinovať výstavbu diaľnice D3 s rekonštrukciou cesty III/2017.

21. Stavebník je povinný požiadať o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení (dočasných a trvalých) príslušný cestný správny orgán : na diaľnici D3 – Ministerstvo dopravy SR, odbor cestný správny orgán, na ceste I/11 Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na cestách II. a III. triedy príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

22. Určené dočasné dopravné značky musia byť umiestnené pred začatím realizácie príslušnej časti stavby. Určené trvalé dopravné značky musia byť umiestnené na diaľnici D3, ceste I/11 a cestách II. a III. triedy pred kolaudáciou dotknutých stavebných objektov stavby.

III. Špeciálny stavebný úrad rozhodol o námietkach a požiadavkách účastníkov konania, ktoré boli doručené po oznámení o začatí stavebného konania takto:

1. Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) vydal na základe oznámenia o začatí stavebného konania stanovisko č. 07098/2025/OD-7 zo dňa 16.07.2025, v ktorom žiada dodržať nasledovné podmienky:

1.1 SO 114-00 - z dôvodu, že počas výstavby D3 bude zrušené miesto otáčania vozidiel zimnej údržby Správy ciest ŽSK žiada, aby do doby sprevádzkovania SO 114-00 bolo na konci SO 114-00 vytvorené dočasné obrátisko na otáčanie vozidiel údržby SC ŽSK

Špeciálny stavebný úrad túto požiadavku zamietla.

1.2 SO 115-00 - doložiť posúdenie o dostatočnej prietokovej kapacite MO 2017-003 (M7588), do ktorého sú v súčasnosti zaústené dažďové vody z I/11, resp. uviesť, kadiaľ bude odvádzaná dažďová voda z novovybudovaného priepustu popod I/11 vyústeného v staničení 0,118963 tohto stavebného objektu. Taktiež žiada vhodným spôsobom zrekultivovať opustené plochy bývalej cesty III. triedy.

Špeciálny stavebný úrad vyhovuje požiadavke na rekultiváciu opustených plôch cesty III. triedy a požiadavku na posúdenie dostatočnej prietokovej kapacity MO 2017-003 (M7588) zamietla.

1.3 SO 116-00 - na mostnom objekte diaľnice vedeného ponad SO 116-00 osadiť zábrany pre zabránenie prepadu odhrňaného snehu pri výkone zimnej údržby diaľnice.

Špeciálny stavebný úrad túto požiadavku zamietla.

1.4 SO 118-00 - vhodným spôsobom zrekultivovať opustené plochy bývalej cesty III. triedy.

Špeciálny stavebný úrad tejto požiadavke vyhovuje.

1.5 SO 119-00 - vhodným spôsobom zrekultivovať opustené plochy bývalej cesty III. triedy.

Špeciálny stavebný úrad tejto požiadavke vyhovuje.

1.6 SO 208-00 - zabezpečiť trvalý prístup pre vozidlá údržby k vystuženým múrom, ktoré sú súčasťou novovybudovaného mosta a taktiež k vsakovacím košom.

Špeciálny stavebný úrad tejto požiadavke vyhovuje.

- 1.7 SO 262-00 - zabezpečiť trvalý prístup pre vozidlá údržby k vystuženým múrom pod novobudovaný mostný objekt.

Špeciálny stavebný úrad tejto požiadavke vyhovuje.

- 1.8 SO 812-00 – nakoľko realizáciou stavby D3 dôjde k nadmernému užívaniu cestnej komunikácie III/2017 stavebnou mechanizáciou v celom úseku intravilánu mesta Krásno nad Kysucou realizovať obnovu asfaltového krytu aj medzi plánovanými úsekmi č. 2 a č. 3 (dĺžka úpravy asfaltového krytu sa predĺži cca o 1 170m). Zároveň požaduje, aby minimálne 40% z celkovej plošnej výmery SO 812-00 bolo realizované strojnou pokládkou dvoch nových asfaltových vrstiev (frézovanie 110mm, ložná vrstva v hrúbke 70 mm, obrusná vrstva v hrúbke 40 mm).

Špeciálny stavebný úrad túto požiadavku zamietla.

- 1.9 SO 812-00-05 – PD diaľnice D3 predpokladá, že v čase stavebnej realizácie D3 už bude zrealizovaná stavba „Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404 – 8,255 Krásno – Dunajov“. Žilinský samosprávny kraj predložil uvedenú stavbu do všetkých relevantných eurofondových výziev, a to z Programu Slovensko, Interregových programov SR/PL a SR/ČR. Pre nedostatok finančných zdrojov tento projekt nebol schválený, a to aj napriek tomu, že na spoločných stretnutiach pracovnej skupiny pre urýchlenie výstavby D3 sa opakovane zdôrazňovala potreba jej realizácie. Túto skutočnosť bola oznámená dňa 20. 01. 2025 Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS). Z dôvodu neschváleného finančného krytia nevie ŽSK v súčasnosti potvrdiť, že stavba „Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404 – 8,255 Krásno – Dunajov“ bude v čase budovania diaľnice D3 zrealizovaná, preto je potrebné túto skutočnosť zohľadniť nielen v tomto SO 812-00-05 jeho predĺžením, ale aj v ostatných objektoch súvisiacich so stabilizáciou strmého svahu nad diaľnicou D3 a plánovaným záchytným zariadením úrovne H3 v súbehu diaľnice D3 a cesty III/2017.

Špeciálny stavebný úrad túto požiadavku zamietla.

- 1.10 Vodorovné dopravné značenie realizovať jednotnou technológiou akou bude zrealizované vodorovné dopravné značenie na ceste I/11.

Špeciálny stavebný úrad túto podmienku zamietla.

- 1.11 Stavebník pre úsek cesty III/2017 od motorestu DUO po novobudovanú OK Krásno nad Kysucou pripraví v rámci Usporiadania cestnej siete podklady na prekategORIZOVANIE na cestu I/11 a zmenu vlastníka tohto úseku cesty, v zmysle TP 15/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY USPORADÚVANIE CESTNEJ SIETE. Zároveň zväziť rozšírenie mostného objektu Most M548 – 001 cez rieku Bystrica v Krásne nad Kysucou na ceste III/2017 z dôvodu, že bude tvoriť úzke miesto v cestnej sieti, v rámci napojenia novovybudovanej okružnej križovatky na cestu III/2017.

Špeciálny stavebný úrad túto požiadavku zamietla.

- 1.12 Všetky obmedzenia cestnej dopravy a dočasné presmerovania dopravy, vyplývajúce z výstavby D3 boli v takom rozsahu (najmä šírkové parametre a povrchová úprava), aby nebol ohrozený nielen samotný výkon zimnej údržby, ale najmä jej časová dostupnosť na cestách II. a III. triedy v regióne Kysúc.

Špeciálny stavebný úrad tejto požiadavke vyhovuje.

- 1.13 Žilinský samosprávny kraj bude vlastníkom iba stavebných objektov: 114-00, 115-00, 116-00, 117-00, 118-00, 119-00, 208-00, 219-00, 262-00, 812-00, 812-00-05. Žiada, aby žiadne iné stavebné objekty predmetnej stavby "Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica" neprešli do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja a správy Správy ciest ŽSK.

Špeciálny stavebný úrad túto požiadavku zamietla.

- 1.14 Stavebník zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrických plánov a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre trvalý záber pre stavebné objekty, pri ktorých dôjde k rozšíreniu existujúceho záberu súčasnej cesty (SO 116-00, SO 117-00), k zmene polohy oproti polohe súčasnej cesty (SO 115-00, SO 118-00, SO 119-00), resp. k úplne novej trase súčasnej cesty (SO 114-00, SO 208-00, SO 262-00). Stavebník vyčíslí obstarávaciu cenu stavebných objektov a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia ich bezodplatne odovzdá do majetku Žilinského samosprávneho kraja a správy SC ŽSK.

Špeciálny stavebný úrad tejto podmienke vyhovie.

Toto stavebné povolenie, je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník podal dňa 28.03.2025 listom č. 424/80103/2025 ev. č. 31657/2025 zo dňa 26.03.2025, ktorý doplnil listom č. 424/80103/2025 ev. č. 62763/2025 zo dňa 16.06.2025, doručeným dňa 20.06.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu uvedenú vo výroku rozhodnutia a požiadal o vylúčenie odkladného účinku v zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 4 ods.8 zákona č.669/2007 Z.z.

Stavebník spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil projektovú dokumentáciu, osvedčenie o strategickej investícii, stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov.

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščacnica“ vydalo Mesto Krásno nad Kysucou, pod č. 640/07 zo dňa 28.09.2007, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2008. Platnosť rozhodnutia bola predĺžená do 31.12.2018 rozhodnutím Obvodného úradu Žilina, Odborom výstavby a bytovej politiky pod č. ObU-ZA-OVBP2/B/2013/00619-3/Pál zo dňa 11.07.2013, právoplatným dňa 16.08.2013. Následne bola platnosť rozhodnutia predĺžená do 31.12.2023 rozhodnutím Okresného úradu Žilina, Odborom výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP2-2018/035579-3/Pál zo dňa 29.11.2019, právoplatným dňa 08.01.2019 a opätovne predĺžená do 31.12.2028 rozhodnutím Okresného úradu Žilina, Odborom výstavby a bytovej politiky pod č. OU-ZA-OVBP2-2023/033333-006/Pál zo dňa 29.11.2023, právoplatným dňa 03.01.2024.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania vydala na stavbu Záverečné stanovisko č. 7547/2025-6.6/jh 25965/2025 25970/2025-int. zo dňa 13.05.2025 podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktorého podmienky sú uvedené v bode I.1 tohto rozhodnutia.

Dňom podania žiadosti bolo konanie na stavbu začaté. Nakoľko k žiadosti o stavebné povolenie neboli doložené všetky podklady, potrebné pre vydanie rozhodnutia o povolení stavby, špeciálny stavebný úrad listom č. 13847/2025/SCDPK/27062 zo dňa 31.03.2025 zaslal stavebníkovi výzvu na doplnenie žiadosti a zároveň prerušil stavebné konanie rozhodnutím č. 13847/2025/SCDPK/27061 zo dňa 31.03.2025. Stavebník doplnil špeciálnemu stavebnému úradu požadované doklady dňa 20.06.2025 listom č. 424/80103/2025 ev.č. 62763/2025 zo dňa 16.06.2025.

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 13847/2025/SCDPK/58958 zo dňa 09.07.2025 začatie stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona v spojení s § 14 ods. 8 zákona č. 142/2024 Z. z. (ďalej len „oznámenie“) účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. Špeciálny stavebný úrad spolu s oznámením zaslal MŽP SR doklady podľa § 140c stavebného zákona.

V oznámení stavebný úrad určil podľa § 3 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z. z. lehotu, v ktorej si účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. Špeciálny stavebný úrad upozornil na skutočnosť, že podľa § 14 ods. 5 zákona č. 142/2024 Z. z., ak záväzné stanovisko nie je vydané v stanovenej lehote, považuje sa za súhlasné a bez podmienok; na neskôr podané záväzné stanovisko špeciálny stavebný úrad neprihliada. Stavebný úrad tiež neprihliada na námietky účastníkov konania týkajúce sa nesúlady záväzných stanovísk.

MŽP SR, SEPaP vydalo podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. súhlasné záväzné stanovisko č. 15681/2025-11.1/jh 42599/2025 zo dňa 30.07.2025, v ktorom konštatuje, že návrh stavebníka uvedený v oznámení o začatí stavebného konania pre stavbu je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR zo dňa 03.11.2000, rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní č. 7076/2021-6.6/rc-R zo dňa 28.04.2021 a záverečným stanoviskom č. 7547/2025-6.6/jh, 25965/2025, 25970/2025-int. zo dňa 13.05.2025 s podmienkami.

K žiadosti stavebník predložil a v priebehu konania boli doručené záväzné stanoviská, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorých požiadavky sú stavebníkovi uložené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v časti I: MŽP SR; MO SR; SSC; MD SR, SVD; MD SR, SCDPK; OÚ Čadca, OCDPK; OÚ Čadca, OSŽP; OÚ Kysucké Nové Mesto, OSŽP; LESY SR; Správa ciest ŽSK; SSD; Orange; OÚ Žilina, OSŽP; SVP; SEVAK; SAD ZA; SPP-D, SkyToll, a. s.; ST, a. s.; Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina; OR HaZZ v CA; OÚ Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie; OÚ Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva;

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal stanovisko č. OU-KM-OSZP-2023/001165-003 zo dňa 13.12.2023, ktorého podmienky neboli uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, pretože sú rovnaké ako stanovisko Okresného úradu Čadca, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2024/012157-003 zo dňa 26.08.2024.

Špeciálnemu stavebnému úradu bolo dodručené stanovisko Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru, Odelenia lesného hospodárstva č. OU-CA-PLO2-2025/013099-003 zo dňa 16.07.2025, v ktorom je podmienka, že z dôvodu realizácie stavby „Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“ aj na lesných pozemkoch je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov, resp. záväzného stanoviska s preložením príloh taxatívne stanovených zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva č. OU-CA-PLO2-2024/012731-002 zo dňa 16.10.2024, ktorým boli trvalo aj dočasne vyňaté lesné pozemky. Stanovisko Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru, Pozemkového oddelenia č. OU-CA-PLO1-2025/013085-002 zo dňa 15.07.2025, ktorý v prípade, že dôjde k trvalému záberu, resp. dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy požaduje vydať rozhodnutie o trvalom, resp. dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a tiež, ak dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok požaduje pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. Špeciálny stavebný úrad konštatuje, že bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu Čadca č. OU-CA-PLO1-2024/014855-002 zo dňa 19.11.2024 o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy a oprava č. OU-CA-PLO1-2025/000247-004 zo dňa 02.04.2025, rozhodnutie č. OU-CA-PLO1-2024/014856-002 zo dňa 31.10.2024 o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy na dobu do 10 rokov.

Stavebník doručil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, požiadavky ani pozmeňujúce návrhy: Ministerstvo dopravy SR, SCDPK, Odbor cestnej infraštruktúry pod č. 27256/2023/SCDPK/98832 zo dňa 08.12.2023; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto pod č. OU-KM-OSZP-2023/001163-002 zo dňa 11.12.2023; Obec Kysucký Lieskovec č. OKL/909/2023 zo dňa 21.11.2023, č. OKL/916/2023 zo dňa 29.11.2023, č. OKL/740/2023 zo dňa 05.09.2023, č. OKL/918/2023 zo dňa 16.11.2023, č. 639/2024/Ps zo dňa 30.09.2024; Obec Dunajov č. OU-48/2023/St zo dňa 24.01.2024; Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline č. KRHZ-ZA-OPP-2024/000110-006 zo dňa 12.08.2024; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Odbor horizontálnych princípov zo dňa 15.04.2024, 17.07.2024 a 19.07.2024; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci č. ORHZ-CA1-2025/000690-004 zo dňa 31.07.2025; Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia č. OU-KM-OKR-2025/0008350-002 zo dňa 24.03.2025; Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia č. OU-CA-OKR-2025/004472-002 zo dňa

26.02.2025; Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici č. OBUBB_1897-2897/2025-1 zo dňa 24.07.2025; Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s. r. o. stanovisko zo dňa 06.09.2023; Obec Dunajov č. OU-48/2023/St zo dňa 24.01.2024; Obec Ochodnica č. OU163/2024 zo dňa 03.04.2024; Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy č. 382302/2024/O230-2 zo dňa 22.07.2024; Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina č. 01653/2024/ORŽA/SŽTS-01 zo dňa 18.04.2024; Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 309/SOZT/2023-V zo dňa 05.12.2023; Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-CA-OSZP-2024/011729-002 zo dňa 29.07.2024; Mesto Krásno nad Kysucou súhlasilo s výrubom stanoviskom č. MUKNM 62/2025 zo dňa 20.01.2025; Obec Dunajov, stanovisko č. OU-53/2024-2025/St zo dňa 03.03.2025; Obec Kysucký Lieskovec č. 115/2025/Ps zo dňa 24.02.2025; Mesto Krásno nad Kysucou, záväzné stanovisko č. MUKNM-635/2025 zo dňa 04.03.2025.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch, ku ktorým preukázal stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 669/2007 Z. z. Zároveň sa stavba povoľuje aj na pozemkoch, ku ktorým stavebník doložil podľa § 2 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. doklady preukazujúce začatie vyvlastňovacieho konania alebo konania o obmedzení vlastníckeho práva podľa zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 669/2007 Z. z. na pozemkoch, ku ktorým stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa ods. 4 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník uskutočňovať stavbu podľa stavebného povolenia až po tom, ako sa stane vlastníkom pozemku alebo k pozemku nadobudne iné právo, s výnimkou prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 8 zákona č. 669/2007 Z. z.

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania boli špeciálnemu stavebnému úradu doručené tieto stanoviská, v ktorých boli uložené podmienky Dopravného úradu č. 20818/2025/ROP-002-P/58121/2025/OD-7 zo dňa 16.07.2025 s podmienkami, Krajského riadielstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline č. KRHZ-ZA-OPP-2025/000125-14 zo dňa 11.07.2025 s podmienkami, Okresného úradu Čadca, Pozemkového a lesného odboru, Pozemkového oddelenia č. OU-CA-PLO1-2025/013085-002 zo dňa 15.07.2025 s podmienkami, Okresného úradu Čadca, Pozemkového a lesného odboru, Oddelenia lesného hospodárstva č. OU-CA-PLO2-2025/013099-003 zo dňa 16.07.2025 s podmienkami, SkyToll, a. s. s podmienkami, Žilinského samosprávneho kraja č. 07098/2025/OD-7 zo dňa 16.07.2025 s podmienkami, Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici OBUBB_1897-2897/2025-I zo dňa 24.07.2025 bez podmienok. Stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník nahliadol dňa 22.07.2025 do spisového materiálu, vyhotovil si odpisy a fotokópie dokumentov, ktoré boli špeciálnemu stavebnému úradu doručené na základe oznámenia o začatí stavebného konania a listom č. 424/80103/2025 ev. č. 76141/2025 zo dňa 28.07.2025 zaslal písomné stanovisko k uplatneným námietkam.

O námietkach a požiadavkách špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Dôvody, ktoré viedli špeciálny stavebný úrad k zamietnutiu požiadaviek, sú uvedené nižšie:

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) na základe oznámenia o začatí stavebného konania zaslal stanovisko č. 07098/2025/OD-7 zo dňa 16.07.2025, doručené elektronicky dňa 18.07.2025, v ktorom žiada dodržať podmienky uvedené v plnom znení vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. V bode III.1.4, III.1.5, III.1.6, III.1.7, III.1.12 a III.1.14 špeciálny stavebný úrad požiadavkám vyhovel.

Požiadavku uvedenú v bode III.1.1 na vytvorenie dočasného obrátiska na konci SO 114-00 na otáčanie vozidiel údržby SC ŽSK špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že na konci úseku SO 114-00 je navrhnuté dočasné prepojenie cesty III/2017 a I/11, ktoré môže slúžiť aj ako obrátisko pre potreby údržby SC ŽSK.

Požiadavke uvedenej v bode III.1.2 na posúdenie dostatočnej prietokovej kapacity MO 2017-003 (M7588) špeciálny stavebný úrad nevyhovel a požiadavke na rekultiváciu opusteného úseku cesty III. triedy špeciálny stavebný úrad vyhovel v plnom rozsahu. Všetky opustené plochy z dôvodu stavby diaľnice D3 budú zrekultivované. Rekultivácia vyradených úsekov ciest je riešená v objekte SO 052-01 Rekultivácia dočasných záberov. Požiadavke posúdenia dostatočnej prietokovej kapacity MO 2017-003 (M7588) špeciálny stavebný úrad nevyhovel. Spôsob odvádzania zrážkových vôd z cesty I/11 je riešený cez priepust v km 1,489 50 (DN800) cesty SO 112-00 a následne z neho do existujúceho priepustu č. P23998 (DN1000). Priepust objektu SO 112-00 kapacitne vyhovuje na vody, ktoré prevádza a existujúci priepust má väčšiu dimenziu, pričom prítoky do neho nie sú tak značné, nakoľko spôsob odvádzania zrážkových vôd nad cestou I/11 (navrhovaná D3) s objektom SO 253-00 Zárubný múr na D3, rieši odvádzanie vôd do priekop v km cca 28,600 D3. Prietoky, ktoré teraz prechádzajú cez systém odvodnenia cesty I/11, budú značne menšie, nakoľko navrhovaná diaľnica D3 a jej systém odvodnenia je iný, funkčný a vyhovujúci.

Požiadavku uvedenú v bode III.1.3 na osadenie zábran ponad SO 116-00 pre zabránenie prepadu odhrňaného snehu pri výkone zimnej údržby diaľnice špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že mostný objekt nad cestou SO 116-00 (SO 213-00) má po oboch stranách protihrukové steny výšky 3,5 m, resp. 4,0 m, ktoré plnia funkciu zábrany pre zabránenie prepadu odhrňaného snehu pri výkone zimnej údržby snehu.

Požiadavku uvedenú v bode III.1.8 na realizáciu min. 40% z celkovej plošnej výmery SO 812-00 strojnej pokládky dvoch nových asfaltových vrstiev (frézovanie 110 mm, ložná vrstva v hrúbke 70 mm, obrusná vrstva v hrúbke 40 mm) špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že ide o požiadavku nad rámec stavby diaľnice. Stavebník je povinný opraviť úseky komunikácií, ktoré budú poškodené pri realizácii stavby. V DSP v podrobnosti DRS je navrhnutá výmena obrusnej vrstvy v hrúbke 50 mm pre cesty II. triedy, resp. 40 mm pre cesty III. triedy, čo zodpovedá rozsahu možného poškodenia ciest. Rozsah úprav krytu vozoviek II. a III. triedy vychádza z návrhu POV. Budúci zhotoviteľ stavby je povinný okrem iného vykonať pasportizáciu prístupových ciest, ktoré by mohli byť poškodené alebo ohrozené pracovnou činnosťou zhotoviteľa.

Požiadavku uvedenú v bode III.1.9 na realizáciu predĺženia SO 812-00-05 a ostatných objektov súvisiacich so stabilizáciou strmého svahu nad diaľnicou D3 a plánovaným záchytným zariadením úrovne H3 v súbehu diaľnice D3 a cesty III/2017 v prípade, že nebude realizovaná stavba „Stabilizácia telesa cesty III/2017 v ckm 6,404 – 8,255 Krásno – Dunajov“ v čase budovania diaľnice D3 špeciálny stavebný úrad zamietol.

Predmetom realizácie strategickej investície je líniová diaľničná stavba „Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica“. V zmysle § 18 ods. 13 zákona 135/1961 Zb. NDS je oprávnená upravovať komunikácie, ktoré priamo súvisia s výstavbou diaľnic a sú nevyhnutne potrebné pre účely stavby len v nasledujúcom rozsahu: *„Pri výstavbe pozemnej komunikácie alebo pri jej zmene je investor stavby povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo prevádzkovateľa vedenia alebo iného diela len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela, a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná“.*

Požiadavku uvedenú v bode III.1.10 na realizáciu vodorovného dopravného značenia jednotnou technológiou, akou bude zrealizované vodorovné dopravné značenie na ceste I/11 špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že v projektovej dokumentácii trvalého dopravného značenia nie je navrhovaná rozdielna technológia pre cesty I. triedy a cesty III. triedy. Jediný rozdiel je pre úseky v obci a mimo obec (bez rozdielu triedy cesty), pretože musia byť dodržané Technicko-kvalitatívne požiadavky na vodorovné dopravné značky v zmysle STN 01 8020 pre typ II, okrem úsekov v obciach, kde je možné použiť typ I.

Požiadavku uvedenú v bode III.1.11 na prípravu podkladov návrhu Usporiadania cestnej siete na prekategORIZOVANIE cesty III/2017 na cestu I/11 a zmenu vlastníka tohto úseku cesty a zároveň zvážiť rozšírenie mostného objektu M548-001 cez rieku Bystrica v Krásne nad Kysucou na ceste III/2017 špeciálny stavebný úrad zamietol z dôvodu, že v dokumentácii stavebného povolenia v podrobnosti DRS bola vypracovaná príloha P. Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete, ktorá navrhuje

usporiadanie cestnej siete po vybudovaní D3 v zmysle TP 078 (v minulosti TP 15/2013). Úprava cesty III/2017 od motorestu DUO nie je v celom rozsahu predmetom stavebného konania pre stavbu D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. Problematika zásahu (rozšírenie) do mosta M548-001 cez rieku Bystrica bola počas vypracovávaní DSP v podrobnosti DRS zvažovaná, avšak v zmysle vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu č. KPUZA-2022/23487-2/107783/KOP, ktorý na predmetný most spracovával návrh na vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku nebola možná.

Požiadavke uvedenej v bode III.1.12 na obmedzenia cestnej dopravy a dočasné presmerovania dopravy špeciálny stavebný úrad vyhovel. Počas realizácie stavby bude zimnú údržbu vykonávať zhotoviteľ stavebných prác. Zimná údržba sa bude realizovať koordináciou prác s VÚC, na základe vzájomnej spolupráce (určí sa rozsah, spôsob a časové rámce výkonu zimnej údržby) a odsúhlaseného harmonogramu výkonov zimnej údržby na cestách II. a III. triedy v správe VÚC.

Požiadavku uvedenú v bode III.1.13 na vlastníctvo stavebných objektov (114-00, 115-00, 116-00, 117-00, 118-00, 119-00, 208-00, 219-00, 262-00, 812-00, 812-00-05) špeciálny stavebný úrad zamietol. Predmetom odovzdania do trvalej správy a vlastníctva sú aj stavebné objekty: SO 502-00 Dažďová kanalizácia cesty II/520 v Krásne n/K. Dažďové povrchové vody sú z vozovky sústreďované do kanalizačných vpustov a žlabov, z ktorých sú odvádzané prostredníctvom kanalizačných prípojek do navrhovanej kanalizácie. Uličné vpusty a štrbinové žlaby sú súčasťou objektu komunikácie SO 116-00, ktorý bude v správe a majetku ŽSK. Prípojky od vpustov sú súčasťou tohto objektu. Kanalizácia bude zabezpečovať odvedenie zrážkových vôd z upravovanej cesty II/520 v Krásne n/K (SO 116-00). Odvodnenie povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody z povrchu vozovky sa zachytávajú uličnými vpustami, ktoré budú osadené na krajoch cesty podľa priečneho sklonu. SO 504-00 Dažďová kanalizácia cesty III/2017 (III/011087) v Krásne n/K. Kanalizácia bude zabezpečovať odvedenie zrážkových vôd z upravovanej cesty III/011087 v Krásne nad Kysucou (SO 117-00), ktorá bude v správe a majetku ŽSK. Odvodnenie povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody z povrchu vozovky sa zachytávajú uličnými vpustami, ktoré budú osadené na krajoch cesty podľa priečneho sklonu, ktoré sú súčasťou stavebných objektov. V zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sú súčasťou diaľnic, ciest a miestnych ciest všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Dažďová kanalizácia, ktorá odvodňuje dažďovú vodu priamo z vozovky alebo iných častí komunikácie, plní funkciu jej technickej súčasti, a teda slúži na zabezpečenie správnej funkčnosti komunikácie tým, že odvádza dažďovú vodu, čím zabraňuje poškodeniu jej konštrukcie. Kanalizácia, ktorá slúži na odvodnenie cesty, je súčasťou cesty a preto musí byť predmetom odovzdania VÚC po realizácii.

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Odňatie odkladného účinku rozkladu proti tomuto rozhodnutiu špeciálny stavebný úrad odôvodňuje tým, že úsek diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica je súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN – T) a patrí medzi dopravné priority Slovenska. Úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica patrí do prvej kategórie priorít výstavby cestnej infraštruktúry – dopravné priority, z dôvodu naplnenia súčasnej kapacity cesty na 86 %. Tento úsek patrí aj do základnej siete TEN-T (koridor Baltské more – Jadranské more) so záväzkom jej dobudovania do roku 2030. Investičný projekt Diaľnica D3

Kysucké Nové Mesto – Oščadnica bol zároveň určený uznesením vlády SR č. 403/2024 z 10.7.2024 za strategickú investíciu podľa zákona č. 142/2024 Z. z.

Stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vydanie stavebného povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku nemožno podať rozklad.

Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie :

1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
2. Obec Kysucký Lieskovec, Obecný úrad, Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec, IČO 00314081 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
3. Obec Dunajov, Obecný úrad, Dunajov 222, 023 02 Dunajov, IČO 00314013 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
4. Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 00314072 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené

5. Obec Oščadnica, Obecný úrad, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica, IČO 00314170 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
6. Obec Ochodnica, Obecný úrad, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica, IČO 314153 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
7. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Odbor správy majetku nehnuteľného majetku štátu, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava, IČO 30845572
10. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova č. 48, 010 01 Žilina, IČO 30416094
11. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
12. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestného hospodárstva, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
13. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestný správny orgán, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
14. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky – Sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Námestie slobody č. 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
15. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, Račianska č. 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
16. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO 00151866
17. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
18. Dopravný úrad Bratislava, Prístavná 776/10, 821 09 Bratislava, IČO 42355826
19. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava, IČO 54669464
20. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina, IČO 54669464
21. Krajské riaditeľstvo PZ Slovenskej republiky, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 26, 010 75 Žilina, IČO 00151866
22. Okresné riaditeľstvo PZ Slovenskej republiky, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca, IČO 00151866
23. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina, IČO 00151866
24. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajiny KYSUCE, U Tomali č. 1511, 022 01 Čadca, IČO 17058520
25. Slovenská správa ciest GR, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 00003328
26. Slovenská správa ciest IVSC Žilina, ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO 00003328
27. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345

28. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, IČO 42054575
29. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Sever, Námestie M. R. Štefánika 1, 01 45 Žilina, IČO 36038351
30. SEVAK, a. s., Bôrická cesta č. 1960, 010 57 Žilina, IČO 36672297
31. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Karloveská 2, 841 0 Bratislava, IČO 36022047
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, IČO 36022047
33. KOMAD spol. s r. o., Krásno nad Kysucou 292, 023 02, IČO 31567916
34. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
35. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151
36. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
37. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO 35697270
38. Michlovský, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537
39. SkyToll, a. s., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, IČO 44500734
40. Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s., Košická 2, 010 65 Žilina, IČO: 36407771
41. Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s. r. o., Ul. Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 50631578
42. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501
43. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina, IČO 31364501
44. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina, IČO 31364501
45. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina, IČO 31364501
46. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Technické oddelenie, ul. P. O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina, IČO 31364501
47. Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 21, 010 01 Žilina, IČO 31364501
48. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427
49. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194
50. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO 31755194
51. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00151866
52. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00151866
53. Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca, IČO 00151866
54. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, IČO 00151866
55. Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia, Slovenských dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca, IČO 00151866
56. Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca, IČO 00151866
57. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866

58. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866
59. Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, IČO: 00151866
60. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556, 010 08 Žilina, IČO: 00151866
61. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00151866
62. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Pozemkový a lesný odbor, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 00151866
63. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, IČO 36022047
64. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, P. O. BOX 15, 833 15 Bratislava 37, IČO 00156884
65. Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy, Bôrická cesta 103, 011 13 Žilina, IČO 00156884
66. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211, IČO 35860839
67. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00178209
68. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
69. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
70. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. I, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
71. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
72. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
73. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
74. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor horizontálnych princípov, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, IČO 00681156
75. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca, IČO 17335493
76. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica, IČO 31780270
77. Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 31780270
78. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 00 Bratislava, IČO 36653004
79. AMBERG engineering, Smolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO 35860073

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

MINISTERSTVO DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
P.O. BOX č.100

Dátum vyvesenia: 13.08.2025

.....
- 131 -
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stavebné povolenie_Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica,]
Identifikátor: 13847/2025/SCDPK-59603/2025

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Peter Tvrdoň
Oprávnenie: Vedúci zamestnanec ministerstva
Zastupovaná osoba: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
SK IČO 30416094
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 13.08.2025 11:04:59
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 13.08.2025 11:05:24
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
13847/2025/SCDPK-59603/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Guldánová, Katarína, Ing., PhD.
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent
Označenie orgánu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Dátum vytvorenia doložky: 13.08.2025
Podpis a pečiatka:

MINISTERSTVO DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 6/80005 Bratislava
P.O. BOX č.100
- 131 -