

č. 30281/2025/SCDPK/106084

Bratislava 08.12.2025

Stupeň dôvernosti :VJ

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

povoľuje

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty :

025-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ

025-01 Spätná rekultivácia SO 123-01

025-02 Spätná rekultivácia SO 123-02

025-03 Spätná rekultivácia SO 401 ZP

025-04 Spätná rekultivácia SO 101-00

101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275,

časť stabilizné opatrenia časť A (km 6,875 – 7,200) zmena „c“

101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275, zmena „c“

101-00(4) Diaľnica v km 6,050 - 7,000, časť stabilizné opatrenia – zmena „e“

125-00 Preložka cesty k hradu Likava

125-00.1 Preložka cesty k hradu Likavka – úprava potoka

317-00(2) Oplotenie diaľnice, km 7,000 – 11,000 časť „A“,

km 11,000 – 12,900 časť „B“

317-00(2) Oplotenie diaľnice, km 12,900 – 15,275 časť „C“

317-00(3) Oplotenie diaľnice, km 0,425 – 6,050

317-00(4) Oplotenie diaľnice, km 6,050 – 7,000

604-01 NN prípojka pre ISD na odpočívadle Ivachnová

604-06 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“

604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“

604-08 NN prípojka pre ISD v km 9,500, zmena „a“

621-00 Prípojka VN 22 kV na odpočívadlo Ivachnová

622-00 Trafostanica odpočívadlo Ivachnová - stavebná časť

622-11 Trafostanica odpočívadlo Ivachnová - technologická časť

667-00 Prekládka 3x DOKv km 12,343, zmena „a“

667-01 Prekládka DK v km 12,356, zmena „a“

668-00 Prekládka DK VET v km 12,348, zmena „a“

stavby: **Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová (ďalej len „stavba“)**

stavebníkovia : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zastúpenému na základe splnomocnenia spoločnosťou OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, 841 03 Bratislava a následne splnomocnenou na základe splnomocnenia spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava (ďalej len „stavebník“).

Objekty stavby sa nachádzajú :

v katastrálnom území: Hubová, Hrboltová, Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová
v okrese: Ružomberok
kraj: Žilinský

Zmeny stavebných objektov spočívajú najmä v nasledovnom :

025-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ

025-01 Spätná rekultivácia SO 123-01

Zmena spočíva v spätnej rekultivácii pozemkov, trvalo odňatých z poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom trasovaní diaľnice D1 v km 2,0 – 4,1 a ich navrátenie do pôvodného stavu ako poľnohospodárskej pôdy. Predmetom rekultivácie trvalých záberov pre SO 123-01 Prístupová komunikácia k západnému portálu budú plochy prístupovej cesty a manipulačných pásov.

025-02 Spätná rekultivácia SO 123-02

Zmena spočíva v spätnej rekultivácii pozemkov, trvalo odňatých z poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom trasovaní diaľnice D1 v km 2,0 – 4,1 a ich navrátenie do pôvodného stavu ako poľnohospodárskej pôdy. Predmetom rekultivácie trvalých záberov pre SO 123-02 Prístupová komunikácia k lávke nad D1 budú plochy prístupovej cesty a manipulačných pásov.

025-03 Spätná rekultivácia SO 401 ZP

Zmena spočíva v spätnej rekultivácii lesných pozemkov v pôvodnom trasovaní diaľnice D1 v km 2,0 – 4,1 a ich navrátenie do pôvodného stavu ako lesných pozemkov. Predmetom rekultivácie trvalých záberov pre SO 401 ZP budú plochy okolo nezrealizovaného západného portálu tunela Čebrať.

025-04 Spätná rekultivácia SO 101-00

Zmena spočíva v spätnej rekultivácii pozemkov, trvalo odňatých z poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom trasovaní diaľnice D1 v km 2,0 – 4,1 a ich navrátenie do pôvodného stavu ako poľnohospodárskej pôdy. Predmetom rekultivácie trvalých záberov pre SO 101-00 Diaľnica D1 (v km 2,0 – 3,5) budú plochy pôvodnej hlavnej trasy diaľnice.

101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275,

časť stabilizné opatrenia časť A (km 6,875 – 7,200) zmena „c“

Zmena spočíva v tom, že keďže všetky stabilizné prvky v tomto úseku už boli zrealizované, musí dôjsť k niektorým úpravám zahŕňajúcim predovšetkým zväčšenie zárezu. Zväčšením zárezu dôjde ku kolízii s drôtokamennými matracmi a klincami, ktoré budú týmto zásahom z časti odstránené.

101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275, zmena „c“

Zmena spočíva v zmene prístupu k ORL v km 12,280.

101-00(4) Diaľnica v km 6,050 - 7,000, časť stabilizné opatrenia – zmena „e“

Zmena rieši zaistenie stability okraja rozsiahleho zosuvu, zasahujúceho do priestoru vetvy L-B1 v staničení 0,151 – 0,291. Návrh stabilizných opatrení vychádza z výsledkov geomonitoringu a doplnkového geologického prieskumu predmetnej oblasti.

125-00 Preložka cesty k hradu Likava

125-00.1 Preložka cesty k hradu Likavka – úprava potoka

Zmena dopĺňa stavebný objekt SO 125-00 a predlžuje potrebnú úpravu existujúceho toku, ktorý je popod cestu vedený v priepuste DN800 v km 0,019.

317-00(2) Oplotenie diaľnice, km 7,000 – 11,000 časť „A“,

km 11,000 – 12,900 časť „B“

Zmena polohy oplotenia oproti DSP vychádza hlavne z nasledujúcich zmien:

- doplnenie bezpečnostných zariadení v zmysle STN 73 6101/01 (júl 2009)
- zmena tvaru zemného telesa pri vybraných mostoch a múroch
- návrh Stabilizných opatrení časť F (Estakáda)
- návrh plochy ORL v priestore päty mostného kužeľa SO 216-00

317-00(2) Oplotenie diaľnice, km 12,900 – 15,275 časť „C“

Zmena polohy oplotenia oproti DSP vychádza hlavne z nasledujúcich zmien:

- doplnenie bezpečnostných zariadení v zmysle STN 73 6101/01 (júl 2009)
- zmena tvaru zemného telesa z dôvodu aktualizácie hlukovej štúdie
- rozšírenie sanačných a stabilitných opatrení z dôvodu zohľadnenia výsledkov dlhodobého geotechnického monitoringu v riešenom území
- zapracovanie pripomienky ŠOP SR z územného rozhodnutia ohľadom návrhu iného typu oplotenia v km 12,900 – 13,500. Oplotenie po oboch stranách diaľnice má zamedziť kolízií obojživelníkov s dopravnými prostriedkami. Z tohto dôvodu bolo v tomto úseku navrhnuté oplotenie, ktoré má podhrabovú betónovú dosku vyvedenú 30 cm nad terén.

317-00(3) Oplotenie diaľnice, km 0,425 – 6,050

Zmena polohy oplotenia oproti DSP vychádza hlavne z nasledujúcich zmien:

- úprava smerového vedenia diaľnice
- doplnenie bezpečnostných zariadení v zmysle STN 73 6101/O1 (júl 2009)
- zmena tvaru zemného telesa pri vybraných múroch

317-00(4) Oplotenie diaľnice, km 6,050 – 7,000

Zmena polohy oplotenia oproti DSP vychádza hlavne z nasledujúcich zmien:

- doplnenie bezpečnostných zariadení v zmysle STN 73 6101/O1 (júl 2009)
- zmena tvaru zemného telesa pri vybraných múroch

604-01 NN prípojka pre ISD na odpočívadle Ivachnová

Zmena predmetného objektu prípojky NN pre ISD je vyvolaná zmenou bodu napojenia (trafostanice) objektu 622-00 a 622-11.

604-06 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“

Pôvodné technické riešenie uvažovalo s napojením strediska ISD v diaľničnom km 9,50 z vedenia, ktoré nie je majetkom distribútora elektriny t.j. SSD, a.s. SSD, a.s. vydala súhlas s napojením na vedenie 22 kV č. 196 v úseku 196/úsek/8_4 v k.ú. Likavka p.č. E/KN 6035. Na pripojenie bol vypracovaný technický návrh s číslom v 08/2024.

604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“

Pôvodné technické riešenie uvažovalo napojenie strediska ISD v diaľničnom km 9,50 z vedenia, ktoré nie je majetkom distribútora elektriny, t.j. SSD, a.s. SSD, a.s. vydala súhlas s napojením na vedenie 22 kV č. 196 v úseku 196/úsek/8_4 v k.ú. Likavka p.č. E/KN 6035. Na pripojenie vypracoval technický návrh s číslom v 08/2024.

604-08 NN prípojka pre ISD v km 9,500, zmena „a“

Zmena trasy napájacieho vedenia NN pre ISD.

621-00 Prípojka VN 22 kV na odpočívadlo Ivachnová

Pôvodné technické riešenie uvažovalo s trasou, ktorá vedie cez asfaltové plochy odpočívadla Ivachnová. Z toho dôvodu bolo potrebné vypracovať aktualizáciu projektovej dokumentácie.

622-00 Trafostanica odpočívadlo Ivachnová - stavebná časť

Pôvodné technické riešenie uvažovalo s trasou, ktorá vedie cez asfaltové plochy odpočívadla Ivachnová. Z toho dôvodu bolo potrebné vypracovať aktualizáciu projektovej dokumentácie a novým umiestnením kioskovej trafostanice.

622-11 Trafostanica odpočívadlo Ivachnová - technologická časť

Pôvodné technické riešenie uvažovalo s trasou, ktorá vedie cez asfaltové plochy odpočívadla Ivachnová. Z toho dôvodu bolo potrebné vypracovať aktualizáciu projektovej dokumentácie a novým umiestnením kioskovej trafostanice.

667-00 Prekládka 3x DOKv km 12,343, zmena „a“

Z dôvodu novej polohy odlučovača ropných látok (ORL) v priestore päty mostného kužeľa SO 216-00 (km 12,280) prístupného z cesty III. triedy je nutné riešiť preložku existujúcej optickej trasy spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

667-01 Prekládka DK v km 12,356, zmena „a“

Z dôvodu novej polohy odlučovača ropných látok (ORL) v priestore päty mostného kužeľa SO 216-00 (km 12,280) prístupného z cesty III. triedy je nutné riešiť ochranu existujúcej trasy diaľkového metalického kábla spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

668-00 Prekládka DK VET v km 12,348, zmena „a“

Z dôvodu novej polohy odlučovača ropných látok (ORL) v priestore päty mostného kužeľa SO 216-00 (km 12,280) prístupného z cesty III. triedy je nutné riešiť preložku existujúcej trasy diaľkových metalických káblov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Uvedené zmeny pre 101-00 (2) zmena c, 125-00, 604-06, 604-07, 667-00, 667-01, 668-00 si vyžadujú nové zábery pozemkov oproti záberom, na ktorých bola povolená stavba v stavebnom povolení č. 01671/2009/SCDPK-9414 zo dňa 06.03.2009.

Trvalý záber:**101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275, zmena „c“**

Katastrálne územie: Lisková

KN-E : 3292/502, 3293/502, 3294/502, 3295/502, 3296/502, 3400/501

125-00 Preložka cesty k hradu Likava**125-00.1 Preložka cesty k hradu Likavka – úprava potoka**

Katastrálne územie: Likavka

KN-C : 2532/2

KN-E : 1543/81

604-06 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“**604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“**

Katastrálne územie: Likavka

KN-E : 6035

Katastrálne územie: Martinček

KN-C : 1258

Dočasný ročný záber:**125-00 Preložka cesty k hradu Likava****125-00.1 Preložka cesty k hradu Likavka – úprava potoka**

Katastrálne územie: Likavka

KN-C : 2532/2

KN-E : 1543/81

604-06 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“**604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“**

Katastrálne územie: Likavka

KN-E : 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822/1, 822/2, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832/1, 832/2, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843/1, 843/2, 844, 845, 846, 847, 848/1, 848/2, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914/1, 914/21, 914/22, 915/1, 916/1, 917/1, 918/1, 919/1, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/1, 925/1, 926/1, 927/1, 928/1, 929/1, 930/1, 931/1, 932/1, 933/1, 934/1, 935/1, 936/1, 937/1, 938/1, 939/1, 940/1, 941/1, 942/1, 943/1, 944/1, 945/1, 946/1, 947/1, 948/1, 949/1, 950/1, 951/1, 952/1, 953/1, 954/1, 955/1,

956/1, 957/2, 957/11, 957/12, 958/1, 959/1, 960/1, 961/1, 962/1, 963/1, 964/1, 965/1, 966/1, 967/1, 968/1, 969/1, 970/1, 971/1, 972/1, 973/1, 973/2, 974/1, 975/1, 976/1, 977/1, 978/1, 979/1, 980/1, 981/1, 982/1, 983/1, 984/1, 985/1, 986/1, 987/1, 988/1, 989/1, 1298/3, 1299/13, 1299/23, 1300/3, 1301/3, 1302/3, 1303/3, 1304/3, 1305/3, 1306/3, 1307/3, 1308/3, 1309/3, 1310/3, 1311/3, 1312/2, 1313/2, 1314/2, 1315/2, 1316/2, 1317/2, 1318/2, 1319/2, 1320/2, 1321/2, 1322/2, 1323/2, 1324/2, 1325/2, 1326/2, 1327/12, 1327/22, 1328/12, 1328/22, 1329/2, 1330/2, 1331/2, 1332/2, 1333/2, 1334/2, 1335/12, 1335/22, 1336/2, 1337/2, 1338/2, 1339/2, 1340/2, 1341/2, 1342/2, 1343/2, 1344/2, 1345/2, 1346/2, 1347/2, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1914/53, 1914/54, 3165, 3166, 3167, 6035

Katastrálne územie: Martinček

KN-C : 1258

667-00 Prekládka 3x DOKv km 12,343, zmena „a“

667-01 Prekládka DK v km 12,356, zmena „a“

668-00 Prekládka DK VET v km 12,348, zmena „a“

Katastrálne územie: Lisková

KN-E : 3290/502, 3292/502, 3296/502, 3400/501

I. Stavebník je povinný počas realizácie zmien stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov :

1. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, oddelenie štátnej stavebnej správy, Uhoľná 1, 010 01 Žilina ako príslušný orgán podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona vydal podľa § 140b stavebného zákona záväzné stanovisko č. 13590/38840/2025-18.1.2 zo dňa 03.07.2025, v ktorom súhlasí s vydaním rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením za podmienky :
 - 1.1. Dodržať podmienky vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii.
2. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydal podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody záväzné stanovisko č. OU-RK-OSZP-2025/009000-002 zo dňa 17.06.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby s podmienkou, že na prípadný výrub drevín – stromov s obvodom kmeňa viac ako 90 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou) a súvislých krovitých porastov s plošnou výmerou korún viac ako 200 m² je potrebný osobitný súhlas orgánu ochrany prírody.
3. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2025/008990-002 zo dňa 20.06.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby s týmito podmienkami :
 - 3.1. Stavebník zabezpečí spracovanie odpadu podľa hierarchie odpadového hospodárstva § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
 - 3.2. Pre nakladanie s odpadmi z realizácie stavby platí § 77 zákona o odpadoch.
 - 3.3. Stavebník zabezpečí zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
 - 3.4. Stavebník zabezpečí pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľne zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.
 - 3.5. Stavebník je povinný s odpadmi nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, najmä tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a poškodzované životné prostredie.
 - 3.6. Ku kolaudácii stavby stavebník preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky a iné).

4. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany vôd ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydal podľa § 28 ods. 1 vodného zákona vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2025/009013-002 zo dňa 18.06.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby s týmito podmienkami :
 - 4.1. Prácami sa nesmú ohroziť podzemné ani povrchové vody.
 - 4.2. Pri realizácii postupovať v súlade s platnou vodnou legislatívou, vykonávacími vyhláškami a STN.
 - 4.3. Dodržať ochranu povrchových a podzemných vôd a ochranu podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
 - 4.4. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stav podzemných, či povrchových vôd, budú ihneď hlásené orgánu štátnej vodnej správy, ako aj správcovi toku SVP, š.p., PHV, OZ Ružomberok a stavebník zabezpečí všetky dôsledné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
 - 4.5. Zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s príslušným orgánom štátnej vodnej správy.
5. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadrenie č. OU-RK-PLO-2025/009407-002 zo dňa 02.07.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby s týmito podmienkami :
 - 5.1. Investičný zámer sa bude realizovať v katastrálnom území Lisková na pozemku parc. č. CKN 2356/6 diel č. 1, 2, 3, 4, druh pozemku trvalý trávny porast, odnímaná celková výmera 148 m² podľa geometrického plánu č. 31322000-2910-007/202
 - 5.2. Doba použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer bude na čas kratší ako jeden rok – začiatok a ukončenie stavby: 01.08.2025 – 31.07.2026.
 - 5.3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, pôdu po ukončení prác dať do pôvodného stavu.
 - 5.4. Začiatok prác nahlásiť na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor.
 - 5.5. Navrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nahlásiť na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor.
 - 5.6. V prípade, že by pri realizácii stavby bol potrebný trvalý záber alebo dočasný záber (po dobu dlhšiu ako 1 rok), je investor povinný požiadať tunajší orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.
 - 5.7. Prípadne poškodenú príahľú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka
6. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadrenia č. OU-RK-PLO-2025/009406-002 zo dňa 03.07.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby s týmito podmienkami :
 - 6.1. Investičný zámer sa bude realizovať v katastrálnom území Likavka na pozemku parc.č. CKN 2532/2 diel č. 3, druh pozemku trvalý trávny porast, odnímaná celková výmera 198 m² podľa geom. plánu č. 31322000-2910-026/2024
 - 6.2. Doba použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer bude na čas kratší ako jeden rok – začiatok a ukončenie stavby: 01.08.2025 – 31.07.2026.
 - 6.3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, pôdu po ukončení prác dať do pôvodného stavu.
 - 6.4. Navrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nahlásiť na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor.
 - 6.5. V prípade, že by pri realizácii stavby bol potrebný trvalý záber alebo dočasný záber (po dobu dlhšiu ako 1 rok), je investor povinný požiadať tunajší orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.
 - 6.6. Prípadne poškodenú príahľú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
 - 6.7. Začiatok prác nahlásiť na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor.

7. Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadrenia č. OU-RK-PLO-2025/011858-002 zo dňa 01.10.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby s týmito podmienkami :
- 7.1. Investičný zámer sa bude realizovať v katastrálnom území Likavka na pozemku C-KN č. 2515/1 (diel 1-65), C-KN č. 2516/1 (diel 66), C-KN č. 2515/1 (diel 68), C-KN č. 2514/1 (diel 69-251), C-KN č. 2516/1 (diel 254-256), C-KN č. 2514/1 (diel 257-259), C-KN č. 2516/1 (diel 262), C-KN č. 2516/15 (diel 253, 261), druh pozemku orná pôda, trvalý trávny porast, odnímaná výmera 3 386 m².
 - 7.2. Doba použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer bude na čas kratší ako jeden rok – začiatok a ukončenie stavby: 01.10.2025 – 30.09.2026.
 - 7.3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, pôdu po ukončení prác dať do pôvodného stavu.
 - 7.4. Začiatok prác nahlásiť na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor.
 - 7.5. Navrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nahlásiť na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor.
 - 7.6. V prípade, že by pri realizácii stavby bol potrebný trvalý záber alebo dočasný záber (po dobu dlhšiu ako 1 rok), je investor povinný požiadať tunajší orgán ochrany PP o konanie podľa § 17 zákona.
 - 7.7. Prípadne poškodenú prífahlú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka.
8. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina vydala vyjadrenie k zriadeniu vjazdu na cestu III/2213 pre vozidlá údržby NDS, a.s. ako zmenu stavebného objektu SO 101-00(2) Diaľnica v km 0,000-15,275 pod č. 60/2025/SCŽSK-37 zo dňa 30.07.2025 a pod č. 60/2025/SCŽSK-44 zo dňa 20.08.2025 s týmito podmienkami:
- 8.1. Napojenie na cestu III/2213 bude realizované tak, aby nebolo narušené odvodnenie cesty a zrážková voda z vjazdu a spevnených plôch ORL nestekala na cestu. Šírka vjazdu bude 6,0 m. Premostenie cestnej priekopy bude realizované osadením žľabu s roštom v mieste odvodňovacieho rigola (typ BG-SV, liatinový rošt 500/347/25 SW 18/150 pre vysokú záťaž D 400kN). Stavebník sa bude o premostenie priekopy riadne starať a na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie osadeného žľabu pod roštom.
 - 8.2. Minimálne 5 m úsek od napojenia z cesty III. triedy bude mať bezprašnú povrchovú úpravu so spevneným povrchom, upravený dlažbou alebo asfaltbetónom, napojený na cestu tak, aby nedošlo k poškodeniu mechanizmov zimnej údržby.
 - 8.3. Otváranie brány pri vstupe na pozemok z ORL bude situované smerom do plochy ORL, tak aby jej otváranie nezasahovalo do prejazdneho profilu cesty III. triedy, kde by mohlo dôjsť k narušeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 - 8.4. Technologický spoj medzi pôvodnou vozovkou cesty III/2213 a vjazdom bude realizovaný trvalopružnou zálievkou.
 - 8.5. Pri stavebnom objekte SO 317-00 (2) Oplotenie diaľnice - km 11,000 - 12,900 časť „B bude oplotenie v súbehu s cestou III/2213 (v ckm 5,803 - 5,987 CDB km) v priestore päty mostného kužela SO 216-00 umiestnené tak, aby nezasahovalo do odvodňovacieho rigola cesty III/2213.
 - 8.6. Pracovisko na ceste III/2213 bude vyznačené príslušným dopravným značením podľa projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom v Ružomberku a určeného príslušným správnym orgánom.
 - 8.7. Stavebník oznámi začatie prác minimálne 5 dní pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/2213 zástupcovi správcu komunikácie - Ing. Juraj Hammer, PhD. tel.: 0918 450 309, v pracovných dňoch a v čase 7:00 hod. - 13:00 hod., ktorému predloží príslušné povolenia cestného správneho orgánu.
 - 8.8. Ukončenie prác v telese cesty III/2213 oznámi stavebník zástupcovi správcu komunikácie Ing. Juraj Hammer, PhD. tel.: 0918 450 309, v pracovných dňoch a v čase 7:00 hod. -13:00 hod., ktorý po ukončení prác písomne preberie stavebný úsek cesty. Pokiaľ stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK, budú považované stavebné práce za nedokončené a záručná lehota nezačne plynúť.

- 8.9. Stavebník dodrží podmienky uvedené vo „Všeobecno-záväzných podmienkach pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe SC ŽSK“.
9. Mesto Ružomberok, Útvar hlavného architekta, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 24 ods. 4 zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 21 a § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) vydalo súhlasné záväzné stanovisko č. ÚHA-8531-42268/2025-EM zo dňa 15.06.2025, s nasledovnými podmienkami :
- 9.1. Zo strany stavebníka je potrebné minimalizovať trvalé a dočasné zábery poľnohospodárskej pôdy a po ukončení stavebných prác je nutné vykonať komplexnú rekultiváciu všetkých dotknutých plôch v súlade s princípmi ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
- 9.2. Stavebník riadne a včas vysporiada všetky vecné bremená pre prístup k monitoringu a údržbe v rozsahu projektovej dokumentácie a v súlade s právnymi predpismi.
- 9.3. Počas stavebných prác je potrebné dodržiavať opatrenia na ochranu ovzdušia pred znečisťovaním (prach, emisie) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a zabezpečiť správne nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 344/2022 Z. z.
- 9.4. Stavebník dodrží požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z.
10. Obec Martinček, Martinček 83, 034 95 Martinček vydala vyjadrenie pod č. OcU/2025/50 zo dňa 02.07.2025 k stavebnému objektu SO 604-06 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“, v ktorom súhlasí s vybudovaním prípojky pre trafostanicu s podmienkou, že po vybudovaní prípojky stavebník upraví časť vozovky vhodnou povrchovou úpravou a v prípade použitia príľahlých nehnuteľností vo vlastníctve fyzických osôb je potrebné informovať týchto vlastníkov a doložiť ich súhlasy.
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie horného Váhu, Jána Janečka 36, 034 01 Ružomberok vydal stanovisko č. SVP 14650/2025/2 zo dňa 14.07.2025, v ktorom súhlasí s realizáciou zmeny stavby za dodržania nasledovných podmienok :
- 11.1. Výkopové práce ako aj samotnú realizáciu SO 125-00.1 realizovať efektívne, mimo dažďov a so zariadeniami v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do povrchových ani do podzemných vôd. Stavebné práce v dotknutom úseku vodného toku realizovať pri minimálnych alebo bežných prietokoch.
- 11.2. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stav podzemných vôd, budú ihneď hlásené tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy a stavebník zabezpečí všetky dôsledné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
- 11.3. S odpadmi vzniknutými počas prác nakladať v súlade s pltnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, t.j. odpad využiť resp. uložiť na povolenú skládku podľa druhu odpadu. viesť evidenciu zneškodňovania odpadov.
- 11.4. Na dobu úpravy vodného toku je nutné v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý bude obsahovať návrh prevádzania toku počas úprav a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku.
- 11.5. Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad je potrebné ukladať a skladovať mimo ochranného pásma vodného toku.
- 11.6. Okolie vodného toku a ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
- 11.7. Začiatok a koniec stavebných prác je potrebné nahlásiť a ku kolaudácii prizvať zástupcu SVP, š.p., strediska Liptov (0914/325 867).
- 11.8. Stavebník zabezpečí geodetické zameranie v polohopisných a výškopisných súradniciach úseku realizovaného opevnenia požadujeme oprávnenou osobou a odovzdať ho v digitálnej forme (formát dxf, dwg, dgn...) SVP š.p., OZ Ružomberok. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

- 11.9. Touto stavbou nebudú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p.
- 11.10. Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.
- 11.11. Drobný vodný tok má v zmysle vodného zákona, prístupové pásmo vo vzdialenosti do 5,0 m od brehových čiar vodných tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 v závislosti od šírky koryta, min. 4,0 m od brehových čiar.
- 11.12. Brehová čiara je priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
- 11.13. V ochrannom pásme nie je dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacim vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- 11.14. Správca je podľa § 49 vodného zákona oprávnený užívať ochranné pásmo pri výkone správy vodných tokov.
- 11.15. Správca vodného toku neprevezme do svojho majetku vybudovanú úpravu vodného toku BP Likavky.
- 11.16. Stavbou, ani jej realizáciou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- 11.17. Na prípadné zmeny stavby pred, ako aj počas jej realizácie stavebník neodkladne upozorní správcu toku a následne ich odsúhlasí SVP, š.p.
- 11.18. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vydala vyjadrenie č. P21402006100252 zo dňa 29.12.2006 pre stavebné objekty SO 604-06, 604-07 a dňa 15.10.2025 technické podmienky pripojenia pre SO 604-08, v ktorých súhlasí s realizáciou s týmito podmienkami:
- 12.1. Pre možnosť pripojenia požadovaného výkonu je potrebné v daných lokalitách pre SO 604-06, 604-07 vybudovať novú VN prípojku a trafostanicu. Pripojenie novej trafostanice VN prípojkou riešiť z existujúceho vzdušného vedenia VN linky.
- 12.2. Najneskôr do 30 kalendárnych dní stavebník podpíše návrh Zmluvy o pripojení. Zmluvu o pripojení je možné podpísať elektronicky prostredníctvom e-Žiadosti. Ak stavebník nevyužije elektronický podpis, potom návrh Zmluvy o pripojení je potrebné podpísať v jednom vyhotovení a poslať poštou na adresu spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
- 12.3. Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení stavebník uhradí cenu za pripojenie, ak bola táto v Zmluve o pripojení vyčíslená.
- 12.4. Stavebník je pred vybudovaním elektrického prívodu povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.
- 12.5. Najneskôr do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o pripojení stavebník pripraví odberné miesto v zmysle TPP a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy.
- 12.6. Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmito TPP stavebník zašle SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy“ a to prostredníctvom webového portálu, ak stavebník podal žiadosť elektronicky, alebo prostredníctvom vypísaného tlačiva čestného prehlásenia, ktoré je na www.ssd.sk a ktoré je potrebné poslať na adresu SSD. Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je stavebník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Čestným prehlásením stavebník prehlasuje, že splnil TPP a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.
- 12.7. Súčasťou čestného prehlásenia sú povinné prílohy (meno a č. osvedčenia revízneho technika, meno a č. osvedčenia projektanta a Výkres - situácia skutočného vyhotovenia od nemeraného prívodu a elektromerového rozvádzača). Bez ich dodania nie je možné odoslať čestné prehlásenie elektronicky a papierovú formu bude vrátená na doplnenie.

- 12.8. V prípade, že po požiadavke žiadateľa o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD poverený pracovník SSD zistí, že odberné elektrické zariadenie nespĺňa vyššie uvedené podmienky a nie je možné vykonať jeho pripojenie do distribučnej sústavy SSD, ide o zo strany SSD zbytočný výjazd a žiadateľ je povinný uhradiť SSD poplatok za nezrealizovanú požiadavku vo výške určenej podľa platného a účinného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny SSD zverejneného na stránkach www.ssd.sk. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude zo strany SSD možné zrealizovať až po splnení vyššie uvedených podmienok, predložení nového čestného prehlásenia a zaplatení faktúry (poplatku) za nezrealizovanú požiadavku.
- 12.9. Po prijatí čestného prehlásenia stavebníkovi zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu, ako bolo čestné prehlásenie doručené. SSD na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 týchto TPP najneskôr do termínu uvedeného v týchto TPP, v Špecifikácii odberného miesta „Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“, kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných v týchto TPP a v Zmluve o pripojení. Po realizácii pripojenia odberného miesta do distribučnej sústavy bude žiadateľovi zaslané oznámenie e-mailom, alebo poštou.
- 12.10. Ak do doby prijatia čestného prehlásenia nebude zo strany stavebníka zaslaná podpísaná Zmluva o pripojení, zaplatená cena za pripojenie (ak bola stanovená) a prípadne odsúhlasená PD (ak bola povinná), nebude zo strany SSD realizované pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy, nakoľko nebudú zo strany stavebníka splnené technické a obchodné podmienky pripojenia.
- 12.11. Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prívodu do distribučnej sústavy, je stavebník povinný vybrať dodávateľa elektriny a uzatvoriť s ním Zmluvu o dodávke a distribúcií elektriny. Zoznam dodávateľov je uvedený na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dodávateľ požiadá SSD o montáž elektromera a SSD následne v zmysle platnej legislatívy zrealizuje v termíne podľa platnej legislatívy montáž elektromera za predpokladu, že odberné miesto je pripravené v súlade so stanovenými podmienkami v týchto TPP.
- 12.12. V prípade, že na odbernom mieste odberateľa sa bude uskutočňovať odber elektriny s charakterom nameraného odberu v súlade s podmienkami aktuálne platného cenového rozhodnutia SSD, pričom sa pôjde o mesačnú fakturáciu v závislosti od výšky inštalovaného príkonu, je nevyhnutné, aby odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa nahlásil SSD výšku inštalovaného príkonu na danom odbernom mieste, a to pred začatím distribúcie elektriny do daného odberného miesta. SSD je oprávnená vykonávať kontrolu plnenia obchodných a technických podmienok pripojenia, pričom v prípade, ak sa odberateľom nahlásená hodnota príkonu ukáže ako nepravdivá, pôjde zo strany odberateľa o podstatné porušenie 3 podmienok pripojenia, v dôsledku čoho bude spoločnosť SSD oprávnená odstúpiť od zmluvy o pripojení v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok SSD a následne odpojiť dané odberné miesto od distribučnej sústavy. Zároveň v prípade nepravdivého nahlásenia inštalovaného príkonu budú dotknutému odberateľovi spätne doúčtované distribučné poplatky, a to v závislosti od skutočného inštalovaného príkonu na danom odbernom mieste.
- 12.13. Akúkoľvek zmenu bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- 12.14. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD stavebníkovi na základe objednávky cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 12.15. Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 12.16. Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.

- 12.17. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD nezodpovedá za poškodenie cudzieho zariadenia.
- 12.18. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- 12.19. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektropotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania sú na internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- 12.20. Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú pre vykonanie prác zabezpečuje stavebník. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS stavebník dodrží predpísaný prierez vodičov.
- 12.21. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 zákona o energetike.
- 12.22. Stavebník požiada SSD o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade, ak na odbernom mieste bude dodatočne :
- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
 - inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
 - inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
 - zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.
- 12.23. Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612527127 zo dňa 13.10.2025 s týmito podmienkami :
- 13.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon č. 452/2021 Z.z.“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 o ochrane proti rušeniu podľa zákona č. 452/2021 Z.z.
- 13.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 13.3.
- 13.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí (Miroslav Volaj, miroslav.volaj@telekom.sk, +421904001766).

- 13.4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 13.5. Stavebník v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. uzavrie dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 13.6. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 13.7. V prípade, ak na v žiadosti definovanom území o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 13.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.
- 13.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom na to, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, je povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 13.10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 13.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- 13.12. Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 13.13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- 13.14. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.;
 - vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
 - odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia;
 - v lokalite stavby je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186.
- 13.15. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- 13.16. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu;
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu;
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje);
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia;
- zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním);
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. číslo 12129;
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

13.17.V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST;

13.18.Stavebník dodrží platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

II. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby tieto záväzné podmienky :

1. Stavebné objekty budú zrealizované podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred jej dokončením, overenej špeciálnym stavebným úradom.
2. Podmienky v stavebnom povolení č. 01671/2009/SCDPK-9414 zo dňa 06.03.2009 ostávajú v platnosti.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplata správneho poplatku podľa bodu 3 Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 24.10.2025 listom č. 13623/2025-2910/7596-05 zo dňa 23.09.2025 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty SO 025-00 Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ, 025-01 Spätná rekultivácia SO 123-01, 025-02 Spätná rekultivácia SO 123-02, 025-03 Spätná rekultivácia SO 401 ZP, 025-04 Spätná rekultivácia SO 101-00, 101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275, časť stabilizné opatrenia časť A (km 6,875 – 7,200) zmena „c“, 101-00(2) Diaľnica v km 0,000 – 15,275, 2. úsek km 7,000 – 15,275, zmena „c“, 101-00(4) Diaľnica v km 6,050 - 7,000, časť stabilizné opatrenia – zmena „e“, 125-00 Preložka cesty k hradu Likava, 125-00.1 Preložka cesty k hradu Likavka – úprava potoka, 317-00(2) Oplotenie diaľnice, km 7,000 – 11,000 časť „A“, a km 11,000 – 12,900 časť „B“, 317-00(2) Oplotenie diaľnice, km 12,900 – 15,275 časť „C“, 317-00(3) Oplotenie diaľnice, km 0,425 – 6,050, 317-00 (4) Oplotenie diaľnice, km 6,050 – 7,000, 604-01 NN prípojka pre ISD na odpočívadle Ivachnová, 604-06 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 9,500, zmena „a“, 604-07 Trafostanica pre ISD v km 9,500, zmena „a“, 604-08 NN prípojka pre ISD v km 9,500, zmena „a“, 621-00 Prípojka VN 22 kV na odpočívadlo Ivachnová, 622-00 Trafostanica odpočívadlo Ivachnová - stavebná časť, 622-11 Trafostanica odpočívadlo Ivachnová - technologická časť, 667-00 Prekládka 3x DOK v km 12,343, zmena „a“, 667-01 Prekládka DK v km 12,356, zmena „a“, 668-00 Prekládka DK VET v km 12,348, zmena „a“.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré vydalo Mesto Ružomberok, ako príslušný stavebný úrad pod č. SPŽP 3484/2004/TA1-1-Ka zo dňa 30.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.03.2005. Pre zmenu stavby boli vydané územné rozhodnutia Okresným úradom Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky ako príslušným stavebným úradom pod č. OU-ZA-OVBP2-2019/009034-11/Pál dňa 16.07.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.12.2019, pod č. OU-ZA-OVBP2-2020/003995-032 zo dňa 05.03.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.04.2020, pod č. OU-ZA-OVBP2-2020/032932-006/Pál zo dňa 10.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.01.2021 a pod č. OU-ZA-OVBP2-2023/006142-005/Pál zo dňa 13.04.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.05.2023.

Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, oddelenie štátnej stavebnej správy vydal podľa § 120 ods. 3 stavebného zákona a v súlade s § 140b stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko č. 13590/38840/2025-18.1.2 zo dňa 03.07.2025, ktorým overil súlad s podmienkami určenými v právoplatnom územnom rozhodnutí o umiestnení stavby.

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie konania listom č. 30281/2025/SCDPK/94693 zo dňa 05.11.2025 a stanovil termín, do ktorého môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach a na úradnej tabuli ministerstva, na internetovej stránke ministerstva a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

V rámci konania o zmene stavby pred dokončením zaslalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko č. 4673/2025-1.7/jh 66242/2025 dňa 19.11.2025, v ktorom konštatuje, že zmena stavby „Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová“ v rozsahu stavebných objektov 025-00, 025-01, 025-02, 025-03, 025-04, 101-00(2), 101-00(4), 125-00, 125-00.1, 317-00(2), 317-00(3), 317-00(4), 604-01, 604-06, 604-07, 604-08, 621-00, 622-00, 622-11, 667-00, 667-01, 668-00 je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vydaným záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, č. 1627/2018-1.7/ml zo dňa 26.02.2018 a jeho podmienkami.

K projektu stavby sa vyjadrili bez pripomienok a námietok : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydal vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2025/009045-002 zo dňa 18.06.2025, že predmetná stavba nezasahuje do ich oblasti a vyjadrenie je preto bezpredmetné, Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán vydal v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov súhlasné stanovisko č. OU-RK-PLO-2025/010389-003 zo dňa 01.09.2025, v ktorom súhlasil s navrhovanou jednorazovou zmenou druhu pozemku, Obec Lisková pod č. 2025/479 zo dňa 25.06.2025, Obec Likavka pod č. 2024/3790 zo dňa 23.07.2025, Obec Ivachnová pod č. 9572025 zo dňa 08.07.2025.

Stavebník predložil špeciálnemu stavebnému úradu okrem žiadosti o zmenu stavby aj tieto rozhodnutia : Ministerstva životného prostredia SR, Nám L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, ktoré vydalo Záverečné stanovisko pod č. 1627/2018-1.7/ml zo dňa 26.02.2018, Okresného úradu Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-RK-OCDPK-2025/010786-006 zo dňa 11.09.2025, ktorým podľa § 3b ods. 1 a 4 cestného zákona povolil pripojenie účelovej cesty k ORL na cestu III/2213, Okresného úradu Ružomberok, pozemkového a lesného odboru č. OU-RK-PLO-2025/009403-007 zo dňa 01.09.2025, ktorým podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. trvale odníma poľnohospodársku pôdu.

Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník pred vydaním povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením doložil špeciálnemu stavebnému úradu vlastnícke a iné právo k pozemkom, na ktorých sa zmena stavby bude realizovať. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Dňom doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia.

Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.



Mgr. Peter Tvrdoň, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
generálneho riaditeľa sekcie
cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Ministerstva dopravy SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Účastníci konania podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona

Na vedomie :

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
2. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
3. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 16 Ružomberok, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
4. Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
5. Obec Likavka, Likavka 815, 034 95 Likavka, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
6. Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, 034 91 Hubová, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
7. Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 034 83 Ivachnová, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
8. Obec Martinček, Martinček 83, 034 95 Martinček, so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
9. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava + príloha podklady podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona
10. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina, Uhoľná 571/1, 010 01 Žilina
11. OÚ Ružomberok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
12. OÚ Ružomberok, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
 - orgán štátnej vodnej správy
 - orgán ochrany krajiny a prírody
 - orgán odpadového hospodárstva
 - orgán ochrany ovzdušia
13. OÚ Ružomberok, Odbor pozemkový a lesný, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

14. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
15. Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
16. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,
17. SVP š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
18. Štátna ochrana prírody a krajiny SR, Tajovského 288, 974 01 Banská Bystrica,
19. Štátna ochrana prírody – Správa Národného parku Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38, 034 01 Ružomberok
20. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
22. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko B. Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
23. „ZDRUŽENIE ČEBRAŤ“ zastúpené OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, 831 06 Bratislava
24. AECOM Polska Sp. z o.o., organizačná zložka, Skupina AECOM, A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
25. GEOCONSULT, s.r.o., Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
26. AMBERG engineering, Ptašinského 10, 602 00 Brno, Česká republika
27. NDS a.s., Investičný odbor Žilina, Radlinského 13/373, 010 01 Žilina
28. MD SR – BH 60, BH 70
29. MD SR – sekcia riadenia projektov

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia oznámenia verejnej vyhlášky:

MINISTERSTVO DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 6, 820 05 Bratislava
P.O. BOX č.100
91 -

Dátum vyvesenia: 09.12.2025

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesenia:

.....
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky